


Euclidis Elementorum l. xiii ex versione Arab.
Nasireddini Tusini




كتاب تحرير اصول لاوقليدس

من تاليف خوجه

نصير الدين الطوسي







وبه نثق ونستعين.

وبعد فان العلوم الرياضية التي هي واسطة عقد الحكمة النظرية تنقسم الي اربعه اقسام الهندسة والارثماطيقي والموسيقي والمجسطي وهو غايتها وكان كتاب الاصول الذي يقال له الاستقص لتحليل ساير العلوم الرياضية اليه في سالف الايام مرتبا علي خمس عشرة مقاله فال بعض ملوك اليونان الي حله فاستعصي عليه فاخذ يتنسم اخبار الكتاب من كل وارد من اهل العلم عليه فاشار بعضهم الي رجل في بلد الصور يقال له اقليدس انه مبرز في علمي الهندسه والحساب فطلبه الملك وامره بتهذيب الكتاب وترتيبه فهذبه ورتبه علي ثلث عشرة مقاله واشتهر الكتاب باسمه وحذف المقالتين الاخيرتين لان مسايلها كانت من المقدمات التي يتوقف عليها براهين نسب المجسمات المذكورة في المقالة الثالثة عشر وكيفيه رسم الاشكال المذكورة فيها بعضها في بعض وكانت كلها تستبين منا ومن غيرها ومن المقالات المقدمه عليها وكان الكتاب موضوعا لان يوضع فيه الاصول دون الفروع اذ هي غير متناهيه ولذلك عدت قضايا لم تتبين الا في هذا العلم من الاصول الموضوعه لما كانت ظاهرة البيان من مسايل الكتاب ثم نشا بعد زمان بعسقلان رجل يقال له انسقلاوس برز في العلوم الرياضيه والحق المقالتين بالكتاب بعد تهذيبهما فصار الكتاب بهما خمس عشرة مقالة ثم نقل الي العربية مرتبا علي خمس عشرة مقالة واشتهر من النسخ المنقولة نسختان بين علما هذه الصناعة احديهما هي التي اصلحها ثابت بن قره الحراني والاخري هي التي نقلها واصلحها حجاج بن مطر ثم اخذ في تهذيب الكتاب جماعة كثيرة من المتاخرين طلبا للايجاز والايضاح فحذف بعضهم دعاوي اشكال الكتاب وقنع بالمثال وبعضهم حذف بعض مسايله اعتقادا منه بانه معلوم من باقي الكتاب وبعضهم جمع اشكالا عدة في شكل واحد وبعضهم استخرج من القوة الي الفعل بعض ما اهمله اقليدس




اقليدس مما يتوقف عليه براهين اشكال الكتاب اعتمادا علي اذهان من يحاول حله ومراعاة لطريقته في هذا الكتاب وبعضهم مع ذلك اشار الي عدد الاشكال المتقدمه مما يتوقف عليه براهين الاشكال المتاخره بالرقوم من حروف ابجد فجعل بعضهم الحروف في متن الكتاب وبعضهم كتبها علي الحواشي وفي اثنا السطور فلما تداولته الايدي محفت الحروف التي كانت في المتن وتركت التي كانت علي الحواشي وفي اثنا السطور وكان الكتاب من الكتب المحتاجة الي التفسير والايضاح ليسهل بذلك علي الطلبه الانتفاع به ثم اني لما تاملت فيما حكيته قوي عزمي علي ان ارتب الكتاب علي ثلث عشرة مقالة كما فعله اقليدس واسلك فيه طريقة جامعة بين المتن والشرح واستخرج جميع ما هو بالقوة الي الفعل مما يتوقف عليه براهين اشكاله وافصل مقدماتها بعضها عن البعض علي ترتيب صناعي وانبه علي اختلاف وقوع كل شكل له اختلاف وقوع وعلي الاستبانة ان كانت وامبز عنها مسايل المقالتين الاخرتين بالاشارة اليها واحيل علي كل شكل يقع مقدمة لبراهين بعض اشكال الكتاب بالكتابه لا بالرقوم واذكر عدده فقط ان كانت المقدمه والنتيجه من مقالة واحدة وعدد المقالة مع ذلك ان كانتا من مقالتين واكرر شكلا واحدا مرارا كثيرة في مسئلة واحدة اذا وقع الاحتياج اليه ليكون الكتاب بذلك كاملا في نصابه وجامعا لمقاصد طلابه واسئل الله تعا في جميع ذلك العصمة عن الغوايه في الروايه والصون عن طغيان العلم في الكتابه انه علي كل ذلك قدير وبالاجابة جدير وها انا شرعت فيما حكيته

المقالة الاولي وهي احدي واربعون شكلا

لكل علم موضوع ومباد ومسايل وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن اعراضه الذاتية وهي المحمولات التي يلحق الشي لذاته او لجزوه او لما يساويه من المحمولات الخارجه عنه والمبادي اما حدود موضوعاته او قضايا هي مقدمات براهين مسايله اما مبنيه في ذلك العلم من غير ان يستلزم الدور او في علم اخر ويقدم في اوايل الكتب مجردة عن البراهين وقد يقدم معها لا علي انها من براهين ذلك العلم ويسمي مصادرات واصولا موضوعه واما مبنيه بذواتها ويسمي علوما متعارفه والمسايل هي قضايا يبرهن فيه علي اثبات محمولاتها لموضوعاتها او سلبها عنها ۞ وموضوع هذا العلم الكم المتصل والمنفصل من حيث يعرض لجزياتهما بعضها الي بعض نسب واضافة ۞ واما الحدود ۞ النقطة شي ما ذو وضع لا ينقسم في الخارج والمعني بالوضع كون الشي قابلا للاشارة الحسيه ۞ والخط عظم له

طول فقط والمتناهي منه انما ينتهي بالنقطة ۞ والعظم كم من شانه ان
يشترك اجزاوه في حد او حدود ۞ والخط مستقيم ان كانت النقط التي
تفرض عليه بعضها علي مقابلة البعض ومنحن ان لم يكن كذلك ۞
والسطح او البسيط عظم له طول وعرض فقط وما كان منه متناهيا انما
ينتهي بالخط او النقطة ۞ والسطح مستوان كانت الخطوط المستقيمة
المفروضة او التي يمكن فرضها عليه كيف كان تكون بعضها علي مقابلة
بعض ۞ ومحدب او مقعران لم يكن كذلك ويشملهما غير المستوي
والزاوية المسطحة هي انفراج احد الخطين عن الاخر الكاينين في سطح
المتصلين علي نقطة من غير ان يتحدا خطا واحدا وكل من الخطين
المحيطين بها ان كان مستقيما فهي المستقيمة الخطين والا فهي غير
مستقيمة الخطين سوا كان الخطان المحيطان بها اتفق محدباهما او
مقعراهما في جهة او اختلفا او كان احدهما مستقيما والاخر منحنيا
محدب المنحني مع المستقيم او مقعره ۞ وهذه صورتها ۞



واذا قام خط مستقيم علي خط مستقيم بحيث لا ميل له الي احد
جانبيه فكل واحد من الزاويتين المتساويتين الحادثتين عن جنبيه
يسمي قايمة ويقال لهما قايمتان ويقال ان كل
خط من الخطين عمود علي صاحبه ۞ فان
مال الخط الي احد جانبيه حدثت زاويتان
مختلفتان تسمي التي في جهة الميل حادة
والاخري منفرجة وهي اعظمهما وهذه صورتها
كل خطين مستقيمين كاينين في سطح مستوان اخرجا في جهتيهما الي
غير النهاية فلا يخلوا اما ان لا يتلاقيا او يتلاقيا فالاولان يقال لهما
المتوازيان والاخران يقال لهما المتسامتان وانبه علي ان القسمة منحصرة
في هذين القسمين ان شا الله تعا ۞ ثم الزاوية بحسب اوضاعها بعضها
عند بعض ستة اقسام متقابلتان ومتبادلتان ومتلاقيتان ومتتاليتان و
الداخلتان في جهه ومتقاطعتان ليكن سطح حدهز متوازي الاضلاع
و قطع خط اب المستقيم ضلعي حد هز المتقابلين علي نقطتي ح ط
فالمتقابلتان علي ثلثة انواع الاولي كزاويتي احد حح ط والثانية كزاويتي
زحد زهد و الثالثة كزاويتي احح اطز ويسمي الاخرتين بالخارجة
والداخله والمتبادلتان هي كزاويتي حح ط هطح والمتلاقيتان هي كل
زاويتين

زاويتين يتلاقيان علي نقطة فقط كزاويتي حرط احد والمتتاليتان كزاويتي دحط حرط والداخلتان في جهة واحدة كزاويتي دحط ءدح والمتقاطعتان كزاويتي ابح دبء وهذه صورتها ۞ وتسمي النهايات حدودا والشكل ما احاط به حد او حدود ۞ والدايرة سطح مستو يحيط به خط واحد يمكن ان يفرض في داخله نقطة جميع الخطوط المستقيمة الخارجة منها الي المحيط متساوية فالخط يسمي محيطها والنقطة مركزها والخطوط المستقيمة الخارجة منها الي المحيط انصاف اقطارها والخط المستقيم المار بالمركز المنتهي في جهتيه الي المحيط قطرها وهو ينصفها وهي تحدث من ادارة خط مستقيم محدود في سطح مستو حتي يعود الي وضعه الاول ۞ واستبان من هذا ان لنا ان نرسم علي اي نقطة وباي بعد دايرة ۞ ولنضع لبيان ذلك دايرة محيطها خط ابح ومركزها نقطة ء وقطرها اءح فاقول ان خط اح ينصف الدايرة لانا اذا ركبنا شكل ادح علي شكل ابح فان خط ادح ينطبق علي خط ابح والا يقع داخله او خارجه واياما كان فنخرج خط ءز المستقيم فيقطع الخطوط الثلثة علي نقط ح ب ز فيكون كل واحد من خطي ءز ءح كخط ءب فيصير الجزء مثل كله هذا خلف فقطر اءح ينصف الدايرة وذلك ما اردنا ان نبين ۞ واستبان منه ان الزوايا الاربع التي يحيط بكل منها القطر ونصف المحيط متساوية ۞ فنصف الدايرة شكل مسطح يحيط به القطر ونصف المحيط ۞ وكل خط مستقيم يقسم الدايرة بقسمين يسمي وترا وما افرزه من المحيط يسمي قوسا ۞ فقطعة الدايرة شكل يحيط به خط مستقيم وقوس افرزها الخط من المحيط فالقطعة التي فيها المركز اعظمهما ۞ وليقطع خط اح المستقيم دايرة ابحد فهو وتر لكل من قطعتي ابح ادح وهذه اعظمهما لان فيها نقطة ء المركز وكل واحد من خطي ابح ادح اللذين افرزهما خط اح من المحيط يسمي قوسا ويقطع الدايرة ثلث النصف والتي هي اكبر منه او اصغر منه ۞ لا يحيط خطان مستقيمان بسطح والا فليحيط خطا ابح ادح بسطح ابحد فنرسم علي نقطة ا وببعد اح دايرة حء فيكونا زاويتا ابحء ادحء متساويتان

بالاستبانه فالجز يساوي كله هذا خلف وذلك ما اردنا ان نبين ۞

واول الاشكال المستقيمة الخطوط المثلث وهو ما يحيط به ثلثة خطوط مستقيمة ۞ ثم ذو الاربعة الاضلاع وهو الذي يحيط به اربعة خطوط مستقيمة ۞ ثم ذو الاضلاع الخمسة ويقال له المخمس ثم المسدس ثم المسبع وهلم جرا ۞ اما المثلث فينقسم الي ستة اقسام بحسب الاضلاع والزوايا اما بحسب الاضلاع ۞ فان كانت اضلاعه متساويه يسمي متساوي الاضلاع ۞ وان كان اثنان منها فقط متساويين يسمي متساوي الساقين ۞ والا يسمي مختلف الاضلاع واما بحسب الزوايا يسمي قايم الزاوية ان كانت زاوية من زواياه فقط قايمة ۞ ويسمي منفرجة الزاوية ان كانت زاوية من زواياه فقط منفرجة ۞ ويسمي حاد الزويا ان كانت كل واحدة من زواياه حادة ۞ واما ذو الاربعة الاضلاع فينقسم الي قسمين احدهما ان كل متقابلين من اضلاعه متوازيين والثاني ان لا يكون كذلك ۞ اما القسم الاول فمنه المربع وهو الذي كل واحد من زواياه قايمة وجميع اضلاعه متساوية ۞ ومنه المستطيل وهو كل شكل ذي اربعة اضلاع كل من زواياه قايمة وكل ضلعين من اضلاعه المتقابلين متساويان ۞ ومنه المعين وهو كل شكل ذي اربعة اضلاع متساوية وليست زاوية من زواياه قايمة وكل متقابلين من اضلاعه متساويان وكل من زواياه المتقابلة متساوية ۞ ومنه الشبيه بالمعين وهو كل شكل ذي اربعة اضلاع كل متقابلين منها متساويان وليست زاوية من زواياه قايمة والمتقابلتين منها متساويتان وهذه صورتها ۞ واما القسم الثاني فينقسم الي قسمين احدهما ان يكون ضلعان من اضلاعه المتقابله متوازيين والضلعان الباقيان متلاقيان بالقوة ۞ والثاني ان لا يوجد ضلعان من اضلاعه متوازيين اما الاول فهو المعين ويقال له المنحرف وهو علي ثلثة اقسام احدها ان يكون ضلعان من اضلاعه متوازيين وضلعان غير متوازيين وزاويتان من زواياه قايمتان وزاوية منفرجة والاخري حادة ۞ والثاني ان يكون ضلعان من اضلاعه متوازيين وزاويتان من زواياه حادتان متساويتان والباقيتان

والباقيتان منفرجتان متساويتان ۞ والثالث ان يكون ضلعان من اضلاعه متوازيين والباقيين غير متوازيين وزاويتان من زاوياه منفرجتان مختلفتان والباقيتان حادتان مختلفتان وهذه صورتها ۞ واما الثاني فيسمي الشبيه بالمنحرف وهذه صورته ۞

الاصول الموضوعة

واما الاصول الموضوعة فقد تبين في العلم الالهي ان كل واحد من النقطة والخط المستقيم والمستدير والسطح المستوي والمستدير موجود لاستلزام وجود الكرة المتحركه اياها وهو محدد الجهات وجودها ۞ والفصل المشترك من كل خطين نقطة لانها نهاية كل منهما ۞ وبين كل سطحين خط لانها نهاية كل منهما ۞ لنا ان نفرض علي كل خط وسطح كان نقطة لانه منتهي الاشارة الحسيه ۞ ولنا ان نصل بين كل نقطتين بخط مستقيم كان او غيره ۞ كل نقطتين لنا ان نفرض بينهما نقطا علي سمتهما ونفرض ان ينطبق علي احد النقطتين نقطة ونسيرها الي النقطة الاخري بحيث تجتاز علي النقطة المفروضة عليهما مسامته اياهما في جميع زمان حركتها الي ان تنتهي الي النقطة الاخري فمسير كل نقطة خط مستقيم لانه طول ولا عرض له والنقطة التي تفرض عليه بعضها علي مقابلة بعض ۞ واستبان منه ان لنا ان نفرض خطا مارا باي نقطة تفرض ولا يمكن ان يتصل خطان مستقيمان بخط مستقيم في جهة واحدة من احدي نهايتيه كل منهما علي استقامته بحيث يكون كل واحد معه خطا مستقيما والا فليكن الخط المستقيم اب والمتصل به علي استقامته خط بح ونرسم علي نقطة ب وببعد اقصر خط من الخطوط اب بح بد دايرة احد وكل واحد من خطي ابح ابد خط مستقيم مار بمركز الدايرة منته في جهتيه الي المحيط وكل منهما قطر دايرة احد فللدايرة واحدة نصفان احدهما اعظم من الاخر هذا خلف وذلك ما اردنا ان نبين ۞ لنا ان نخرج خطا مستقيما ذا نهاية علي استقامته الي اي حد شئنا في جهتيه لانا لو فرضنا نقطة علي الخط كانت مع نقطة النهايه علي سمت واحد ثم نفرض نقطا كم شئنا علي سمت النقطتين المفروضتين ونفرض انطباق نقطة علي النقطة المفروضة اولا ونسيرها بحيث تجتاز علي النقطة المفروضة فمسيرها خط مستقيم والخطوط المستقيمة والسطوح المستوية ينطبق كل علي مثله كل زاوية قايمة مستقيمة الخطين فهي متساوية لكل زاوية قايمة مستقيمة الخطين غيرها ليكن كل من زاويتي ابح دهز قايمة ونفرض انطباق ه علي نقطة ب بحيث ينطبق

خط ده علي خط اب فان انطبق خط هز علي خط بج فقد حف الخبر والا فليقع فيما بين خطي اب بج كخط بح ونخرج اب علي استقامته في جهة ب الي نقطة ط فلان خط بج المستقيم وقع علي خط اب ط وزاوية ابج قايمة فزاوية جب ط ايضا قايمة اذ لا ميل لخط بج الي احدي جهتي اط

ولان خط بح وقع علي خط اط وحدث عن احدي جانبيه زاوية ابح القايمة فلا ميل له الي احد جهتي ا ط والا لكانت زاوية ابح حادة او منفرجة وهي قايمة هذا خلف فزاوية ابح تساوي زاوية حب ط لكن زاوية ابح اصغر من زاوية ابج فهي اصغر من زاوية جب ط المساوية لزاوية ابج فزاوية حب ط المساوية لزاوية ابح اصغر من زاوية جب ط فيصير كل الشي اصغر من جزء هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞ كل واحد من المقادير يزاد بازدياد اجزاءيه فلو كانت اجزاء مقدار واحد غير متناهيه العدد وهي متساوية المقدار فذلك المقدار غير متناه فلا شي من المقادير المتناهية يمكن ان ينقسم الي اقسام متساوية المقدار غير متناهية العدد فكل مقدارين محدودين من جنس واحد مختلفين بالعظم والصغر فالعظيم اما مثل الصغير ومثل فضلة هي اصغر من الصغير واما ضعف الصغير او ضعفه مع فضلة هي اصغر من الصغير واما اضعاف الصغير او اضعافه مع فضلة هي اصغر من الصغير وكل مقدارين محدودين مختلفين بالعظم والصغر فالصغير يصير اعظم من العظيم بالتضعيف مرة بعد اخري والا لامكن جود مقدار محدود ان ينقسم الي اجزاء متساوية المقدار غير متناهية العدد وذلك محال لما مر ۞ كل خطين مستقيمين وقع عليهما خط مستقيم وصير الزاويتين الداخلتين في جهة واحدة من الخط اقل من قايمتين فان الخطين اذا اخرجا في تلك الجهة الي غير النهاية فهما يتلاقيان ۞ وهذه القضيه ليست من العلوم المتعارفة بل هي من القضايا التي تحتاج الي اقامة البرهان علي صحتها ببعض مسايل الكتاب من غير دور وقد استنبطت لاثباتها برهانا اذكره في موضع يليق ايراده به ان شا الله تعا ۞

العلوم المتعارفه

واما العلوم المتعارفه ۞ الاشياء المساوية لشي واحد متساوية ۞ واذا زيد علي المتساوية حصلت متساوية ۞ واذا نقص من المتساوية متساوية بقيت متساوية ۞ واذا زيدت علي غير المتساوية او نقص عنه المتساوية حصلت او بقيت غير متساوية ۞ الاشياء التي هي اضعاف

بعدة واحدة لشي بعينه او اجزآء له بعدة واحدة فهي متساوية ۞ و الاشياء التي لا يتصل بعضها بالتطبيق علي بعض مع اتحاد احد اطرافها فهي متساوية ۞ و الكل اعظم من جزءه ۞ الاشكال

آ

لنا ان نعمل علي اي خط مستقيم محدود مفروض مثلثا متساوي الاضلاع

فليكن الخط آب فنرسم علي نقطة آ وببعد آب دايرة بج وعلي نقطة ب وببعد بآ دايرة آج فليقطع محيط احدهما محيط الاخري والا لوقع مركز دايرة آج مثلا علي محيطها او خارجا عنه هذا خلف فليكن الفصل المشترك نقطة ج ونصل بينها وبين كل واحد من نقطتي آ ب بخط مستقيم فاقول ان مثلث آبج متساوي الاضلاع برهانه فلان الخطوط المستقيمة الخارجة من المركز الي المحيط متساوية فخطا آج بج يساويان خط آب لان الاشياء المساوية لشي واحد متساوية فاضلاع مثلث آبج متساوية وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ب

لنا ان نضيف الي اي نقطة مفروضة كانت خطا مستقيما مساويا لخط مستقيم محدود من شرط كونهما في سطح واحد

لبكن النقطة آ والخط بج فنصل بين نقطتي آ ب بخط مستقيم ونرسم عليه مثلثا متساوي الاضلاع وهو ادب بالشكل المتقدم ونخرج ضلعي دآ دب في جهتي آ ب علي استقامتهما الي غير النهايه ونرسم علي ب وببعد بج دايرة جزح فيقطع لا محالة ضلع دب المخرج علي نقطة ولبكن نقطة ز وضلع دز المخرج من نقطة ز ونرسم علي نقطة د وببعد دز دايرة زهط فهي تقطع ضلع آد المخرج علي نقطة ولبكن النقطة ه فاقول ان خط آه يساوي بج برهانه

فلان ب مركز دايرة جرح فخط ب ج كخط ب ر ولان د مركز دايرة رهط فخط ده كخط در فاذا القينا منهما خطي دا دب المتساويين كل من نظيره يبقي خط اه كخط ب ر وكان ب ج كخط ب ر فخط اه كخط ب ج وذلك منا اردنا ان نبين


ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة ا اما ان تقع مباينه لب ج او غير مباينه والمباينه اما غير مسامته لب ج او مسامته له وغير المباينه اما علي الخط او علي طرفه فعلي تقديري الاول والثاني خط اب ان كان اصغر من خط ب ج فمحيط الدايرة جرح يجوز نقطة ا كما مثلنا وان كان مساويا له فيمر علي نقطة ا وان كان اعظم منه فيقطع خط اب وعلي تقدير الثالث فلا يحتاج الي ان نصل بين نقطتي ا ب بخط مستقيم والعمل والبرهان في الكل واحد وعلي التقدير الرابع نرسم علي نقطة ا وببعد اج دايرة جر ونصل بين نقطتي ا ب و ر بخط مستقيم فهو مساو لخط ب ج وهذه صورتها


كل خطين مستقيمين مختلفين في الطول فلنا ان نفصل من اطولهما مثل اقصرهما


وليكن الاطول اب والاقصر ج فنضيف الي نقطة ا خط اد يساوي خط ج بالشكل المتقدم ونرسم علي نقطة ا وببعد اد دايرة رد فيقطع محيطها خط اب علي نقطة وليكن نقطة ر فيمر محيطها علي خط اب فليمر علي نقطة ر فاقول ان خط ار كخط ج برهانه فلان ا مركز دايرة


دايرة رد فخط ار كخط اد وكان خط ح كخط اد فخط ار كخط ح وذلك ما اردنا ان نبـــــين ۞


ولهذا الشكل اختلاف وقوع لان من الجايران ينطبق خط اد علي خط اب الا ان البرهـان واحـــد ولوضوحه لم نورد له شـــــــكلا ۞












د

كل مثلثين تساوي ضلعان و زاوية بينهما ضلعين و زاوية بينهما من الاخري كل لنظيره فالضلعين الباقيين و الزوايا الباقية المتناظره متساوية و المثلث كالمثلث



وليكن ضلعا اب اح وزاوية باح من مثلث ابح يساوي ضلعي ده در و زاوية هدر من مثلث دهر كل لنظيره فاقول ان ضلع بح كضلع هر وزاويـة ابح كزاوية دهر وزاوية احب كزاويـة دره ومثلث ابح كمثلث دهر برهانه فلانا اذا ركبنا مثلث ابح علي مثلث دهر بحيث يماس بحيث يقع نقطة ب علي نقطـة ه وضلع اب عـلي ضلع ده فيقع نقطة ا عـلي نقطـة د لتساوي ضلعي اب ده فينطبق ضلع اح علي ضلع در لتساوي زاويـة باح هدر و تقع نقطة ح علي نقطة ر لتساوي اح در فينطبق بح عـلي هر و الا لوقع داخل المثلث او خارجه وايا ما كان يلزم احاطـة خطين مستقيمين بسطح هذا خلف فاضلاع مثلث ابح وزواياه انطبقت علي اضلاع مثلث دهر وزواياه كل علي نظيره فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــــــــــين ۞

ه

كل زاويتين فوق القاعدة من كل مثلث

متساوي الساقين متساويتان وكذلك اللتان تحدثان تحتها ان اخرج الساقان علي استقامتهما في جهة القاعدة

فليكن المثلث ابج متساوي ساقي اب اج واخرج في جهة القاعدة اب الي د و اج الي ه بغير نهاية فاقول ان زاويتي ابج اجب متساويتان وكذلك زاويتا جبد بجه برهانه نرسم علي خط بد نقطة ز كيف ما اتفق ونفصل من اه اح كخط از بالشكل الثالث ونصل بح جز بخطين مستقيمين فلان ضلعي از اج من مثلث اجز يساويان ضلعي اح اب من مثلث ابح كل لنظيره وزاوية باج مشتركة بين المثلثين فبالشكل الرابع قاعدة جز كقاعدة بح وزاوية ابح كزاوية اجز وزاوية ازج كزاوية احب فاذا القينا اب اج المتساويين من از اح المتساويين يبقي بز متساو لحج ولان ضلعي زب بج وزاوية بزج من مثلث زبج يساوي ضلعي حج حب وزاوية جحب من مثلث جحب فبالشكل المتقدم زوايا مثلث بجز تساوي زوايا مثلث جبح كل لنظيره فاذا القينا زاويتي جبح بجز المتساويتين من زاويتي ابح اجز المتساويين يبقي زاوية ابج متساوية لزاوية اجب وكانت زاوية جبز كزاوية بجح فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞ وهذا الشكل يلقب بالماموني ۞

و

كل مثلث تساوت الزاويتان اللتان فوق القاعدة منه فوتراهما متساويان

وليكن زاويتا ابج اجب متساويتين فاقول ان ضلع اب كضلع اج برهانه والا لكان احدهما اعظم من الاخر فليكن الاعظم اج نفصل منه دج كضلع اب بالشكل الثالث ونصل دب بخط مستقيم فلان ضلع با من مثلث ابج كضلع دج من مثلث دجب وضلع بج مشترك بينهما وزاوية ابج كزاوية دجب فبالشكل الرابع مثلث ابج يساوي مثلث دجب فالكل يساوي جزءه هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞ واذا اخرجنا

اخرجنا آب علي استقامته في جهة آ الي غير النهاية وفصلنا منه ب د مساويا لخط اح بالشكل الثالث ووصلنا بين نقطتي د ح بخط مستقيم يلتظم عليه البرهان المذكور

ز

كل خطين مستقيمين خرجا من طرف خط مستقيم وتلاقيا علي نقطة في احدي جهتيه فلا يمكن ان يخرج من تينك النقطتين خطان اخران مستقيمان في تلك الجهة بعينها يساوي كل منهما نظيره من الخطين الاولين ويتلاقيان علي غير ملتقي الخطين الاولين

فلنخرج من نقطتي آ ب علي خط آب المستقيم خطا اح بح المستقيمان الملتقيان علي نقطة ح وخرج من نقطتي آ ب ايضا في جهة ح خطا اد بد خط اي لخط اح و بد لخط حب فاقول ان خطي اد بد لا يمكن ان يلتقيا علي غير نقطة ح برهانه فان امكن ذلك فيلتقيا علي نقطة د ونصل بين د ح بخط مستقيم فلتساوي ضلعي اح اد تساوي زاوية دحا التي هي اعظم من زاوية دحب زاوية حدا بالشكل الخامس فزاوية حدا اعظم من زاوية دحب وايضا فلتساوي ضلعي بح بد تساوي زاوية دحب التي هي اصغر من زاوية حدا زاوية حدب بالشكل الخامس فزاوية حدب اصغر من زاوية حدا وهي اعظم منها هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة د اما ان تقع خارج مثلث ابح ويقطع احد ضلعي دا دب احد ضلعي حا حب او لا واما ان تقع داخل مثلث ابح واما ان تقع علي احد ضلعي حا حب اما الاول فقد بينا استحالته واما الثاني فنخرج فيه خطي اد اح علي استقامتهما في جهة د الي نقطتي ز ه واما في الثالث فالي نقطتي ا ه ونصل بين نقطتي ح د بخط مستقيم فلان في الثاني زاويتا بحد بدح من مثلث بحد متساويتان بالشكل الخامس وزاويتا زحد هدح

متساويتان بالشكل الخامس ايضا فيكون زاوية زحد المساوية لزاوية ەدح التي هي اعظم من زاوية بدح المساوية لزاوية بحد اعظم من زاوية بدح وهي اصغر منها هذا خلف ولمثله تبين الخلف في الثالث واما الرابع فليقع نقطة د علي خط بح قبل اخراجه او بعده فيكون احد الخطين المتساويين اعظم او اصغر من الاخر هذا خلف ۞

ح

كل مثلثين تساوت اضلاعهما المتناظرة فهما متساويان وزواياهما المتناظرة متساوية

ليكن اضلاع اب اح بح من مثلث ابح تساوي اضلاع دە در ەز من مثلث دەز كل لنظيره فاقول ان المثلثين متساويان وان زوايا ابح احب باح كزوايا دەز دزە ەدز متساوية علي التناظر برهانه فلانا اذا ركبنا مثلث ابح علي مثلث دەز بحيث ينطبق ضلع بح علي ضلع ەز ونقطتا ب ح علي نقطتي ە ز فلا بد وان يقع نقطة ا علي نقطة د والا فليقع علي نقطة اخري كنقطة ح مثلا فيلزم خروج خطي ەد زد المستقيمين في جهة د من نقطتي ە ز مع خروج حە حز المستقيمين من تينك المساويين لهما في تلك الجهة لعينهما مع اختلاف المبلغي هذا خلف بالشكل المتقدم فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ط

لنا ان ننصف كل زاوية مستقيمة الخطين

و ليكن زاوية باح مستقيمة الخطين فاقول لنا ان ننصفها برهانه نرسم علي ضلع اب نقطة كيف اتفق وليكن د وننفصل من ضلع اح اە كاد بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي د ە بخط مستقيم ونرسم علي دە مثلث دەز متساوي الاضلاع بالشكل الاول ونصل بين نقطتي ا ز بخط مستقيم فلان ضلعي اە ەز من مثلث اەز يساويان ضلعي اد دز من مثلث ادز وضلع از مشترك بينهما فزاويتا داز ەاز متساويتان بالشكل المتقدم فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ولهذا

ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة ز اما ان تقع في جهة مثلث اده من خط ده او في مقابلها فعلي تقدير القسم الاول اما ان يقع نقطة ز داخل مثلث اده او خارجه مع قطع احد ضلعي دز ءز احد ضلعي اد اه او مع انطباق احد ضلعي دز ءز علي احد ضلعي اد اه او لا مع قطعه احدهما واما ان يقع علي احد ضلعي اد اه او علي نقطة ا فعلي الاول نصل بين نقطتي ا ز بخط مستقيم ونبين بمثل ما بينا تنصيف زاوية باح وعلي الثاني والثالث يلزم ان يكون احدي زاويتي زده زءد المتساويتين اعظم من احدي زاويتي اده اءد المتساويتين والاخري اصغر من الاخري هذا خلف وعلي الرابع نصل بين نقطتي ا ز بخط مستقيم ونخرجه علي استقامته الي ضلع ده فينتهي اليه علي نقطة ح ويبين بالشكل المتقدم ان زاويتي دزا ءزا من مثلثي ادز اءز متساويان ثم تبين بالشكل الرابع ان قاعدة ءح من مثلث زحء كقاعدة حد من مثلث زحد ثم تبين بالشكل المتقدم زاوية ءاح من مثلث ادح كزاوية ءاح وعلي الخامس تبين الخلف بمثل ما بينا في القسم الثاني وعلي السادس يكون نقطة ز علي تقاطع الدايرتين رسمنالهما مثلث دطء ولبكن نقطة ط علي تقاطعهما الاخر ونصل بينهما وبين كل واحدة من نقطة ز د ء بخط مستقيم ثم تبين بالشكل المتقدم ان زاوية درط من مثلث درط كزاوية ءرط من مثلث رطء واما علي تقدير القسم الثاني فاما ان يقع نقطة ز فيما بين ضلعي اب اح او علي احدهما او خارجه عنهما والاول بيناه والثاني والثالث تبين الخلف فيهما بمثل ما بيناه في القسم الثاني من القسم الاول وهذا صورتها

ي

كل خط مستقيم محدود مفروض لنا ان ننصفه

ليكن اب خط مستقيم محدود نرسم عليه مثلث ابح متساوي

الاضلاع بالشكل الاول وننصف زاوية اجب بالشكل المتقدم بخط جد المستقيم ونخرجه الي ان ينتهي الي خط اب فلينته علي نقطة د فاقول ان خطي دا دب متساويان برهانه فلان ضلعي جا جد وزاوية اجد من مثلث اجد تساوي ضلعي جب جد وزاوية بجد فبالشكل الرابع قاعدة اد كقاعدة دب وذلك ما اردنا ان نبين ۞
واستبان منه ان متي نصفت زاوية مستقيمة الخطين يحيط بها ضلعان متساويان من اي مثلث فان الخط المنصف للزاوية ينصف قاعدتها وهي تتصف قاعدة زاوية مستقيمة الخطين يحيط بها ضلعان متساويان ووصل بين نقطتي الزاوية والقسمه بخط مستقيم فذلك الخط ينصف الزاوية ۞

يا

كل نقطة علي اي خط مستقيم مفروض غير متناه في طرفيه او في احدهما لنا ان نخرج من تلك النقطة عمودا علي ذلك الخط

ليكن الخط اب والنقطة ج ونرسم علي خط اج نقطة د كيف اتفق ونفصل من خط جب خط جه مثل دج بالشكل الثالث ونرسم علي خط ده مثلث دزه متساوي الاضلاع بالشكل الاول ونصل جز بخط مستقيم فاقول ان خط جز عمود علي خط اب برهانه فلان اضلاع مثلثي جدز جهز متساوية علي التناظر فبالشكل الثامن وزاوية دجز كزاوية هجز فخط جز عمود علي خط اب وذلك ما اردنا ان نبين ۞
ولنا ان نبين هذا الشكل بوجه اخر فلان ضلعي دز هز متساويان يكون زاويتا جدز جهز متساويين بالشكل الخامس فيكون ضلعا دج دز يساويان ضلعي هج هز وزاوية جدز كزاوية جهز فبالشكل الرابع وزاويتا دجز هجز متساويتان فخط جز عمود علي اب ۞ واقول ان كانت قاعدة علي طرف خط اب واردنا ان نخرج منها عمودا علي خط اب من غير اخراج خط اب في جهة ا لنا ذلك فنخرج من نقطة علي خط اب عمودا عليه كما مثلنا وليكن هو عمود جز ونخرج من نقطة ما علي عمود جز عمودا عليه كما مثلنا وليكن عمود

عمود ح ط ونخرجه علي استقامة في جهة ط الي غير النهايه ونفصل منه ح ط مساويا لخط ا ح بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي ا ط بخط مستقيم فاقول ان زاوية ط ا ح قايمة والا لكانت حادة او منفرجة فان كانت حادة كان خطا ا ط ح ر موضوعان علي التقارب في جهة ح لان زاوية ا ح ر قايمة فيكون خط ا ح اعظم من عمود ح ط وهما متساويان هذا خلف وان كانت منفرجة وزاوية ا ح ر قايمة كان خطا ا ط ح ر موضوعان علي التباعد في جهة ح فيكون خط ا ح اصغر من عمود ح ط وهما متساويان هذا خلف فزاوية ط ا ح قايمة فا ط عمود علي ا ب وهو المطلوب وهذه صورته

ب

كل نقطة مفروضة علي سطح مفروض فيه خط مستقيم غير محدود في طرفيه ولا تكون النقطة علي الخط المفروض لنا ان نخرج من تلك النقطة الي الخط عمودا

ليكن الخط ا ب والنقطة ح فنرسم نقطة د في الجهة المقابله لجهة ح من خط ا ب ونرسم علي ح وببعد ح د دايرة د ر ه فيمر محيطها علي نقطتي ر ه من خط ا ب ونصل بين ح وكل واحده من نقطتي ر ه بخط مستقيم وننصف خط ه ر علي نقطة ح ونصل بينها وبين نقطة ح بخط مستقيم فاقول ان خط ح ح عمود علي ه ر برهانه فلان اضلاع مثلث ح ه ح تساوي اضلاع مثلث ح ر ح كل لنظيره فبالشكل الثامن زواياهما المتناظره متساوية فزاوية ح ح ه كزاوية ح ح ر فيخرج عمود علي خط ا ب وتبين بوجه ابسط فننصف زاوية ر ح ه بخط مستقيم بالشكل التاسع ونخرجه الي ان ينتهي الي خط ا ب بنقطة ح فنقول ان خط ح ح عمود علي ا ب برهانه فلان ضلعي ه ح ح ح وزاوية ه ح ح من مثلث ه ح ح يساوي ضلعي ر ح ح ح وزاوية ر ح ح من مثلث ر ح ح كل لنظيره فبالشكل الرابع زواياهما المتناظره متساوية فزاوية ح ح ر كزاوية ح ح ه فخط ح ح عمود علي خط ا ب وذلك ما اردنا ان نبين

ح

كل خط مستقيم وقع علي خط مستقيم فان

الاضلاع بالشكل الاول وننصف زاوية اجب بالشكل المتقدم بخط جد
المستقيم ونخرجه الي ان ينتهي الي خط اب فلينته علي نقطة د فاقول
ان خطي دا دب متساويان برهـــانه فلان ضلعي جا جد وزاوية اجد
من مثلث اجد تساوي ضلعي جب جد وزاويـــة
بجد فبالشكل الرابع قاعدة اد كقاعدة دب
و ذلك ما اردنا ان نبـــــــــــين ۞
واســـــتبان منه ان متي نصفت زاوية مستقيمة
الخطين يحيط بهـــا ضلعان متساويان من اي
مثلث فان الخط المنصف للزاوية ينصف قاعدتها و هي تتصف قاعدة
زاوية مستقيمة الخطين يحيط بها ضلعان متساويان و وصل بين نقطتي
الزاوية والقسمة بخط مستقيم فذلك الخط ينصف الزاويـــــة ۞

يا

شكل نقطة علي اي خط مستقيم مفروض غير متناه في طرفيه او في احدهما لنـــا ان نخرج من تلك النقطة عمودا علي ذلك الخـــــــط

ليكن الخط اب والنقطة ج ونرسم علي خط
اج نقطة د كيف اتفق ونفصل من خط جب
خط جه مثل دج بالشكل الثالث ونرسم علي
خـــط ده مثلث دره متســـاوي الاضلاع
بالشكل الاول ونصل جر بخط مستقيم فاقول
ان خط جر عمود علي خط اب برهـــانه فلان اضلاع مثلثي جدر جهر
متساوية علي التناظر فبالشكل الثامن وزاوية دجر كزاوية هجر فخط
جر عمود علي خط اب وذلك ما اردنـــا ان نبــــــــــين ۞
ولنـــا ان نبين هذا الشكل بوجه اخر فلان ضلعي در هر متساويان
يكون زاويتا جدر جهر متساويين بالشكل الخامس فيكون ضلعا دج در
يساويان ضلعي هج هر وزاوية جدر كزاوية جهر فبالشكل الرابع
وزاويتا دجر هجر متساويتان فخط جر عمود علي اب ۞ واقول ان
كانت قاعدة علي طرف خــــط اب واردنا ان نخرج
منها عمودا علي خط اب من غير اخراج خط اب في
جهة ا لنـــا ذلك فنخرج من نقطة عـــلي خـــط اب
عمودا عليه كما مثلنا وليكن هو عمود جر ونخرج من
نقطة ما علي عمود جر عمودا عليه كما مثلنا ولنكـــن
عمود

عمود حط ونخرجه علي استقامة في جهة ط الي غير النهايه ونفصل منه حط مساويا لخط اح بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي ا ط بخط مستقيم فاقول ان زاوية طاح قايمة والا لكانت حادة او منفرجة فان كانت حادة كان خطا اط حر موضوعان علي التقارب في جهة ح لان زاوية احر قايمة فيكون خط اح اعظم من عمود حط وهما متساويان هذا خلف وان كانت منفرجة وزاوية احر قايمة كان خطا اط حر موضوعان علي التباعد في جهة ح فيكون خط اح اصغر من عمود حط وهما متساويان هذا خلف فزاوية طاح قايمة فاط عمود علي اب وهو المطلوب وهذه صورتـــــــــــــــــه

يب

كل نقطة مفروضة علي سطح مفروض فيه خط مستقيم غير محدود في طرفيه ولا تكون النقطة علي الخط المفروض لنا ان نخرج من تلك النقطة الي الخط عمـــــــودا

ليكن الخط اب والنقطة ح فنرسم نقطة د في الجهة المقابله لجهة ح من خط اب ونرسم علي ح وببعد حد دايرة درة فيمر محيطها علي نقطتي رة من خط اب ونصل بين ح وكل واحده من نقطتي رة بخط مستقيم وننصف خط ةر علي نقطة ح ونصل بينها وبين نقطة ح بخط مستقيم فاقول ان خط حح عمود علي ةر برهـــانه فلان اضلاع مثلث حةح تساوي اضلاع مثلث حرح كل لنظيره فبالشكل الثامن زواياهما المتناظره متساوية فزاوية حةح كزاوية حرح فيخرج عمود علي خط اب وتبين بوجه ابسط فننصف زاوية رحة بخط مستقيم بالشكل التاسع ونخرجه الي ان ينتهي الي خط اب بنقطة ح فنقول ان خط حح عمود علي اب برهـــانه فلان ضلعي حة حح وزاوية ةحح من مثلث ةحح يساوي ضلعي حر حح وزاوية رحح من مثلث رحح كل لنظيره فبالشكل الرابع زواياهما المتناظره متساوية فزاوية حةح كزاوية حرح فخط حح عمود علي خط اب وذلك ما اردنـــا ان نبـــين

يح

كل خط مستقيم وقع علي خط مستقيم فان

الزاويتين الحادثتين عن جنبتي الخط الواقع قايمتان او مساويتان لقايمتين

فليقع خط آب المستقيم علي حد المستقيم فليحدث زاويتي آبح آبد فاقول انهما اما قايمتان او مساويتان لقايمتين برهانه فلان خط آب اما ان يكون عمودا علي خط دح او لم يكن فان كان عمودا عليه كانت زاويتا آبح آبد قايمتين وان لم يكن عمودا فيخرج من نقطة ب عمود به علي خط حد بالشكل الحادي عشر فتنقسم زاوية آبح المنفرجة الي زاويتي هبح القايمة وزاوية هبا الحادة فاذا اضفنا الحادة الي زاوية آبد صارتا قايمة و زاوية هبح الباقية من زاوية آبح قايمة فزاويتا آبح آبد معا كقايمتين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

يد

كل خطين مستقيمين يتصلان عن جنبتي اي خط مستقيم بنقطة عليه وكانت الزاويتان الحادثتان قايمتين او مساويتين لهما فكل من الخطين علي استقامة الاخر

فليتصل بنقطة ب من خط آب عن جنبتيه خطا بح بد واحاطا معه بزاويتي آبح آبد فاقول ان خط بد ويصير معه خطا مستقيما برهانه والا فليكن مع به خطا مستقيما فزاويتا آبح آبه اما قايمتان او مساويتان لهما بالشكل المتقدم وكانت زاويتا آبح آبد قايمتين او مساويتين لهما فاذا القينا زاوية آبح المشتركة بقيت آبه كزاوية آبد فالجزء مساو لكله هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿ ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان خط به يمكن ان يقع بين خطي آب بد او تحتهما

يه

كل زاويتين متقابلتين من اربع زوايا الحادثة عن تقاطع كل خطين مستقيمين متساويان


والزوايا

والزوايا الاربع الحادثة كاربع قوايما

فليتقاطع خطا اب جد علي نقطة ه فاقول ان زاوية اهد كزاوية جهب المقابلة لها برهانه فلان كل واحدة من زاويتي اهد بهج مع زاوية دهب كقايمتين بالشكل الحادي عشر فاذا القينا زاوية دهب المشتركه تبقي زاوية اهد مساوية لزاوية بهج وبمثله تبين ان زاوية اهج كزاوية دهب المقابلة لها وقد ظهر مما ذكرنا ان الزوايا الاربع كاربع قوايم وذلك ما اردنا ان نبين وقد استبان من هذا ان الخطوط المتقاطعة لو كانت اكثر من اربع فان الزوايا الحادثة من تقاطع الجميع جميعها مساوية لاربع قوايم وان جميع الزوايا الحادثة من خروج ثلثة خطوط واكثر في سطح من اي نقطة كاينه فيه تساوي اربع قوايم ولا يكون شي من السطح خارجا من تلك الزوايا التي تساوي اربع قوايم

يو

كل واحدة من الزوايا الحادثة من اخراج اي ضلع من اضلاع اي مثلث مستقيم الاضلاع علي استقامته اعظم من كل واحدة من الزاويتين الداخلتين المتقابلتين لها



ولنخرج ضلع بج من اضلاع مثلث ابج علي استقامته الي د فاقول ان زاوية اجد اعظم من كل واحدة من زاويتي جاب جبا برهانه ننصف ضلع اج علي نقطة ه بالشكل العاشر ونصل بين نقطتي ب ه بخط مستقيم ونخرج علي استقامته في جهة ه الي غير النهايه ونفصل من خط هب هز كخط به بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي زج بخط مستقيم فلان زاويتي اهب زهج متساويتان بالشكل المتقدم فضلعا هز هج وزاوية زهج من مثلث زهج تساوي ضلعي هب ها وزاوية اهب من مثلث اهب فزاوية زجه مساوية لزاوية هاب بالشكل الرابع وزاوية اجد اعظم من زاوية زجه فهي اعظم من زاوية هاب فاذا اخرج ضلع اج الي نقطة ح في جهة ج يحدث زاوية حجب وننصف ضلع بج علي نقطة ط بالشكل العاشر ونصل بين نقطتي ا ط بخط مستقيم ونخرجه في جهة ط الي غير النهاية ونفصل منه خط طك مثل اط

بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي آح بخط مستقيم وتبين بمثل ما
بينا ان زاوية طحآ كزاوية آبح وزاوية بحح اعظم من زاوية طحآ
المساوية لزاوية آبح فزاوية آحد المساوية لزاوية طحح بالشكل
المتقدم اعظم من زاويه آبح وبمثل ما بينا تبين المطلوب اذا اخرجنا
ضلعي آب آح وذلك ما اردنا ان نبين ۞ واستبان منه انه لا يمكن
ان يوجد زاويتان متساويتان في جهة واحدة الحادثتان من خروج
خطين مستقيمين من نقطة في سطح الي خط مستقيم في ذلك السطح ۞

يز

كل زاويتين من اي مثلث مستقيم الاضلاع اي زاويتين كانتا فانهما معا اقل من قايمتين

ولبكن مثلث آبح مستقيم الاضلاع فاقول ان كل
واحدة من زاويتي آحب حبآ معا وزاويتي آحب
باح معا وزاويتي باح حبآ معا اقل من قايمتين
برهانه نخرج ضلع بح الي د في جهة ح فلان زاويتي آحب آحد
متساويتان لقايمتين بالشكل الثالث عشر وزاوية آحد اعظم من كل
واحدة من زاويتي حبآ حآب بالشكل المتقدم فكل من زاويتي باح
آحب معا ومن زاويتي آحب حبآ معا اقل من قايمتين وبمثله تبين
البواقي وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يح

كل اطول ضلع من اضلاع اي مثلث مستقيم الاضلاع فانه يوتر الزاوية العظمي من زواياه

لبكن ضلع آب من مثلث آبح المستقيم الاضلاع
اطول من ضلع آح فاقول ان زاوية آحب اعظم من
زاوية آبح برهانه نفصل من ضلع آب آد
يساوي ضلع آح بالشكل الثالث ونصل حد بخط مستقيم فلان زاوية
آحد التي هي اصغر من زاوية آحب كزاوية آدح بالشكل الخامس وزاوية
آدح اعظم من زاوية آبح بالشكل السادس عشر فزاوية آحب اعظم
كثيرا من زاوية آبح وذلك ما اردنا ان نبين وبمثله تبين لوكان الاعظم غيره

يط

كل زاوية عظمي من زواياء كل مثلث مستقيم الاضلاع

الاضلاع فوترها الضلع الاطول من باقي اضلاعه

فليكن زاوية آحب اعظم من زوايا مثلث آبح المستقيم الاضلاع فاقول ان ضلع آب اعظم اضلاعه برهـانه والا لكان مساويا لضلع آح مثلا فيكون زاوية حبا كزاوية آحب بالشكل الخامس وهي اعظم منها هذا خلف او كان اصغر منه فيكون زاوية آبح اعظم من زاويـة آحب بالشكل المتقدم وهي اصغر منها هذا خلف وبمثله يبين كونه اعظم البواقي فالحكم ثابت وذلك ما اردنـا ان نبـيـن

ك

كل ضلعين من اضلاع اي مثلث كان فهما معـا اطول من الثـالث

ليكن المثلث آبح فاقول ان ضلعي آب آح معـا اعظم من بح برهـانه نخرج با في جهة آ على استقامته الي غير النهاية ونفصل منه آد كآح بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي ح د بخط مستقيم فلان آد كآح يكون زاوية آحد التي في اصغر من زاوية بحد كزاوية آدح بالشكل الخامس فزاوية بحد اعظم من زاوية آدح فضلع بد المساوي لضلعي آب آح اعظم من ضلع بح وبمثله يبين البواقي وذلك ما اردنا ان نبـيـن

كا

كل خطين مستقيمين خرجا من طرفي اي ضلع من اضلاع اي مثلث مسـتقيم الاضلاع والتقيا داخله فانهمـا معا اصغر من الضلعين الباقيين معا والزاوية التي يحيط بها الخطان اعظم من الزاوية التي يحيط بهـا الضلعـان الباقيـان

فلنخرج خطـا بد حد من طرفي ضلع بح من اضلاع مثلث آبح والتقيا على نقطة د داخله فاقـول ان خطي دب دح معا اصغر من آب آح معا وان زاويـة بدح اعظم من زاوية باح برهـانه نخرج خط بد


على استقامته في جهة د فينتهي الى ضلع اج على نقطة بين نقطتي ا ج لانه لو انتهي الى نقطة اخري يلزم احاطة خطين مستقيمين بسطح وليكن نقطة ه فلان ضلعي اه اب معا اعظم من ب ه بالشكل المتقدم ونجعل ه ج مشتركا فضلعا اب اج معا اعظم من ه ب ه ج معا وضلعا ه د ه ج معا اعظم من ج د بالشكل المتقدم ونجعل ب د مشتركا فضلعا ه ب ه ج معا اعظم من ضلعي د ب د ج معا فضلعا اب اج اعظم كثيرا من ضلعي د ب د ج معا وايضا فلان زاوية ب د ج الخارجة من مثلث ه د ج اعظم من زاوية د ه ج التي هي اعظم من زاوية ه اب بالسادس عشر فزاوية ب د ج اعظم كثيرا من زاوية ب اج وذلك ما اردنا ان نبين ۞

الب


لنا ان نرسم على كل خط مستقيم غير متناه في جهتيه او جهة فقط مثلث مستقيم الاضلاع يساوي كل ضلع منها احد ثلثه خطوط متناهية مستقيمة مفروضه كل اثنين منها اعظم من الثالث ۞

ليكن الخط المستقيم د ه والخطوط المفروضة ا ب ج فنفصل من خط د ه د ز يساوي ا و ز ح يساوي ب و ح ط يساوي ج بالشكل الثالث ونجعل ز مركزا وندير ببعد د ز دايرة د ك فلابد وان يقطع محيطها خط د ه وليقطع على نقطة ل ونجعل نقطة ح مركزا وندير ببعد ح ط دايرة ط ك فيقطع محيطها محيط دايرة د ك على نقطة ك ونصل بينهما وبين كل واحدة من نقطتي ز ح بخط مستقيم فاقول ان مثلث ك ز ح هو المطلوب برهانه فلان ز مركز دايرة ك د فخط ك ز كخط د ز وخط ا كخط د ز فخط ك ز يساوي خط ا فلان ح مركز دايرة ط ك فخط ك ح كخط ح ط وخط ج كخط ح ط فخط ك ح يساوي خط ج وكان ز ح مساويا لخط ب فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ولهذا الشكل اختلاف وقوع في بادي النظر بعضها ممكن الوجود وذلك لان نقطة ل اما ان يقع بين نقطتي ز ح او على نقطة ح او بين ح ط او على



على نقطة او بين نقطتي ط ح اما الاول فاما ان يكون ح ط مساويا لحـ ل او اقل منه او مساويا لحـ د او اعظم منه او مساويا لحـ ر او د ر او اصغر ح ر او اعظم منه او اقل من ح د فعلى الاول تكون دايرة ط ك مماسة لدايرة د ك وعلى الثاني يقطع محيطها خط د ه بين نقطتي ح ل وعلى الثالث يماس محيط دايرة ط ك نقطة د وعلى الرابع يجاوزها فعلى المقادير الاربعة لا يتقاطع الدايرتان لانتفاء الشرط المذكور وهو كون كل من الخطين من الخطوط الثلثة معا اطول من الثالث فلا




يمكن المثلث وعلى الخامس والسادس يكون المثلث متساوي الساقين وعلى تقديري السابع والثامن يكون المثلث مختلف الاضلاع واما الثاني فاما ان يكون خط ح ط ح ط مساويا لخط ح د او اعظم منه او مساويا لحـ ر او اصغر منه او اعظم منه او اقل من ح د فعلى التقدير الاول يماس محيط دايرة ط ك نقطة د وعلى الثاني يجاوزها فلا يمكن رسم المثلث لانتفاء الشرط المذكور وعلى الثالث يكون المثلث متساوي الاضلاع وهو على تقديري الرابع والخامس ويكون المثلث متساوي الساقين واما الثالث فاما ان يكون ح ط مساويا لحـ د او اعظم منه او مساويا لحـ ر او اعظم بقدر ح ل او اقل منه او اكبر مع انه اقل من ح د او يكون اقل من ح ر فعلى تقدير الاول محيط دايرة ط ك يماس نقطة د وعلى الثاني يجاوزها وعلى تقدير الثالث والرابع يكون المثلث متساوي الساقين وعلى الخامس والسادس مختلف الاضلاع واما القسم الرابع والخامس فيمتنعان لانتفاء الشرط المذكور ۞

كج

لنا ان نرسم على اي نقطة من خط مستقيم مفروض غير متناه في جهتيه او في جهة زاوية مستقيمة الخطين كزاوية مفروضة مستقيمة الخطين

ليكن الخط المفروض آ ب والزاوية المفروضة ج فنرسم على ضلعيها نقطتي د ه كيف اتفقا ونصل بينهما بخط مستقيم ونفصل من خط آ ب خط آ ر كخط ج د وخط آ ح كخط ج ه وخط ح ط كخط د ه بالشكل الثالث ونرسم على نقطة آ وببعد آ ر دايرة ر ك وعلى نقطة ح وببعد ح ط



دايرة ط ا فلا يقطع محيطها خط اب علي نقطة ا فيكون مماسه لدايرة ز ا ولا علي نقطة بين نقطتي ز ح ولا تحيط دايرة ز ا مماسه اياها ولا تحيط بها غير مماسه والا لكان في الاولين خط اح لخطي از حط او اعظم منهما وفي الاخيرين خط حط لخطي از اح او اعظم منهما اذا جعلا خطا واحدا والكل ممتنع بالشكل العشرين فحيط دايرة ط ا يقطع محيط دايرة ز ا فليقطع علي نقطة ا ونصل بينهما وبين كل واحدة نقطتي ا ح بخط مستقيم فاقول ان زاوية ا اح كزاوية ه ح د برهانه فلان نقطة ا مركز دايرة ز ا فا ا كا ز وكان ح د كا ز فا ا كضلع ح د ولان ح مركز دايرة ط ا فخط ح ا كخط ح ط وكان ضلع د ه كخط ح ط فضلع ح ا كضلع د ه وكان خط اح بالفرض كضلع ح ه فبالشكل الثامن مثلثا ا اح ح د ه متساويان وزواياهما المتناظرة متساوية فزاوية ا اح كزاوية د ح ه فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة ح يمكن ان تقطع بين نقطتي ا ز وحينئذ نقطه لا يمكن ان يقع بين نقطتي ح ز او علي نقطة ز والا يلزم ان يكون احد اضلاع المثلث اعظم من الضلعين الباقيين او مساويا لهما فيصير دايرة ز ا محيطة بدايرة ا ط مماسة اياها او غير مماسة فتقع نقطة ط خارجه عنهما في جهة ز بحيث يكون خط ح ط اصغر من خطي ا د اح اذا جعلا خطا واحدا ويمكن ان تقع نقطة ح علي نقطة ز وحينئذ خط ح ط لا جايز ان يكون مساويا لقطر دايرة ا ز او اعظم والا لزم ان يكون احد اضلاع مثلث مساويا للضلعين الباقيين او اعظم منهما فتصير دايرة ط ا مماسة لدايرة ا ز محيطة بها او محيطة بها غير مماسة اياها فلا يمكن رسم المثلث وقد بينا في الشكل العشرين ان ضلعي كل مثلث اعظم من الثالث فخط حط يكون اصغر من قطر دايرة ا ز فتتقاطع دايرة ز ا ط ا ويتم العمل ويمكن ان يقع خارج نقطتي ا ز وحينئذ لا يمكن ان يكون خط ح ط مساويا لخط ح ز او اصغر منه ولا مساويا لخطي اح از اذا جعلا خطا واحدا او اعظم منهما والا يلزم بعض المحالات المذكـــــــــــــــــــورة ۞

كد

كل مثلث مستقيم الاضلاع يساوي ضلعان منه ضلعين من مثلث اخر مستقيم الاضلاع و كانت

كانت الزاوية التي يحيط بها الضلعان الاولان اعظم من الزاوية التي يحيط بها الضلعان الاخران فقاعدة العظمي اعظم من قاعدة الصغري ۞

لبكن ضلعان اب اج من مثلث ابج كضلعي ده در من مثلث دهر و زاوية باج اعظم من زاوية هدر فاقول ان قاعدة بج اعظم من قاعدة هر برهانه نعمل علي نقطة د من خط ده زاوية كزاوية باج بالشكل المتقدم و نفصل دح كاج بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي ه ح بخط مستقيم وكذلك بين نقطتي ح ر بخط مستقيم فلان ضلعي اب اج وزاوية باج تساوي ضلعي ده دح وزاوية هدح كل لنظيره فقاعدة بج كقاعدة حد بالشكل الرابع ولان كل واحد من ضلعي دح در يساوي ضلع اج تكون زاوية دحر التي هي اعظم من زاوية هحر كزاوية درح التي هي اصغر من زاوية هرح بالشكل الخامس فزاوية هرح اعظم من زاوية هحر فضلع هح اعظم من ضلع هر بالشكل التاسع عشر فقاعدة بج المساوية لضلع هح اعظم من قاعدة هر وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان قاعدة حه اما ان تقع فوق قاعدة ره او تنطبق عليها او تقع تحتها اما الاول فقد بيناه واما الثاني فظاهر واما الثالث فنخرج ضلعي در دح علي استقامتهما في جهة ر الي نقطتي ط ك بغير نهاية ونصل بين نقطتي ه ح بخط مستقيم فلان زاوية طرح التي هي اصغر من زاوية هرح اعظم من زاوية هحر بالشكل الخامس فقاعدة حه المساوية لقاعدة بج اعظم من قاعدة ره بالشكل التاسع عشر وهذه صورته

ك

كل مثلث مستقيم الاضلاع يساوي ضلعان منها ضلعين من مثلث اخر مستقيم الاضلاع و كانت قاعدة الزاوية التي يحيط بها الضلعان الاولان

اعظم من قاعدة الزاوية التي تحيط بها الضلعان الاخران فزاوية القاعدة العظمي اعظم من زاوية قاعدة الصغري

ليكن ضلعا آب آج من مثلث آبج المستقيم الاضلاع يساويان ضلعي ده در من مثلث دهر المستقيم الاضلاع وقاعدة بج اعظم من قاعدة ره فاقول ان زاوية بآج اعظم من زاوية هدر برهانه لانه لو لم يكن كذلك لكانت زاوية بآج مساوية لزاوية هدر او اصغر منها فان كانت مساوية لكانت قاعدة بج كقاعدة ره بالشكل الرابع وهي اعظم منها هذا خلف وان كانت اصغر منها لكانت قاعدة ره اعظم من قاعدة بج بالشكل المتقدم وهي اصغر هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

الو

كل مثلث مستقيم الاضلاع يساوي زاويتان وضلع زاويتين وضلعا من مثلث اخر مستقيم الاضلاع فان الاضلاع والزوايا الباقية المتناظرة منهما متساوية وان الزاويتين الباقيتين المتناظرة منهما ايضا متساويتين والمثلث كالمثلث

ليكن زاويتا آبج آجب من مثلث آبج المستقيم الاضلاع يساويان زاويتا دهر درہ من مثلث دهر المستقيم الاضلاع وضلع احدهما كضلع من الاخر سواء كانا بج هر الواقعان بين الزاويتين المذكورتين اوكانا آب ده او آج در فاقول ان الاضلاع الباقية المتناظرة منهما متساوية وكذلك الزاويتين والمثلث كالمثلث برهانه وليكن اولا ضلع بج كضلع هر فنركب مثلث آبج علي مثلث دهر بحيث تقع نقطة ب علي نقطة ه وضلع بج علي ضلع هر فتقع نقطة ج علي نقطة ر لتساوي ضلعي بج هر فينطبق ضلع آج علي ضلع در لتساوي زاويتي آجب

اَحَبَ دزه فنقط آ اما منطبق علي نقطة د او لا فان انطبقت فينطبق ضلع اب علي ضلع ده ويثبت الحكم وان لم ينطبق فلينطبق علي نقطة بين نقطتي د ز ولتكن نقطة ح ونصل بين نقطتي ح ه بخط مستقيم فلان ضلعي ح ز ره وزاوية ح ره من مثلث ه رح يساوي ضلعي اح حب وزاوية احب من مثلث احب كل لنظيره فبالشكل الرابع يكون زاوية ح ه ز كزاوية اب ح وكانت زاوية ده ز كزاوية اب ح فيكون زاوية ح ه ز كزاوية ده ز فيكون جزء الشي مثل كله هذا خلف ثم ليكن ضلع اح كضلع د ز فنركب مثلث اب ح علي مثلث ده ز بحيث ينطبق نقطة ح علي ز وضلع اح علي ضلع د ز فتنطبق نقطة آ علي نقطة د لتساوي ضلعي اح د ز وضلع ب ح علي ضلع ه ز لتساوي زاويتي احب د ز ه فاما ان ينطبق ب علي نقطة ه او لا ينطبق فان انطبقت فلينطبق ب ا علي ضلع ده ويحصل المطلوب وان لم ينطبق نقطة ب علي نقطة ه فلينطبق علي نقطة بين نقطتي ه ز وليكن نقطة ط ونصل بين نقطتي د ط بخط مستقيم فلان ضلعي د ز ز ط وزاوية د ز ط من مثلث د ز ط تساوي ضلعي اح حب وزاوية احب من مثلث احب كل لنظيره فتصير زاوية د ط ز كزاوية اب ح بالشكل الرابع وكانت زاوية ده ز كزاوية اب ح فزاوية د ط ز الخارجة من مثلث د ه ط كزاوية د ه ط هذا خلف بالشكل السادس عشر وكذلك تبين اذا كان ضلع اب كضلع ده فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة ح يمكن ان يقع بين نقطتي د ز او خارجة عنهما في جهة د ونقطة ط يمكن ان تقع بين نقطتي ه ز او خارجة عنهما في جهة ه والبيان في الكل واحد ❁

كز

كل خطين مستقيمين وقع عليهما خط مستقيم وكانت المتبادلتان من الزوايا الحادثة متساويتين فهما متوازيان

ليكن اب حد خطين مستقيمين ووقع عليهما خط ه ز المستقيم وقطعهما علي نقطتي ح ط وصبر زاوية اح ط كزاوية د ط ح المتبادلتين فاقول ان خطي اب حد متوازيان برهانه والا فليلتقيا في احدي جهتيهما وليكن الالتقاء علي نقطة ك في جهة ب د فيكون زاوية اح ط الخارجة من مثلث ح ط ك كزاوية ح ط ك الداخلة وهي اعظم منها بالشكل السادس عشر هذا

خلف وبمثله نبين امتناع الالتقاء في جهة اح فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

كح

كل خطين مستقيمين وقع عليهما خط مستقيم وكانت الزاوية الخارجة من الزوايا الحادثة كالداخلة المقابلة لها والزاويتان الداخلتان في جهة من الخط الواقع علي الخطين كقايمتين فهما متوازيان

فليكن خط هر المستقيم وقع علي خطي اب حد المستقيمين وقطعهما علي نقطتي ط ح وكانت زاوية هحب الخارجة كزاوية دطح الداخلة وزاويتا بحط دطح كقايمتين فاقول ان خطي اب حد متوازيان برهانه فلان زاوية احط كزاوية هحب بالشكل الخامس عشر وزاوية دطح كزاوية هحب فزاويتا احط دطح متساويتان فخطا اب حد متوازيان بالشكل المتقدم ولان زاوية بحط مع زاوية دطح كقايمتين وزاوية بحط مع زاوية احط كقايمتين بالشكل الثالث عشر فزاوية احط كزاوية دطح فبالشكل المتقدم اب يوازي حد وذلك ما اردنا ان نبين


اقول وههنا ذكر موضع البرهان لان الموعود ببيانه في اول المقالة وهو مبني علي ثلث مقدمات وثلثة اشكال المقدمة الاولي كل خطين مستقيمين موضوعين في سطح مستو كخطي اب حد ووقع عليهما خطوط مستقيمة كخطوط هر حط كل من سع كل واحد منها عمود علي خط حد وقاطع خط اب علي زاويتي حادة ومنفرجة ويكون الزوايا الحواد كلها في جهة بد والمنفرجات في جهة اح فاقول ان خطي اب حد موضوعان علي التقارب في جهة بد ما دام لم يتقاطعا وعلي التباعد في جهة اح وتكون الاعمدة متصاغرة في جهة بد الي التقاطع ومتعاظمة في جهة اح ويكون عمود هر اعظم من عمود حط وهو من عمود كل وهو من عمود من وهو من عمود سع ويكون عمود سع اصغر من عمود من وهو من عمود كل الي اخره وايضا فان كان كل واحد من الخطوط المستقيمة الواقعة علي الخطين المستقيمين اعمدة علي احدهما وكانت متعاظمة ان اخذنا نعتبر بعضها الي بعض في احدي جهتي

جهتي الخطين ومصاغرة ان اخذنا نعتبر في الجهة الاخري من جهتي
الخطين فان الخطين المستقيمين موضوعان علي التباعد في جهة تعاظم
الاعمدة وعلي التقارب في الجهة الاخري وهي جهة تصاغر الاعمدة الي ان
يتقاطع الخطان المارّان كل واحد من الخطوط المستقيمة التي هي اعمدة علي
احد الخطين قاطعا لذلك الخط علي زوايا قايمة لا يكون لذلك الخط ميل
الي الاعمدة ولا عنها فيكون كل واحد من الاعمدة قاطعا للخط الاخر من
الخطين المستقيمين علي زاويتين احدهما حادة والاخري منفرجة
ويكون جميع زوايا الحادة الي جهة تقارب الخطين وجميع زوايا المنفرجة الي
جهة تباعدهما ويكون لذلك الخط ميل الي كل واحد من الاعمدة في جهة
التقارب وميل عن كل واحد منها في جهة التباعد وهاتان القضيتان
بديهيتان استعملهما بعض المهندسون من المتقدمين والمتاخرين علي
انهما بديهيتان ۞ والمقدمة الثانية كل خطين مستقيمين خارجا
من طرفي خط مستقيم في جهة واحدة عمودين عليه وكانا متساويين
ووصل بين طرفيهما بخط مستقيم فكل واحدة من الزاويتين الحادثتين
من العمودين والخط المستقيم الواصل بين طرفيهما قايمة ليكن الخط
المستقيم اب والعمودان المتساويان اج بد ووصل
بين نقطتي ج د طرفيهما بخط مستقيم فاقول ان كل
واحدة من زاويتي اجد بدج قايمة برهانه فلانه

ج د ا ب

لو لم يكن زاوية اجد قايمة لكانت اما حادة او منفرجة فان كانت حادة
كان خطا اب جد موضوعين علي التقارب في جهة د فيكون عمود اج اعظم
من عمود بد بالمقدمة الاولي وهما متساويان هذا خلف وان كانت
منفرجة كان خطا اب جد موضوعين علي التباعد في جهة د فيكون
عمود اج اصغر من عمود بد بالمقدمة الاولي وهما متساويان هذا خلف
فزاوية اجد قايمة وبمثله تبين ان زاوية بدج قايمة ۞
واقول ايضا ان خط جد يساوي خط اب برهانه فلان جد لو لم يكن
كاب لكان اصغر منه او اعظم فان كان اصغر يلزم ان يكون خطا اب جد
موضوعين علي التقارب في جهة ج وعلي التباعد في جهة ب فيكون زاوية
ابد او باج حادة وزاوية جدب او زاوية اجد منفرجة بالقضية
الثانية من المقدمة الاولي وهما قايمتان هذا خلف وان كان جد اعظم
من اب كان خطا اج بد موضوعين علي التقارب في جهة ب وعلي
التباعد في جهة ج فيكون زاوية جدب حادة او اجد حادة وزاوية ابد
او باج منفرجة بالقضية الثانية من المقدمة الاولي وهما قايمتان هذا
خلف المقدمة الثالثة كل مثلث مستقيم الاضلاع فان زواياه
الثلث كقايمتين وليكن زاوية ابج من مثلث اجب قايمة فاقول ان
باج بجا كقايمة برهانه نخرج من نقطة ج عمود جد علي ضلع بج

باستبانة الشكل الحادي عشر ونفصل منه حد يساوي اب بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي ا د بخط مستقيم فخط اد كخط بح وزاوية ادح قايمة بالمقدمة الثانية فلان ضلعي اب بح وزاوية ابح من مثلث ابح مساوية لضلعي اد دح وزاوية ادح كل لنظيره فبالشكل الرابع زاوية احد كزاوية باح وزاوية بحد المساوية لزاويتي بحا دحا قايمة فزاويتا باح بحا كقايمة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ثم لبكن زاوية منفرجة فاقول ان الزوايا الثلث من مثلث ابح كقايمتين برهانه فلان زاوية ابح منفرجة وزاويتي كل مثلث اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر فزاوية احب حادة واذا وقع خط مستقيم فالزاويتان الحادثتان كقايمتين بالشكل الثالث عشر وزاوية احب حادة فالزاوية المجاورة لها منفرجة فاذا اخرجنا من نقطة ا عمود اد علي ضلع بح بالشكل الثاني عشر فلا يمكن ان يقع علي احدي نقطتي ب ح والا لكانت زاوية ابح او زاوية احب قايمة وليست ولا يمكن ان يقع بين نقطتي ب ح او علي ضلع بح بعد اخراجه في جهة ح والا يلزم ان يكون زاويتا مثلث وهما زاويتا ابد ادب او زاويتان احدهما احد المجاورة لزاوية احب والثانية زاوية ادح اعظم من قايمتين وهما اصغر منهما بالشكل السابع عشر فيقع علي ضلع بح بعد اخراجه في جهة ب فيكون كل واحد من مجموع زاويتي داب ابد و داح احد كقايمة فاذا القينا زاوية داب المشتركة تبقي زاوية ابد متساوية لزاويتي باح احد لكن زاويتي ابد ابح كقايمتين بالشكل الثالث عشر فزاوية ابح مع زاويتي باح احب كقايمتين وذلك ما اردنا ان نبين ثم لبكن زوايا مثلث ابح كلها حواد فاقول ان زوايا المثلث كقايمتين برهانه نخرج من نقطة ا عمود اد علي ضلع بح بالشكل الثاني عشر فلا يقع علي احد نقطتي ب ح والا لكانت القايمة حادة ولا علي بح بعد اخراجه في احدي جهتيه والا لكانت زاويتا مثلث اعظم من قايمتين وهما اما زاويتا ابد ادب او زاويتا احد ادح وهي اصغر من قايمتين بالشكل السابع عشر فيقع بين نقطتي ب ح فيكون زاويتا ابد باد كقايمة وزاويتا احد حاد كقايمة ايضا بالشكل الاول من هذه المقدمة فيكون جميع زوايا مثلث ابح كقايمتين وذلك ما اردنا ان نبين واذا تقررت هذه المقدمات فنقول لبكن الخطان المستقيمان اللذان وقع عليهما خط مستقيم خطي اب حد والخط الواقع عليهما خط هز قاطعا اياهما علي نقطتي ه ح ولتصير زاويتي



زاويتي ب ه ز د ح ه اقل من قايمتين فلا يخلو اما ان يكون احدهما قايمة والاخري حادة او يكونا حادتين او احدهما منفرجة والاخري حادة فان الخطين علي التقادير الثلثة اذا اخرجا علي استقامتهما في جهة ب د الي غير النهاية فانهما يتلاقيان برهانه اما الاول فليكن زاوية ب ه ح حادة وزاوية د ح ه قايمة ونرسم علي خط ب ه نقطة ح كيف ما وقعت ونخرج منها خط ح ط عمودا علي خط ه ز بالشكل الثاني عشر فهو اما ان ينطبق علي خط د ح او يقع علي نقطة بين نقطتي ح ز او فيما بين نقطتي ه ح او علي نقطة خارجة عنهما في جهة ه والتقدير الرابع محال والا لزم ان يكون زاويتا ح ط ه ح ه ط من مثلث ح ط ه اعظم من قايمتين لان زاوية ح ه ط منفرجة بالشكل الثالث هذا خلف ثم خط ح د اذا اخرج في جهة د علي استقامته يلقي خط ا ب علي التقدير الاول وذلك ظاهر وعلي التقدير الثاني لا يمكن ان يلقي خط ح د عمود ح ط والا فليلقه علي نقطة د فيكون زاويتان من المثلث الحادث هما د ح ط د ط ح كقايمتين وهما اقل منهما بالشكل السابع عشر هذا خلف ولا يمكن ان يلقي خط ه ح والا يلزم احاطة خطين مستقيمين بسطح فهو يلقي خط ا ب وعلي التقدير الثالث نضعف ه ط مرة بعد اخري الي ان نصير اعظم من خط ه ح وهي خطوط ه ط ط ك ك ل ل م ونفصل من خط ب ح خطوطا كل واحد منها يساوي خط ه ح بالشكل الثالث وهي خطوط ح ن ن س س ع ويكون عدتها مع خط ه ح لعدة اقسام خط ه م ونخرج من نقطة ه عمود ه ف بالشكل الحادي عشر ونفصل منه ف ه مثل ح ط بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي ف ح بخط مستقيم فيكون كل من زاويتي ه ف ح ف ح ط قايمة وضلع ف ح كضلع ه ط بالمقدمة الثانية ونخرج من نقطة ن عمود ن ك علي ه ز بالشكل الثاني عشر ولان خطي ه ب ه ز موضوعان علي التباعد في جهة ب يكون عمود ن ك اعظم من عمود ح ط بالمقدمة الاول فنفصل منه خط ك ق كعمود ح ط بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي ح ق بخط مستقيم وكل من زاويتي ط ح ق ك ق ح قايمة وضلع ط ك كضلع ح ق بالمقدمة

الثانية وكانت زاوية طحفه قايمة لخط فهح علي سمت خط حقه بل خط فهقه جط واحد بالشكل الرابع العشر ولما كانت زاوية حقها قايمة تكون زاوية حقهنه قايمة بالشكل الثالث عشر وزوايا فهحه قهحنه المتقابلتان متساويتان بالشكل الخامس عشر وضلع هح من مثلث حهفه كضلع حنه من مثلث حقهنه فبالشكل السادس والعشرين ضلع فهح كضلع حقه وكان ضلع طا كضلع حقه فضلع طا كضلع فهح وكان ضلع هط كضلع فهح فضلع هط كضلع طا فعمود نها وقع علي نقطة ا من خط هر ونخرج من نقطة سه عمود شهل علي ضلع هر بالشكل الثاني عشر ونفصل خط صهل لخط نها بالشكل الثالث لان خط سهل اعظم من نها بالمقدمة الاول ونصل بين نقطتي نه صه بخط مستقيم فكل واحد من زاويتي انهصه لصهنه قايمة وضلع ال كضلع نهصه بالمقدمة الثانية ونخرج عمود حط في جهة ح علي استقامته الي غير النهاية ونفصل منه طر مثل نها بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي ر نه بخط مستقيم فكل من زاويتي طرنه انهر قايمة وضلع طا كضلع رنه بالمقدمة الثانية فلان زاوية لصهنه قايمة تكون زاوية نهصهسه قايمة بالشكل الثالث عشر فكل واحد من زاويتي حرنه نهصهسه قايمة وزاويتا حنهر صهنهسه متساويتان بالشكل الخامس عشر وضلعا نهح نهسه متساويان فبالشكل السادس والعشرون ضلع نهصه من مثلث نهصهسه كضلع نهر من مثلث نهرصه فطا مثل نهصه وكان ال مثل نهصه فطا مثل ال فعمود سهل واقع علي نقطة ل من خط هر ونخرج انه في جهة نه علي استقامته الي غير النهاية ونفصل منه اشه مثل لسه بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي شهسه بخط مستقيم فكل واحدة من زاويتي اشهسه لسهشه قايمة وضلع ال كضلع شهسه بالمقدمة الثانية ونخرج من نقطة ع عمود عم علي خط ره بالشكل الثاني عشر ولان عم اعظم من لسه بالمقدمة الاولي فنفصل منه تم كضلع لسه بالشكل الثالث ونصل ستت بخط مستقيم فكل واحد من زاويتي لسهت متسه قايمة لخط شهت خط مستقيم بالشكل الرابع عشر وضلع لم كضلع سهت بالمقدمة الثانية وزاوية متسه قايمة فزاوية سهتع قايمة وزاويتي شهسهنه عسهت متساويتان بالشكل الخامس عشر وضلعا نهسه سهع متساويان فبالشكل السادس والعشرين ضلع سهت كضلع سهشه فضلع ال كضلع لم بمثل ما تقدم فعمود عم واقع علي نقطة م من خط هر فخط حد انحصر بين عمودي سهل عم فاذا اخرجناه في جهة

الثالث

جهة د علي استقامته لا يمكن ان يلقي احد عمودي سل عم والا فليكن علي نقطة د فيكون في مثلث دحم او دحل زاويتان كقايمتين وهما زاويتا دلح دحل او دحم دمح وكل زاويتي مثلث اقل منهما بالشكل السابع عشر هذا خلف فخط حد يلقي خط اب واما الثاني وهو ان يكون كل واحدة من زاويتي بهح دحه حادة فلان زاوية دحه حادة يكون زاوية دحر منفرجة بالشكل الثالث عشر ونخرج من نقطة ح عمود حح علي خط هر في جهة د باستبانة الشكل الحادي عشر فيقع بين ضلعي دح حر فاذا اخرجناه في جهة ح علي استقامته يلقي خط اب بالشكل المتقدم فليلقه علي نقطة ح فاذا اخرجنا خط دح في جهة د علي استقامته يلقي خط اب بين نقطتي ه ح وذلك ظاهر لامتناع احاطة خطين مستقيمين بسطح واما الثالث وهو ان يكون زاوية بهح حادة وزاوية دحه منفرجة فلان زاويتي بهح دحه اقل من قايمتين وزاويتا دحه والمجاورة لها معا كقايمتين بالشكل الثالث عشر فزاوية ح المجاورة لزاوية دحه اعظم من زاوية بهح ونرسم علي خط هح نقطة ح كيف ما وقعت ونخرج منها عمود حط الي خط هب بالشكل الثاني عشر فلا يقع علي نقطة ه وذلك ظاهر ولا علي خط اه والا لكانت زاويتا مثلث اعظم من قايمتين وقد بين في الشكل السابع عشر انهما اقل منهما هذا خلف فليقع علي نقطة ط ونخرج خط طح علي استقامته في جهة ح الي ك فلان زاوية حطه القايمة مع زاوية هحط اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر وزاوية هحط الحادة كزاوية ححك بالشكل الخامس عشر وزاوية ح المجاورة لزاوية دحه اقل من قايمة فكل واحدة من زاويتي ححك و ح المجاورة لزاوية دحه حادة فخطا حك دح اذا اخرجا في جهة ك يتلاقيان بالشكل الثاني من الشكل المتقدمين فليتلاقيا علي نقطة ك ولان زوايا كل مثلث مستقيم الاضلاع كقايمتين فزاويتي هحط ححك متساويتان بالشكل الخامس عشر وزاوية ححك اعظم من زاوية حهط فزاوية هطح القايمة اعظم من زاوية حكح لان الزوايا الثالث كل مثلث مستقيم الاضلاع كقايمتين بالمقدمة الثالثة فهي حادة وزاوية بطك قايمة بالشكل الثالث عشر فاذا اخرجنا خطا اب حد في جهة ب د فهما يتلاقيان بالشكل الاول من الشكلين في جهة واحدة من الخط الواقع لقايمتين وذلك ما اردنا ان نبين ۞ ونعود الي تقرير مسايل الكتاب ۞

الثاني

الثالث

كل خط مستقيم وقع على خطين مستقيمين متوازيين فالمتبادلتان من الزوايا الحادثه متساويتان والخارجة كالداخلة المقابلة لها والداخلتان في جهة من الخط كقايمتين


ليكن خط هز المستقيم وقع علي خطي اب جد المتوازيين علي نقطتي ح ط فاقول ان زاوية احط كزاوية دطح المبادله لها وان زاوية هحب كزاوية حطد الخارجة والداخله وان داخلتي بحط دطح كقايمتين برهانه فلان زاوية احط لو لم يكن كزاوية دطح لكانت اعظم منها او اصغر فان كانت اعظم وهي مع زاوية بحط كقايمتين بالشكل الثالث عشر فزاويتا بحط حطد يكونان اقل من قايمتين لخطا اب جد اذا اخرجا في جهة د فانهما يتلاقيان بالقضية التي برهنا عليها وهما متوازيين هذا خلف وان كانت زاوية احط اصغر من زاوية دطح فزاويتا جطح دطح معا كقايمتين بالشكل الثالث عشر فزاويتا جطح احط معا اقل قايمتين لخطا اب جد ان اخرجا في جهة اج فانهما يتلاقيان بالقضية وهما متوازيان هذا خلف فزاويتا احط حطد متساويتان وزاوية هحب كزاوية احط بالشكل الخامس عشر فزاويتا هحب حطد متساويتان وزاوية بحط مع زاوية احط كقايمتين بالشكل الثالث عشر فهي مع زاوية حطد كقايمتين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

واستبان منه ان كل خطين مستقيمين في سطح مستو اما متوازيان واما متسامتان لانه اذا وقع عليهما خط مستقيم فالزاويتان الحادثتان الداخلتان في جهة واحدة من الخط الواقع اما قايمتان او اقل منهما فعلي التقدير الاول هما متوازيان وعلي التقدير الثاني ملتقيان اذا اخرجا في تلك الجهة فهما متسامتان وهذا ما وعدنا التنبيه عليه ۞

ل

جميع الخطوط الموازية لخط بعينه ولا يكون تلك الخطوط علي سمت واحد فهي متوازية


ليكن خطا اب جد موازيين لخط هز فاقول انهما متوازيان برهانه لنقطع خط حط المستقيم خطوط اب هز جد علي نقط ك ل م فلان زاوية



زاوية ﻫ ا ل كزاوية ز ل ﻫ وزاوية د م ل كزاوية ز ل ﻫ بالشكل المتقدم وزاويتا ﻫ ا ل د م ل متساويتان فخط ا ب يوازي خط ج د بالشكل السابع والعشرين وذلك ما اردنا ان نبين ✽

لا

لنا ان نخرج من اي نقطة في سطح خطا موازيا لخط مستقيم مفروض في ذلك السطح مباين للنقطة المفروضة



لتكن النقطة ا والخط ب ج فاقول لنا ان نخرج من نقطة ا خطا موازيا لخط ب ج برهانه نرسم علي خط ب ج نقطة كيف اتفق ونصل بينها وبين نقطة ا بخط مستقيم ونعمل علي نقطة ا من خط ا د زاوية د ا ز كزاوية ا د ب بالشكل الثالث والعشرين ونخرج ا ز في جهة ا علي استقامته الي حيث شئنا فلينته الي ﻫ فلان زاوية د ا ز كزاوية ا د ب فخط ﻫ ز موازي ب ج بالشكل السابع والعشرين وذلك ما اردنا ان نبين ✽

لب

كل مثلث مستقيم الاضلاع اخرج من احدي اضلاعه خط فالزاوية الخارجة تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين المقابلتين لها وان الزوايا الثلث من اي مثلث مساوية لقايمتين ✽

لنخرج ضلع ب ج من مثلث ا ب ج الي د علي استقامته فاقول ان زاوية ا ج د لمجموع زاويتي ا ب ج ب ا ج وان هاتين الزاويتين مع زاوية ا ج ب كقايمتين برهانه نخرج من نقطة ج خط ج ﻫ يوازي ا ب بالشكل المتقدم فلان زاوية ا ج ﻫ كزاوية ج ا ب وزاوية ﻫ ج د

كزاوية اب ج بالتاسع والعشرين فزاوية اج د كزاويتي اب ج ب اج ولان زاويتي اج ب اج د كقايمتين بالشكل الثالث عشر فزاوية اج د كزاويتي اب ج ب اج فهما مع زاوية اج ب كقايمتين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

لج

جميع الخطوط المستقيمة المتقابلة الواقعة بين اطراف الخطوط المتوازية المتساوية متساوية ومتوازية

ولنصل بين اطراف خطي اب جد المتوازيين المتساويين خطا اج ب د فاقول انهما متوازيان متساويان برهانه انا نصل بين نقطتي ب ج بخط مستقيم فلان زاويتي اب ج ب ج د من مثلثي ب اج د ج ب متساويتان بالشكل التاسع والعشرين لتوازي ضلعي اب جد وضلعا اب جد متساويان وضلع ب ج مشترك بينهما فبالشكل الرابع ضلع اج كضلع ب د فزاوية اج ب كزاوية ج ب د فبالشكل التاسع والعشرين اج يوازي ب د فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

لد

كل ضلعين متقابلين والزاويتين المتقابلتين من اي السطوح المتوازية الاضلاع متساويان واقطارها تنصفها

لبكن اب جد متوازي الاضلاع فاقول كلا من ضلعي اد ب ج المتقابلين متساويان وكلا من زاويتي ب اد ب جد اب ج اد ج المتقابلتين متساويتين برهانه نصل اج بخط مستقيم فلان زاويتي اج د د اج تساويان زاويتا ج اب ب ج ا من مثلث اب ج كل لنظيرتها بالشكل التاسع والعشرين وضلع اج مشترك فبالشكل السادس والعشرين الاضلاع والزوايا الباقية المناظرة منهما متساوية فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

له

جميع السطوح المتوازية الاضلاع الكاينة على

قاعدة واحدة في جهة واحدة بين خطين متوازيين بعينهما متساوية ❁

لبكن سطحا ا ب ح د ب ح ر ه متوازيا الاضلاع كاينين علي قاعدة ب ح في جهة ا ر وبين خطي ب ح ا ر الموازيين وخط ب ه قاطع خط ح د علي نقطة ح فاقول ان سطحي ا ح ب ر متساويان برهانه فلان سطحي ا ح ب ر متوازي الاضلاع فبالشكل المتقدم ضلع ا ب كضلع ح د وكل من ضلعي ا د ه ر كضلع ب ح فهما متساويان ونجعل د ه مشتركا بينهما فضلعا ا ه د ر متساويان وزاوية ر د ح كزاوية ه ا ب بالشكل التاسع والعشرين فبالشكل الرابع مثلث ا ب ه كمثلث ر د ح فاذا اسقطنا منهما مثلث ه د ح المشترك بينهما بقي منحرف ا ب ح د كمنحرف ر ه ح ح فاذا اضفنا الي كل من المنحرفين مثلث ب ح ح عاد سطحا ا ح ب ر متساويين وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة ه يمكن ان يقع بين نقطتي د ر او علي نقطة د او فيما بين نقطتي ا د هكذا ويبان كما ذكرنا والباقي ظاهر منه ❁

لو

جميع السطوح المتوازية الاضلاع الكاينة علي قواعد متساوية في جهة واحدة وبين خطين متوازيين بعينهما متساوية ❁

لبكن سطحا ا ب ح د ه ر ح ط متوازيا الاضلاع كاينين علي قاعدتي ب ح ر ح المتساويتين فاقول انهما متساويان برهانه فلان ب ح يساوي ر ح و ه ط مساو لر ح بالشكل الرابع والثلثين فه ط يساوي ب ح وهو يوازيه فنصل بين كل من نقطتي ب ه ح ط بخط مستقيم يتحصل سطح ب ط متوازي الاضلاع لتوازي خط ب ه ح ط لوقوعهما بين خطي ه ط ب ح المتوازيين المتساويين بالشكل الثالث والثلثين فلان كلا من سطحي ا ح ه ح يساوي سطح ب ط فهما متساويان وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة ه اما ان تقع بين نقطتي د ز او علي نقطة د او فيما بين نقطتي ا د هكذا والبيان كالاول والباقي ظاهر منه

لز

جميع المثلثات الكاينة علي قاعدة واحدة في جهة واحدة وبين خطين متوازيين بعينها متساوية

لبكن مثلثا ا ب ح د ب ح علي قاعدة ب ح وبين خطي اد ب ح المتوازيين فاقول انهما متساويان برهانه نخرج من نقطتي ب ح خط ب ه موازيا لخط ا ح وخط ح ز متوازيا لب د بالشكل الواحد والثلثين ونخرجهما في جهة ه ز علي استقامتهما ونخرج اد علي استقامته في جهتيه الي نقطتي ه ز فلان زاوية ه ا ب مع الزاوية المجاورة لزاوية ا ب ح كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين لموازاة اد ب ح فزاويتا ا ب ه ب ا ه اقل من قايمتين فخطا ا ه ب ه يتلاقيان فليلتقيا علي نقطه ه ولمثله تبين التقاء اد ح ز علي نقطة ز فسطحا ه ا ب ح د ب ح ز المتوازي الاضلاع متساويان بالشكل الخامس والثلثين وهما منصفان بخطي ا ب ح د بالشكل الرابع والثلثين فسطح ه ح ضعف مثلث ا ب ح وسطح ب ز ضعف مثلث د ح ب والسطحان متساويان فمثلثا ا ب ح د ح ب متساويان وذلك ما اردنا ان نبين

لح

جميع المثلثات الكاينة علي قواعد متساوية في جهة واحدة وبين خطين متوازيين بعينهما متساوية

لبكن مثلثا ا ب ح د ه ز علي قاعدتي ب ح ه ز من خط ب ز المتساويين وبين خطي اد ب ز المتوازيين فاقول انهما متساويان برهانه نخرج من نقطتي ب ز في جهة اد خط ب ح موازيا لضلع ا ح و ز ط لضلع د ه بالشكل الواحد والثلثين ونخرجهما علي استقامتهما ونخرج اد علي استقامته في جهتيه الي نقطتي ح ط فلان زاويه ح ا ب مع زاوية المجاورة لزاوية ا ب ح كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين فزوايا ح ا ب ا ب ح اقل من قايمتين فخطا ب ح اد يتلاقيان فليتلاقيا علي نقطة ح وبمثله تبين ان خطي اد ط ز اذا اخرجا علي استقامتهما في جهة ط يتلاقيان فليتلاقيا علي نقطة ط فسطحا ح ح ه ط المتوازيا الاضلاع متساويان بالشكل السادس



السادس والثلثين وهما ضعفا مثلثي اب ج ده ر بالشكل الرابع والثلثين فهما متساويان وذلك ما اردنا ان نبين
ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة ه يمكن ان يقع بين نقطتي ج ر او علي نقطة ج او بين نقطتي ب ج وهكذا والاول ببناء والباقي ظاهر منه

لط

جميع المثلثات المتساوية الكاينة علي قاعدة واحدة في جهة واحدة كاينة بين خطين متوازيين بعينهما

لبكن مثلثا اب ج د ب ج الكاينان علي قاعدة ب ج في جهة اد متساويين فاقول انهما بين خطين متوازيين بعينهما برهانه نصل بين نقطتي ا د بخط مستقيم فهو موازٍ لقاعدة ب ج والا لكان المتوازي لها خط ا ه المنتهي الي خط ب د لكون زاويتي ا ب د ه ا ب اقل من قايمتين اذ مجموع زاويتي ه ا ب ا ب ج كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين فلينته علي نقطة ه فنصل بين نقطتي ج ه بخط مستقيم فمثلث ب ج ه كمثلث اب ج بالشكل السابع والثلثين وكان مثلث ب د ج مساويا لمثلث اب ج فمثلث ب ج ه يساوي مثلث د ب ج فالجزء مثل الكل وذلك ما اردنا ان نبين
ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة ه اما ان تقع بين نقطتي ب د او خارجا عنهما في جهة د والبيان في الكل واحد

م

جميع المثلثات المتساوية الكاينة علي قواعد متساوية من خط بعينه في جهة واحدة فهي بين خطين متوازيين بعينهما

لبكن مثلثا اب ج ده ر علي قاعدتي ب ج ه ر برهانه نصل بين نقطتي ا د بخط مستقيم فاقول انهما بين خطين متوازيين انه موازٍ لخط ب ر والا لكان الموازي له خط ا ح المنتهي الي خط د ه وعلي نقطة ح ونصل ح ر بخط مستقيم فمثلث ح ه ر كمثلث اب ج بالشكل الثامن والثلثين وكان مثلث ده ر مساويا له فيكون مثلث ح ه ر كمثلث

ده رغجز الشي يساوي كله هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة ح اما ان يقع بين نقطتي ه ز او خارجا عنهما في جهة د مع وقوع نقطة ه بين نقطتي ح ز او علي نقطة ح او بين نقطتي ب ح هكذا والبيان في الكل واحد

الثاني الثالث

ما

جميع السطوح المتوازية الاضلاع والمثلثات الكاينة علي قاعدة واحدة في جهة واحدة وبين خطين متوازيين بعينهما فان اي سطح هو ضعف اي مثلث من تلك المثلثات

الاول

ليكن سطح ا ب ح د المتوازي الاضلاع ومثلث ه ب ح علي قاعدة ب ح وبين خطي ب ح ا ه المتوازيين فاقول ان سطح ا ح ضعف مثلث ب ح ه برهانه نصل بين نقطتي ا ح بخط مستقيم فمثلثا ا ب ح ب ح ه متساويان بالشكل السابع والثلثين وسطح ا ب ح د ضعف مثلث ا ب ح بالشكل الرابع والثلثين فهو ضعف مثلث ب ح ه وذلك ما اردنا ان نبين ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة ه اما ان تقع خارجا عن نقطتي ا د او علي احدهما او فيما بينهما هكذا والبيان في الكل واحد

الثاني الثالث

مب

لنا ان نرسم سطحا متوازي الاضلاع يساوي مثلث مستقيم الاضلاع المفروض وتكون زاوية من زوايا السطح كزاوية مفروضة مستقيم الخطين

ليكن المثلث ا ب ح والزاوية د فننصف ب ح علي نقطة ه بالشكل العاشر ونصل بين نقطتي ا ه بخط مستقيم ونرسم علي نقطة ه من خط

ه ح

حه زاوية حهر كزاوية د المفروضة بالشكل الثالث والعشرين ونخرج من نقطة ح خط حج في جهة ا يوازي هر ومن نقطة ا خط اج في جهة ج يوازي بح بالشكل الواحد والثلثين فلان زاوية جاح مع الزاوية المجاورة لزاوية احب كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين فزاويتا جاح احج اقل من قايمتين فخطي اج حج يتلاقيان اذا اخرجا علي استقامتهما في جهة ج فليتلاقيا علي نقطة ج ولنقطع خط اج خط هر علي نقطة ر فلان زاويتي جاه اهح كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين فاقول ان سطح هج كمثلث ابح برهانه فلان مثلثي ابه اهح متساويان بالشكل الثامن والثلثين فمثلث ابح ضعف مثلث اهح وسطح هج ضعف مثلث اهح بالشكل المتقدم فسطح هج كمثلث ابح وزاوية رهح كزاوية د فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان ضلع ره اما ان يقع بين ضلعي اه هح او ينطبق علي ضلع اه او يقطع اب هكذا والبرهان في الكل واحد

مج


كل سطحين متوازي الاضلاع يقعان في سطح متوازي الاضلاع عن جنبتي قطره يشاركانه في زاويتين ويتصلان علي نقطة من القطر فهما متساويان

ليكن سطحا اهرط حرلح المتوازيي الاضلاع يقعان في سطح ابحد المتوازي الاضلاع ويشاركانه في زاويتي باد بحد ويتصلان علي نقطة ر من قطر بد فاقول انهما متساويان برهانه فلان مثلثي باد بحد متساويان وكذلك مثلثا بطر بلر ومثلثا دهر دحر بالشكل الرابع والثلثين فاذا القينا مثلثي دهر بطر من مثلث باد ومثلثي بلر دحر من مثلث دحب يبقي سطح ار كسطح رح وذلك ما اردنا ان نبين

ويقال لسطحي ار رح المتممان ولاي واحد منهما متمم

مد

لنا ان نرسم علي كل خط مستقيم محدود سطحا متوازي الاضلاع يساوي مثلثا مفروضا واحدي زوايا كزاوية مفروضة



ليكن الخط المفروض آب و المثلث المفروض جده والزاوية المفروضة عليها نقطة ر فاقول لنا ان نرسم علي خط آب سطحا متوازي الاضلاع يساوي مثلث جده ويساوي احدي زواياه زاوية ر برهانه ننصف ضلع ده علي نقطة ك ونصل جك بخط مستقيم ونرسم علي خط هك سطح كهصع المتوازي الاضلاع يساوي مثلث جده وتكون زاوية هكع منه كزاوية ر بالشكل الثاني والاربعين ونخرج آب في جهة ب علي استقامته الي غير النهاية ونرسم علي نقطة ب من الخط المخرج زاوية لبح كزاوية هكع بالشكل الثالث والعشرين ونفصل من بل خطا كخط كه وليكن بل ونفصل بح كخط كع بالشكل الثالث ونخرج من نقطتي ح ل خطي حط لط في جهة ب من خط آب موازي لخطي بل بح بالشكل الواحد والثلثين فلانا اذا وصلنا بين نقطتي ح ل بخط مستقيم كانت الزاوية المجاورة لزاوية حلب مع زاوية لحط كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين فزاويتا طحل طلح اقل من قايمتين فخطا حط لط يتلاقيان فليتلاقيا علي نقطة ط فسطح حل يساوي سطح كصه ويبين ذلك بانطباق واحدهما علي الاخر بحيث ينطبق خط كه علي خط بل ونقطة ك علي نقطة ب ونقطة ه علي نقطة ل فتنطبق ضلع كع علي ضلع بح لتساوي زاويتي هكع لبح فينطبق نقطة ع علي نقطة ح لتساوي خطي كع بح فينطبق ضلع هص علي ضلع لط لتساوي زاويتي بلط كهص فينطبق ضلع هص علي ضلع لط لان كل واحدة من زاويتي عكه كهص حبل بلط كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين وزاوية هكع كزاوية حبل فتنطبق نقطة ص علي نقطة ط لتساوي ضلعي لط هص فينطبق ضلع عص علي ضلع حط والا يلزم خطين مستقيمين بسطح هذا خلف ونخرج خط حط في جهة ح علي استقامته الي غير النهاية

النهاية ونفصل منه حل يساوي اب بالشكل الثالث ونصل بين نقطتي
ل ب بخط مستقيم ونصل بين نقطتي ا ل بخط مستقيم فهو موازٍ لخط
اط بالشكل الثالث والثلثين فزاويتا ال ط اطل كقايمتين بالشكل
التاسع والعشرين فزاويتا اطل بلط اقل من قايمتين فاذا اخرجنا
خطي لب اط الي جهة ب ا فانهما يتلاقيان فليتلاقيا علي نقطة م
ونخرج منها خط من موازيا لخط لط بالشكل الواحد والثلثين فلان
زاوية المجاورة لزاوية ملط مع زاوية لمن كقايمتين بالشكل التاسع
والعشرين فزاويتا ال م لمن اقل من قايمتين فاذا اخرجنا خطا لم
من الي جهة ن فهما يتلاقيان فليتلاقيا علي نقطة ن ونخرج بح الي
جهة ب علي استقامته الي ان ينتهي الي خط من فلينته الي نقطة س
فلان متمم اس كمتمم حا بالشكل المتقدم وسطح هع كسطح حا فمتمم اس
كسطح هع وكان مثلث حده كسطح هع فمتمم اس كمثلث حده وزاوية
اب س من متمم اس كزاوية حب ا بالشكل الخامس عشر وكانت زاوية
ر كزاوية حب ا فزاوية اب س كزاوية ر فالحكم ثابت وذلك ما اردنا
ان نبين ✿ واستبان منه انه اذا كان سطح كثير الاضلاع المستقيم فان
لنا ان نرسم علي خط مستقيم محدود سطحا متوازي الاضلاع يساويه
وتكون احدي زواياه كزاوية مفروضة لان كثير الاضلاع اذا كان ذا
اربعة اضلاع ينقسم الي مثلثين واذا كان ذا خمسة اضلاع فالي ثلث
مثلثات وان كان ذا ستة اضلاع فالي اربعة مثلثات وعلي هذا النسق
ينقص اعداد المثلثات عن اعداد الاضلاع بعددين ثم اقول

مه

لنا ان نرسم علي كل خط مستقيم مفروض محدود سطحا تكون متوازي الاضلاع المستقيمة يساوي سطحا مفروضا مستقيم الاضلاع ويساوي احدي زواياه زاوية مفروضة ✿


لنكن السطح المفروض ابجد
والزاوية المفروضة ل والخط
المفروض هط فاقول لنا ان نرسم
علي خط هط سطحا متوازي الاضلاع يساوي سطح ابجد واحدي
زواياه كزاوية ل برهانه نصل بين نقطتي ا ج بخط مستقيم ونرسم
علي هط سطح هطار المتوازي الاضلاع يساوي مثلث ابج وزاوية

رهط منه كزاوية ل بالشكل المتقدم ونرسم علي زل المساوي لخط هط بالشكل الرابع والثلثين سطح زلمح المتوازي الاضلاع مساويا لمثلث احد وزاوية حزل منه كزاوية رهط بالشكل المتقدم فلان زاويتي رهط هزل كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين وزاوية حزل كزاوية رهط فزاويتا هزل حزل كقايمتين فخط هزح خط مستقيم بالشكل الرابع عشر فزاوية حزل كزاوية زلط بالشكل التاسع والعشرين وبهذا الشكل ايضا حزل مع زاوية زلم كقايمتين فزاويتا زلط زلم كقايمتين فخط طلم خط مستقيم بالشكل الرابع عشر ولان سطح هل كمثلث ابح فسطح هم كسطح اح وزاوية حهط كزاوية ل وضلعا هط حم موازيان ضلع زل فهما متوازيان فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــــــين ❁

وهــــذا الشكل لم يذكره الحجاج في كتابه وقد وجد في نسخة ثابت والحق انه لا يحتاج اليه بعد الشكل المتقدم وذلك لان طريقة اقليدس في كتابه هذا انه اذا كان شكل او مقدمة شكل يستبين من الاشكال المتقدمة لم يجعله شكلا من اشكال كتابه ولا نخرج المقدمة من القوة الي الفعل بل لم يذكر شيئا منها اعتمادا علي اذهان من يحاول حل كتابه هذا لانه يتكلم علي الاصول اذهي مضبوطة والفروع لانهاية لهــا وانــا اسقطته ايضا من اصل الكتاب وجعلته استبانة من الشكل المتقدم وان كنت ذكرته بالفعل لان طريقتي في هذا الكتاب تقتضي ذلك ❁

مو

لنــا ان نعمل علي كل خط مستقيم محدود مربعًا




فليكن الخط اب فنخرج من نقطة ا عليه عمود اح باستبانة الشكل الحادي عشر ونفصل منه خط اح كخط اب بالشكل الثالث ونخرج من نقطتي ب ح في جهة زاوية حاب خطين موازيين لخطي اح اب كل لنظيره بالشكل الواحد والثلثين فهمــا يتلاقيان لانا اذا وصلنا بين نقطتي ب ح بخط مستقيم كانت زاوية دحب مع الزاوية المجاورة لزاوية ابح كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين فزاويتا دحب دبح اقل من قايمتين فليلتقيــا علي نقطة د فلان زاويــة حاب قايمة فكل واحدة من زاويتا ابد بدح قايمة بالشكل التاسع والعشرين والاضلاع المتقابلة من سطح اد متساوية بالشكل التاسع والثلثين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــــــين ❁

مز

كل مثلث قايم الزاوية فان مربع وترها يساوي

مجموع


مجموع مربعي الضلعين المحيطين بـــهــا ❋




لیکن الزاوية ب ا ج من مثلث ا ب ج قايمة فاقول ان مربع ب ج يساوي مجموع مربعي ا ب ا ج برهـــانه نرسم علي اضلاع مثلث ا ب ج مربعـــات ب د ه ج ا ج ك ط ا ب ح ر بالشكل المتقدم ونخرج من نقطة ا خط ا ل موازيا لخط ب د بالشكل الواحد والثلثين فلان زاويتي ا ب د ب ا ل كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين وزاوية ا ب د اعظم من قايمة فزاوية ب ا ل اصغر منهـــا فخط ا ل يقطع خط ب ج اذا اخرجناه علي استقامته في تلك الجهـــة الي غير النهاية فليقع خط ب ج علي نقطة م ولينتـــه الي خط د ه علي نقطه ل ونصل بين كل واحدة من نقطتي ا د ا ه ج ح ب ك بخط مستقيم فلان كل واحدة من زوايا ب ا ج ب ا ر ج ا ط قايمة فخطا ا ج ا ر خط مستقيم وكذلك ا ب ا ط بالشكل الرابع عشر ولان كل واحدة من زاويتي ح ب ا ب ا ر قايمة فخط ا ر يوازي خط ب ح ولان كل واحدة من زاويتي ا ج ك ج ا ط قايمة فخط ا ط يوازي ج ك بالشكل الثامن والعشرين واذا اخذنا زاوية ا ب ج مع كل واحدة من زاويتي ج ب د ا ب ح يكون زاوية ا ب د كزاوية ح ب ج من مثلثي ا ب د ج ب ح وضلعا ا ب ب د كضلعي ب ح ب ج فبالشكل الرابع مثلث ا ب د كمثلث ح ب ج لكن سطح ب ل المتوازي الاضلاع ضعف مثلث ا ب د ومربع ا ح ضعف مثلث ح ب ج بالشكل الواحد والاربعين فمربع ا ب كسطح ب ل ولان كل واحدة من زاويتي ب ج ه ا ج ك قايمة فناخذ زاوية ا ج ب مع كل واحدة منهما فتكون زاويتا ا ج ه ب ج ك متساويتين والاضلاع المحيطة بهمـــا متساوية علي التناظر فبالشكل الرابع مثلث ا ج ه كمثلث ج ب ك لكن مربع ا ك ضعف مثلث ب ج ك وسطح ج ل ضعف مثلث ا ج ه بالشكل الواحد والاربعين فمربع ا ك كسطح ج ل فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــــــــين ۞

ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان مربع ب ه اما ان يقع في جهة القاعدة من زاوية ب ا ج او ينطبق علي مثلث ا ب ج وعلي التقديرين فمربعـــا ا ح ا ك اما ان يقعـــا غير منطبقين علي مثلث ا ب ج او منطبقين عليه او يقع مربع ا ح منطبقا عليه ومربع ا ك غير منطبق او بالعكس وهذه ثمانية اوجه اما الاول فقد بيناه وله ثلثة اوضاع بحسب ضلعي ا ب ا ج بالتساوي والصغر والكبر وذلك ظاهر واما الثاني فضلع ا ر اما ان يكون متساويا لضلع ا ج او اعظم او اصغر منه فنقطة ر اما ان ينطبق علي

نقطة ج او يقع خارجا عن نقطتي ا ج او فيما بينهما وكذلك نقول في
ضلعي اط اب ونقطة ط فنصل بين كل واحدة من نقطتي دح ه‍ك بخط
مستقيم في الصور الثلث فلان كل واحدة من زوايا ابح جبد اجك
بجه قايمة فنلقي زاوية جبح من زاويتي ابح جبد وزاوية بجك
من زاويتي اجك بجه في الصور الثلث تبقي زاوية ابج كزاوية حبد
وزاوية اجب كزاوية كجه والاضلاع المحيطة بالاولين والاخرين
متساوية علي التناظر فبالشكل الرابع كل من زاويتي بحد جكه كزاوية
باج فكل منهما قايمة فخط دحج مستقيم وكذلك خط طه بالشكل الرابع
عشر ولنقطع خطي دز هط خط نزل علي نقطتي م س وضلع اب
يوازي خط دز وضلع اج يوازي خط هط بالشكل الثامن والعشرين
فبالشكل الخامس والثلثين كل واحد من مربع ابحج وسطح بل
يساوي سطح اد وكل من مربع ابكج وسطح جل يساوي سطح اه فمربع
بج كمربعي اب اج وهذه صورتها ۞




واما القسم الخامس يبين من القسم الاول لانا ان نعمل علي خط بج في
جهة الاخري من جهتيه مربعا كمربع جبسص يكون مربع دبجه
مساوي لمربع جبسص ومربعي اح اك مساويين لمربع جبسص
فمربع دبجه يساوي مربعي اح اك فالحكم ثابت ۞



واما القسم السادس فنخرج ضلعي بح جك في الصورة الاولي الي نقطتي
م س في جهة ح ك والي غير النهاية ونخرج ضلعي دب هج الي نقطتي
م س فلان زاويتي جبم بجس كقايمتين بالشكل الثالث عشر فزاويتي
جبم


حبم بحح اقل من قايمتين وزاويتي بحس حبس اقل ايضا من قايمتين لخط دبم يلقي خط حم وخط هحس خط بس فيلقيان علي نقطتي م س ونصل بين نقطتي ح نه بخط مستقيم فلان زاويتي احب احب متساويتين بالشكل الخامس وزاويتي انب انح متساويتين وضلع انه مشترك فضلع بنه كضلع نهح بالشكل السادس والعشرين فلان ضلعي بنه نهح مساويين لضلعي حنه نهل كل لنظيره وخط بح لخط حل فزاوية بنهح كزاوية حنهل بالشكل الثامن فكل من زاويتي بنهح حنهل قايمة فخط لنهح خط مستقيم بالشكل الرابع عشر ولان كل واحدة من زوايا ابح حبم احل بحس قايمة فاذا اسقطنا زاويتي حبح بحل تبقي زاوية مبح كزاوية ابح وزاوية سحل كزاوية احب وزاوية انب كزاوية انح لان كل واحدة منهما قايمة وضلع اب كضلع بح فضلع مب كضلع بح بالشكل السادس والعشرين وضلع دب يساوي ضلع بح فضلع دب كضلع بم وبمثله نبين ان ضلع هح كضلع حس فلان خط حم يوازي خط اب فربع ابحح كشبيه بالمعين ابمح بالشكل الخامس والثلثين وسطح دبنهل كشبيه بالمعين ابمح بالشكل السادس والثلثين فربع ابحح كسطح دبنهل وبمثله نبين ان مربع ارلب كسطح هحنهل فربع دبحه كمربعي اطحح ارلب ❁ وفي الصورة الثانية فنخرج ضلع رح في جهة ح الي غير النهاية ونخرج ضلع دب في جهة ب الي ان يلقي ضلع رم لان زاويتي بحم حبم اقل من قايمتين فيلقي علي نقطة م ونخرج لنه في جهة نه الي ان يلقي ضلع رم علي نقطة ع ولان كل واحدة من زاويتي دبح حبط قايمة وزاوية دبا كزاوية طبم بالشكل الخامس عشر فباقي زاوية مبح كزاوية حبا وزاوية باح كزاوية بحم لان كل واحدة منهما قايمة وضلع با كضلع بح فضلع مب كضلع بح وضلع بد كضلع بح فضلع دب كضلع بم ولان خط رم يوازي خط اب فربع ابحر كشبيه بالمعين ابمع وسطح لدبنه كشبيه بالمعين ابمع فربع ابحر كسطح

لدبنه ونخرج ضلع هج في جهة ج الي غير النهاية ونخرج ضلع طا الي ان يلقي ضلع هج علي نقطة س فلان كل واحدة من زاويتي اجا بجس قايمة فاذا اسقطنا منهما زاوية بجا تبقي زاوية اجب كزاوية اجس وزاوية باج تساوي زاوية ساج لان كل واحدة منهما قايمة وضلع اج كضلع جا فضلع بج كضلع جس بالشكل السادس والعشرين فخط هج كخط جس فمربع اطاج كشبيه بالمعين اعسج بالشكل الخامس والثلثين وسطح لنجه كشبيه بالمعين اعسج بالشكل السادس والثلثين فمربع اطاج كسطح لنجه فمربع دبجه كمربعي ابح راطاج وبمثله نبين في الصورة الثالثة فالحكم ثابت
واما القسم السابع والثامن فيتبين من الخامس والسادس وهذا صورها



مح

كل ضلع مثلث مربعه يساوي مربعي الضلعين الباقيين فان الزاوية التي يوترها ذلك الضلع قايمة



وليكن مربع ضلع بج من مثلث ابج يساوي مربعي ضلعي اب اج فاقول ان زاوية باج قايمة برهانه نخرج من نقطة ا عمود اه علي خط اج باستبانة الشكل الحادي عشر ونفصل

ونفصل منه آه كاب بالشكل الثالث فيكون مربعا آه آب متساويين ونصل حه بخط مستقيم فمربع حه كمربعي آح آه بالشكل المتقدم وكان مربع بح كمربعي آب آح فمربعا بح حه متساويان فوتر بح كوتر حه فاضلاع مثلثي آبح آهح المتناظرة متساوية فمثلث حآب كمثلث حآه وساير الزوايا كساير الزوايا المتناشرة بالشكل الثامن فزاوية بآح المساية لزاوية حآه القايمة قايمة وذلك ما اردنا ان نبين تمت المقالة الاولى

المقالة الثانية اربعة عشر شكلا

المصادرات

المصادرات يسمي كل ضلعين يحيطان بزاوية من اي سطح متوازي الاضلاع القايم الزوايا المحيطان بذلك السطح و يسمي مجموع المتممين مع احد السطحين المتوازي الاضلاع الكاينين علي قطر السطح المشاركين له بزاوية والمتممين بضلعين العلم وانا اذا قلت سطح الخط في الخط اريد به سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا حاصلا من احاطة الخطين به

الاشكال

آ

كل سطح قايم الزوايا يحيط به خطان مستقيمان فانه يساوي سطوح احد الخطين في جميع اقسام الاخر

ليكن احد الخطين آ والاخر بح مقسوما علي نقطتي د ه كيف ما اتفق فاقول ان سطح آ في بح يساوي مجموع سطوح آ في بد ده هح برهانه نخرج من نقطة ب عمود بز علي بح باستبانة الشكل الحادي عشر من الاولي ونفصل منه خط بز كخط آ بالشكل الثالث من الاولي ونخرج من نقطتي زح خطي زح حح في جهة زح موازيين لخطي بح بز كل لنظيره بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فلا بد وان يتلاقيا لانا اذا وصلنا بين نقطتي زح بخط مستقيم كانت زاوية حزح مع الزاوية المجاورة لزاوية زحب كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاويتا حزح حزح اقل من قايمتين فليتلاقيا علي نقطة ح ونخرج

من نقطتي د ه خطي دط هآ في جهة رح علي استقامتها موازيين لخط ب ر بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فيكونان متوازيين وموازيين لخط حح بالشكل الثلثين من الاولي الي ان ينتهيا الي خط رح ولينتهيا الي نقطتي ط آ فلان زاوية ربح قايمة وخطا رح بح متوازيان وخطوط بر دط هآ حح متوازية فكل من الزوايا التي عند نقط د ه ط آ ح قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وكل من خطوط دط هآ حح يساوي عمود بر بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فكل منها يساوي خط آ فسطح بح المساوي لسطح بر في بح يساوي سطح آ في بح وسطح بط الحاصل من سطح بر في به يساوي سطح آ في بد وسطح دآ الحاصل من سطح دط في ده يساوي سطح آ في ده وسطح هح الحاصل من سطح هآ في هح يساوي آ في هح ومجموعها يساوي سطح بح فسطح آ في بح يساوي مجموع سطوح آ في اقسام بح وذلك ما اردنا ان نبين واستبان منه ان جميع سطوح كل واحد من اقسام احد الخطين المحدودين في كل واحد من اقسام الخط الاخر يساوي سطح احد الخطين في الاخر ✿

ب

كل خط مستقيم محدود مقسوم علي نقطة او اكثر فان مربعه يساوي مجموع سطوحه في كل واحد من قسميه او اقسامه ✿

ليكن خط آب خطا مستقيما محدودا مقسوما علي نقطة ح فاقول ان مربع آب يساوي مجموع سطحي آب في آح بح برهانه نرسم علي خط آب مربع آدهب بالشكل السادس والاربعين من الاولي فكل من زواياه قايمة واضلاعه متساوية ومتوازية ونخرج من نقطة ح خط حر في جهة د يوازي آد بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرجه علي استقامته الي ان ينتهي الي خط ده علي نقطة ر فهو مواز لخط به بالشكل الثلثين من الاولي ولان كل من آب ده قد وقعا علي آد حر به المتوازية وكل من زوايا د ه ب آ قايمة فكل من الزاويتين الواقعتين عند نقطة ر ونقطة ح قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فسطحا آر رب متوازيان الاضلاع قايم الزوايا وسطح آر حاصل من سطح آد المساوي لخط آب في آح وسطح بر حاصل من سطح به المساوي لخط آب في بح فسطحا آر رب المساويان لمربع آه يساويان لمجموع سطحي آب في آح بح فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان

ان نبين وبمثله تبين لو كانت الاقسام اكثر من اثنين ✿

ج

كل خط مستقيم محدود مقسوم علي نقطة فان سطحه في احد قسميه يساوي مربع ذلك القسم وسطحه في القسم الاخر منه ✿

ليكن الخط اب مقسوما علي نقطة ج فاقول ان سطح اب في بج يساوي مربع بج وسطح بج في اج

برهانه نرسم علي بج مربع بجده بالشكل السادس والاربعين من الاولي فاضلاعه المتقابلة متوازية وزواياه قوايم ونخرج من نقطة ا خط ار في جهة د موازيا لخط به بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهو موازلخط جد بالشكل الثلثين من الاولي ونخرج ار ده في جهة ر علي استقامتهما الي ان يتلاقيان لانا اذا وصلنا بين نقطتي ا ه بخط مستقيم كانت زاويتا راه دها اقل من قايمتين لكون زاوية بهد قايمة وخط ار موازلخط به فيكون زاوية راب قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فليتلاقيا علي نقطة ر فسطح اد متوازي الاضلاع وقايم الزوايا ولان سطح اه حاصل من سطح اب في به وبج يساوي به فسطح اب في بج كسطح اه وسطح اد حاصل من سطح اج في جد وبج يساوي جد فسطح اج في جب يساوي سطح اد ومربع جه هو مربع جب فسطح اه يساوي بمجموع مربع بد وسطح اد فسطح اب في بج يساوي مربع بج وسطح اج في جب وذلك ما اردنا ان نبين ✿

د

كل خط مستقيم محدود مقسوم علي نقطة فان مربعه كمجموع مربعي قسميه وضعف سطح احدهما في الاخر ✿

ليكن الخط اب مقسوما علي نقطة ج فاقول ان مربع اب كمجموع مربعي اج جب وضعف سطح اج في جب برهانه نرسم علي خط اب مربع ادهب بالشكل السادس والاربعين من الاولي فاضلاعه متوازية متساوية وزواياه قوايم ونخرج قطر به ومن نقطة ج خط جر موازيا لضلع اد بالشكل الواحد والثلثين من الاولي وضلع

به يوازي ضلع اد فخط حز يوازي به بالشكل الثلثين من الاولي فخط
حز يقطع القطر وينتهي الي ضلع ده اذا اخرجناه علي استقامته في جهة
ه فليقطع علي نقطة ح ولينته علي نقطة ز ونخرج من
نقطة ح خط كحط موازيا لضلع اب بالشكل
الواحد والثلثين من الاولي فهو موازٍ لضلع ده بالشكل
الثلثين من الاولي فاذا اخرجناه في جهتيه ينتهي الي
ضلعي اد به فلينته علي نقطتي ك ط ولان الاشكال الواقعه في مربع اه
متوازية الاضلاع وزوايا المربع قوايم فكل من زوايا تلك الاشكال قايمة
بالشكل التاسع والعشرين من الاولي ولان ضلعي اب اد متساويان فزاويتا
ابد ادب متساويتان بالشكل الخامس من الاولي وزاوية حجب كزاوية
ادح بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاويتا حجب جبح
متساويتان فضلع جح كضلع جب بالشكل السادس من الاولي ولان
ضلع طك يوازي ضلع اب فزاوية طحد كزاوية ابد بالشكل السادس
والعشرين من الاولي فزاويتا طدح طحد متساويتان فضلع طح
كضلع طد بالشكل السادس من الاولي والاضلاع المتقابلة من السطوح
المتوازية الاضلاع متساوية بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فسطحا
طز جك مربعان ومتمم اح حاصل من سطح اج في جح وجح كخط بج
فمتمم اح يساوي سطح اج في جب ومتمما اح حه متساويان بالشكل
الثالث والاربعين من الاولي فهما يساويان ضعف سطح اج في جب وضلع
اج كضلع طح بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فمربع اج كمربع طز
فمربعا ضلعي اج جب يساويان مربعي طز جك وهما مع متممي اح حه
يساوي مربع اه فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين
واستبان منه ان جميع السطوح المتوازية الاضلاع الكاينة علي اقطار
المربعات اذا كانت اضلاعها موازية لاضلاع المربعات النظير للنظيرة
وان المربعات الكاينة في المربعات المشاركة لها في زاوية من زواياه انما
يقع علي اقطارها

ه

كل خط مستقيم محدود نصف وقسم بمختلفين
فسطح احد القسمين في القسم الاخر مع مربع الفصل
بين نصف الخط وتمام نصف الاخر يساوي مربع
نصفه

لبكن


ليكن الخط اب منصفا علي ج ومقسوما علي د فاقول ان سطح اد في دب مع مربع جد يساوي مربع بج برهانه نرسم علي بج مربع جهرب بالشكل السادس والاربعين من الاولي ونخرج قطر به ومن نقطة د خط دع في جهة ه موازيا لضلع جه بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهو مواز لضلع بر بالشكل الثلثين من الاولي ونخرج الي ان يقطع القطر وينتهي الي ضلع هر فليقطع علي نقطة ح ولينته الي نقطة ع ونخرج من نقطة ح خط ال موازيا لخط اب بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهو مواز لضلع هر بالشكل الثلثين من الاولي ونخرجه في جهتيه الي ان ينتهي الي ضلع بر علي نقطة ا ويقطع ضلع جه علي نقطة ل ونخرجه في تلك الجهة الي غير النهاية ونفصل منه لط كخط اج بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطتي ا ط بخط مستقيم فهو مواز لضلع جل بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فكل من سطحي دا لع مربع باستبانة الشكل المتقدم ولان خط اج كخط جب فسطح ال كسطح لب بالشكل السادس والثلثين من الاولي ومتمم حر كمتمم جح بالشكل الثالث والاربعين من الاولي باحد مربع دا مشتركا بينهما فسطح در كسطح جا فسطح ال كسطح در فاذا اخذنا متمم جح مشتركا بين سطحي ال در كان سطح اح كعلم منس وسطح اح حاصل من سطح اد في دح وضلع دب كضلع دح فسطح اد في دب كسطح اح وكان علم منس كسطح اح فسطح اد في دب كعلم منس ولان خط جد كخط لح بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فمربع جد يساوي مربع لع وهو مع علم منس كمربع جر فسطح اد في دب مع مربع جد يساوي مربع جب وذلك ما اردنا ان نبين ❁

و

كل خط مستقيم محدود نصف وزيد عليه خط اخر مستقيم محدود علي استقامته فسطح الخط مع الزيادة في الزيادة ومربع النصف معًا يساويان مربع نصف الخط مع الزيادة ❁

ليكن الخط اب منصفا علي ج والمزيد عليه خط بد علي استقامته فاقول ان سطح اد في دب مع مربع جب كمربع جد برهانه نرسم علي جد مربع جهرد بالشكل السادس

والاربعين من الاولي ونخرج قطر ده ونخرج من نقطة ب خط بع في
جهة ز موازيا لضلع حه بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهو موازٍ
لضلع دز بالشكل الثلثين من الاولي ونخرجه علي استقامته الي ان يقطع



القطر وينتهي الي ضلع هز فليقطع علي نقطة ح
ولينته الي نقطة ع ونخرج من نقطة ح خط حل
موازيا لضلع اب بالشكل الواحد والثلثين من
الاولي فهو موازٍ لضلع هز بالشكل الثلثين من الاولي
فينتهي الي ضلع دز ويقطع ضلع حه فلينته الي نقطة ل وليقطع علي
نقطة ك ونخرجه علي استقامته في جهة ك الي غير النهاية ونفصل منه
كط مساويا لخط اح بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطتي ا ط
بخط مستقيم فهو موازٍ لخط حك بالشكل الثالث والثلثين من الاولي ولان
اح حب متساويان فسطح اك كسطح كب بالشكل السادس والثلثين من
الاولي ومتمم حز كمتمم حح بالشكل الثالث والاربعين من الاولي فسطح
اك كمتمم حز ونأخذ سطح دك مشتركا بين سطحي اك حز فيكون علم م ن س
مساويا لسطح ال وكل من سطحي بل كع مربع باستبانة الشكل الرابع
فضلع بد كضلع دل فسطح اد في دب يساوي سطح ال فعلم م ن س
يساوي سطح اد في دب وضلع حب كضلع كح بالشكل الرابع والثلثين
من الاولي فمربع حب يساوي مربع كع وهو مع علم م ن س يساوي مربع
حز فسطح اد في دب مع مربع حب يساوي مربع حد وذلك ما اردنا
ان نبين

ز

كل خط مستقيم محدود مقسوم علي نقطة فان مربعه مع مربع احد قسميه يساوي ضعف سطح الخط كله في ذلك القسم مع مربع القسم الاخر

ليكن الخط المستقيم اب مقسوما علي نقطة ح كيف اتفق فاقول ان
مربعي اب بح يساويان ضعف سطح اب في بح مع مربع اح برهانه
نرسم علي خط اب مربع ادهب بالشكل السادس والاربعين من الاولي
ونخرج قطر بد ومن نقطة ح خط حح موازيا لضلع اد بالشكل
الواحد والثلثين من الاولي فهو موازٍ لضلع به بالشكل الثلثين من
الاولي فيقطع القطر وينتهي الي ضلع ده فليقطع علي نقطة ز ولينته الي
نقطة ح ونخرج من نقطة ز خط كزط يوازي اب بالشكل الواحد
والثلثين من الاولي فهو موازٍ لضلع ده بالشكل الثلثين من الاولي فهو
ينتهي


ينتهي الي ضلعي آد به فلينتهي علي نقطتي ط اا فكل من سطحي طح حا مربع باستبانة الشكل الرابع فلان متممي آز زة متساويان بالشكل الثالث والاربعين من الاولي وناخذ مربع حا مشتركا بينهما فيكون سطح اا كسطح حة وسطح اا حاصل من سطح آب في با لكن بح يساوي با لان سطح حا مربع فسطح آب في بح كسطح اا وكان سطح حة كسطح اا فضعف سطح آب في بح يساوي علم م ن س مع مربع حا وضلع آح يساوي ضلع طز بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فمربع آح يساوي مربع طح فاذا اضفناه الي علم م ن س يحصل مربع آه فمربع طح اذا اضفناه الي علم م ن س ومربع حا يحصل ضعف سطح آب في بح ومربع آح اذا اضفناه اليها ايضا يحصل مربعا آه حا فضعف سطح آب في بح مع مربع آح يساويان مربعي آه حا فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

ح

كل خط مستقيم محدود مقسوم علي نقطة ما فان سطحه في احد قسميه اربع مرات مع مربع قسمه الاخر يساوي مربع الخط كله اذا ازيد عليه خط اخر مستقيم علي استقامته مساويا للقسم الذي ضرب الخط كله فيه

ليكن الخط آب مقسوما علي نقطة ح ونزيد عليه خط بد المستقيم علي استقامته مساويا لخط بح فاقول ان سطح آب في بح اربع مرات مع مربع آح يساوي مربع آد برهانه نرسم علي آد مربع آهزد بالشكل السادس والاربعين من الاولي ونخرج قطر ده ومن نقطتي ح ب خطي حح بط في جهة ه موازيين لخط آه بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهما متوازيان وموازيان لخط دز بالشكل الثلثين من الاولي ونخرجهما علي استقامتهما في تلك الجهة الي ان ينتهيا الي خط هز فلينتهيا الي نقطتي ح ط فيقطعان القطر فليقطعاه علي نقطتي ل ا ونخرج منهما خطي ع ل س نالم في جهتهما موازيين لضلع آد بالشكل الواحد والثلثين من الاولي

فهما متوازيان وموازيان لخط ه ز بالشكل الثلثين من الاولي فلينتهيا الي خطي اه دز علي نقط س ع م ن فيقطعان خطي جح ب ط فليقطعاهما علي نقطتي ف ص فباستبانة الشكل الرابع يكون سطوح س ح ف ص ب ن ج ع جك كع مربعات فضلع جد كضلع دع وب ج يساوي ب ك فجميع سطوح ب ن جك كع ف ص مربعات متساويات ولان ب ج كخط ب ك فسطح اب في ب ج يساوي متمم اك ولان متممي اك كز متساويان بالشكل الثالث والاربعين من الاولي فهما معا يساويان ضعف سطح اب في ب ج ولان سطحي اف م ل متساويان وكذلك ل ط ص ز بالشكل السادس



والثلثين من الاولي ومتمما م ل ل ط متساويان بالشكل الثالث والاربعين من الاولي فالسطوح الاربعة وهي اف م ل ل ط ص ز متساويان فاذا ضيف مربع ف ص الي سطح م ل حصل سطح م ص مساويا لسطح اك بالشكل السادس والثلثين من الاولي واذا اضيف مربع ب ن الي سطح ل ط يكون الحاصل منهما سطحا مساويا لسطح كز بالشكل السادس والثلثين من الاولي فعلم ف ش ت يساوي اربعة امثال سطح اك المساوي لاربعة امثال سطح اب في ب ج وخط اج يساوي خط س ل بالشكل الرابع والثلثين من الاولي وسطح س ح مربع س ل فمربع اج يساوي مربع س ح وعلم ف ش ت مع مربع س ح يساويان سطح از اعني مربع اد وهما يساويان اربعة امثال سطح اب في ب ج مع مربع اج فاربعة امثال سطح اب في ب ج مع مربع اج يساويان مربع اد وذلك ما اردنا ان نبين ❊

ط

كل خط مستقيم محدود نصف وقسم بمختلفين فان مربعي قسميه كضعف مربع النصف مع ضعف مربع الفصل بين النصف وكل واحد من قسميه ❊

ليكن الخط اب منصفا علي ج ومقسوما بمختلفين علي د فاقول ان مربعي اد دب معا كضعف مربع اج مع ضعف مربع جد برهانه نخرج من نقطة ج عمود جه علي خط اب بالشكل الحادي عشر من الاولي ونفصل منه جه مثل اج بالشكل الثالث

من الاولي ونصل بين كل من نقطتي اه به بخط مستقيم فلان كل واحد من ضلعي اج جه هج جب متساويان فكل من زاويتي جها جاه جبه جهب متساويتان بالشكل الخامس من الاولي وكل من زاويتي اجه بجه قايمة فكل من زوايا اهج هاج جهب جبه نصف قايمة بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية اهب قايمة ونخرج من نقطة د في جهة ه خط در موازيا لخط جه بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فينتهي الي ضلع به بين نقطتي ب ه والا يلزم احاطة خطين مستقيمين بسطح او كون الموازي ملاقيا لما هو موازله هذا خلف فلينتة علي نقطة ر فزاوية ردب كزاوية بجه القايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاوية ردب قايمة وكانت زاوية جبه نصف قايمة فزاوية درب نصف قايمة بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فضلع رد كضلع دب بالشكل السادس من الاولي فنفصل من جه جح مثل در بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطتي رح بخط مستقيم وكذلك بين نقطتي ار فخط رح مساو وموازلخط جد بالشكل الثالث والثلثين من الاولي ولان زاويتي هحر هرح كزاويتي هجب جبه بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وزاوية هجب قايمة وزاوية جبه نصف قايمة فزاوية هحر قايمة وزاوية هرح نصف قايمة وكانت زاوية حهر نصف قايمة فضلع هح كضلع حر بالشكل السادس من الاولي ولان كل واحدة من زوايا اجه اهر رحه ادر ردب قايمة ومربعا اج جه كمربع اه بالشكل السابع والاربعين من الاولي وهما ضعف مربع اج لتساوي اج جه ومربعا هح حر كمربع هر بالشكل السابع والاربعين من الاولي وهما ضعف مربع حر المساوي لضعف مربع جد لتساوي حر جد ومربع ار يساوي مربعي اه هر بالشكل السابع والاربعين من الاولي فضعف مربع اج مع ضعف مربع جد يساويان مربع ار ومربعا اد در المساويان لمربعي اد دب يساويان مربع ار بالشكل السابع والاربعين من الاولي فمربعي اج جب معا يساويان ضعف مربعي اج جد معا وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ي


كل خط مستقيم محدود نصف ويزيد عليه خط مستقيم علي استقامته فربع الخط مع الزيادة ومربع الزيادة معا يساويان ضعف مربع النصف وضعف مربع النصف مع الزيادة معا ۞

ليكن الخط آب منصفا علي ج وزيد عليه بد المستقيم علي استقامته
فاقول ان مربع اد مع مربع بد يساويان ضعف مربع اج وضعف
مربع جد معا برهانه نخرج من نقطة ج عمود جه علي اج بالشكل
الحادي عشر من الاولي ونفصل منه جه كاج بالثالث من الاولي ونصل بين
ه وكل من نقطتي آ ب بخط مستقيم ونخرج من
نقطتي د ه في جهتي د ز خط دز موازيا لخط جه
وخط هز موازيا لخط اج بالشكل الواحد و
الثلثين من الاولي فهما يتلاقيان لان زاوية هجد
قايمة فكل واحدة من زاويتي جهز جدز قايمة بالشكل التاسع والعشرين
من الاولي فاذا وصلنا بين نقطتي ه د بخط مستقيم تكون زاويتا زهد زده
اقل من قايمتين فليتلاقيا علي نقطة ز ولان زاوية جهز قايمة فزاوية هزد
قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاويتا بهز دزه اقل من
قايمتين فاذا اخرجنا خطي هب زد في جهة د فيتلاقيان فليتلاقيا علي
نقطة ح ونصل بين نقطتي آ ح بخط مستقيم ولان اضلاع اج جه جب
متساوية فكل من زاويتي اهج جاه جهب جبه متساويتان بالشكل
الخامس والثلثين من الاولي ولان كلا من زاويتي اجه هجب قايمة فكل من
زوايا جاه اهج جهب جبه نصف قايمة بالشكل الثاني والثلثين من الاولي
اذ بين فيه ان جميع زوايا مثلث كقايمتين فزاوية اهب قايمة ولان زاوية
بدز قايمة فزاوية بدح قايمة بالشكل الثالث عشر من الاولي ولان زاوية
جبه نصف قايمة فزاوية دبح المقابلة لها نصف قايمة بالشكل
الخامس والعشرين من الاولي ولان زاوية جهز قايمة وزاوية جهب نصف
قايمة فزاوية حهز نصف قايمة وزاوية هزح قايمة فزاوية زحه نصف
قايمة بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فضلعا هز زح متساويان ولان
كل واحدة من زاويتي دبح بحد نصف قايمة يكون ضلعا بد دح
متساويين بالشكل السادس من الاولي ولان جد يساوي هز بالشكل
الرابع والثلثين من الاولي ومربع هح لمربعي هز زح بالشكل السابع
والاربعين من الاولي وهما ضعف مربع هز اعني ضعف مربع جد وبمثله
تبين ان مربع اه ضعف مربع اج فضعف مربع اج مع ضعف مربع
جد لمربع اح ومربعا اد دح المساويان لمربعي اد دب لمربع اح بالشكل
السابع والاربعين من الاولي فمربعا اد دب معا يساويان ضعف مربع
اج مع ضعف مربع جد فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞
وانا بينت هذا الشكل بمقدمات اقل مما في الاصل فاقول نخرج من
نقطتي آ د عمودي اه دح علي اد في جهة واحدة منه باستبانة الشكل
الحادي عشر من الاولي ونخرجهما علي استقامتهما في تلك الجهة وندير
علي نقطة آ وببعد اج دايرة جه فيقطع محيطها عمود اه فليقطع علي
نقطة


نقطة ه وندير علي نقطة د وببعد دج دايرة جح فحيطها تقطع عمود
دح فليقطع علي نقطة ح ونصل بينها وبين كل واحدة من نقطتي ج ه
بخط مستقيم ونصل بين نقطتي ه ج بخط مستقيم ونفصل من حد در
مثل اه بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطتي ه ر بخط مستقيم
فلان زاويتي هاد ادح قايمتين فخطا اه رد
متوازيان بالشكل الثامن والعشرين من الاولي
فخطا هر اد متوازيان ومتساويان بالشكل
الثالث والثلثين من الاولي فلان د مركز
دايرة جح فدج يساوي دح وكان در
مساويا لبج فرح يساوي بد وكل واحدة من زاويتي دجح دحج
متساويتان بالشكل الخامس من الاولي وزاوية جدح قايمة فكل من زاويتي
دجح دحج نصف قايمة بالشكل الثاني والثلثين من الاولي وبمثله تبين ان
زاوية اجه نصف قايمة وزاوية اجح مع زاوية حجد كقايمتين بالشكل
الثالث عشر من الاولي فزاوية حجه قايمة وزاوية هرح كزاوية ادر
القايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فهي قايمة ولان كل واحدة
من زوايا هاج حدج هجح هرح قايمة فمربعا اه اج كمربع هج بالشكل
السابع والاربعين من الاولي ومربعا اه اج كمربع هج بالشكل السابع
والاربعين من الاولي ومربعا جد دح كمربع جح بالشكل السابع
والاربعين من الاولي وهما ضعف مربع جد فضعف مربع اج كمربع هج
وضعف مربع جد كمربع جح ومربعي هج جح كمربع هح فضعف مربع
اج مع ضعف مربع جد كمربع هح ومربعا هر رح معا اعني مربعي اد
دب معا يساويان مربع هح بالشكل السابع والاربعين من الاولي فمربعا
اد دب معا كضعف مربع اج مع ضعف مربع جد وذلك ما اردنا ان نبين

يا

كل خط مستقيم محدود لنا ان نقسمه قسمة يكون سطحه في احد قسميه كمربع قسمة الاخر



ليكن الخط اب فنرسم عليه مربع اجدب بالشكل
السادس والاربعين من الاولي وننصف ضلع اج علي
نقطة ه بالشكل العاشر من الاولي ونصل ب ه بخط
مستقيم فلان زاوية باه قايمة وهي مع زاوية ابه اقل
من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي فضلع به من
مثلث ابه اعظم من ضلع اه بالشكل التاسع عشر من
الاولي ونخرج ها في جهة ا علي استقامته الي غير النهاية ونفصل منه



هز يساوي به بالشكل الثالث من الاولي فلان ضلعي اب اه معا اعظم من به بالشكل العشرين من الاولي وبه يساوي هز فضلعا اب اه معا اعظم من هز فاذا القينا اه المشترك يبقي اب اعظم من از ونرسم علي خط از في جهة مربع اد مربع ازحط بالشكل السادس والاربعين من الاولي فنقطة ط يقع بين نقطتي ا ب فلان اضلاع المربع متوازية بالشكل الخامس والاربعين من الاولي فضلع حط يوازي ضلع حز فيوازي ضلع بد بالشكل الثلثين من الاولي فاذا اخرجنا حط في جهة ط علي استقامته ينتهي الي ضلع حد فلينته علي نقطة ك فاقول ان سطح اب في بط كمربع اط برهانه فلان خط اح نصف علي ه ونزيد عليه خط از المستقيم المتناهي علي استقامته يكون سطح حز في از مع مربع اه مساوي مربع هز بالشكل السادس لكن خط به مساو لخط هز فسطح حز في از اعني سطح زح مع مربع اه يساويان مربع به ومربعي اه اب معا يساويان مربع به بالشكل السابع والاربعين من الاولي فسطح زح مع مربع اه يساويان مربعي اب اه معا فاذا القينا مربع اه المشترك بينهما بقي مربع اب مساويا لسطح زح فاذا القينا سطح اك المشترك بين سطحي زح حب يبقي مربع اح مساويا لسطح طد وهو حاصل من سطح بد المساوي لخط اب في بط فسطح اب في بط يساوي مربع اح الذي هو مربع خط اط فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يب

كل مثلث منفرج الزاوية فان مربع الضلع الذي يوترها اعظم من مربعي الضلعين المحيطين بها بضعف سطح احدهما فيما وقع منه بعد اخراجه في جهة المنفرجة بينها وبين طرف العمود الخارج من طرف الضلع الاخر علي الضلع المخرج

ليكن المثلث ابح وزاوية باح من زواياه منفرجة ونخرج من احد طرفي اب اح عمودا علي الاخر فلنخرج من نقطة ب عمود بد علي ضلع اح بالشكل الثاني عشر من الاولي فلا يقع علي نقطة ا والا لكانت القايمة كالمنفرجة ولا علي نقطة ح والا لكانت زاوية بحا قايمة وهي

وهي حادة لان زاويتي ب ا ح ا ح ب معا اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي وزاوية ب ا ح منفرجة فزاوية ا ح ب حادة فالزاوية المجاورة لزاوية ا ح ب منفرجة بالشكل الثالث عشر من الاولي ولا يقع فيما بين نقطتي ا ح ولا خارجا عنهما في جهة ح والا يلزم ان يكون زاويتا مثلث اعظم من قايمتين وهما اقل منهما بالشكل السابع عشر من الاولي فيقع علي ضلع ا ح بعد اخراجه في جهة ا فاقول ان مربع ب ح اعظم من مربعي ا ب ا ح بضعف سطح ا ح في ا د برهانه فلان مربع ب ح يساوي مربعي ب د د ح بالشكل السابع والاربعين من الاولي ومربعا ا د ا ح مع ضعف سطح ا ح في ا د يساوي مربع د ح بالشكل الرابع فمربع ب ح يساوي مربعان ب د د ا ا ح مع ضعف سطح ا ح في ا د لكن مربع ا ب يساوي مربعي ب د ا د بالشكل السابع والاربعين من الاولي فمربع ب ح يساوي مربعي ا ب ا ح وضعف سطح ا ح في ا د فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يح

مربع كل ضلع يوتر الزاوية الحادة من اي مثلث كان اصغر من مربعي الضلعين المحيطين بها بضعف سطح احدهما فيما يقع منه بين الزاوية الحادة والعمود الخارج من طرف الضلع الاخر عليه

ليكن المثلث ا ب ح والزاوية الحادة ا ب ح ونخرج من احد طرفي احد ضلعي ا ب ب ح عمودا علي الاخر فلنخرج من نقطة ا عمود ا د علي ضلع ب ح بالشكل الثاني عشر من الاولي فلا يقع علي احدي نقطتي ب ح ان كانت زاوية ا ح ب ايضا حادة لانه حينيذ تكون الحادة قايمة هذا خلف ولا خارجا عنهما لان الزاوية المجاورة للحادة منفرجة بالشكل الثالث عشر من الاولي فيلزم ان يكون زاويتا مثلث اعظم من قايمتين وهما اقل منهما بالشكل السابع عشر من الاولي فتقع فيما بين نقطتي ب ح وان كانت زاوية ا ح ب قايمة فعمود ا د ينطبق علي ضلع ا ح ونقطة د علي نقطة ح وان كانت منفرجة فالعمود يقع علي ضلع ب ح بعد اخراجه في جهة ح بمثلث ما بيناه في الشكل المتقدم فاقول ان مربع ا ح اصغر من مربعي ا ب ب ح بضعف سطح ب ح في ب د برهانه اما القسم الاول فلان

مربعي ب ج ب د يساويان ضعف سطح ب ج في ب د مع مربع د ج بالشكل السابع فاذا اخذنا مربع آ د مشتركا يكون مربعات ج ب ب د د آ مساوية لضعف سطح ب ج في ب د مع مربعي د ج د آ لكن مربع آ ب يساوي مربعي ب د د آ بالشكل السابع والاربعين من الاولي لكون زاوية آ د ب قايمة فمربعا آ ب ب ج يساويان ضعف سطح ب ج في ب د مع مربعي د ج آ د لكن مربع آ ج كمربعي آ ج د ج بالشكل السابع والاربعين من الاولي لان زاوية آ د ج قايمة فمربعا آ ب ب ج معا يساويان ضعف سطح ب ج في ب د مع مربع آ ج فمجموع مربعي آ ب ب ج اعظم من مربع آ ج بضعف سطح ب ج في ج د فالحكم ثابت واما القسم الثاني فلان نقطة د منطبقة علي نقطة ج يكون سطح ب ج في ضلع ب د كمربع ب ج وزاوية آ ج ب قايمة فيكون مربع آ ب كمربعي آ ج ب ج بالشكل السابع والاربعين من الاولي فيكون مربع آ ج اصغر من مربعي آ ب ب ج بضعف سطح ب ج في ب د اعني ضعف مربع ب ج واما القسم الثالث فلان مربع آ ب المساوي لمربعي آ د ب د بالشكل السابع والاربعين من الاولي اعظم من مربعي آ ج ج ب بضعف سطح ب ج في ج د بالشكل المتقدم لكون زاوية آ ج ب منفرجة ومربع آ ج كمربعي آ د د ج بالشكل السابع والاربعين من الاولي فمربع آ ج اصغر من مربعي آ ب ب ج بضعف سطح د ج في ج ب مع ب ج لكن سطح د ج في ج ب مع ب ج كسطح ب د في ب ج بالشكل الثالث فمربع آ ج اصغر من مربعي آ ب ب ج بضعف سطح ب ج في ب د فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يد

كل شكل مفروض مستقيم الاضلاع لنا ان نرسم مربعا يساويه

ليكن الشكل المفروض المستقيم الاضلاع شكل آ فنرسم شكلا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي شكل آ باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو شكل ب ج د ه فان كان ضلع ده كضلع ب ه وهما يساويان ضلعي ب ج ج د بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فشكل ب د مربع فقد رسمنا المربع والا فليكن احدهما اطول من الاخر وليكن ضلع ب ه اطولهما فنخرجه علي استقامته في جهة ه الي غير النهاية ونفصل منه ه ز كضلع د ه بالشكل الثالث من الاولي وننصف ب ز علي نقطة ح بالشكل العاشر من الاولي ونرسم

ونرسم علي بر نصف دايرة بطر ونخرج ده علي استقامته الي ان ينتهي الي محيط بطر فلينته الي نقطة ط ونصل حط بخط مستقيم فاقول ان هط ضلع مربع يساوي شكل آ برهانه فلان بر نصف علي نقطه ح وقسم بمختلفين علي نقطة ه فسطح به في هر مع مربع حه يساوي مربع حر بالشكل الخامس لكن حر يساوي حط فسطح به في هر مع مربع هح يساوي مربع حط لكن زاويه دهب قايمة فزاوية بهط المجاورة لها قايمة بالشكل الثالث عشر من الاولي فمربعا هح هط يساويان مربع حط بالشكل السابع والاربعين من الاولي فسطح به في هر مع مربع هح يساويان مربعي هح هط فاذا القينا مربع هح المشترك يبقي مربع هط مساويا لسطح به في هر المساوي لهد فيكون مساويا لسطح بد وكان سطح آ كسطح بد فمربع هط كسطح آ فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁ وبهذا الشكل يخرج حدود الصم تمت المقالة الثانية والحمد لله بلا نهاية ❁

المقالة الثالثة وهي خمسة وثلثون شكلا

الحدود

الدواير المتساوية هي التي اقطارها وانصاف اقطارها متساوية كل خط مستقيم يلقي الدايرة ولا يقطعها وان اخرج في جهتيه فهو مماس لتلك الدايرة والدواير المتماس هي المتلاقية الغير المتقاطعه ❁ بعد الوتر من المركز هو العمود الخارج من المركز الي الوتر الاوتار المتساوية الابعاد عن مركز الدايرة هي الاوتار التي تكون الاعمدة الخارجة من المركز اليها متساوية والاوتار التي هي ابعد من المركز هي التي اعمدتها اطول وزاوية القطعة زاوية يحيط بها الوتر وقوس ذلك الوتر ويقال للوتر قاعدة القطعة والزاوية التي في القطعة هي التي يحيط بها خطان مستقيمان يخرجان من طرفي قاعدة القطعة وينتهيان الي نقطة ما علي قوس تلك القطعة كل خطين مستقيمين يخرجان من نقطة ما علي محيط دايرة وينتهيان الي طرفي قوس من محيطها فالزاوية التي يحيط بها ذلك الخطان يقال لها انها علي تلك القوس وقطاع الدايرة شكل يحيط به خطان مستقيمان يخرجان من مركزها وقوس ينفرز بهما من محيط ذلك المركز والقطع المتشابهة هي التي تقبل زوايا متشابهة

الاشكال

ا

كل دائرة مفروضة لنا ان نجد مركزها

لتكن الدايرة المفروضة دايرة اب ونفرض علي محيطها نقطتي ج د متباينتين ونصل بينهما بخط مستقيم وننصفه علي نقطة ه بالشكل العاشر من الاولي ونخرج منها عمود اه علي خط جد بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه في جهتيه الي ان ينتهي الي المحيط فلينته الي نقطتي ا ب وننصف خط اب علي نقطة ح بالشكل العاشر من الاولي فاقول انها مركز دايرة اب برهانه فان لم تكن هي المركز لكانت نقطة اخري اما علي خط اب او علي سطح الدايرة فان كانت علي خط اب وليكن بين نقطتي ا ح مثلا وهي نقطة ز فيكون از نصف اب وكان اح نصف اب فيكون از يساوي اح فالجزء يساوي كله هذا خلف وان كانت علي سطح الدايرة وليكن نقطة ط فنصل بينها وبين كل واحد من نقط ج ه د بخط مستقيم فلان نقطة ط مركز الدايرة ه اب يكون خطا جط دط متساويين وخط جه كخط ده وخط ه ط مشترك بين مثلثي جه ط ده ط فالزوايا المتناظرة منهما متساوية بالشكل الثامن من الاولي فزاوية جه ط كزاوية ده ط فزاوية ده ط قايمة وكانت زاوية اه د قايمة فيكون جزء الشي مساويا لكله هذا خلف فالمركز هو نقطة ح وذلك ما اردنا ان نبين ۞

واستبان منه كل وتر نصف وترا اخر من دايرة وقام عليه علي زوايا قايمة فانه يمر بالمركز ۞

ب

كل خط مستقيم واصل بين نقطتين علي محيط اي دائرة كانت فانه واقع داخل تلك الدائرة

لبكن علي محيط دايرة اب نقطتا ج د ووصل بينهما بخط جد المستقيم فاقول انه يقع داخل دايرة اب برهانه فلانه لو لم يقع خط جد داخلها لوقع خارجها او علي محيطها اما الاول فنجد مركز الدايرة بالشكل المتقدم ولبكن نقطة ز ونرسم علي خط جد نقطة ه كيف ما اتفق ونصل بين المركز وكل واحدة من نقط ج د ه بخط مستقيم كخط زه لا بد ان يقطع المحيط فليقطعه علي نقطة ب فلان زاويتي زجه زده متساويتان بالشكل

بالشكل الخامس من الاولي لتساوي ساقي زح زد وزاوية زهح الخارجة من مثلث زهد اعظم من زاوية زده بالشكل السادس عشر من الاولي فيكون زاوية زهح التي هي اعظم من زاوية زده المساويه لزاوية دحه اعظم من زاوية زحه فيكون زح المساوي لخط زب اعظم من ضلع زه بالشكل التاسع عشر من الاولي فخط زب يكون اعظم من ضلع زه فيكون جزء الشي اعظم من كله هذا خلف واما الثاني فيكون زاويتا زدب زحب متساويين بالشكل الخامس من الاولي ويكون زاوية زبح كزاوية زحب بالشكل الخامس من الاولي فيكون مساوية لزاوية زحب فيكون زاوية زبح الخارجة من مثلث زبد مساوية لزاوية زدب وهي اعظم منها بالشكل السادس عشر من الاولي هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

واستبان منه انه لا شي من الخطوط المستقيمة يمكن ان ينطبق علي محيط دايرة وبالعكس ✿

ج

كل خط مستقيم خرج من مركز اي دايرة وانتهي الي اي وتر كان فيها فان كان عمودا علي الوتر فهو ينصفه وان كان ينصفه فهو عمود عليه

ليكن خط حد وترا في دايرة اب وخرج من نقطة ز المركز لدايرة اب خط زه المستقيم وانتهي الي وتر حد علي نقطة ه فاقول ان كان زه عمودا علي وتر حد فهو ينصف حد وان كان ينصفه فهو عمود عليه برهانه نصل بين كل واحدة من نقطتي ح د وبين المركز بخط مستقيم اما الاول فلان زاويتي زهح زهد من مثلثي زحه زده متساويتان وكذلك زاويتا زحه زده بالشكل الخامس من الاولي وضلع زه مشترك بين المثلثين فبالشكل السادس والعشرين من الاولي ضلع حه كضلع ده واما الثاني فلان الاضلاع المتناظرة من مثلثي زحه زده متساوية فزاوية زهح كزاوية زهد بالشكل الثامن من الاولي فخط زه عمود علي وتر حد وذلك ما اردنا ان نبين ✿

د

كل وترين في اي دايرة قطع احدهما الاخر علي غير المركز فلا يمكن ان يتناصفا

ليكن دايرة اب قد تقاطع فيها وترا جد هز علي نقطة ح غير المركز فاقول لا يمكن ان يتناصفا برهانه فان امكن فليتناصفا علي نقطة ح ونجد مركزها بالشكل الاول وهو نقطة ط ونصل حط بخط مستقيم فلان طح نصف كل واحد من وتري جد هز علي نقطة ح يكون عمودا عليها بالشكل المتقدم فيكون كل واحدة من زاويتي طحه طحج قايمة فيكون جزء الشي يساوي كله هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

ه

كل دايرتين متقاطعتين في سطح واحد فلا يمكن ان يكون مركزاهما واحدا

ليكن دايرتا ابج ادج قد تقاطعتا علي نقطتي اج فاقول لا يمكن ان يكون مركزاهما واحدا برهانه فان امكن فليكن نقطة ه مركزاهما فنصل بينها وبين كل واحدة من نقطتي اد بخط مستقيم فخط ده يقطع قوس اج علي نقطة ولبكن نقطة ز فلان ه مركز دايرة ابج يكون هز مساويا لخط اه ولان ه مركز دايرة ادج يكون ده مساويا اه فيكون هز مساويا لهد هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

و

كل دايرتين متماستين لا يمكن ان يكون مركزاهما واحدا

ليكن دايرتا اب اج متماستين علي نقطة ا فاقول لا يمكن ان يكون مركزاهما واحدا في الوضع برهانه فان كان التماس من خارج فهو ظاهر انه لا يمكن ان يكون مركزاهما واحدا واما اذا كان من داخل

داخل فان امكن فليكن نقطة د ونصل بينها وبين كل واحدة من نقطتي آ ب بخط مستقيم لخط دب يقطع محيط دايرة آج فليقطع علي نقطة ج فلان كل واحد من خطتي دب دج يساوي دآ فهما متساويان خط دج يساوي دب فالجزء يساوي كله هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

اطول الخطوط المستقيمة المختلفة الاوضاع الخارجة من اي نقطة مفروضة في اي دايرة غير مركزها في الوضع المنتهيه الي محيطها هو المار بالمركز واقصرها الباقي منه والاقرب الي الاطول اطول من الابعد واي خط يفرض من احد جنبتي الخط الاطول من الخطوط المستقيمة الخارجة من تلك النقطة الي المحيط فانه لايوجد ما يساويه من الخطوط المستقيمة الخارجة منه الي المحيط في الجانب الاخر من الخط الاطول الا خط واحد فقط او خطوط مستقيمة متحدة الوضع

ليكن في دايرة آبج نقطة ه غير مركزها في الوضع ونجد مركزها بالشكل الاول وليكن نقطة ط ونصل بينها وبين ه بخط مستقيم ونخرجه في جهتيه علي استقامته الي ان ينتهي الي المحيط ولينته الي نقطتي ج د ونخرج من نقطة ه الي المحيط خطوط هز هح هآ المستقيمة ونصل بين نقطة ط وبين كل واحدة من نقط زح آ الكاينه علي المحيط بخط مستقيم فاقول ان اطول الخطوط الخارجة من نقطة ه الي المحيط خط هج واقصرها خط هد و هز اطول من هح وهو من هآ واي خط يفرض من خطوط هز هح هآ في جهة آ من خط جد الاخط واحد او خطوط


مستقيمة متحدة الوضع متساوية برهانه فلان ضلعي طر رطة معا
اعظم من ضلع ةر بالشكل العشرين من الاولي و طر يساوي طح
فاخذ طة مشتركا بينهما فخط حة يساوي ضلعي
طر طة معا وهما اعظم من ةر فخط حة اعظم من
خط رة وبمثله تبين ان خط حة اعظم من كل
واحد من خطي حة اة ولان ضلعي طر طة
يساويان ضلعي طح طة وزاوية رطة اعظم من
زاوية حطة فقاعدة رة اعظم من قاعدة حة
بالشكل الرابع والعشرين من الاولي وبمثله تبين ان خط حة اعظم من
خط ةا ولان ضلعي طة ةا معا اعظم من ضلع طا المساوي لخط طد
بالشكل العشرين من الاولي فاذا القينا طة المشترك بين طد وخطي
طة ةا يبقي ةا اعظم من ةد وبمثله تبين ان كل واحد من خطي ةر ةح
اعظم من ةد فخط حة اعظم كثيرا من خط ةد واي خط مستقيم نخرج
من نقطة ة الي المحيط ولنرسم علي نقطة ط من خط ةط زاوية ةطب
كزاوية ةطا بالشكل الثالث والعشرين من الاولي ونخرج خط طب
علي استقامته الي جهة ب الي ان ينتهي الي المحيط علي نقطة ب ونصل
بين نقطتي ب ة بخط مستقيم فضلعا طب طة يساويان ضلعي طا طة
والزاوية التي بين الاولين يساوي الزاوية التي بين الاخرين فقاعدة
بة كقاعدة اة بالشكل الرابع من الاولي ولا يمكن ان يكون خط
اخر مستقيم ما يخرج من ة الي المحيط دايرة ابح في جهة ب من خط
ةد مساويا لخط ةا ومباينا لخط بة في الوضع والا فليكن خط لة
مساويا لخط ةا ونصل طل بخط مستقيم فيكون اضلاع مثلثي طةل
ةطا المتناظرة فيكون زاوية لطة كزاوية اطة بالشكل الثامن من الاولي
وكانت زاوية بطة كزاوية اطة بالشكل الثامن والثلثين من الاولي
فزاوية لطة الكل يساوي زاوية بطة الذي هو جزء هذا خلف
فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــــــــــين ۞
واستبان منه ان الاوتار الخارجة من نقطة علي محيط اي دايرة كانت فان
اطولها المار بالمركز والاقرب الي الاطول من الابعد وكل وتر منها الكاين
في احد جانبي الوتر الاطول لا يســـاويه في الجانب الاخر من الوتر
الاطول الاوتر واحد او فوق واحد متحد الوضـــــــــــع ۞

ح

اطول جميع الخطوط المستقيمة المختلفة الاوضاع الخارجة من كل نقطة خارجة من اي دائرة

القاطعه

القاطعه اياها هو المار بالمركز والاقرب اليه اطول من الابعد عنه واقصر جميع المنتهيه اليها الغير القاطعه هو الذي على مسامتة المركز والاقرب اليه اقصر من الابعد عنه واي خط يفرض منها في احد جهتي المسامت للمركز لا يوجد ما هو مساوله من الخطوط المستقيمة الخارجة من النقطة الخارجه من الدائرة عن الجهة الاخرى من الخط المسامت اياه قاطعه كانت الخط او منتهيه الا خط واحد فقط او خطوط متحاذية الوضع *



ليكن الدايرة آب والنقطة الخارجة عنها ح ونجد مركزها بالشكل الاول وليكن النقطة م ونصل بينها وبين نقطة ح بخط مستقيم ونخرجه على استقامته في جهة م الى ان ينتهي الى المحيط فلينته على نقطة د وليقطع المحيط الادنى على نقطة ح ونخرج من نقط ح حه حز حا المستقيمة في جهة الدايرة الى ان يقطع محيطها الادنى على نقط ك ل ط وينتهي الى المحيط الاقصى على نقط ه ز آ وليكن الخطوط المستقيمة الخارجة من نقطة ح المنتهية الى الدايرة غير قاطعة اياها خطوط حح حك حل حط فاقول ان خط حد اطول القاطعة وحه الاقرب منه اطول من حز وهو من حا وان خط حح اقصر من حك وهو من حل وهو من حط برهانه نصل بين المركز وبين كل واحدة من نقط ه ز آ بخط مستقيم فلان حم مه اعني حد معا اطول من حه بالشكل العشرين من الاولى خط حد اطول من خط حه وبمثله تبين ان خط حد اطول من ك واحد من خطي حز حا ولان ضلعي حم مه كضلعي حم مز كل

لنظيره وزاوية جمد اعظم من زاوية جمز فقاعدة جد اطول من قاعدة جز بالشكل الرابع والعشرين من الاولي وبمثله تبين ان خط زح اطول من خط حا ونصل بين المركز وبين كل واحدة من نقط ال ط بخط مستقيم فلان ضلعي جا ام اطول من جم بالشكل العشرين من الاولي و مح يساوي ما فحج اقصر من جا وبمثله تبين ان جح اقصر من كل واحد من خطي جل جط ولان جا ام معا اقصر من جل لم معا بالشكل الواحد والعشرين من الاولي و ما يساوي مل فخط جا اقصر من جل وبمثله تبين ان خط جل اقصر من جط ونرسم علي نقطة م من خط جم زاوية جمن كزاوية جما بالشكل الثالث والعشرين من الاولي ونخرج خط من في جهة ن الي ان ينتهي الي المحيط علي نقطة ن ونصل جن بخط مستقيم فلان زاوية جمن كزاوية جما والاضلاع المحيطة بالزاويتين المتناظرة متساوية فقاعدة جن كقاعدة جا بالشكل الرابع من الاولي ولا يمكن ان نخرج من نقطة ج خط اخر مستقيم ينتهي الي محيط الدايرة ولا يقطعها في جهة ن من خط جح ويباين وضعه وضع جن ويكون مساويا لخط جا والا فليكن خط جس كخط جا ونصل مس بخط مستقيم فلان اضلاع مثلث جمس كاضلاع مثلث جما المتناظرة بالشكل الثامن من الاولي فزاوية جمس كزاوية جما وكانت زاوية جما كزاوية جمن فزاوية جمن كزاوية جمس فالجزء يساوي كله هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✲

واستبان منه اذا اخرج من نقطة ج خط يماس دايرة اب كخط جص مثلا لنا ان نخذ خطا اخر مستقيما ينتهي الي الدايرة مساويا لخط جص في الجهة الاخري من خط جح وذلك بان نصل بين نقطتي مص بخط مستقيم فيحدث زاوية جمص ونرسم علي نقطة م من خط جم زاوية مساوية لزاوية جمص في الجهة الاخري من خط جد بالشكل الثالث والعشرين من الاولي وليكن هي زاوية جمق ولنخرج ضلع مق الي ان ينتهي الي المحيط فلينته الي نقطة ق منه ونصل بينها وبين نقطة ج بخط مستقيم فخط جق يساوي خط جص بالشكل الرابع من الاولي فاذا ركبنا نصف دايرة دصح علي نصف دايرة دقح فينطبق قوس دصح علي قوس دقح لما بينا في صدر المقالة الاولي فينطبق نقطة ص علي نقطة ق والا لانطبقت علي نقطة بين نقطتي قح او خارجه عنهما في جهة ق فيكون جص اما اقصر من جق او اطول وكان مساويا له هذا خلف فينطبق

فينطبق نقطة ص على نقطة ق وخط حص على حق والالا حاطا بسطح مستو هذا خلف فاذا يخرج خط حق في جهة ق لايقطع الدايرة لان حص المنطبق على خط حق اذا يخرج في تلك الجهة لايقطعها لانه يماس الدايرة فخط حق يماس دايرة آب ولا يمكن ان يماسها خط اخر مستقيم يخرج من نقطة ح على نقطة بين نقطتي ص ق اوخارجا عنهما لانه لووجد مماسا فاذا خرج مع احد خطي حص حق في جهة الدايرة فلابد وان يحيطا بسطح هذا خلف اذا الخط المماس للدايرة لا يقطعها او لا يلقي الدايرة وفرض انه مماسها هذا خلف فكل نقطة خارجة عن دايرة فلايمكن ان يماسها من الخطوط المستقيمة الخارجة منها الي الدايرة الا خطان مستقيمان فقط احدهما من احد جانبي الخط المسامة لمركزها والاخر من الجانب الاخر منه ❁

ط

كل نقطة في اي دايرة خرج منها الي محيطها خطوط مستقيمة متساوية فوق اثنين فان النقطة مركزها ❁

لتكن الدايرة ءآب والنقطة الكاينة فيها ح والخطوط المستقيمة المتساوية الخارجة منها الي المحيط حب حد حء فاقول ان نقطة ح مركز دايرة آب برهانه نصل بين نقطة د وبين كل واحدة من نقطتي ب ء بخط مستقيم وننصف بد على نقطة ز و دء على نقطة ح بالشكل العاشر من الاولي ونصل بين نقطة ح وبين كل واحدة من نقطتي زح بخط مستقيم فلان اضلاع مثلثي بحز دحز المتناظرة متساوية فبالشكل الثامن من الاولي زاوية بزح كزاوية دزح وبمثله تبين ان زاوية دحح كزاوية ءحح من مثلثي دحح ءحح فخط حز عمود على خط بد وخط حح عمود على خط دء فنخرج من خطي زح في جهتيه الي ان ينتهي الي المحيط فلينته خط حز الي نقطتي آ ط وخط حح الي نقطتي آ ل فباستبانة الشكل الاولي كل من خطي آط آل بالمركز فنقطة ح الفصل المشترك بينهما مركز لدايرة آب وذلك ما اردنا ان نبين ❁

واورد ثابت بن قرة برهانا اخر لهذا الشكل في كتابه وحكي انه وجده في بعض النسخ اليونانيه تركت ذكره لان برهان الكتاب ابسط والبراهين علي اشكال الكتاب كثيرة استنبطها المتقدمون والمتاخرون والاليق بالايراد من البراهين في كتاب الاصول ليس الا ما هو لا بسط ❁

يا

لا يمكن ان تقطع دايرة اخري علي اكثر من نقطتين سوا كانتا في سطح واحد او في سطحين متقاطعين ۞

والا فلتقطع دايرة اب دايرة حد علي نقط ه ز ح فاقول ان هذا غير ممكن برهانه نصل بين نقطة ز و بين كل واحدة من نقطتي ه ح بخط مستقيم وننصف زه علي نقطة ا و زح علي نقطة ل بالشكل العاشر من الاولي ونخرج من نقطة ا علي زه عمود ان ومن نقطة ل علي خط زح عمود لن بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرج كل منهما في جهتيه الي ان ينتهي الي المحيط فلينته ان الي محيط دايرة هحد علي نقطتي ح د والي محيط دايرة اب علي نقطة س من قوس هز و لن الي محيط دايرة اب علي نقطتي ا ب والي محيط دايرة حد علي نقطة م من قوس زح فلانا اذا وصلنا بين نقطتي ا ل بخط مستقيم كانت كل واحدة من زاويتي نال نلا اقل من قايمة لان كلا من زاويتي ناز نلز قايمة فمجموعهما اقل من قايمتين فخطا ان لن يتلاقيان فليلتقيا علي نقطة ن فلان زه وتر لكل واحد من قوسي زحه زسه فباستبانة الشكل الاولي خط حد يمر بكل واحد من مركزي دايرتي اب حد وبمثله تبين ان خط اب يمر بكل واحد من مركزي دايرتي اب حد فالفصل المشترك بين خطي اب حد الذي هو نقطة ن مركز لكل واحدة من دايرتي اب حد فيكون للدايرتين المتقاطعتين مركز واحد هذا غير ممكن بالشكل الخامس واما اذا كانت في السطحين المتقاطعين وذلك ظاهر انها لا يتقاطعان الا علي نقطتين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

وقد اورد ثابت بن قرة برهانا اخر لهذا الشكل تركناه كما ذكرناه في اخر الشكل المتقدم ۞

يب

كل دايرتين متماستين احاطت احداهما بالاخري او لم يحيط فان الخط المستقيم المار بمركزيهما يمر بنقطة التماس ۞

لبكن دايرة اب مماس دايرة اح علي نقطة ا ومركز دايرة اب ه ومركز دايرة

دايرة آ ح ز وليكن دايرة آ ب هي المحيط فاقول ان الخط المستقيم الواصل بين نقطتي ه ز يمر بنقطة آ برهانه اما الاول فلانه لو لم يمر بنقطة آ لقطع خط ه ز بعد اخراجه في جهة ز محيط دايرة آ ح علي نقطة ح ومحيط آ ب علي نقطة ط ونصل بين نقطة آ وبين كل واحدة من نقطتي ه ز بخط مستقيم فلان خطي آ ز ز ه المساويين لخط ه ح لكون آ ز ز ح متساويين اعظم من ه آ بالشكل العشرين من الاولي و ه ط يساوي آ ه لخط ه ح المساوي لخطي آ ز ز ه اعظم من خط ه ط فالجزء اعظم من كله هذا خلف واما برهان الثاني فلان آ ه آ ز معا اعظم من ه ز بالشكل العشرين من الاولي وخط آ ه يساوي ه ح وخط آ ز يساوي ز ط فخطا ه ح ز ط معا اعظم من خط ه ز فالجزء اعظم من كله هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يب

كل دايرتين وقع بينهما تماس من داخل او من خارج فانه لا يكون علي نقطة واحدة فقط

ليكن دايرة آ ب تماس دايرة ح د فاقول ان تماسهما علي نقطة واحدة فقط برهانه فان امكن علي اكثر منها فليكن علي نقطتي ح د من داخل او علي نقطتي آ ب من خارج اما الاول فلان دايرتي آ ب ح د متماستان يكون مركزاهما مختلفتي الوضع بالشكل السادس فنجدهما بالشكل الاول وليكونا نقطتي ه ز ونصل بينهما بخط ه ز المستقيم ونخرجه في جهتيه علي استقامته فيمر علي نقطتي د ح اعني موضع تماسهما بالشكل المتقدم فلان ه مركز دايرة آ ب فه ح مثل ه د فه ح اطول من ز د لان ه د اطول منه ولان ز مركز دايرة ح د فز د مثل ز ح وكان ه ح اطول من ز د فهو اطول من ز ح فالجزء الشي اعظم من كله هذا خلف واما الثاني فلان كلا من نقطتي آ ب علي كل واحد من محيطي دايرتي آ ب ح د فالخط المستقيم الواصل بينهما يكون وترا في كل واحدة منهما بالشكل الثاني وكل وتر يكون في احديهما فهو خارج عن الاخري فيكون خط آ ب داخلا في كل واحدة من دايرتي آ ب ح د وخارجا عنهما هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يج

جميع الاوتار الواقعة في الدائرة الواحدة ان كانت متساوية كانت ابعادها عن مركزها وبالعكس ✿

لبكن في دايرة آب وترا حد ةز فنجد مركزها بالشكل الاول ولبكن ح ونخرج منه علي وتري حد ةز عمودي حط حل بالشكل الثاني عشر من الاولي فاقول ان كان حد مساويا لهز فعمود حط كعمود حل وبالعكس برهانه اما الاول نصل بين ح وكل واحدة من نقط ح د ة ز بخط مستقيم فلان اضلاع مثلثي حدح ةزح المتناظرة متساوية فبالشكل الثامن من الاولي زاوية طحح كزاوية لةح ولان حط نصف وتر حد و ةل نصف وتر ةز بالشكل الثالث ووترا حد ةز متساويان فضلعا حط حح وزاوية طحح من مثلث ححط يساوي ضلعي ةل ةح وزاوية لةح من مثلث ةلح فقاعدة طح كقاعدة لح بالشكل الرابع من الاولي واما الثاني وهو بين ان عمودي حط حل ان كانا متساوين كان وتر حد كوتر ةز فلان كلا من زاويتي حطح ةلح قايمة فمربع حح يساوي مربعي حط طح وكذلك مربع ةح المساوي لمربع حح يساوي مربعي ةل لح بالشكل السابع والاربعين من الاولي فاذا اسقطنا من مربع حح مربع طح ومن مربع ةح مربع لح يكون الباقي من مربع حح هو مربع حط ومن مربع ةح مربع ةل فمربع حط يساوي مربع ةل فخط يساوي ةل فحد ةز ضعفاهما متساويان وذلك ما اردنا ان نبين ✿ واستبان منه ان كل وتري دايرة فان بعد اصغرهما عن مركزها اعظم من بعد اعظمهما ✿

يد

قطر كل دائرة اطول الاوتار الواقعة فيها قطرها والاقرب اليه اطول من الابعد منه ✿


لبكن خط حد قطر دايرة آب ووتر ةز اقرب اليه من وتر حط فاقول ان قطر حد اطول منهما وان ةز اطول من حط برهانه ننصف حد علي نقطة ل بالشكل العاشر من الاولي وهي المركز ونخرج منها عمودي لل لم علي وتري ةز حط بالشكل الثاني عشر من الاولي ولان وتر ةز اقرب الي المركز من وتر حط يكون عمود لم اطول من عمود لل باستبانة الشكل المتقدم فنفصل من عمود لم لن مثل عمود لل بالشكل

ال بالشكل الثالث من الاولي ونخرج من نقطة نه وتر سع يوازي قطر
حد في جهتيه علي الاستقامته الي ان ينتهي الي المحيط بالشكل الواحد
والثلثين من الاولي فوترا سع هز متساويان بالشكل المتقدم ونصل
بين نقطة ا وكل من نقط سه ح ع ط بخط مستقيم فلان ضلعي اسه اع
معا اعني حد اعظم من سع بالشكل العشرين من الاولي فقطر حد اطول
من كل واحد من وتري سع هز ولان ضلعي اسه اع يساويان ضلعي
اح اط وزاوية سه اع اعظم من زاوية ح اط قوس سع المساوي لهز
اطول من وتر حط بالشكل الرابع والعشرين من الاولي فالحكم ثابت
وذلك ما اردنا ان نبين

يه

كل خط مستقيم خرج من طرف اي قطر دائرة عمودا عليه فانه يقع خارج الدايرة ولا يقع بينه وبين محيطها خط اخر مستقيم وكل زاوية حادة مستقيمة الخطين فهي اصغر من زاوية نصف الدائرة واعظم من الزاوية التي يحيط بها العمود والمحيط

لبكن دايرة اب قطرها حد وقد خرج من نقطة د اعني طرفه عمود در
فاقول انه يقع خارج دايرة اب ولا يقع بينه وبين محيط اد خط اخر
مستقيم وكل زاوية حادة مستقيمة الخطين فهي اصغر من زاوية ادح
التي هي زاوية قطعة ادح واعظم من الزاوية التي يحيط
بها العمود ومحيط اد برهانه والا فليقع العمود داخل
دايرة اب ونخرجه حتي يقطع المحيط وليقطعه علي
نقطة آ وننصف قطر حد علي نقطة ه بالشكل العاشر
من الاولي فهي المركز ونصل بينها وبين نقطة آ بخط
مستقيم فلان ضلعي اه ود متساويان يكون زاويتا هدا



هاد متساويتين بالشكل الخامس من الاولي وزاوية هدا قايمة فزاوية هاد
قايمة فزاويتا مثلث يساويان قايمتين وهما اصغر منهما كما بين في الشكل
السابع عشر من الاولي هذا خلف فعمود در يقع خارج الدايرة وايضا
فليقع بينه وبين محيط اد خط مستقيم ان امكن وليكن هو خط دح
فنخرج من نقطة ه عليه عمود هط بالشكل الثاني عشر من الاولي فلا يقع
علي نقطة د والا يلزم ان يكون جزء الشي مساويا لكله لانه حينئذ

تكون زاوية حدح التي هي الحادة قايمة هذا خلف ولا علي خط دح بعد
اخراجه علي استقامته في جهة د لان الزاوية المجاورة لزاوية حدح
الحادة منفرجة بالشكل الثالث عشر من الاولي فيلزم ان يكون زاويتا
مثلث اعظم من قايمتين وهما اصغر منهما بما يبين في الشكل السابع عشر
من الاولي فيقع عمود هط علي خط دح في جهة ح وليقطع المحيط علي
نقطة ا فزاوية هدط حادة لانها اصغر من زاوية هدر القايمة فبالشكل
الثامن عشر من الاولي يكون ضلع هد اعني ها اعظم من
هط فيكون جزء الشي اعظم من كله هذا خلف وايضا
فان زاوية اده اعني زاوية القطعة لو لم يكن اعظم من
كل زاوية حادة مستقيمة الخطين لكانت اما مساوية
لها او اصغر منها فان كان الاول ينطبق خط مستقيم
علي قوس دا وهو محال باستبانة الشكل الثاني وان كان
الثاني فيقع بين عمود در ومحيط اد خط مستقيم لان الزاوية الحادة
المستقيمة الخطين قد فرضت انها اعظم من زاوية ادح اعني زاوية
القطعة وهي اصغر من زاوية ردح القايمة هذا خلف وايضا فان زاوية
ادر اصغر من اي زاوية حادة مستقيمة الخطين والا لكانت مساوية لها
فيصح انطباق الخط المستقيم علي محيط اد علي تقديرا لتساوي وقد
بينا استحالته او يقع بين عمود رد ومحيط اد خط مستقيم علي تقدير
ان يكون اعظم وقد تبين استحالته ايضا فالحكم ثابت وذلك ما اردنا
ان نبين


واستبان منه ان كل خط مستقيم خرج من طرف قطراي دايرة عمودا عليه
فانه يماس الدايرة وان لنا ان نرسم علي نقط غير متناهية تفرض علي
خط هح قبل اخراجه او بعد اخراجه في جهته ح دواير غير متناهيه
نصف قطر كل منها بقدر ما يقع من خط دح وما يتصل به بين النقطة
التي نرسم عليها الدواير وبين نقطة د ويكون عمود در عمودا علي قطر كل
دايرة منها ومحيط كل دايرة منها يقع بين عمود در ومحيط دايرة اد
وان نرسم علي نقط غير متناهيه تفرض علي خط ده دواير غير متناهيه
قطر كل منها بقدر ما يقع من خط ده بين النقطة التي نرسم عليه
الدايرة وبين نقطة د ويكون عمود در عمودا علي قطر كل دايرة منها
ومحيط دايرة اد يقع بين عمود در وبين كل واحد من محيط تلك الداير

يو

كل نقطة ودائرة هما في سطح واحد والنقطة خارجة عن الدائرة فان لنا ان نخرج منها خطا

مستقيما

مستقيمًا يماس تلك الدائـــيرة ✻




لبكن النقطة آ والدايرة بح ومركزها د فنصل بين نقطتي آ د بخط مستقيم فيقطع محيطها علي نقطة ر ونرسم علي نقطة د وببعد آد دايرة آح ونخرج من نقطة ر طرف قطر در عمود رح عليه بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرج العمود علي استقامته الي ان ينتهي الي محيط آح ولبنته علي نقطة ح ونصل بين نقطتي د ح بخط مستقيم فيقطع محيط بح علي نقطة ط ونصل بين نقطتي آ ط بخط مستقيم فاقول ان خط آط يماس دايرة بح برهانه فلان ضلعي دا دط من مثلث ادط يساويان ضلعي دح در من مثلث دحر كل لنظيرة وزاوية د مشتركة بين كل واحد من الضلعين فبالشـــكل الرابع من الاولي زاوية اطد تساوي زاوية حرد القايمة فزاوية اطد قايمة فخط آط عمود علي قطر طد فهو يماس دايرة بح باستبانة الشكل المتقدم فالحكم ثابت وذلك ما اردنـــا ان نبـــــــــــــين ✻

واستبان منه ان كل زاوية يحيط بهـــا الخط المستقيم المماس للدايرة الخارج من نقطة خارجة عنها ونصف قطرهـــا الواصل بين مركزهـــا ونقطة التمـــاس قايمـــــــــــــة ✻

يز

كل خط مستقيم واصل بين مركزاي دائرة يماسها خط مستقيم وبين نقطة التمـــاس فهو عمود علي الخط الممــــــــــاس ✻



لبكن الدايرة آب ومركزهـــا نقطة ة وخط جد المستقيم يماسها علي نقطة ب ووصل بين نقطتي ب ة بخط مستقيم فاقول ان خط بة عمود علي خط جد برهانه فان لم يكن ةب عمودا علي جد فليكن العمود عليه خط ةر وليكن قد قطع محيط دايرة آب علي نقطة ح فلان زاوية ةرب قايمة فزاوية ةبر حادة بالشكل السابع عشر من الاولي فضلع بة المساوي لخط ةح اطول من ةر بالشكل التاسع عشر من الاولي فخط ةح اعظم من ةر فالجزء اعظم من كله هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــــــــين ✻

يح

كل خط مستقيم يماس دائرة وخرج من نقطة
التماس خط مستقيم عمودا علي الخط المماس فهو يمر
بمركز الدائرة ان اخرج فيهـــا ۞


ليكن خط جد المستقيم يماس دايرة اب علي نقطته ب
وخرج من نقطة ب خط اب المستقيم عمودا علي خط
جد في جهة الدايرة فاقول انه يمر بمركز دايرة اب
برهانه فلانه ان لم يمر بمركز الدايرة لمر بنقطة اخري وليكن مركز
دايرة اب نقطة ه فنصل بينها وبين نقطة ب بخط مستقيم فهو عمود
علي خط جد بالشكل المتقدم فتكون زاوية هبج مساوية لزاوية ابج
الجزء الشي يساوي كله هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يط

كل زاوية علي مركز دائرة فهو ضعف الزاوية التي
علي محيطها ان كانتا علي قوس واحدة من محيطها ۞


ليكن زاوية بدج علي مركز دايرة ابج وزاوية باج علي محيطها
فاقول ان الزاوية المركزية ضعف المحيطية برهانه نصل بين اد بخط
مستقيم ونخرجه علي استقامته في جهة د الي ان
ينتهي الي المحيط علي نقطة ه فلان اضلاع دب دج دا
متساوية فكل من زاويتي ابد داب ادج داج
متساويتان بالشكل الخامس من الاولي فزاويتا ابد
داب ضعف زاوية باد وزاويتا اجد داج ضعف
زاوية جاد ولان زاوية بده تساوي زاويتي ابد داب وزاوية جده
تساوي زاويتي اجد داج بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية بدج
ضعف زاوية باج وذلك ما اردنا ان نبين ۞
ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان خط اه يمكن ان يقع بين خطي بد
دج ويمكن ان ينطبق علي احدها ويمكن ان يقع خارجا عنهما اما
الاول فقد بيناه واما الثاني فلان ضلعي بد دا متساويان يكون زاويتا
ابد داب متساويتين فهما ضعف زاوية باد فزاوية بده الخارجة
من مثلث ابد تساوي زاويتي ابد داب بالشكل الثاني والثلثين من
الاولي فهي ضعف زاوية باد واما الثالث فلان ضلعي بد دا
متساويان يكون زاويتا ابد داب متساويتين فهما ضعف زاوية باد
وزاوية

وزاوية ب د ه الخارجة تساوي زاويتي ب آ د ا ب د بالشكل الثاني والثلثين
من الاولي فهي تساوي ضعف زاوية ب آ د وايضا فلان ضلعي ح د د آ
متساويان تكون زاويتا ح آ د ا ح د متساويتين وهما ضعف زاوية ح آ د
وزاوية ح د ه الخارجة تساوي زاويتي ا ح د د آ ح بالشكل الثاني والثلثين
من الاولي فهو يساوي ضعف زاوية
ح آ د وكانت زاوية ب د ه تساوي
ضعف زاوية ب آ د فاذا اسقطنا
من زاوية ب د ه زاوية ح د ه ومن
زاوية ب آ د زاوية ح آ د يبقي زاوية
ب د ح ضعف زاوية ب آ ح وهذه صورتها ✿



كا

جميع الزوايا الواقعة في قطعة واحدة من دايرة واحدة متساوية ✿



لبكن في قطعة ح ا ه د من دايرة ه ا ب زاويتا ح آ د ح ه د
فاقول انهما متساويتان برهانه نجد مركز دايرة آ ب
بالشكل الاولي وليكن ر ونصل ر ح ر د بخطين
مستقيمين فزاوية ح ر د ضعف كل واحدة من زاويتي ح آ د ح ه د بالشكل
المتقدم فهما متساويتان ✿
ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان قطعة ح ا ه د يمكن ان تكون اكثر من
نصف دايرة ويمكن ان تكون اقل منه ويمكن ان تكون نصف دايرة
اما الاول فقد بيناه واما الثاني فلا بد وان يقع التقاطع بين ضلعين من
اضلاع زاويتي ح آ د ح ه د ويقع بين ضلعي ح ه آ د علي نقطة ح ونصل
بين كل واحدة من نقطتي آ ه وبين المركز بخط مستقيم فيكون زاوية آ ر ه
ضعف كل واحدة من زاويتي أ ح د أ د ه
بالشكل المتقدم فهما متساويتان
وزاويتا آ ح ح ه ح د المتقابلتان
متساويتان بالشكل الخامس عشر من
الاولي فيصير زاويتا ح آ د ح ه د
متساويتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي اذ بين فيه ان جميع زوايا
اي مثلث كقائمتين واما الثالث فيبين بمثل ما بينا وهذه صورتها ✿

كب

كل ذي اربعة اضلاع يقع في دايرة فان كل

متقابلتين من زواياه معًا دالتان لقايمتـــين

ليكن في دايرة ابجد ذو اربعة اضلاع ابجد فاقول ان كل واحدة من زاويتي ابج ادج اعني زاويتي داب دجب معًا دلتان لقايمتين برهانه نصل اج بد بخطين مستقيمين فبالشكل المتقدم زاويتا داج دبج متساويتان وكذلك زاويتا دجا دبا فزاوية ابج تساوي مجموع زاويتي داج دجا وزاوية ادج مع زاويتي داج دجا معادلتين لقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاويتا ادج ابج معًا دلتان لقايمتين وبمثله تبين ان زاويتي داب دجب معًا دلتان لقايمتين وذلك ما اردنا ان نبيـــــــــين

لب

لا يمكن ان يقوم علي خط واحد قطعتان متشابهتان في جهة واحدة من ذلك الخط ويكون احدهما اعظم من الاخـــــر

ليكن قطعتا اجب ادب قامتا علي خط اب المستقيم من جهة واحدة منه وهما متشابهتان فاقول لا يمكن ان يكون احديهما اعظم من الاخري برهانه فان امكن فلتكن الاعظم قطعة ادب فنرسم علي قوس اجب نقطة ج ونصل بينها وبين نقطة ا بخط مستقيم ونخرجه في جهة ج علي استقامته الي ان ينتهي الي قوس ادب بنقطة د ونصل بين نقطة ب وكل واحدة من نقطتي ج د بخط مستقيم فيكون زاوية اجب الخارجة من مثلث جدب كزاوية جدب الداخلة المقابلة لها وهي اعظم منها بالشكل السادس عشر من الاولي هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين وبمثله تبين لو كانت القطع اكثر من تقعـــــــــر

لج

جميع القطع المتشابهة الكاينة علي خطوط مستقيمة متساوية متســـاوية

ليكن قطعتا اهب جزد كاينتين علي خطي اب جد المستقيمين المتساويين فاقول انهما متساويتان

متساويتان برهانه نركب قطعة اه‍ب علي قطعة حرد بحيث ينطبق نقطة ا علي نقطة ح ونقطة ب علي نقطة د ويكون كل واحدة منهما من القاعدة في جهة واحدة فلا يمكن ان يختلف قوسا اه‍ب حرد والا فيختلفا ويلزم المحذور المذكور في الشكل المتقدم فينطبق قوس اه‍ب علي قوس حرد ويثبت الحكم وذلك ما اردنا ان نبين ✿

كه


اي قطعة مفروضة من دائرة لنا ان نتمها دائرة ✿

لتكن القطعة احب فننصف قاعدة اب علي نقطة د بالشكل العاشر من الاولي ونخرج منها عمود دح علي اب في جهة ح بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه في تلك الجهة الي ان ينتهي الي قوس اب فلينته علي نقطة ح ونصل اح بخط مستقيم ونرسم علي نقطة ا من خط اح زاوية حاه في جهة د كزاوية احد بالشكل الثالث والعشرين من الاولي فلان زاوية ادح قايمة تكون زاوية دحا حادة بالشكل السابع عشر من الاولي فزاويتا دحا هاح المتساويتان اقل من قايمتين فاذا اخرجنا خطي حد اه في جهة ده علي استقامتهما يلتقيان فليلتقيا علي نقطة ه فلان زاويتي هحا هاح متساويتان يكون ضلعا هح ها متساويين بالشكل السادس من الاولي ونصل به بخط مستقيم فلان خط حد عمود علي خط اب فكل من زاويتي بده اده قايمة بالشكل الثالث عشر من الاولي وضلع دب كضلع دا وضلع ده مشترك بين مثلثي بده اده فبالشكل الرابع من الاولي قاعدة به كقاعدة اه فخط اه المساوي لاه يساوي به فخطوط به حه اه متساوية فاذا جعلنا نقطة ه مركزا وادرنا عليه دايرة ببعد ها فيمر محيطها علي نقط احب بالشكل التاسع فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان خط اه اما ان يقع خارجا عن خطي اب اح وذلك اذا كانت القطعة اقل من نصف الدايرة واما ان ينطبق علي خط اب بحيث يقع نقطة ه علي نقطة د وذلك اذا كانت القطعة نصف الدايرة واما ان يقع فيما بين خطي اب اح وذلك اذا كانت اعظم من نصفها والاولي بيناه والثاني والثالث يظهر بيانه مما ذكرناه وهذه صورها ✿

كو

جميع الزوايا المتساوية الكاينة علي محيطات الدواير المتساوية او علي مركزها فهي انما تقع علي قوسي متساوية من تلك الدواير




لبكن زاويتا بحج هطر المتساويتان علي مركز دايرتي ابح دهر المتساويتين وزاويتا باح هدر المتساويتان علي محيطهما فاقول ان قوسي بح هر متساويتان برهانه نصل بح هر بخطين مستقيمين فلان ضلعي بح حح من مثلث بحح يساويان ضلعي هط طر من مثلث هطر كل لنظيره لانها انصاف اقطار الدايرتين المتساويتين وزاوية بحح يساوي زاوية هطر فبالشكل الرابع من الاولي قاعدة بح تساوي قاعدة هر فزاوية بحح ضعف زاوية باح وضعف اي زاوية تقع في قطعة باح وزاوية هطر المساوية لزاوية بحح ضعف زاوية هدر وضعف اي زاوية تقع في قطعة هدر بالشكل التاسع عشر فقطعتا باح هدر متشابهتان وهما كاينتان علي قاعدتي متساويتين فهما متساويتان بالشكل الثالث والعشرين فاذا القيناهما من دايرتي باح هدر كلا من نظيرتها يبقي قوس بح مساوية لقوس هر وان فرضنا التساوي لزاويتي باح هدر يلزم تساوي زاويتي بحح هطر لان كلا منهما ضعف كل واحدة من زاويتي هدر المتساويتين بالشكل العشرين ويتم المطلوب بمثل ما بينا وذلك ما اردنا ان نبين

الو

جميع الزوايا الكاينة علي قوسي متساوية من دواير متساوية مركزية كانت او محيطية فهي متساوية

لبكن زاويتا بحح هطر كاينتين علي قوسي بح هر المتساويتين من دايرتي ابح دهر المتساويتين فاقول انهما متساويتان برهانه فان لم يكونا متساويتين لكانت احديهما اعظم من الاخري ولتكن الاعظم زاوية هطر فنرسم علي نقطة ط من خط هط زاوية هطك كزاوية بحح بالشكل الثالث والعسرين من الاولي فقوس هك يساوي




هز يساوي قوس بج بالشكل المتقدم وكانت قوس هر كقوس بج فقوس هز يساوي قوس هر فالجزء يساوي كله هذا خلف فزاوية بحج كزاوية هطر وكل منهما ضعف المحيطتين الكاينتين على قوسي بج هر كل لنظيرته بالشكل التاسع عشر فزاويتا باج هدر المحيطتان متساويتان وذلك ما اردنا ان نبين

كز


جميع الاوتار المتساوية في الدواير المتساوية تفصل قوسا متساوية العظمى للعظمى والصغرى للصغرى

ليكن وترا بج هر من دايرتي ابج دهر المتساويتين متساويين فاقول ان كل واحدة من قوسي بج باج يساوي نظيرتها من قوسي هر هدر المفصولة بالوترين برهانه نجد مركز الدايرتين ولتكن نقطتي ح ط بالشكل الاول نصل بين ح وبين كل واحدة من نقطتي ب ج بخط مستقيم وكذلك نصل بين ط وبين كل واحدة من نقطتي ه ر بخط مستقيم فاضلاع مثلث بحج كاضلاع مثلث هطر المتناظرة فبالشكل الثامن من الاولى زاوية بحج كزاوية هطر فقوسا بج هر متساويتان بالشكل الخامس والعشرين والتساوي الدايرتين يكون قوسا باج هدر متساويتين وذلك ما اردنا ان نبين



كح

جميع القوسي المتساوية من الدواير المتساوية اوتارها متساوية



ليكن قوسا بج هر من دايرتي ابج دهر المتساويتين متساويتين فاقول ان وتر بج كوتر هر برهانه نجد مركز الدايرتين بالشكل الاول وليكونا نقطتي ح ط ونصل بين نقطتي ح ط وبين نقط ب ج ه ر بخطوط مستقيمة فلان زاويتي بحج هطر على قوسي بج هر المتساويتين من دايرتي ابج دهر المتساويتين فهما متساويتان بالشكل السادس والعشرين والاضلاع المتناظرة المحيطة بهما متساوية فبالشكل الرابع من الاولى وترا بج هر متساويان وذلك ما اردنا ان نبين

لط

اي قوس مفروضة لنا ان ننصفها

لبكن القوس ب ا ج وترها ب ج فاقول لنا ان ننصفها برهانه ننصف ب ج علي نقطة د بالشكل العاشر من الاولي ونخرج منها عمود د ا علي وتر ب ج بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه في جهة القوس الي ان ينتهي اليها فلينته علي نقطة ا ونصل بينها وبين كل واحدة من نقطتي ب ج بخط مستقيم فلان ضلعي دب دا وزاوية ادب تساوي ضلعي دج دا وزاوية ادج كل لنظيره فضلع اب كضلع اج بالشكل الرابع من الاولي فقوس اب كقوس اج بالشكل السابع والعشرين وذلك ما اردنا ان نبين

ل

كل زاوية مستقيمة الخطين تقع في قطعة قايمة ان كانت القطعة نصف دايرة وحادة ان كانت اعظم منه ومنفرجة ان كانت اصغر منه وزاوية القطعة منفرجة ان كانت اعظم من النصف وحادة ان لم تكن اعظم من النصف سواء كانت القطعة نصف دايرة او اصغر منه

لبكن قطعة اجب من دايرة اب ج نصفها ونرسم علي قوس ج ا نقطة د كيف ما اتفق ونصل بينها وبين كل واحدة من نقطتي ا ب بخط مستقيم فاقول ان زاوية ادب قايمة برهانه ننصف قطر اب علي نقطة ه بالشكل العاشر من الاولي فهي المركز ونصل بين نقطتي د ه بخط مستقيم فخطوط هب هد ها متساوية فلان دب يساوي هد تكون زاويتا هبد هدب متساويتين بالشكل الخامس من الاولي فهما ضعف زاوية ب د ه وبمثله تبين ان زاويتي هدا هاد متساويتان ومجموعهما ضعف زاوية هدا فيكون جميع زوايا مثلث اب د المعادله لقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي ضعف زاوية ادب فهي قايمة وبمثله تبين ان كل زاوية تقع في نصف دايرة قايمة واذا اخرجنا خط ب د في جهة د علي استقامته

استقامته الي نقطة ح يكون زاوية ادح قايمة بالشكل الثالث عشر من الاولي وايضا فلان كل زاويتي مثلث اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي وزاوية ادب قايمة فزاوية ابد حادة و جميع الزوايا التي تقع في قطعة واحدة متساوية بالشكل العشرين فالزاوية التي تقع في قطعة اعظم من النصف هي حادة وايضا ان رسمنا علي قوس اد نقطة ر كيف ما اتفق ونصل بينها وبين كل واحدة من نقطتي ا د بخط مستقيم حدث في دايرة ابح ذو اربعة اضلاع ابدر فيكون زاويتا ابد ارد من زوايا معا متساويتان لقايمتين بالشكل الحادي والعشرين وزاوية ابد حادة فزاوية ارد منفرجة و جميع الزوايا الواقعة في قطعة واحدة متساوية بالشكل العشرين فالزاوية الواقعة في قطعة هي اصغر من نصف دايرة منفرجة وايضا فلان زاوية ادب قايمة فزاوية ادحب منفرجة فزاوية القطعة التي هي اعظم من نصف دايرة منفرجة ولان زاوية ادح قايمة فزاوية ادر التي هي زاوية قطعة ادر حادة فالزاوية التي هي زاوية قطعة هي اقل من نصف الدايرة حادة فاذا اخرجنا عمودا من نقطة ب علي قطر اب يقع خارج دايرة ابح بالشكل الخامس عشر فيكون زاوية ابح حادة فالزاوية التي هي زاوية قطعة هي نصف دايرة حادة وذلك ما اردنا ان نبين ❁


واستبان منه ان محيط كل دايرة قسم بقسي كم كانت القسي فان الزوايا المحيطيه الواقعة في تلك الدايرة علي تلك القسي تساوي قايمتين فان كانت الزوايا الواقعة علي تلك القسي مركزية فانها يساوي اربع قوايم لما بين في الشكل التاسع عن ان الزاوية المركزية ضعف المحيطية فاقسام محيط اي دايرة تقع قواعد لاربع قوايم مركزية ولقايمتين المحيطيتين من الزوايا الواقعة فيها ❁

لا

كل خط مستقيم يماس دايرة وخرج من نقطة التماس في جهة الدايرة خط مستقيم فاصل للدايرة الي قطعتين فهما يقبلان زاويتين مساويتين للزاويتين اللتين يحدثان عن جنبتي الخط الفاصل علي التبادل ❁

ليكن دايرة ابح يماسها خط ده المستقيم علي نقطة ب وخرج منها


خط ب ر المستقيم فاصلا لها الي راحب رطب فاقول ان قطعة راحب تقبل زاوية تساوي زاوية ربد وقطعة رطب تقبل زاوية تساوي زاوية ربه برهانه نجد مركزها بالشكل الاولي وليكن نقطة ح ونصل بح بخط مستقيم ونخرجه الي ان ينتهي الي المحيط ولينته علي نقطة ا ونصل بينها وبين نقطة ر بخط مستقيم فزاوية ارب قايمة بالشكل المتقدم وكل من زاويتي ابد ابه قايمة بالشكل السابع عشر وزاوية ربا تمام زاوية راب من قايمة اذ زوايا كل مثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي وهي بعينهـا تمام زاوية ربد من قايمة فزاوية راب الواقعة في قطعة راحب تسـاوي زاوية ربد ونرسم علي قوس رطب نقطة ط كيف اتفق ونصل بينها وبين كل واحدة من نقطتي ر ب بخط مستقيم فلان زاويتي ربد ربه كقايمتين بالشكل الثالث عشر من الاولي وزاويتـا رطب راب المتقابلتين من ذي اربعة اضلاع ارطب كقايمتين بالشكل الواحد والعشرين وزاوية راب كزاوية ربد فزاوية رطب كزاوية ربه فالحكم ثابت وذلك ما اردنـا ان نبـــــــــين



لب


كل خط مستقيم محدود مفروض لنا ان نعمل عليه قطعة دايرة تقبل زاوية تساوي زاوية مفروضة

ليكن الخط اب والزاوية حده فنرسم علي نقطة ا من خط اب زاوية راب تساوي زاوية حده بالشكل الثالث والعشرين من الاولي ونخرج من نقطة ا عمود اح علي خط ار باستبانة الشكل الحادي عشر من الاولي ونعمل علي نقطة ب من خط اب زاوية كزاوية باح بالشكل الثالث والعشرين من الاولي ونخرج خطتي اح بح في جهة ح الي ان يلتقيا لان زاوية حاب التي هي فصل زاوية بار علي قايمة اقل منها فزاويتـا ابح باح اقل من قايمتين فليلتقيا علي نقطة ح فخطا حا حب متساويان بالشكل السادس من الاولي فاذا جعلنا نقطة ح مركزا وادرنا عليها ببعد حا دايرة اطب فمحيطها يمر علي نقطة ب ولان اح عمود علي ار فهو يماس دايرة اطب علي نقطة ا باستبانة الشكل الخامس عشر فقطعة اطب تقبل زاوية كزاوية راب المساوية لزاوية حده بالشكل المتقدم فالحكم ثابت وذلك ما اردنـا ان نبـــــــــين



ولهذا

ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان عمود اح يقع بين ضلعي اب ار ان كانت زاوية راب منفرجة وخارجا عنهما ان كانت حادة و ينطبق علي خط اب ان كانت تامة فننصف خط اب علي نقطة ح وندير ببعد حا دايرة اطر وهذه صورها



لج

لنا ان نفصل من اي دايرة مفروضة قطعة تقبل زاوية تساوي زاوية ما مفروضة ❊

لتكن الدايرة ابج والزاوية دهر فاقول لنا ان نفصل من دايرة ابج قطعة تقبل زاوية كزاوية دهر برهانه نفرض نقطة ط خارج الدايرة ونخرج منها خط طج يماس الدايرة علي نقطة ج بالشكل السادس عشر ونرسم علي نقطة ج من خط طج في جهة الدايرة زاوية كزاوية دهر بالشكل الثالث والعشرين من الاولي وهي زاوية طجب ونخرج جب علي استقامته الي ان يلقي المحيط علي نقطة ب فقطعة بج تقبل زاوية تساوي زاوية بجط المساوية لزاوية دهر بالشكل الواحد والثلثين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❊

لد

كل وترين يتقاطعان في دايرة فان سطح احد قسمي احد الوترين في قسمة الاخر منه كسطح احد قسمي الوتر الاخر في قسمة الاخر منه ❊

فليتقاطع وترا اج بد علي نقطة ه في دايرة ابج فاقول ان سطح اه في هج كسطح به في هد برهانه فلنجد مركز الدايرة بالشكل الاول ولبكن نقطة ر ونصل بينها وبين نقطة د بخط مستقيم ولان كل واحد من الوترين اما ان يكون قطرا او احدهما فقط قطرا منصف للوتر او غير منصف له واما ان لايكون شي منهما قطرا منصف احدهما الاخر او غير منصف فهذه خمسة اقسام اما الاول فلان انصاف اقطار كل دايرة متساوية فسطوح بعضها في بعض متساوية واما الثاني فلان اج

نصف علي ز وقسم علي ه بمختلفين يكون سطح اه في ه ح مع مربع ز ه
متساويين لمربع ز ح اعني ز د بالشكل الخامس من الثانية ومربعا ز ه ه د
يساويان مربع ز د بالشكل السابع والاربعين من الاولي فسطح اه في ه ح مع
مربع ز ه يساويان مربعي ز ه ه د لكن مربع ه د يساوي
سطح ب ه في ه د لان قطر ا ح منصف لوتر ب د علي
نقطة ه لانه عمود عليه بالشكل الثالث فاذا القينا
مربع ز ه المشترك يبقي سطح اه في ه ح مساويا لسطح
ب ه في ه د وهذا صورته واما الثالث فنخرج من
نقطة ز عمود ز ط علي وتر ب د بالشكل الثاني عشر من الاولي فننصفه علي
نقطة ط بالشكل الثالث فلان وتري ا ح ب د نصفا علي نقطتي ز ط
وقسما بمختلفين علي نقطة ه سطح اه في ه ح مع مربع ز ه كمربع ز ح
بل ز د وسطح ب ه في ه د مع مربع ط ه كمربع ط د بالشكل الخامس من
الثانية ونجعل مربع ز ط مشتركا بين سطح ب ه في ه د ومربع ط ه وبين
مربع ط د فيكون سطح ب ه في ه د مع مربعي ط ز ط ه يساوي مربعي
ط ز ط د لكن مربعا ط ز ط د يساويان مربع ز د
ومربعا ط ز ط ه يساويان مربع ز ه بالشكل السابع
والاربعين من الاولي فسطح ب ه في ه د مع مربع ز ه
يساويان مربع ز د وكان سطح اه في ه ح مع مربع ز ه
يساويان مربع ز د فاذا القينا مربع ز ه المشترك يبقي
سطح اه في ه ح يساوي سطح ب ه في ه د وهذه صورته واما الرابع وهو
ان لا يكون شي من الوترين قطرا و يكون احدهما وهو ا ح ينصف ب د
علي نقطة ه ونصل بين نقطة ز و بين كل واحدة من نقط ح ه د بخط
مستقيم ونخرج من نقطة ز عمود ز ط علي وتر ا ح بالشكل الثاني عشر من
الاولي فننصفه بالشكل الثالث و يكون خط ز ه عمودا علي وتر ب د بالشكل
الثالث لانه نصفه فسطح اه في ه ح مع مربع ط ه يساويان مربع ط ح
بالشكل الخامس من الثانية فنضيف اليه مربع ط ز فسطح اه في ه ح مع
مربعي ط ه ط ز يساوي مربعي ط ز ط ح لكن مربعا
ط ز ط ح يساويان مربع ز ح بل مربع ز د ومربع
ز ه يساوي مربعي ط ز ط ه بالشكل السابع
والاربعين من الاولي فسطح اه في ه ح مع مربع ز ه
يساويان مربع ز د ومربعا ز ه ه د يساويان مربع ز د
بالشكل السابع والاربعين من الاولي فاذا القينا مربع
ز ه يبقي سطح اه في ه ح يساوي مربع ه د المساوي لسطح ب ه في ه د وهذا
صورته واما الخامس وهو ان لا يكون شي من الوترين قطرا ولا ينصف
احدهما الاخر فنخرج من نقطة ز التي هي مركز دايرة ا ب ح عمودي ز ح
ز ط علي


رط علي وتري اح بد بالشكل الثاني عشر من الاولي ونصل بين نقطة م
وبين كل واحدة من نقط ح ة د بخط مستقيم وكل واحد من عمودي مح
رط اما ان يقع في احدي جهتي رة الاخري في الجهة الاخري منه او يقع
كلاهما في احدي جهتي رة فيعرض لهذا القسم وضعان ولا يختلف
البرهان بذلك لان سطح اة في ةح مع مربع حة يساويان مربع حح وسطح
بة في ةد مع مربع طة يساويان مربع طد بالشكل الخامس من
الثانية فاذا اضفنا مربع مح تارة الي مربع حح وتارة الي مجموع سطح اة
في ةح ومربع حة واذا اضفنا مربع رط تارة الي مربع طد وتارة الي
مجموع سطح بة في ةد ومربع طة
صار مجموع مربعي مح حح
مساويا لمجموع سطح اة في ةح مع
مربعي مح حة وصار مجموع
مربعي رط طد مساويا لمجموع
سطح بة في ةد مع مربعي رط
طة لبكن مربع رة يساوي كل واحد من مجموع مربعي مح حة ومجموع
مربعي رط طة ومربع رح يساوي مربعي مح حح ومربع رد يساوي
مربعي رط طد بالشكل السابع والاربعين من الاولي فسطح اة في ةح
مع مربع رة يساويان مربع رح بل مربع رد وسطح بة في ةد مع
مربع رة يساويان مربع رد فاذا القينا مربع رة المشترك يبقي سطح اة
في ةح مساويا لسطح بة في ةد وذلك ما اردنا ان نبين ❁

له

كل خطين مستقيمين خرجا من نقطة خارجة من دائرة احدهما قاطعا محيطها من الجانب الاقرب ومنهتيا اليه من الجانب الابعد والاخر يماسه علي نقطة فسطح القاطع كله فيما وقع منه خارج الدائرة يساوي مربع المماس ❁

لبكن الدايرة ابح والنقطة الخارجة د والخط القاطع دحب ولبكن
قد قطع محيطها في الجانب الاقرب علي نقطة ح وانتهي اليه في الجانب
الابعد علي نقطة ب والخط المماس دا ونقطة التماس ا فاقول ان سطح
بد في دح يساوي مربع اد برهانه فلان خط دب اما ان يمر بالمركز او

فيما بينه وبين نقطة التماس او خارجا عنهما اما الاول فنجد المركز بالشكل الاول وليكن نقطة ه فهو ينصف قطر بح ونصل اه بخط مستقيم فلان زاوية ه اد قائمة باستبانة الشكل السادس عشر وخط بح منصف علي نقطة ه ونزيد عليه خط دح المستقيم علي استقامته فسطح بد في دح مع مربع ه ح المساوي لاه يساويان مربع ده بالشكل السادس من الثانية ومربع ده يساوي مربعي اد اه بالشكل السابع والاربعين من الاولي فاذا القينا مربع ه ح من مجموع سطح بد في دح ومربع اه من مجموع مربعي اه اد يبقي سطح بد في دح مساويا لمربع اد وهذه صورتة واما الثاني وهو ان يكون خط بد واقعا فيما بين نقطتي ا ه فنخرج من نقطة ه عمود ه ز علي خط بد بالشكل الثاني عشر من الاولي فننصف وتر بح بالشكل الثالث ونصل بين نقطة ه وبين كل واحدة من نقطتي ا ح بخط مستقيم فلان بح نصف ونزيد فيه خط حد المستقيم علي استقامته فسطح بد في دح مع مربع زح يساويان مربع زد ونضيف اليه مربع ه ز فسطح بد في دح مع مربعي زح زه يساوي مربعي زد زه لكن مربع ه ح المساوي لمربع اه يساوي مربعي ه ز زح ومربع ه د يساوي مجموع مربعي ه ز زد ومجموع مربعي اه اد بالشكل السابع والاربعين من الاولي فسطح بد في دح مع مربع اه يساويان مربع ه د ويساويان مربعي اه اد المساويين لمربع ه د فاذا القينا مربع اه مشترك يبقي سطح بد في دح مساويا لمربع اد وهذه صورته واما الثالث وهو ان يكون خط بد خارجا عن نقطتي ا ه فنخرج من نقطة ه اليه عمود ه ز بالشكل الثاني عشر من الاولي فننصف وتر بح علي ز بالشكل الثالث ونصل بين نقطة ه وبين كل واحدة من نقطتي ا ح بخط مستقيم فلان بح نصف علي ز ونزيد فيه حد علي استقامته فسطح بد في دح مع مربع زح يساويان مربع زد بالشكل السابع من الثانية ونضيف اليه مربع ه ز فسطح بد في دح مع مربعي زح زه يساوي مربعي زد زه لكن مربع ه ح المساوي لمربع اه يساوي مربعي زح زه ومربع ه د يساوي مربعي زه زد ويساوي مربعي اه اد بالشكل السابع والاربعين من الاولي فسطح بد في دح مع مربع ه ح المساوي



المساوي لمربع آه يساويان مربع ةد المساوي لمربعي آه آد فسطح ب د في دو يساوي مربع آد وذلك ما اردنا ان نبين وهذه صورته ✿
واستبان منه ان كل خط مستقيم من الخطوط المستقيمة الغير المتناهية الخارجة من نقطة خارجة من اي دايرة كانت قاطعة محيطها من الجانب الاقرب اليها ومنتهية اليها من الجانب الابعد فان سطح جميع ذلك الخط فيما وقع منه بين النقطة وبين الدايرة يساوي مربع خط مستقيم يخرج من تلك النقطة وينتهي الي تلك الدايرة مماسا اياها ✿
واستبان ايضا ان السطوح الغير متناهية الحاصلة من سطح تلك الخطوط المذكورة فيما وقع منها بين النقطة وبين الدايرة يساوي بعضها بعضا لان كل واحد منها يساوي مربع الخط المماس والاشيا المساوية لشي واحد متساوية ✿
واستبان ايضا ان كل خطين مستقيمين خارجين من نقطة خارجة من اي دايرة كانت احدهما قاطع اياها علي الوجه المذكور والاخر منتهيا اليه غير قاطع وكان سطح جميع القاطع فيما وقع منه بين الدايرة وبين النقطة مساويا لمربع الخط المنتهي ✿
فان الخط المنتهي يساوي الخط المستقيم الخارج من تلك النقطة المماس للدايرة وكل خط مستقيم خارج من نقطة خارجة من اي دايرة كانت ينتهيا اليها مساويا للخط المستقيم الخارج من تلك النقطة مماسا اياها فانه يماس تلك الدايرة لانه اما منطبق علي الخط المماس اوغير منطبق فان كان الاول فظاهر وان كان الثاني فيكون ايضا مماسا للدايرة باستبانة الشكل الثامن وهو ان كل نقطة خارجة من اي دايرة فانه يمكن ان يخرج منها خطين مستقيمين مماسان محيطها من جنبتي المار بالمركز ولا يمكن ان يخرج منها خط ثالث يماس تلك الدايرة ✿
واقليدس لما لاحظ هذه المعاني لم يذكر الشكل الذي الحقه ثابت بن قرة في اخر هذه المقالة وان استعمله في الشكل العاشر من المقالة الرابعة اذ عادته في هذا الكتاب انه يستعمل كثيرا من المقدمات ولم يذكر في الكتاب اذا كانت معلومة مما تقدم من مسايله نفسها او بطريق الاستبانة وهو ✿

لو

ان كل خطين مستقيمين خرجا من نقطة خارجة من دائرة احدهما قاطعا اياها والاخر منتهيا اليها غير قاطع وكان سطح جميع القاطع فيما هو خارج

ثم عن الدائرة مساويا لمربع المنتهي فان الخط المنتهي يماس الدائرة

والثابت بن قرة لما راي ان اقليدس استعمله في الشكل المذكور الحقه باخر هذه المقالة والايق بالطريقة التي سلكها اقليدس في هذا الكتاب ان لا تفرد هذا الشكل بالذكر مع وجود هذه الاستبانات ولذلك الحجاج لم يذكره في نسخته لما لم يكن موجودا في النسخ اليونانية والسريانية القديمة ونحن اشرنا اليه بالاستبانة ليعلم انه ليس من اصل الكتاب وليس استعمل في الشكل العاشر من المقالة الرابعة ثم ان افلو البرهان الذي ذكره الثابت

ليكن سطح خط ب ح د المستقيم الخارج من نقطة د الخارجة من دايرة ا ب ح في د ح منه مساويا لمربع خط ا د المستقيم الخارج من نقطة د المنتهي الي دايرة ا ب ح علي نقطة ا فاقول ان خط ا د يماس دايرة ا ب ح علي نقطة ا برهانه نخرج من نقطة د خط د ر المستقيم مماسا لدايرة ا ب ح علي نقطة ر بالشكل السادس عشر ونصل بين نقطة ه مركز دايرة ا ب ح وبين كل واحدة من نقطتي ا ر بخط مستقيم فلان سطح ب د في ح د يساوي مربع ا د بالفرض ويساوي مربع د ر المماس لما بينا في هذا الشكل الذي سبق يكون ا د د ر متساويين وخطا ا ه ه ر متساويان وخط د ه مشترك بين مثلثي ا د ه ر د ه فاضلاع المثلثين المتناظرة متساوية فزوايا هي المتناظرة ايضا متساوية بالشكل الثامن من الاولي فزاوية د ا ه تساوي زاوية د ر ه القايمة باستبانة الشكل السادس عشر فزاوية د ا ه قايمة فخط ا د يماس دايرة ا ب ح باستبانة الشكل الخامس عشر وهذه صورته

تمت المقالة الثالثة بعون الله

المقالة الرابعة فيها ستة عشر شكلا

الحدود


اذا كان محيط دايرة يماس جميع اضلاع شكل مضلع او جميع زواياه او جميع اضلاع شكل مضلع يماس جميع زوايا مضلع اخر يقال للمحيط منهما انه مرسوم علي المحاط وللمحاط انه مرسوم في المحيـــــــط ۞

الاشكال

آ

كل دائرة مفروضة معلومة لنا ان نرسم فيهـــا وترا يساوي خطا مستقيما معلوما مفروضا ليس باطول من قطـــــــــــرهـا ۞

ليكن الدايرة اَبَجَ والخط المفروض دَهَ فنجد مركز الدايرة بالشكل الاول من الثالث وليكون نقطة زَ ونرسم علي محيطهـا نقطة وليكن نقطة بَ ونصل بينها وبين المركز بخط مستقيم ونخرجه في جهة زَ الي ان ينتهي الي نقطة جَ اعني محيط جانبها الاخر محيط بَجَ قطرها فان كان الخط المفروض مساويا لخط بَجَ فهـــو المطلوب والا نفصل منه خطا يساوي خط دَهَ بالشكل الثالث من الاولي وليكن هو خط جَحَ ونرسم علي نقطة جَ وببعد جَحَ دايرة اَحَطَ فيقطع محيطها محيط دايرة اَبَجَ علي نقطتي اَطَ ونصل بين نقطتي اَجَ بخط مستقيم فهو يقع داخل دايرة اَبَجَ بالشكل الثاني من الثالثة فلان خط جَاَ يساوي جَحَ وكان دَهَ يساوي جَحَ فخط جَاَ يساوي دَهَ فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــــــــــين ۞




بَ

كل دائرة مفروضة معلومة لنا ان نرسم فيهـــا مثلثا يساوي كل واحدة من زواياه لنظيرتها من

زوايا مثلث اخر مفروض معلــــــوم


لبكن الدايرة اب ج والمثلث د ه ز ونرسم خط ح ط المستقيم مماسا الدايرة اب ج علي نقطة ا بالشكل السادس عشر من الثالثة ونرسم علي نقطة ا من خطي ا ح ا ط زاويتي ب ا ح ج ا ط يساويان زاويتي د ه ز د ز ه بالشكل الثالث والعشرين من الاولي



ولان الزاوية التي يحيط بها خط ا ح وقوس ا ب اصغر من كل زاوية حادة مستقيمة الخطين وكذلك الزاوية التي يحيط بها خط ا ط وقوس ا ج بالشكل الحادي عشر من الثالث فكل من خطي ا ب ا ج يقع داخل دايرة اب ج فنخرجهما علي استقامتهما الي ان يلقيا محيط الدايرة علي نقطتي ب ج ونصل بينهما بخط مستقيم فهو يقع داخل الدايرة بالشكل الثاني من الثالثة فاقول ان كل واحدة من زوايا مثلث اب ج تساوي لنظيرتها من زوايا مثلث د ه ز برهانه فلان كل واحد من خطي اب ا ج خرج من نقطة ا التي عليها وقع التماس بين خط ح ط ودايرة اب ج قاطعا اياها فبالشكل الواحد والثلثين من الثالثة تكون زاوية ا ج ب مساوية لزاوية ب ا ح المساوية لزاوية د ه ز وزاوية ا ب ج مساوية لزاوية ج ا ط المساوية لزاوية د ز ه فزاويتا ا ب ج ا ج ب يساويان زاويتي د ز ه د ه ز وجميع زوايا اي مثلث مستقيم الاضلاع يساوي قايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية ب ا ج تساوي زاوية ه د ز فجميع اضلاع مثلث اب ج واقعة داخل الدايرة ومحيطها يماس زواياه علي نقط ا ب ج فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

ج

كل دايرة مفروضة لنا ان نرسم عليها مثلثا تساوي كل واحدة من زواياه لنظيرتها من زوايا مثلث مفــــروض




لبكن الدايرة اب ج والمثلث د ه ز فاقول لنا ان نرسم علي دايرة اب ج مثلثا تساوي كل واحدة من زواياه زاوية هي نظيرتها من زوايا مثلث د ه ز برهانه نخرج ضلع ه ز من مثلث د ه ز علي استقامته في جهتيه الي نقطتي ط ك ونجد

ونجعل مركز دايرة ابج بالشكل الاول من الثالثة وليكن نقطة ح ونصل
بينها وبين نقطة ب من محيط دايرة ابج بخط مستقيم ونرسم علي نقطة
ح زاوية بحا مساوية لزاوية دهط وزاوية بهج مساوية لزاوية
دره بالشكل الثالث والعشرين من الاولي ونخرج حا حج علي استقامتهما
الي ان ينتهيا الي المحيط فلينتهيا علي نقطتي ا ج ونخرج من نقط ا ب ج
اعمدة ال بم جن علي انصاف اقطار اح بح جح باستبانة الشكل
الحادي عشر من الاولي فيكون كل من الاعمدة يماس دايرة ابج باستبانة
الشكل الخامس عشر من الثالثة فاذا اخرجنا كل واحد منها علي
استقامته في جهتيه يلقي الباقيين وذلك لانا اذا وصلنا اوتار اب اج بج
يكون كل زاويتين من الزوايا الحادثه التين يحيط بهما احد الاوتار مع
العمودين من الاعمدة اقل من قايمتين وليكن التقاء الاعمدة علي نقط ر م
ن حدث مثلث نلم مرسوما علي دايرة ابج ولانا اذا وصلنا بين
نقطتي ل ح بخط مستقيم حدث مثلثا الح بلح وزوايا كل مثلث
كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي وزاوية حال من مثلث
الح قايمة فزاويتا احل الح من مثلث الح كقايمة وزاوية حبل من
مثلث بلح قايمة فزاويتا احل الح من مثلث الح كقايمة وزاوية
حبل من مثلث بلح قايمة فزاويتا بحل بلح منه كقايمة فزاويتا
احب الب كقايمتين وبمثله تبين ان زاويتي جحب جمب كقايمتين لكن كل
واحدة من زاويتي دهط دهر دره دره كقايمتين بالشكل الثالث عشر من
الاولي فزاوية دهر كزاوية الم وزاوية جمب كزاوية دره فزاوية
لنم الباقية من مثلث نلم كزاوية هدر من مثلث دهر لما قلنا ان كل
مثلث فان زوايا الثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي
فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁


د

كل مثلث مستقيم الاضلاع مفروض لنا ان نرسم فيه دائرة ❁



ليكن المثلث ابج فننصف كل واحدة من زاويتي ابج اجب بخطي بر جر بالشكل التاسع من الاولي فلان مجموع زاويتي ابج اجب اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي فخطا رب رج يلتقيان فليلتقيان علي نقطة ر داخل مثلث ابج والا يلزم احاطة خطين مستقيمين بسطح لو التقيا خارج المثلث او علي احد ضلعي اب اج هذا

خلف ويخرج منها عمود رح علي ضلع بج فلا يقع علي احدي نقطتي ب ج ولا علي ضلاع بج بعد اخراجه في احدي جهتيه والا يلزم ان تكون الزاوية الحادة كقايمة في الاول وان يكون في مثلث زاوية قايمة والاخري منفرجة في الثاني لان الزاوية المجاورة لزاوية رحب منفرجة بالشكل الثالث عشر من الاولي هذا خلف لما تبين ان زوايا كل مثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثون من الاولي فيقع



عمود رح علي ضلع بج فيما بين نقطتي ب ج ونخرج من نقطة ر عمود ره علي ضلع اب فلا يقع علي نقطة ب ولا علي ضلع اب بعد اخراجه في جهة ب لما بينا ولا علي نقطة ا ولا علي ضلع اب بعد اخراجه في جهة ا لانه في الصورتين يلزم ان يكون عمود ره كعمود رح بالشكل السادس والعشرين من الاولي لانه حينيذ يكون كل واحدة من زاويتي رحب رهب من مثلثي رحب رهب قايمة ويكون زاويتا حبر رهب ر منهما متساويتين وضلع رب مشتركا بينهما وهو محال اما اذا كان عمود ره واقعا علي نقطة ا فنخرج من نقطة ر عمود رد علي ضلع اج فلا يقع علي نقطة ج ولا علي ضلع اج بعد اخراجه في جهة ج لما بينا ولا علي نقطة فيما بين نقطتي ا ج ولا علي نقطة ا ولا علي ضلع اج بعد اخراجه في جهة ا والا لكان عمود رد مساويا لعمود رح في الصور الثالث لما بينا فيكون مساويا لعمود ره ففي الصورة الاولي يكون زاويتا رده رهد متساويتين بالشكل الخامس من الاولي وزاوية رهد التي هي اصغر من الزاوية المجاورة لزاوية رهب القايمة حادة فيلزم ان يكون زاوية رده القايمة حادة وزاوية رهد الحادة قايمة هذا خلف وفي الصورة الثانية يلزم ان يكون زاوية ردج الحادة قايمة هذا خلف وفي الصورة الثالثة تكون زاوية رهج حادة تكون زاوية رهد منفرجة بالشكل الثالث عشر من الاولي فيلزم ان يكون زاويتا مثلث وهما زاويتا رهد رده اعظم من قايمتين وهما اصغر منهما بالشكل السابع عشر من الاولي هذا خلف واما اذا كان عمود ره واقعا علي ضلع اب بعد اخراجه في جهة ا لابد وان يقطع ضلع اج علي نقطة فليقطع علي نقطة ط فتكون زاوية رطا الخارجة من مثلث اهط اعظم من زاوية اهط القايمة بالشكل السادس والعشرين من الاولي

فهي

فهي منفرجة فزاوية رطح حادة بالشكل الثالث عشر من الاولي فعمود رد حينئذ اما ان يقع علي نقطة ح اوعلي ضلع اح بعد اخراجه في جهة ح وذلك غير ممكن لما بينا اوعلي نقطة بين نقطتي ط ح اوعلي نقطة ط اوعلي نقطة آ اوعلي ضلع اح بعد اخراجه في جهة آ ففي الصور الاربع يكون عمود رد مساويا لعمود رح لما بينا فهو مساو لعمود ره لان الزاوية العظمي من كل مثلث يوترها الضلع الاطول بالشكل التاسع عشر من الاولي يكون ضلع رط في الصورة الاولي اعظم من عمود رد فهو اعظم من عمود ره فيكون جزء مقدرا اعظم منه هذا خلف وفي الصورة الثانية يلزم ان يكون رط مساويا لعمود رد فيكون مساويا لعمود ره فيكون جزء مقدرا مساويا له هذا خلف وفي الصورتي الثالثة والرابعة يكون في مثلث ردط زاوية ردط قايمة وزاوية رطد منفرجة فيلزم ان يكون زاويتا مثلث اعظم من قايمتين وهما اصغر منهما بالشكل السابع عشر من الاولي هذا خلف فعمود ره انما يقع علي ضلع اب فيما بين نقطتي آ ب وحينئذ تبين ان عمود رد انما يقع علي ضلع اح فيما بين نقطتي آ ح لانه حينئذ لا يمكن ان يقع علي ح ولا علي ضلع اح بعد اخراجه في جهة ح لما بينا ولا علي نقطة آ والا لكان ضلعا رد ره متساويين لانهما مساويان ضلع رح لما بينا فيكون زاويتا رهد رده متساويين بالشكل الخامس من الاولي لكن زاوية رده التي هي اصغر من الزاوية المجاورة لزاوية ردح القايمة حادة فتكون زاوية رهد القايمة حادة هذا خلف ولا يمكن ان يقع علي ضلع اح بعد اخراجه في جهة آ لانه حينئذ يقطع ضلع اب فليقطع علي نقطة ل فلان زاوية رهل قايمة فزاوية رله تكون حادة بالشكل السابع عشر من الاولي فيكون ضلع رل اعظم من ضلع ره المساوي لضلع رد فيكون ضلع رل جزء رد واعظم منه هذا خلف فاعمدة رح ره رد متساوية فاذا جعلنا نقطة ر مركزا ورسمنا عليه ببعد رح مثلا دايرة هحد فان محيطها يمر علي نقطتي ه د فاضلاع مثلث ابح يماس دايرة هدح باستبانة الشكل الخامس عشر من الثالثة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــــــــــــــين ❁




واستبان منه ان كل خطين مستقيمين ينصفان زاويتين من اي زاوايا مثلث فانهمـــا ان اخرجـــا الي داخل المثلث يتلاقيان علي نقطة وتلك النقطة مركز المثلث واي الاعمدة الخارجة منهـــا الي اضلاع المثلث متساويــــــــــــــــة ❁

ه

كل مثلث مفروض مستقيم الاضلاع لنـــا ان

نرسم عليه دايرة

ليكن المثلث آب ج فننصف ضلعي آب آج علي نقطتي د ه بالشكل العاشر من الاولي ونخرج من نقطتي د ه عمودي در هر علي ضلعي آب آج بالشكل الحادي عشر من الاولي فلانا اذا وصلنا بين نقطتي د ه بخط مستقيم كانت زاويتا ده ر ه در اقل من قايمتين فاذا اخرج العمودان في جهة وتر ب ج يلتقيان فليلتقيا علي نقطة ر ونصل ب ر ج ر آ ر بخطوط مستقيمة فلان زاوية ب د ر كزاوية آ د ر وضلع ب د كضلع آ د وضلع د ر مشترك بين مثلثي ب د ر آ د ر فبالشكل الرابع ضلع ب ر كضلع آ ر وبمثله تبين ان ضلع ج ر كضلع آ ر فاضلاع ب ر آ ر ج ر الثلاثة متساوية فاذا جعلنا نقطة ر مركزا وادرنا ببعد احد الاضلاع دايرة فان محيطها يمر علي نقط ب آ ج فاضلاع مثلث آ ب ج يقع داخلها بالشكل الثاني من الثالثة فمحيطها يماس زواياه علي نقط آ ب ج فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين






ولهذا الشكل اختلاف وقوع لما بين في الشكل الثلثين من الثالثة ان الزاوية المنفرجة انما تقع في قطعة هي اقل من النصف والقايمة في قطعة هي النصف والحادة في قطعة هي اعظم من النصف وزاوية ب آ ج ان كانت منفرجة يقع مركز الدايرة خارج مثلث آ ب ج وان كانت قايمة يقع علي ضلع ب ج وان كانت حادة يقع داخل مثلث آ ب ج والبيان في الكل واحد

كل دايرة مفروضة لنا ان نرسم فيها مربعا


ليكن الدايرة آ ب ج د فنجد مركزها بالشكل الاول من الثالثة وليكن نقطة ه ونصل بينها وبين نقطة علي محيطها ولتكن نقطة آ بخط مستقيم ونخرجه علي استقامته الي ان ينتهي الي المحيط فلينته علي نقطة ج ونخرج من المركز علي قطر آ ج عمود ه ب بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه في جهتيه الي ان ينتهي الي المحيط فلينته علي نقطتي ب د ونصل بين نقط آ ب ج د بخطوط مستقيمة فهي تقع داخل دايرة آ ب ج د بالشكل الثاني

الثاني من الثالثه فاقول ان شكل آب جد مربع برهانه فلان ضلعي ه ب ه آ متساويان فبالشكل الخامس من الاولي زوايا ه آب ه ب آ متساويتان ولان كل مثلث فان زوايا ه الثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي وزاوية آ ه ب قايمة فكل واحدة من زاويتي ه آب ه ب آ نصف قايمة وبمثله تبين ان كل واحدة من زوايا ه ب ج ه ج ب ه ج د ه د ج ه د آ ه آ د نصف قايمة فكل واحدة من زوايا آ ب ج ب ج د ج د آ د آ ب قايمة ولان نقطة ه مركز دايرة آب جد فضلعا آ ه ه ب وزاوية آ ه ب من مثلث آ ب ه تساوي ضلعي ب ه ه ج وزاوية ب ه ج من مثلث ب ج ه كل لنظيره فبالشكل الرابع من الاولي يكون ضلع آب كضلع ب ج وبمثله تبين ان كل واحد من ضلعي آ د ج د يساوي ضلع ب ج فاضلاع آب ب ج ج د د آ متساوية فذو اربعة اضلاع آب جد مربع محيط دايرة آب جد ملاق لزوايا المربع علي نقط آ ب ج د وغير قاطع ضلعا من اضلاعه فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين



كل دايرة مفروضة لنا ان نرسم عليها مربعا

لتكن الدايرة آب جد فنجد مركزها بالشكل الاول من الثالثة وليكن نقطة ه ونصل بين نقطة ب علي محيطها وبين المركز بخط مستقيم ونخرجه الي ان ينتهي الي محيطها ولينته علي نقطة د ولنخرج من نقطة ه عمودا علي قطر ب د بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه في جهتيه الي ان ينتهي الي المحيط ولينته الي نقطتي آ ج ونخرج من نقط آ ب ج د اعمدة علي قطري آ ج ب د فهي تماس دايرة آب جد باستبانة الشكل الخامس عشر من الثالثة ولانا اذا اخرجنا اوتار آب آ د د ج ج ب كانت كل من الزاويتين اللتين يحيط بهما وترمنها وعمودان من الاعمدة المذكورة اقل من قايمتين فاذا اخرجنا الاعمدة في الجهتين علي استقامتها فلا بد وان يتلاقي بعضها ببعض فليتلاقي علي نقط ز ح ك ط فاقول ان شكل ز ك مربع برهانه فلان كل واحدة من الزوايا التي عند نقط آ ب ج د قايمة بالشكل التاسع عشر من الثالثة وكل واحدة من الزوايا التي عند نقطة ه قايمة بالشكل الثالث عشر من الاولي فبالشكل الثامن والعشرين من الاولي ضلعا ز ط ح ك يوازيان قطر آ ج فهما متوازيان بالشكل الثلثين من الاولي وضلعا ز ح ط ك يوازيان قطر ب د فهما متوازيان فكل واحد من سطوح ح ط ح ج ز ج ز د د ط ح ه ه ط ز ه ه ك متوازي الاضلاع فبالشكل




المرابع والثلثين من الاولي ضلعا زط ح ك يساويان قطر اج فهما متساويان وضلعا زح طك يساويان قطر بد فهما متساويان والقطران متساويان فاضلاع زح حك كط طز من شكل زك متساوية ولان كل واحدة من الزوايا التي عند نقطة ه قايمة فكل واحدة من الزوايا التي عند نقط ز ح ك ط قايمة بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فذو اربعة اضلاع زك مربع فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــــــــــين ✿

ح

كل مربع مفروض لنا ان نرسم فيه دايـرة ✿

ليكن المربع ابجد فننصف كل واحد من ضلعي اب اد علي نقطتي ز ه بالشكل العاشر من الاولي ونخرج من كل واحدة من نقطتي ز ه عمودي زط هح علي ضلعي اب اد بالشكل الحادي عشر من الاولي ولان كل واحدة من زوايا طزا طزب حها حها قايمة وكل واحدة من زوايا المربع ايضـا قايمة فعمود طز يوازي كل واحد من ضلعي اد بج وعمود هح يوازي كل واحد من ضلعي اب دج بالشكل الثامن والعشرين من الاولي فاذا اخرجنا العمودين الي داخل المربع علي



استقامتهمـا ينتهي عمود زط الي ضلع دج فلينته الي نقطة ط وعمود هح الي ضلع بج فلينته الي نقطة ح ولابد ان يتقاطعا فليتقاطعا علي نقطة ك فاقول انها مركز دايرة يحيط بها المربع برهانه ولان اضلاع مربع اج متساوية فانصافهـا متساوية فخطوط از زب اه هد متساوية وكل واحد من سطوح اك كد كج كب متوازي الاضلاع فالاضلاع المتقابلة من كل منها متساوية بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فخطوط كز كه كط كح متساوية فاذا جعلنا نقطة ك مركزا ورسمنا عليه ببعد خط كز دايرة فان محيطهـا يمر علي نقط ز ه ط ح ولان كل واحدة من الزوايا التي عند نقطتي ز ه قايمة واضلاع المربع متوازية فكل من الزوايا التي عند نقطتي ح ط قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فاضلاع المربع تماس الدايرة علي نقط ط ه ز ح باستبانة الشكل الخامس عشر من الثالثة فالحكم ثابت وذلك ما اردنـا ان نبـــــــــــين ✿

ط

كل مربع مفروض لنا ان نرسم عليـه دايرة ✿

ليكن المربع ابجد فنخرج منه قطري اج بد فلابد ان يتقاطعـا فليتقاطعا علي نقطة ه فاقول انها مركز دايرة تحيط مربع ابجد برهانه فلان ضلعي اب اد وزاوية باد من مثلث ابد مسـاوية لضلعي اب بج وزاوية

بح وزاوية ابح من مثلث ابح فبالشكل الرابع من الاولي قاعدة بد كقاعدة اح وزاوية ابد كزاوية باح وبمثله تبين ان زاوية ابح من مثلث ابح كزاوية دبح من مثلث بدح فكل من ضلعي اه هح يساوي ضلعي هب بالشكل السادس من الاولي فهما متساويان فكل منهما نصف قطر اح وكان قطرا اح بد متساويين فضلعا به ده متساويان فاضلاع اه به حه ده متساوية فاذا جعلنا نقطة ه مركزا ورسمنا عليها ببعد اه مثلا دايرة فان محيطها يمر علي نقط ا ب ح د فاضلاع مربع ابحد واقعة داخل دايرة ابحد بالشكل الثاني من الثالثة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

وبين في اصلي الثابت والحجاج هذا الشكل بهذا الطريق فلان ضلع اب كضلع اد تكون زاويتا ابد ادب متساويتين بالشكل الخامس من الاولي وزاوية باد قايمة وكل مثلث زواياه الثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فكل من زاويتي ابد ادب نصف قايمة وبمثله تبين ان كل واحدة من زوايا باح احب حبد بدح نصف قايمة فيكون ضلع به كضلع حه وضلع اه كضلع به وضلع ده كضلع اه بالشكل السادس من الاولي فليكون اضلاع اه ده حه به الاربعة متساوية فاذا جعلنا نقطة ه مركزا وادرنا ببعد احدها دايرة فان محيطها يمر علي نقط ا ب ح د


واستبان منه ان مربع نصف قطر الدايرة المحيطة بالمربع نصف مربع ضلع المربع لان اضلاع المثلثات الواقعة في مربع ابحد متساوية علي التناظر فبالشكل الثامن من الاولي زواياه المتناظرة متساوية فمربع ضلع ضعف مربع نصف قطر المحيط بالدايرة بالشكل السابع والاربعين من الاولي

ي

لنا ان نعمل مثلثا متساوي الساقين كل واحده من الزاويتين اللتين عند القاعدة ضعف الزاوية التي عند راسه

ليكن اب خطا مستقيما محدودا مفروضا فنقسمه علي نقطة ح قسمة يكون سطح اب في بح كمربع اح بالشكل الحادي عشر من الثانية ونرسم علي نقطة ا وببعد اب دايرة بده ونرسم فيها وتر بد يساوي خط اح بالشكل الاول ونصل اد فاقول ان مثلث ابد هو المطلوب برهانه نصل حد بخط مستقيم ونرسم علي مثلث احد دايرة احد بالشكل

الخامس فلان ب ا و ب د قد خرجا من نقطة ب الخارجة عن دايرة ا ح د وب ا قاطع اياها ب د ومنته اليها وسطح ا ب في ب ح كمربع ب د فخط ب د يماس دايرة ا ح د باستبانة الشكل الخامس والثلثين من الثالثة فخط ح د خارج من نقطة التماس قاطعا للدايرة الي قطعتي ح ا د ح د فزاوية ح ا د كزاوية ح د ب بالشكل الواحد والثلثين من الثالثة وزاوية ب ح د كزاويتي ح ا د ح د ا بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية ب ح د كزاوية




ا د ب لكون زاوية ح د ب كزاوية ح ا د تكن زاوية ا د ب كزاوية ا ب د بالشكل الخامس من الاولي لكون ضلعي ا ب ا د متساويين وزاويتا د ح ب د ب ح متساويتان فضلع د ح كضلع د ب بالشكل السادس من الاولي فضلعا ح ا ح د متساويان فزاويتا ح ا د ح د ا متساويتان بالشكل الخامس من الاولي فزاوية ح ا د اعني زاوية ح د ب مع زاوية ح د ا ضعف زاوية ح ا د وهما اعني زاويتي ح د ا ح ا د كزاوية ا د ب المساوية لزاوية ا ب د فكل من زاويتي ا ب د ا د ب ضعف زاوية ب ا د فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

واستبان منه ان كل واحدة من زاويتي ا ب د ا د ب المتساويتين من مثلث ا ب د خمسا قايمتين لان كل واحدة منهما ضعف زاوية ب ا د وزاوايا كل مثلث كقايمتين لما تبين في الشكل الثاني والثلثين من الاولي ويقال لهذا المثلث مثلث المخمس ✿

يا

كل دايرة مفروضة لنا ان نرسم فيها مخمسا متساوي الاضلاع والزوايا ✿



ليكن الدايرة ا ب ح فنعمل مثلث المخمس بالشكل المتقدم وهو مثلث د ه ر وكل واحدة من زاويتي د ه ر د ر ه ضعف زاوية ه د ر ونرسم في دايرة ا ب ح مثلث ا ب ح زواياه تساوي زوايا مثلث د ه ر بالشكل الثاني وتكون زاوية ا منه تساوي زاوية د من مثلث د ه ر وننصف كلا من زاويتي ا ب ح ا ح ب بخطي ب ح ح ط المستقيمين بالشكل التاسع من الاولي ونخرجهما الي ان يلقيا المحيط علي نقطتي ح ط ونصل ا ح ح ح ا ط ط ب بخطوط مستقيمة فاقول ان شكل ا ح ح ب ط مخمس متساوي الاضلاع والزوايا برهانه فلان كلا من زاويتي ا ب ح ا ح ب من مثلث ا ب ح منصفة وكل



وكل منها ضعف زاوية باج فزوايا باج ابح جبح اجط بجط المخمس متساوية فقسي اح حج حب بط طا المخمس متساوية بالشكل الخامس والعشرين من الثالثة فالمخمس متساوي الاضلاع وكل واحد من تلك الاوتار واقع داخل دايرة ابج بالشكل الثاني من الثالثة وكل من زواياه انما يقع علي ثلث قسي من قسي المخمس المتساوية فزوايا المخمس متساوية بالشكل السادس والعشرين من الثالثة وهي طاح احج حجب جبط بطا بالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁


واستبان منه ان مربع وتر زاوية المخمس مع مربع وتر المعشر يساويان اربعة امثال مربع نصف قطر دايرة المخمس وذلك لانا نجد مركز دايرة المخمس بالشكل الاول من الثالثة وليكن نقطة ه ونصل بينها وبين نقطة ا بخط مستقيم ونخرجه علي استقامته الي ان ينتهي الي المحيط علي نقطة ل ونصل بينها وبين نقطة ب بخط مستقيم فتحصل زاوية ابل قايمة بالشكل الثالثين من الثالثة فمربع ال المساوي لاربعة امثال مربع اه بالشكل الرابع من الثانية يكون مساويا لمربعي اب وتر زاوية المخمس ومربع بل وتر المعشر بالشكل السابع والاربعين من الاولي ❁

واستبان منه ايضا ان زاوية المخمس المتساوي الاضلاع الواقع في الدايرة تساوي قايمة وخمس قايمة لان اذا وصلنا بين نقطتي ط ل بخط مستقيم كانت زاوية اطل قايمة بالشكل الثلثين من الثالثة وزاوية لطب خمس قايمة لان المحيط بازاء قايمتين باستبانة الشكل الثلثين من الثالثة فقوس بل خمس نصف المحيط ❁

يب

كل دايرة مفروضة لنا ان نرسم عليها مخمسا متساوي الاضلاع والزوايا ❁

ليكن الدايرة ابج فنرسم فيها مخمس ابجده بالشكل المتقدم ونجد مركزها بالشكل الاول من الثالثة وهو نقطة م ونصل بينها وبين كل واحده من نقط ا ب ج د ه بخط مستقيم فيحدث مثلثات امه همد دمج جمب بما فهي متساوية بالشكل الثامن من الاولي لتساوي اضلاعها



المتناظرة فجميع زوايا المثلثات التي عند نقطة م متساوية وهي زوايا ام ه ه م د د م ح ح م ب ب م ا ونخرج من كل واحدة من نقط ا ب ح د ه اعمدة على انصاف اقطار دايرة ا ب ح د ه التي هي خطوط ا م ه م د م ح م ب م باستبانة الشكل الحادي عشر من الاولى فالاعمدة تماس الدايرة باستبانة الشكل الخامس عشر من الثالثة ونخرجها في الجهتين الى ان يتلاقى لان كل زاويتين تحيط بهما وتر مخمس مع عمودين هما اقل من قايمتين فليتلاقى على نقط ح ر ل ا ط فشكل ح ر ل ا ط مخمس متساوي الاضلاع والزوايا برهانه نصل بين نقطة م وبين كل واحدة من نقط ح ر ل ا ط بخط مستقيم فلان سطح م ر وما يتصل به الى المحيط فيما هو خارج منه من دايرة ا ب ح كمربع كل واحد من خطي ر د ر ح بالشكل الخامس والثلثين من الثالثة فهما متساويان وبمثله تبين ان خط ح د مثل ه ح وط ه مثل ط ا وا ا مثل ا ب ول ب مثل ل ح ولان اضلاع كل واحد من مثلثي ح م ر د م ر المتناظرة متساوية فبالشكل الثامن من الاولى زاويتا ح ر م د ر م متساويتان وكذلك زاويتا ح م ر د م ر وكل من زاويتي ح م ر ه م ر نصف زاوية ح م د لخط ر م نصف زاوية ح م د وبمثله تبين ان كل واحدة من الزاويتين اللتين عند نقط ح ل ا ط متساويتان وان خط ح م نصف زاوية د م ه وخط ط م نصف زاوية ا م ه وخط ا م نصف زاوية ا م ب وخط ل م نصف ب م ح وهذه الزوايا الخمسة المنصفة بينا انها متساوية فالزوايا العشر التي عند نقطة م متساوية ولان زاويتي ر ح م ر م ح من مثلث ر م ح يساويان زاويتي ل ح م ل م ح من مثلث ل م ح كل لنظيره وضلع ح م مشترك بين مثلثي ر م ح ل م ح فهما متساويان بالشكل السادس والعشرين من الاولى فضلع ح ل كضلع ح ر وزاوية م ل ح كزاوية م ر ح وزاوية ب ل ح ضعف زاوية م ل ح وزاوية د ر ح ضعف زاوية م ر ح فزاويتا ب ل ح د ر ح متساويتان وبمثله تبين ان زوايا الثلاثة التي عند نقط ح ط ا متساوية ومساوية لزاويتي ب ل ح ح ر د وان خطوط ح ر ح ل د ر د ح ه ح ه ط ا ط ا ا ب ا ب ل العشرة متساوية فاضلاع ح ر ر ل ل ا ا ط ط ح الخمسة متساوية لان كلا منها ضعف احد الخطوط العشر المتساوية فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

واستبان منه ان كل مخمس متساوي الاضلاع الواقع في دايرة ينقسم الى خمسة مثلثات متساويات الاضلاع النظاير ۞

يح


كل مخمس مفروض متساوي الاضلاع والزوايا لنا ان نرسم

ان نرسم فيـــــه دائرة ❁

ليكن المخمس ابجده ولننصف زاويتي بجد جده بالشكل التاسع من الاولي بخطي جز دز فهما يلتقيان داخل المخمس والا فليكن الالتقاء خارج المخمس فلنخرج خط جز علي نقطة ه من خط اب او علي نقطة ا ونصل خطي ده دا فلان في مثلث بجه ضلعي بج جه وزاوية بينهما يساوي ضلعي دج جه وزاوية بينهما من مثلث دجه فبالشكل الرابع من الاولي زاوية جبه المساوية لزاوية جده يساوي زاوية جده هذا خلف وايضا فلان ضلعي بج جا وزاوية بينهما من مثلث بجا يساوي ضلعي دج جا وزاوية دجا بينهما من مثلث دجا فبالشكل الرابع من الاولي زاوية ابج المساوية لزاوية جده تساوي زاوية جدا هذا خلف وبمثله تبين ان خط دز لا يمكن ان يخرج علي نقطة بين نقطتي ا ه او علي نقطة بين نقطتي د ه وان خطي جز دز لا يمكن التقاهما علي نقطة من احد ضلعي اب بج فلا بد وان يلتقيان داخل المخمس فيلتقيا علي نقطة ز ونخرج منها اعمدة علي كل واحد من اضلاع المخمس بالشكل الثاني عشر من الاولي وهي خطوط زح زط زك زل زم فاقول انها متساوية برهانه نصل زه زا زب بخطوط مستقيمة فلان ضلع بج جز وزاوية ج التي بينهما من مثلث بجز يساوي ضلعي جد جز وزاوية ج التي بينهما من مثلث دجز فبالشكل الرابع من الاولي قاعدة بز كقاعدة دز وزاوية جبز كزاوية جدز لكن زاوية جدز نصف زاوية جده المساوية لزاوية جبا فزاوية جبز نصف زاوية جبا و بمثله تبين ان كل واحدة من زوايا المخمس الباقية منصفة بالخطوط المستقيمة الخارجة من نقطة ز اليها ولان زاويتي زجح زحج من مثلث زجح يساويان زاويتي زجم جمز من مثلث جمز كل لنظيرتها وضلع جز مشترك بينهما فبالشكل السادس والعشرين من الاولي عمود زم كعمود زح وبمثله تبين ان اعمدة زط زك زل متساوية ومساوية لعمودي زم زح فالاعمدة الخمسة متساوية فاذا جعلنا نقطة ز مركزا ورسمنا عليها ببعد احد الاعمدة دايرة فمحيطها يمر علي نقط ح ط ك ل م واضلاع المخمس عمود علي الاعمدة فهي تماس الدايرة باستبانة الشكل الخامس عشر من الثالثة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــــين ❁

يد

كل مخمس مفروض متساوي الاضلاع والزوايا




لنا ان نرسم عليه دائرة ❊

ليكن المخمس ا ب ج د ه فننصف كل واحدة من
زاويتي ج د بخطي ج ز د ز بالشكل التاسع من
الاولي فليلتقيان علي نقطة داخل المخمس بمثل ما
بين في الشكل المتقدم فليلتقيا علي نقطة ز فنصل
بينها وبين كل واحدة من نقط ا ب ه بخط مستقيم فلان ضلعي ب ج ج ز
وزاوية ج بينهما من مثلث ز ب ج تساوي ضلعي د ج ج ز وزاوية ج بينهما
من مثلث ز د ج فبالشكل الرابع من الاولي قاعدة ب ز كقاعدة د ز و
بمثله تبين ان خطوط ا ز ب ز ج ز د ز ه ز متساوية فاذا رسمنا علي نقطة ز
وببعد احد الخطوط دائرة فمحيطها يمر علي نقط ا ب ج د ه فالمخمس ملاق
الدائرة بنقط زواياه واضلاعه واقعة داخل الدائرة بالشكل الثاني من
الثالثة فالدائرة المرسومة علي المخمس محيطة به وذلك ما اردنا ان نبين ❊

يه

كل دائرة مفروضة لنا ان نرسم فيها مسدسا متساوي الاضلاع والزوايا ❊



ليكن الدائرة ا ب ج ونجد مركزها بالشكل الاول
من الثالثة وليكن نقطة ه ونصل بينها وبين نقطة
ج علي محيطها بخط مستقيم ونخرجه علي استقامته
في جهة المركز الي ان يلقي المحيط فليلقه علي نقطة د
فخط ج د قطر لدائرة ا ب ج ونرسم علي نقطة ج
وببعد ج ه دائرة ا ه ب ز فيقطع محيطها محيط دائرة ا ب ج ويقع داخل
دائرة ا ه ب ز بالشكل الثاني من الثالثة فليقطع علي نقطتي ا ب ونصل بين
المركزين وبين كل واحدة منهما بخط مستقيم لما بينا في الشكل الاول من
الاولي ونخرجه علي استقامته الي ان ينتهي الي محيط دائرة ا ب ج ولينته
خط ا ه علي نقطة ح وخط ب ه علي نقطة ط ونصل ا ج ج ب ب ح ح د د ط
ط ا بخطوط مستقيمة فيقع الاوتار داخل الدائرة بالشكل الثاني من
الثالثة فلان نقطتي ج ه مركزان لدائرتي ا ب ج ا ه ب ز المتساويتين
فانصاف اقطارهما متساوية فاضلاع مثلثي ا ه ج ب ج ه متساوية فزواياهما
المتناظرة وغير المتناظرة متساوية بالشكل الخامس والثامن من الاولي
فزاوية ا ه ج مساوية لزاوية ج ه ب فزاويتا ط ه د ح ه د المقابلتان لهما
متساويتان بالشكل الخامس عشر من الاولي فزوايا الاربع وهي زوايا ا ه ج
ج ه ب ج ه ح ج ه ط متساوية ولان زوايا كل واحد من مثلثي ا ه ج ب ه ج
متساوية

متساوية فكل زاويتين من اي مثلث منهما ضعف الباقية لكن زاوية آهد تساوي زاويتي ءاح ءحا بالشكل الثاني والثلثين من الاولي وهما ضعف زاوية اءح فزاوية آهد ضعف زاوية اهح وزاوية طهد تساوي زاوية اهح فزاوية اهط ايضا تساويها ولذلك تبين ان زاوية حءب تساوي زاوية اهح فالزوايا الست التي عند نقطة ء متساوية فقسيها متساوية بالشكل الخامس والعشرين من الثالثة فاوتارها متساوية بالشكل الرابع من الاولي لان الزوايا التي عند نقطة ء متساوية والاضلاع المحيطه بكل واحدة منها متساوية فاضلاع مسدس احبحدط متساوية وكل زاوية من زواياه علي اربع قسي متساوية من دايرة واحدة فزواياه متساوية بالشكل السادس والعشرين من الثالثة فمحيط دايرة اب ح ملاق للمسدس علي نقط زواياه وغير قاطع اياه فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

وتبيين هذا الشكل في اصلي الثابت والحجاج بمثل ما اقول فلان كل واحد من مثلثي اهح بءح متساوية الاضلاع فتكون زوايا كل واحد منهما متساوية بالشكل الخامس من الاولي ولان زوايا كل مثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فكل واحدة من زوايا مثلثي آحء بحء ثلث قايمتين وزاويتا اهح اهد كقايمتين بالشكل الثالث عشر من الاولي وزاوية دءط كزاوية بءح بالشكل الخامس عشر من الاولي فهي ثلث قايمتين فتبقي زاوية اهط ثلث قايمتين وبمثله تبين ان كل واحدة من زاويتي اهح دهح ثلث قايمتين وانا استعملت في بيان هذا الشكل بعد الاشتراك في البيان الشكل الثامن من الاولي والحكم الاول من الشكل الثاني والثلثين من الاولي وهم استعملوا بعد الاشتراك في البيان الشكل الثالث عشر من الاولي والشكل الثاني والثلثين من الاولي بحكميه فبياني ابسط من بيانهم ۞


ويمكن ان نرسم علي دايرة مسدسا وفي المسدس وعليه دايرة علي قياس ما مر في المخمس ۞

واستبان منه ان نصف قطر كل دايرة يوتر محيطها ست مرات وان وتر مسدسها يساوي نصف قطرها ۞

واستبان منه ايضا ان كل دايرة نرسم علي نقطة من محيط دايرة ببعد نصف قطرها فانها يقع من محيط كل واحدة منهما في الدايرة الاخري هو ثلث المحيط ۞

واستبان ايضا ان زاوية المسدس المتساوي الاضلاع والزوايا قايمة وثلث قايمة ۞

يو




لنا ان نرسم عليـــــه دائرة ۞

ليكن المخمس ا ب ج د ه فننصف كل واحدة من زاويتي ج د بخطي ج ز د ز بالشكل التاسع من الاولي فليلتقيان علي نقطة داخل المخمس بمثل ما بين في الشكل المتقدم فليلتقيا علي نقطة ز فنصل بينها و بين كل واحدة من نقط ا ب ه بخط مستقيم فلان ضلعي ب ج ج ز وزاوية ج بينهما من مثلث ز ب ج تساوي ضلعي د ج ج ز وزاوية ج بينهما من مثلث ز د ج فبالشكل الرابع من الاولي قاعدة ب ز كقاعدة د ز و بمثله تبين ان خطوط ا ز ب ز ج ز د ز ه ز متساوية فاذا رسمنا علي نقطة ز ببعد احد الخطوط دايرة فمحيطها يمر علي نقط ا ب ج د ه فالمخمس ملاق للدايرة بنقط زواياه واضلاعه واقعة داخل الدايرة بالشكل الثاني من الثالثة فالدايرة المرسومة علي المخمس محيطة به وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يه

كل دائرة مفروضه لنا ان نرسم فيها مسد ســـا متساوي الاضلاع والزوايـــــا ۞



ليكن الدايرة ا ب ج ونجد مركزها بالشكل الاولي من الثالثة وليكن نقطة ه ونصل بينها وبين نقطة ج علي محيطها بخط مستقيم ونخرجه علي استقامته في جهة المركز الي ان يلقي المحيط فليلقه علي نقطة د فخط ج د قطر لدايرة ا ب ج ونرسم علي نقطـــة ج وببعد ج ه دايرة ا ه ب ز فيقطع محيطها محيط دايرة ا ب ج ويقع داخل دايرة ا ه ب ز بالشكل الثاني من الثالثة فليقطع علي نقطتي ا ب ونصل بين المركزين وبين كل واحدة منهما بخط مستقيم لما بينا في الشكل الاول من الاولي ونخرجه علي استقامته الي ان ينتهي الي محيط دايرة ا ب ج ولينته خط ا ه علي نقطة ح وخط ب ه علي نقطة ط ونصل ا ج ج ب ب ح ح د د ط ط ا بخطوط مستقيمة فيقع الاوتار داخل الدايرة بالشكل الثاني من الثالثة فلان نقطتي ج ه مركزان لدايرتي ا ب ج ا ه ب ز المتســاويتين فانصاف اقطارهما متساوية فاضلاع مثلثي ا ج ه ب ج ه متساوية فزواياهما المتناظرة وغير المتناظرة متساوية بالشكل الخامس والثامن من الاولي فزاوية ا ه ج مساوية لزاوية ج ه ب فزاويتا ط ه د ح ه د المقابلتان لهـــا متساويتان بالشكل الخامس عشر من الاولي فزوايا الاربع وهي زوايا ا ه ج ج ه ب ج ه ح ج ه ط متساوية ولان زوايا كل واحد من مثلثي ا ه ج ب ه ج متساوية

متساوية فكل زاويتين من اي مثلث منهما ضعف الباقية لكن زاوية آهد تساوي زاويتي هاح هحا بالشكل الثاني والثلثين من الاولي وهما ضعف زاوية آهح فزاوية آهد ضعف زاوية آهح وزاوية طهد تساوي زاوية آهح فزاوية آهط ايضا تساويها ولذلك تبين ان زاوية حهب تساوي زاوية آهح فالزوايا الست التي عند نقطة ه متساوية فقسيها متساوية بالشكل الخامس والعشرين من الثالثة فاوتارها متساوية بالشكل الرابع من الاولي لان الزوايا التي عند نقطة ه متساوية والاضلاع المحيطه بكل واحدة منها متساوية فاضلاع مسدس آحبحدط متساوية وكل زاوية من زواياه علي اربع قسي متساوية من دايرة واحدة فزواياه متساوية بالشكل السادس والعشرين من الثالثة فحيط دايرة آبح ملاق للمسدس علي نقط زواياه وغير قاطع اياه فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

وتبيين هذا الشكل في اصلي الثابت والحجاج بمثل ما اقول فلان كل واحد من مثلثي آهح بهح متساوية الاضلاع فتكون زوايا كل واحد منهما متساوية بالشكل الخامس من الاولي ولان زوايا كل مثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فكل واحدة من زوايا مثلثي آحه بحه ثلث قايمتين وزاويتا آهح آهد كقايمتين بالشكل الثالث عشر من الاولي وزاوية دهط كزاوية بهح بالشكل الخامس عشر من الاولي فهي ثلث قايمتين فتبقي زاوية آهط ثلث قايمتين وبمثله تبين ان كل واحدة من زاويتي آهح دهح ثلث قايمتين وانا استعملت في بيان هذا الشكل بعد الاشتراك في البيان الشكل الثامن من الاولي والحكم الاول من الشكل الثاني والثلثين من الاولي وهم استعملوا بعد الاشتراك في البيان الشكل الثالث عشر من الاولي والشكل الثاني والثلثين من الاولي بحكميه فبياني ابسط من بيانهم ❁

ويمكن ان نرسم علي دايرة مسدسا وفي المسدس وعليه دايرة علي قياس ما مر في المخمس ❁

واستبان منه ان نصف قطر كل دايرة يوتر محيطها ست مرات وان وتر مسدسها يساوي نصف قطرها ❁

واستبان منه ايضا ان كل دايرة نرسم علي نقطة من محيط دايرة ببعد نصف قطرها فانها يقع من محيط كل واحدة منهما في الدايرة الاخري هو ثلث المحيط ❁

واستبان ايضا ان زاوية المسدس المتساوي الاضلاع والزوايا قايمة وثلث قايمة ❁

كل دايرة مغروضة لنا ان نرسم فيها شكلا ذا خمسة عشر ضلعًا متساوية ۞



فلتكن الدايرة اب ح فنجد مركزها بالشكل الاول من الثالثة ولتكن نقطة ه ونرسم على نقطة ز من محيطها وببعد ه ز دايرة ا ح فتقطع دايرة اب ح لما بينا في الشكل الاول من الاولى فلتقطع على نقطتين بالشكل العاشر من الثالثة ولتكن نقطتي ا ح فنصل بينهما بخط ا ح المستقيم فهو وتر ثلث دايرة اب ح باستبانة الشكل المتقدم ونرسم في دايرة اب ح مخمسا متساوي الاضلاع والزوايا بالشكل الحادي عشر وليكن احد اضلاع خط اب فاذا توهمنا محيط دايرة اب ح مقسوما بخمسة عشر قسما متساوية انقسمت قوس اب ح بخمسة اقسام منها وقوس اب بثلثة اقسام فيكون حصة قوس ب ح قسمان فننصفها بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة على نقطة د ونصل وتري ب د د ح فلو رسمنا في الدايرة امثال وتري ب د د ح متتالية بالشكل الاول الى ان نعود الى المبدا يتم الشكل ۞ ولنا ان نرسم على الدايرة هذا الشكل وفيه وعليه دايرة كما رسمنا في المخمس وذلك ما اردنا ان نبين ۞

۞ تمت المقالة الرابعة بعون الله وتوفيقه ۞

المقالة الخامسة وهي خمسة وعشرون شكلا

تقدير احد المقدارات بالاخر وذلك لا يتاتي الا اذا كانا متجانسين هو اضافة احدهما الى الاخر في القدر فالنسبة اضافة واحد المقدارين المتجانسين الى الاخر في القدر فان قدره مرة واحدة فهي المساواة او مرات ولم يبق من الاخر فضلة فهي باعتبار المقدر الى المقدر جزء وبالعكس ضعف او اضعاف وان بقيت فضله وشكلنا بقدر بها وبكل فضله بعدها المقدر وكل فضله تليها فاما ان ينتهي الى فضله تستغرق بالتقدير ما يليها قبلها واما ان لا ينتهي فان انتهي فكل من المقدارين اضعاف لمقدار بعينه فهو بقدرها ويقال لهما المشتركان وان لم ينته فهما متباينتان اي ليس احدهما بقدر الاخر ولا ثالث بقدرهما ۞

اما الاول

اما الاول فليكن جد قدر اب وبقي منه اه وهو قدر رجد وبقي منه جز وهو قدر اه وافناه فاقول ان جز يقدر كل واحد من مقداري اب جد برهانه ان جز قدر اه وهو قدر دز فجز يقدر زد و يقدر نفسه فجز يقدر دج فيقدر به الذي قدره جد فجز يقدر به وكان قد قدر اه فجز يقدر اب وكان قد قدر جد فهو يقدر مقداري جد اب وكل منهما اضعاف لجز فجز اجزاء لاب

واما الثاني فلانهما لو اشترك كانت الفضلات بالتقدير ينتهي الي فصله تقدير التي يلها قبلها والمقدر خلافه هذا خلف

وكل مقدارين يمكن ان نفصل بعضها علي بعض بالتضعيف فهما من نوع واحد لانه يستلزم تقدير احدهما بالاخر اوتقدير بعض من احدهما بالاخر ويكون لكل منهما نسبة الي صاحبه باحد الوجوه الاربعة وبالعكس فكل مقدارين متجانسين لاحدهما الي الاخر نسبة قطعا علي احد الوجوه الاربعة فان وقعت مثل تلك النسبة بعينها من غير تفاوت اصلا بين ذينك المقدارين بعينهما او بين مقدار منهما ومقدار اخر غيرهما او بين مقدارين اخرين غيرهما يقال لهذه المقادير بذلك الاعتبار المتناسبة فالتناسب نسابة النسب ولكل نسبة حدان احدهما المنسوب ويسمي مقدما والاخر المنسوب اليه ويسمي تاليا فان جعل التالي مقدما في نسبة اخري والمقدم تاليا فيها بعينها فاقل ما يقع فيه التناسب حينئذ المقدارات وان كانا اربعة مقادير في الحقيقة وهذه انما يتاتي في النسب المتساوية والمتماثلة وان جعل التالي مقدما ولم يجعل المقدم تاليا لتاليه بل جعل تالية شي اخر فاقل ما يقع فيه التناسب ثلثه مقادير وان كانت اربعة في الحقيقة

وكل واحد من المقادير المتناسبة هي التي اذا اخذ للاول والثالث منها اي اضعاف كانت من الاضعاف والغير المتناهية بعدة واحدة وللثاني والرابع اي اضعاف كانت بعدة واحدة مما لانهاية له فان اضعاف الاول اذا كانت زايدة علي اضعاف الثاني كانت اضعاف الثالث زايدة علي اضعاف الرابع وان كانت مساوية كانت مساوية وان كانت ناقصة عنه كانت ناقصة عنه اذا احدت الاضعاف علي الولاء

ليكن نسبة آ الي ب كنسبة ج الي د واحد لاج اضعاف بعدة ما وهي ه ز ولب د اضعاف بعدة ما وهي ح ط فاقول ان كان ه زايدا علي ح كان ب زايدا علي ط وان كان مساويا كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا برهانه فلان نسبة آ الي ب كنسبة ج الي د فان كان آ زايدا علي ب كان ج زايدا علي د وان كان مساويا له كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا وه ز اضعاف لاج بعدة واحدة فان كان ه زايدا علي ب كان ز زايدا

علي د وان كان مساويا كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا و ح ط اضعاف لب د بعدة واحدة فان كان ه زايدا علي ح كان ز زايدا علي ط وان كان مساويا كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا وذلك ما اردنا ان نبين ☫

واذا كانت اربعة مقادير وليست نسبة الاول الي الثاني كنسبة الثالث الي الرابع فليس يمكن اذا اخذ اي اضعاف للاول والثالث متساوية العدة وللثاني والرابع كذلك ان يكون اضعاف الاول لا يزيد علي اضعاف الثاني الا ويزيد اضعاف الثالث علي اضعاف الرابع ولا يساويه الا ويساويه ولا ينقص عنه الا وينقص عنه والا فليكن نسبة ا الي ب ليست كنسبة ج الي د واخذ لا ج اي اضعاف كانت متساوية العدة وهي ه ز ولب د اي اضعاف كانت متساوية العدة وهي ح ط فلان ه لا يزيد علي ح الا ويزيد ز علي ط ولا يساويه الا ويساويه ولا ينقص عنه الا وينقص عنه وهما اضعاف متساوية لا ج فالا يزيد علي ح الا ويزيد ج علي ط لا يساويه الا ويساويه ولا ينقص عنه الا وينقص عنه و ح ط هما اضعاف متساوية لقدري ب د فالا يزيد علي ب الا ويزيد ج علي د ولا يساويه الا ويساويه ولا ينقص عنه الا وينقص عنه وكان ا زايد علي ب و ج غير زايد علي د اوكان متساويا لب و ج غير مساو لد اوكان ا ناقصا عن ب و ج غير ناقص عن د في الوضع هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ☫

والشكل كالمتقدم

فاستبان منه ومما يقدر انه اذا كانت اربعة مقادير من جنس واحد او الاول والثاني من جنس والثالث والرابع من جنس اخر وكان اي اضعاف اخذ الاول والثالث متساوية العدة مما لانهاية له واي اضعاف اخذ الثاني والرابع مما لانهاية له علي الولاء كانت اضعاف الاول لا تزيد علي اضعاف الثاني الا وتزيد اضعاف الثالث علي اضعاف الرابع ولا تساوي الا وتساويه ولا وينقص عنها الا وينقص عنهما كانت نسبة الاول الي الثاني كنسبة الثالث الي الرابع ☫

اذا كان اربعة مقادير وهي ا ب ج د من جنس واحد او الاول والثاني من جنس والثالث والرابع من جنس اخر وكان اي اضعاف اخذ للاول والثالث وهما ا ج متساوية العدة مما لانهاية له وهي ه ز واي اضعاف اخذ الثاني والرابع وهما ب د متساوية العدة مما لانهاية له وهي ح ط وكانت اضعاف الاول زايدة علي اضعاف الثاني واضعاف الثالث غير زايدة

زايدة علي اضعاف الرابع فاقول ان نسبة آ الي ب اعظم من نسبة ج الي د ۞
برهانه فلان ة اعظم من ح ور ليس باعظم من ط فنسبة ة الي ح اعظم
من نسبة ر الي ط و ة ر هما اضعاف متساوية العدة لقدري آ ج فنسبة
آ الي ح اعظم من نسبة ج الي ط وح ط هما اضعاف متساوية العدة
لقدري ب د فنسبة آ الي ب اعظم من نسبة ج الي د وذلك ما اردنا
ان نبين ۞

كل مقادير متناسبه علي الولاء كم كانت فان كانت ثلثة كانت نسبة
الاول الي الثالث كنسبته مثناة بالتكرير وان كانت خمسة كانت مربعة
وعلي هذا القياس بالغا ما بلغت ونتكلم علي النسبة المؤلفة في صدر
المقالة السادسة ان شاء الله تعا فيظهر منه تكرر النسبة ۞

المقادير المتسعة في النسبة والنظيرة ان يقال فيها نسبة المقدم الي تالبه
كنسبة مقدم اخر الي تالبه وهكذا بالغاما بلغت ولا تصير فيها مقدم
تاليا وبالعكس ۞

عكس النسبه هو ان نجعل التالي مقدما للمقدم والمقدم تاليا للتالي ۞

ابدال النسبة هو ان نضيف المقدم الي المقدم والتالي الي التالي ۞

تركيب النسبة هو ان نجعل المقدم والتالي معا مقدما للتالي بعينه

تفصيل النسبة هو نسبة فصل المقدم علي التالي الي التالي ۞

قلب النسبة هو نسبة المقدم الي فضله علي التالي ۞

نسبة المساواة ان يكون صنفان من المقادير المتناسبة متساوية العدة كل
اثنين كل اثنين من احدهما علي نسبة نظيرتهما من الاخر فتوخذ
الاطراف متناسبة علي نسق ما فيهما وتترك الاوساط ۞

المتناسبة المنتظمة منها ان يكون نسبة مقدم الي تالبه من صنف كنسبة
مقدم الي تالبه من صنف اخر ونسبة الثاني من الصنف الاول الي شيء
اخر كنسبة تالي الصنف الاخر الي شي اخر ۞

والمتناسبة المضطربة منها ان يكون نسبة مقدم الي تالبه من صنف
كنسبة مقدم الي تالبه من صنف اخر ونسبة التالي من الصنف الاول
الي شي اخر كنسبة شي اخر الي المقدم من الصنف الاخر ۞

الاشكال

آ

اي مقادير كانت فان كان في الاول منها من اضعاف
الثاني بقدرها في الثالث من اضعاف الرابع فان في
جميع الاول والثالث من اضعاف الثاني والرابع

بقدر ما في احدهما من اضعاف صاحبيه

لبكن في آب من اضعاف ه مثل ما في جد من اضعاف ز فاقول ان مجموع آب جد من اضعاف مجموع ه ز مثل ما في آب مثل من اضعاف ه برهانه انا نقسم آب بمقدار ه فلتكن اقسامه اح حب ونقسم جد بمقدار ز ولتكن اقسامه جط طد ففي كل واحد من آب جد ضعف قرينه فلان اح مثل ه وجط مثل ز فمجموع اح جط مثل مجموع ه ز ولان حب مثل ه وطد مثل ز فمجموع حب طد مثل مجموع ه ز ففي مجموع آب جد ضعف مجموع ه ز وذلك ما اردنا ان نبين

ب

اذا كانت مقادير في الاول منها من اضعاف الثاني مثل ما في الثالث من اضعاف الرابع وفي الخامس من اضعاف الثاني مثل ما في السادس من اضعاف الرابع ففي مجموع الاول والخامس من اضعاف الثاني مثل ما في مجموع الثالث والسادس من اضعاف الرابع

لبكن في آب الاول من اضعاف ج الثاني مثل ما في ده الثالث من اضعاف ز الرابع وفي بح الخامس من اضعاف ج الثاني مثل ما في هط السادس من اضعاف ز الرابع فاقول ان في جميع اح من اضعاف ج مثل ما في جميع دط من اضعاف ز برهانه فلان عدد ما في آب من اضعاف ج يساوي عدد ما في ده من اضعاف ز وعدد ما في بح من اضعاف ج يساوي عدد ما في هط من اضعاف ز واذا ازيد على المتساويين المتساويان حصلا متساويين فما في اح من اضعاف ج مثل ما في دط من اضعاف ز وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه ان الحكم المذكور لا يقتصر على المقادير الستة بل لو كان في الاول والخامس والسابع والتاسع من اضعاف الاول مثل ما في الثالث والسادس والثامن والعاشر من اضعاف الرابع وعلى هذا النسق الى اي حد نريد فان البرهان ينتظم عليه

ج

اذا كانت

اذا كانت اربعة مقادير في الاول منها من اضعاف الثاني مثل ما في الثالث من اضعاف الرابع واخذ للاول والثالث اضعاف كم كانت متساوية العدة فان في اضعاف الاول من الثاني مثل ما في اضعاف الثالث من الرابع ❁

ز ط ك ل ه ا ب ح ج د

ليكن في آ الاول من اضعاف ب الثاني مثل ما في ج الثالث من اضعاف د الرابع واخذ لا ج اضعافا متساوية بعدة واحدة وهي هز حط فاقول ان في هز من اضعاف ب مثل ما في حط من اضعاف د برهانه نقسم هز بقدر آ بهك كز فكل واحد منهما يساوي آ ونقسم حط بقدر ج بحل لط فكل واحد منهما يساوي ج فلان في كه من اضعاف ب مثل ما في حل من اضعاف د وفي كز من اضعاف ب مثل ما في لط من اضعاف د ففي جميع هز من اضعاف ب مثل ما في جميع حط من اضعاف د بالشكل الثاني وذلك ما اردنا ان نبين ❁

واستبان منه ان الحكم لا يقتصر علي المقادير الستة لو كانت ثمانية او عشرة او اثني عشر وعلي هذا النسق الي اي حد فان البرهان ينتظم عليه ❁

د

اذا كانت مقادير نسبة الاول منها الي الثاني كنسبة الثالث الي الرابع واخذ للاول والثالث اضعاف متساوية العدة كم كانت وللثاني والرابع اضعاف متساوية العدة كم كانت فان نسبة اضعاف الاول الي اضعاف الثاني كنسبة اضعاف الثالث الي اضعاف الرابع ❁



لتكن نسبة آ الاول الي ب الثاني كنسبة ح الثالث الي د الرابع واخذ لا ح اضعاف كم كانت بعدة واحدة وهي ه ز ولب د اضعاف كم كانت بعدة واحدة وهي ح ط فاقول ان نسبة ه الي ح كنسبة ز الي ط برهانه ناخذ له ز اضعافا كم كانت بعدة واحدة وهي ل م ولح ط اضعافا كم كانت بعدة واحدة وهي ن س ففي ل من اضعاف آ مثل ما في م من اضعاف ح وفي ن من اضعاف ب مثل ما في س من اضعاف د بالشكل المتقدم ونسبة آ الي ب كنسبة ح الي د فكل م اما مساويان لن س معا او زايدان عليهما او ناقصان عنهما لذلك فاي اضعاف اخذ له ز كم كانت بعدة واحدة واي اضعاف اخذ لح ط كم كانت بعدة واحدة فاضعاف الاولين اما مساوية لاضعاف الاخرين او زايدة عليهما واما ناقصة عنهما معا فتحكم المصادرة نسبة ه الي ح كنسبة ز الي ط وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه ان الحكم لايقتصر علي اربعة مقادير متناسبة بل ينتظم البرهان ولو كانت المتناسبة ستة او ثمانية او عشرة وعلي هذا النسق الي اي حد اريد

ه

اذا كان مقداران احدهما اضعاف الآخر بعدة ما ونقص منهما مقداران احدهما اضعاف الاخر بتلك العدة النظير من النظير ففي الباقي من الاضعاف اضعاف الباقي من الاجزآء وبتلك العدة ايضا

ليكن آب اضعاف حد بعدة ما ونقص منهما آه حر وآه اضعاف حر بتلك العدة فاقول ان هب اضعاف رد بتلك العدة بعينها برهانه ناخذ آط اضعافا لرد بتلك العدة فلان في آه من اضعاف حر مثل ما في آط من اضعاف رد ففي جميع طه من اضعاف حد مثل ما في آه من اضعاف حر بالشكل

بالشكل الاول وكان في اب من اضعاف حد مثل ما في اه من اضعاف حز فاب طه متساويا فاذا القينا اه المشترك بينهما منهما يبقى اط مساويا لهب وكان في اط من اضعاف زد مثل ما في اب من اضعاف حد ففي هب من اضعاف زد مثل ما في اب من اضعاف حد وذلك ما اردنا ان نبين ✿ واستبان منه انه اذا نقص من المقدارين الباقيين او من المنقوصين مقداران احدهما اضعاف الاخر بتلك العدة النظير من النظير مرة بعد اخرى الى ما لا نهاية له فان الباقي في كل مرة فيهما اضعاف لنظيره بتلك العدة ويكون كل واحد منهما لا نهاية له فردا من افراد الدعوى المذكور في اصل الكتاب ✿

و

اذا كان مقداران كل منهما اضعاف المقدار آخر بعدة واحدة ونقص من كل واحد منهما مقدار هو اضعاف لذلك المقدار الآخر بعدة واحدة النظير للنظير فالباقي من كل واحد من المقدارين اما مساو لذلك المقدار الآخر واما اضعاف له بعدة واحدة النظير للنظير ✿

ليكن اب اضعاف له بعدة ما وحد اضعاف لز بتلك العدة بعينها ونقص من اب اح اضعافا له بعدة ما وتر من حد حط اضعافا لز بتلك العدة بعينها فاقول ان حب طد اما مساويان له زواما اضعاف لهما بعدة واحدة برهانه ناخذ اح مساويا لز ان كان حب مساويا له واضعافا لز بعدة اضعاف حب له فلان في اح من اضعاف ه مثل ما في حط من اضعاف زوحب اما مثل له او امثال له بعدة ما وحا مثل لز او امثال له بتلك العدة بعينها فبالشكل الثاني عدة اضعاف اب له لعدة اضعاف اط لز وكان عدة اضعاف اب له كعدة اضعاف حد لز واط حد متساويان فاذا القينا حط المشترك بينهما منهما يبقى طد مثل اح واح مثل زان كان حب مثل ه واضعاف لز بعدة اضعاف حب له فطد مثل زان كان

ح ب مثل ة او اضعاف ز بعدة اضعاف ح ب له وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ز

كل واحدة من نسب المقادير المتساوية الي مقدار واحد متساوية وكل وحدة من نسب مقدار واحد الي اي المقادير المتساوية متساية ۞

ليكن آ ب متساويين فاقول ان نسبة آ الي ح كنسبة ب اليه ونسبة ح الي آ كنسبته الي ب برهانه ناخذ لا ب اي اضعاف كانت متساوية العدة وهي د ة ولح اي اضعاف اتفقت بعدة ما وهي ز فان كان د يساوي ز كان ة يساويه وان كان زايدا عليه كان ة زايدا عليه وان كان ناقصا عنه كان ة ناقصا عنه وبالعكس اي ان كان ز مساويا لد كان مساويا له وان كان زايدا علي د كان زايدا علي ة وان كان ناقصا عن د كان ناقصا عن ة وذلك انما كان كذلك لان اي اضعاف اخذت لا ب تكون متساوية ان كانت بعدة واحدة فا ب مقادير اذا اخذ لا ب اضعاف باي عدة ولح اضعاف باي عدة فان كانت اضعاف آ زايدا علي اضعاف ح كانت اضعاف ب زايدا علي اضعاف ح وان كانت مساوية كانت مساوية وان كانت ناقصة كانت ناقصة فتحكم المصادرة نسبة آ الي ح كنسبة ب اليه ونسبة ح الي آ كنسبته الي ب بهذا البيان ايضا وذلك ما اردنا ان نبين

ح

كل مقدارين مختلفين فان نسبة الاعظم منهما الي ثالث اعظم من نسبة اصغرهما اليه ونسبة الثالث الي اصغرهما اعظم من نسبته الي اعظمهما ۞

ليكن آب ح مقدارين مختلفين وآب اعظمهما ود مقدار ثالث فاقول ان نسبة آب الي د اعظم من نسبة ح اليه ونسبة د الي ح اعظم من نسبته الي آب برهانه نفصل من آب مثل ح بالشكل الثالث من الاولي وهو ب ة فمن قدري آة ةب الذي ليس باعظم من الاخر وليكن هو آة لا يخلوا اما ان يكون اعظم من د اوليس اعظم منه فان كان اعظم

اعظم منه ناخذ له اضعافا كم كانت وان لم يكن اعظم فنضعفه حتي يزيد اضعافه علي د وليكن الاضعاف رح ولنا خذ لكل واحد من قدري ءب ج اضعافا بعدة ما في رح من اضعاف آه وليكونا قدري حط آل فهما متساويان لتساوي قدري ءب ج فلان في رح من اضعاف آه مثل ما في حط اضعاف ءب ففي رط من اضعاف آب مثل ما في رح من اضعاف آه بالشكل الاول فعدة اضعاف رط لقدر آب لعدة اضعاف آل لقدر ج ولان كل واحد من قدري ءب ج اما مساو لقدر آه او اعظم منه فكل واحد من قدري حط آل اما مساو لقدر رح او اعظم منه فكل واحد من قدري حط آل اعظم من قدر د فلنضعف د علي الولاء الي اول قدر نريد علي آل ولتكن ي م ن س فقدر ن اما مساو لقدر آل او اصغر منه بمقدار هو اصغر من د فاذا زيد علي ن مقدار يساوي د صار س فقدر س اعظم من آل واذا زدنا رح الذي هو اعظم من د علي حط المساوي لـ آل حصل رط فرط اعظم من س وآل ليس باعظم من س فنسبة اب الي د اعظم من نسبة ج اليه ولان س الذي هو اضعاف د علي الولاء يزيد علي آل الذي هو اضعاف ج علي الولاء ولا يزيد علي رط الذي هو اضعاف آب فنسبة د الي ج اعظم من نسبة د الي آب وذلك ما اردنا ان نبين ✿

ط

كل واحد من المقادير التي نسبة كل واحد منها الي مقدار واحد متساوية فهي متساوية وكل واحد من المقادير التي نسبة مقدار واحد الي كل واحد منها متساوية فهي متساوية ✿

ليكن نسبة آ الي ج كنسبة ب اليه فاقول ان آ يساوي ب برهانه لان آ لو لم يكن مساويا لـ ب لكان اما اعظم منه او اصغر فيكون نسبة آ الي ج اعظم من نسبة ب اليه او اصغر بالشكل المتقدم وكانت نسبة آ الي ج كنسبة ب اليه هذا خلف وان كانت نسبة ج الي آ كنسبته الي ب فآ ب متساويان والا لكان احدهما وليكن آ اعظم من ب او اصغر منه فيكون نسبة ج الي ب اعظم من نسبته الي آ او اصغر بالشكل المتقدم وكانت نسبة ج الي ب كنسبته الي آ هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

ي

كل مقادير فان كانت نسبة مقدار منها الي ثالث اعظم من نسبتها اليه فهو اعظمها وان كانت نسبة الثالث الي احدها اعظم من نسبته الي البواقي فهو اصغرهـــــــــا

ليكن نسبة آ الي ح اعظم من نسبة ب اليه فاقول ان آ اعظم من ب برهانه والا لكان ب مساويا لآ او اصغر منه فيكون نسبة آ الي ح حينيذ كنسبة ب اليه بالشكل السابع او اصغر من نسبة ب اليه بالشكل الثامن هذا خلف لان المقدر خلافهما وايضا ليكن نسبة ح الي ب اعظم من نسبته الي آ فب اصغر من آ والا لكان مساويا له او عظم منه فيكون نسبة ح الي ب كنسبته الي آ بالشكل السابع او اصغر من نسبته اليه بالشكل الثامن هذا خلف لان المقدر ايضا خلافهما فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبيـــــين

يا

جميع النسب المساوية لنسبة واحدة فتلك النسب متساويـــــــــة

ليكن نسبة آ الي ب كنسبة ح الي د ونسبة ه الي ز كنسبة ح الي د فاقول ان نسبة آ الي ب كنسبة ه الي ز برهانه فلانا اذا اخذنا لآ ح ه اي اضعاف اتفقت بعدة واحدة مما لا يتناهي ولتكن هي ح ط ك ولب د ز اي اضعاف اتفقت بعدة واحدة مما لا يتناهي ولتكن هي ل م نه ونسبة آ الي ب كنسبة ح الي د فان كان ح زايدا علي ل كان ط زايدا علي م وان كان مساويا له كان مساويا له وان كان ناقصا عنه كان ناقصا عنه ونسبة ه الي ز كنسبة ح الي د فان كان ك زايدا علي نه كان ط زايدا علي م وان كان مساويا له كان مساويا له وان كان ناقصا عنه كان ناقصا عنه فان كان ح زايدا علي ل كان ك زايدا علي نه وان كان مساويا له كان مساويا له وان كان ناقصا عنه كان ناقصا عنه وح ك اضعاف بعدة واحدة لقدري آ ه ول نه اضعاف بعدة واحدة لقدري

لمقداري ب ر فا ب ه ر اربعة مقادير اي اضعاف اخذت للاول والثالث بعدة واحدة وللثاني والرابع بالطريق المذكور فان كانت اضعاف الاول زايدة علي اضعاف الثاني كانت اضعاف الثالث زايدة علي اضعاف الرابع وان كانت مساوية كانت مساوية وان كانت ناقصة كانت ناقصة فتحكم المصادرة نسبة آ الي ب كنسبة ه الي م وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يب

كل واحد من المقادير التي نسبة الاول منها الي الثاني كنسبة الثالث الي الرابع ونسبة الثالث الي الرابع اعظم من نسبة الخامس الي السادس فنسبة الاول الي الثاني منها اعظم من نسبة الخامس الي السادس ۞

لتكن نسبة آ الي ب كنسبة حـسـ الي د ونسبة حـسـ الي د اعظم من نسبة ه الي م فاقول ان نسبة آ الي ب اعظم من نسبة ه الي ر برهانه فلان نسبة حـسـ الي د اعظم من نسبة مقدار هو اصغر من حـسـ الي د بالشكل الثامن فلتكن نسبة ع سـ من حـسـ الي د كنسبة ه الي م ونضعف ما ليس باعظم من جناحيه من مقداري حع ع سـ وليكن هو حع الي ان يصير اعظم من د وليكن هو حف ونضعف ع سـ بتلك العدة وليكن هو فصـ فلان في فح من اضعاف حع مثل ما في فصـ من اضعاف ع سـ ففي حصـ من اضعاف حـسـ مثل ما في فصـ من اضعاف ع سـ بالشكل الاول فلان في حف اعني اضعاف حع اعظم من د و فصـ اضعاف لع سـ بتلك العدة وع سـ اما اعظم من حع او مساوله ففصـ اعظم من د فنضعف د مرة بعد اخري الي ان يصير اعظم من فصـ اما بمقدار د او بما هو اصغر من مقدار د وهو مقدار لم ولناخذ لمقدار ه اضعافا بعدة ما في فصـ من اضعاف ع سـ والمقدار ر اضعافا بعدة ما في لم من اضعاف د وهما طل فلان نسبة ع سـ الي د كنسبة ه الي ر واخذ لكل واحد من

الاول والثالث اضعاف بعدة واحدة وهما مه ط والثاني والرابع
اضعاف بعدة واحدة وهما ا ل فلئن كان مه اعظم من ا كان ط اعظم
من ل وان كان مساويا كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا لكن مه
ليس بزايد علي ا فط ليس بزايد علي ل ولان ح م اعظم من د نجعل مه
يكون اعظم من ا ونأخذ لمقدار ا اضعافا بعدة ما في حمه من اضعاف
حسه وهو م ونأخذ لمقدار ب اضعافا بعدة ما في ا من اضعاف وهو نه
ولان نسبة ا الي ب كنسبة حسه الي د واخذ الاول والثالث منهما
اضعاف بعدة واحدة وهما م حمه والثاني والرابع اضعاف بعدة واحدة
وهما نه ا فان كان م زايدا علي نه كان حمه زايدا علي ا وان كان
مساويا كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا لكن حمه اعظم من ا فم
اعظم من نه والا لكان مساويا له او اصغر منه فكان حمه مساويا لك
او اصغر منه وهو اعظم منه هذا خلف فم اعظم من نه فا ب ه ز اربعة
مقادير اخذ الاول والثالث منها وهما ا ه اضعاف بعدة واحدة وهما
م ط والثاني والرابع اضعاف بعدة واحدة وهما نه ل واضعاف الاول
زايد علي اضعاف الثاني واضعاف الثالث غير زايد علي اضعاف الرابع
فنسبة ا الي ب اعظم من نسبة ه الي ز وذلك ما اردنا ان نبين ۞

واستبان منه انه اذا كانت نسبة الاول
الي الثاني كنسبة الثالث الي الرابع
ونسبة الثالث الي الرابع اعظم من
نسبة الخامس الي السادس وكانت
نسبة الخامس الي السادس كنسبة
السابع الي الثامن فان نسبة الاول الي
الثاني اعظم من نسبة السابع الي الثامن
وليكن في مقالنا نسبة ه الي ر كنسبة
قه الي ز وليكن في شه من اضعاف قه
مثل ما في اضعاف ط من اضعاف ه وفي
ت من اضعاف ز كما في ل من اضعاف
ز ونسبة ه الي ر كنسبة قه الي ز فان
كان ط زايدا علي ل كان شه زايدا علي
ت وان كان مساويا كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا لكن ط غير
زايد علي ل فشه غير زايد علي ت فحسه قه د ز اربعة مقادير اخذ
للاول والثالث منها وهما حسه قه اضعاف متساوية العدة وهما حمه شه
واخذ للثاني والرابع وهما د ز اضعاف متساوية العدة وهما ا ت
واضعاف الاول وهي حمه زايدة علي اضعاف الثاني وهي ا و واضعاف
الثالث وهي شه غير زايدة علي اضعاف ز وهي ت فنسبة حسه الي د
اعظم

اعظم من نسبة ه الي ز فنسبة ا الي ب اعظم من نسبة ه الي ز ❁
وظهر منه ايضا انه اذا كانت نسبة مقادير وكانت نسبة الاول الي الثاني اعظم من نسبة الثالث الي الرابع ونسبة الثالث الي الرابع كنسبة الخامس الي السادس فان نسبة الاول الي الثاني اعظم من نسبة الخامس الي السادس من حكم ❁

يح

جميع المقادير المتناسبة ان يكون نسبة مقدم واحد منها الي ثالثة كنسبة جميع مقدماتها الي ثوالثها ❁

لتكن نسبة ا الي ب كنسبة ج الي د وكنسبة ه الي ز فاقول ان نسبة ا الي ب كنسبة مجموع ا ج ه الي مجموع ب د ز برهانه ناخذ لا ج ه اضعافا كم كانت بعدة واحدة وهي ح ط ك ولب د ز اضعافا كم كانت بعدة واحدة وهي ل م ن ونسبة ا الي ب كنسبة ج الي د وكنسبة ه الي ز فزيادة ح ط ك علي ل م ن ونقصانها منها ومساواتها لها معاولان في ح من اضعاف ا مثل ما في ط من اضعاف ج وفي ك من اضعاف ه وفي ل من اضعاف ب مثل ما في م من اضعاف د وفي ن من اضعاف ز ففي ح من اضعاف ا مثل ما في مجموع ح ط ك من اضعاف مجموع ا ج ه وفي ل من اضعاف ب مثل ما في مجموع ل م ن من اضعاف مجموع ب د ز بالشكل الاول فان ح زايدا علي ل كان مجموع ح ط ك زايدا علي مجموع ل م ن وان كان ناقصا كان ناقصا وان كان مساويا كان مساويا فنسبة ا الي ب كنسبة مجموع ا ج ه الي مجموع ب د ز وذلك ما اردنا ان نبين ❁

يد

اذا كانت اربعة مقادير متناسبة فالاول ان كان اعظم من الثالث كان الثاني اعظم من الرابع وان كان مساويا كان مساويا وان كان اصغر كان اصغر ❁

الاول والثالث اضعاف بعدة واحدة وهما فرصه ط والثاني والرابع
اضعاف بعدة واحدة وهما لا ل فان كان فرصه اعظم من لا كان ط اعظم
من ل وان كان مساويا كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا لكن فرصه
ليس بزايد علي لا فط ليس بزايد علي ل ولان ح فر اعظم من د فحصه
يكون اعظم من لا وناخذ لمقدار آ اضعافا بعدة ما في حصه من اضعاف
حسه وهو م وناخذ لمقدار ب اضعافا بعدة ما في لا من اضعاف وهو نه
ولان نسبة آ الي ب كنسبة حسه الي د واخذ الاول والثالث منهما
اضعاف بعدة واحدة وهما م حصه والثاني والرابع اضعاف بعدة واحدة
وهما نه لا فان كان م زايدا علي نه كان حصه زايدا علي لا وان كان
مساويا كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا لكن حصه اعظم من لا فم
اعظم من نه والا لكان مساويا له او اصغر منه فكان حصه مساويا لك
او اصغر منه وهو اعظم منه هذا خلف فم اعظم من نه فا ب ة ز اربعة
مقادير اخذ الاول والثالث منها وهما آ ة اضعاف بعدة واحدة وهما
م ط والثاني والرابع اضعاف بعدة واحدة وهما نه ل واضعاف الاول
زايد علي اضعاف الثاني واضعاف الثالث غير زايد علي اضعاف الرابع
فنسبة آ الي ب اعظم من نسبة ة الي ز وذلك ما اردنا ان نبين ۞

واستبان منه انه اذا كانت نسبة الاول
الي الثاني كنسبة الثالث الي الرابع
ونسبة الثالث الي الرابع اعظم من
نسبة الخامس الي السادس وكانت
نسبة الخامس الي السادس كنسبة
السابع الي الثامن فان نسبة الاول الي
الثاني اعظم من نسبة السابع الي الثامن
وليكن في مقالنا نسبة ة الي ر كنسبة
قه الي ز وليكن في شه من اضعاف قه
مثل ما في اضعاف ط من اضعاف ة وفي
ت من اضعاف ز كما في ل من اضعاف
ز ونسبة ة الي ر كنسبة قه الي ز فان
كان ط زايدا علي ل كان شه زايدا علي
ت وان كان مساويا كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا لكن ط غير
زايد علي ل فشه غير زايد علي ت فحسه قه د ز اربعة مقادير اخذ
للاول والثالث منها وهما حسه قه اضعاف متساوية العدة وهما حصه شه
واخذ للثاني والرابع وهما د ز اضعاف متساوية العدة وهما لا ت
واضعاف الاول وهي حصه زايدة علي اضعاف الثاني وهي لو واضعاف
الثالث وهي شه غير زايدة علي اضعاف ز وهي ت فنسبة حسه الي د
اعظم

اعظم من نسبة ه الي ز فنسبة ا الي ب اعظم من نسبة ه الي ز ✿
وظهر منه ايضا انه اذا كانت نسبة مقادير وكانت نسبة الاول الي الثاني
اعظم من نسبة الثالث الي الرابع ونسبة الثالث الي الرابع كنسبة
الخامس الي السادس فان نسبة الاول الي الثاني اعظم من نسبة الخامس
الي السادس من حكم ✿

يج

جميع المقادير المتناسبة ان يكون نسبة مقدم واحد منها الي تاليه كنسبة جميع مقدماتها الي توالتها ✿

لتكن نسبة ا الي ب كنسبة ج الي د وكنسبة ه الي ز فاقول ان نسبة ا الي ب كنسبة مجموع ا ج ه الي مجموع ب د ز برهانه ناخذ لا ج ه اضعافا كم كانت بعدة واحدة وهي ح ط ك ولب د ز اضعافا كم كانت بعدة واحدة وهي ل م ن ونسبة ا الي ب كنسبة ج الي د وكنسبة ه الي ز فزيادة ح ط ك علي ل م ن ونقصانها منها ومساواتها لها معاولان في ح من اضعاف ا مثل ما في ط من اضعاف ج وفي ك من اضعاف ه وفي ل من اضعاف ب مثل ما في م من اضعاف د وفي ن من اضعاف ز ففي ح من اضعاف ا مثل ما في مجموع ح ط ك من اضعاف مجموع ا ج ه وفي ل من اضعاف ب مثل ما في مجموع ل م ن من اضعاف مجموع ب د ز بالشكل الاول فان ح زايدا علي ل كان مجموع ح ط ك زايدا علي مجموع ل م ن وان كان ناقصا كان ناقصا وان كان مساويا كان مساويا فنسبة ا الي ب كنسبة مجموع ا ج ه الي مجموع ب د ز وذلك ما اردنا ان نبين ✿

يد

اذا كانت اربعة مقادير متناسبة فالاول ان كان اعظم من الثالث كان الثاني اعظم من الرابع وان كان مساويا كان مساويا وان كان اصغر كان اصغر ✿

ليكن نسبة آ الي ب كنسبة ح الي د فاقول ان كان آ اعظم من ح كان ب اعظم من د وان كان آ مساويا لح كان ب مساويا لد وان كان آ اصغر من ح كان ب اصغر من د برهانه وليكون آ اعظم من ح فلان بالتقديم نسبة ح الي د كنسبة آ الي ب فنسبة آ الي ب اعظم من نسبة ح الي ب بالشكل الثامن فبالشكل الثاني عشر نسبة ح الي د اعظم من نسبته الي ب فبالشكل العاشر ب اعظم من د وان كان آ مساويا لح فب مساو لد لان نسبة آ الي د حينيذ تكون كنسبة ح الي د بالشكل السابع عشر وكانت نسبة آ الي ب كنسبة ح الي د فنسبة آ الي د كنسبته الي ب بالشكل الحادي عشر فب يساوي د بالشكل التاسع وان كان آ اصغر من ح فب اصغر من د لان نسبة آ الي ب كنسبة ح الي د ولان ح اعظم من آ يكون نسبة ح الي د اعظم من نسبة آ الي د بالشكل الثامن فبالشكل الثاني عشر نسبة آ الي ب اعظم من نسبة آ الي د فبالشكل العاشر ب اصغر من د وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يه

كل واحدة من الاجزآء التي عدة اضعافها متساوية فان نسبة تلك الاجزآء بعضها الي بعض كنسبة اضعافها بعضها الي بعض علي التوالي ۞

ليكن اب اضعاف ح بعدة ما وده اضعاف ز بتلك العدة فاقول ان نسبة ح الي ز كنسبة اب الي ده برهانه نقسم اب بقدر ح فلتكن اقسامه اح حط طب ونقسم ده بز ولیكن اقسامه دل لم مه فلان مقادير اح حط طب ح الاربعة متساوية وكذا مقادير دل لم مه ز الاربعة متساوية فاذا اخذنا لمقداري ح طب اضعافا متساوية العدة كم كانت مما لا يتناهي ولمقداري ز مه اضعافا متساوية العدة كم كانت مما لا يتناهي فانه ان كانت اضعاف ح زايدة علي اضعاف ز كانت اضعاف طب زايدة علي اضعاف مه وان كانت ناقصة كانت ناقصة وان كانت مساوية كانت مساوية فنسبة ح الي ز كنسبة طب الي مه واذا اخذنا لمقادير اح حط طب اضعافا متساوية العدة كم كانت مما لا يتناهي ولمقادير دل لم مه اضعافا متساوية العدة كم كانت مما لا يتناهي فانه ان كانت اضعاف اح زايدة علي اضعاف دل كانت اضعاف حط زايدة علي اضعاف لم واضعاف طب زايدة علي

علي اضعاف م ة وان كانت ناقصة كانت ناقصة وان كانت مساوية كانت مساوية فنسبة آح الي دل كنسبة ح ط الي ل م وكنسبة ط ب الي م ة فبالشكل الثالث عشر نسبة جميع آب الي جميع د ة كنسبة ط ب الي م ة فبالشكل الحادي عشر نسبة ح الي ر كنسبة آب الي د ة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

يو

اربعة مقادير متناسبة هي بعد الابدال متناسبة

لبكن نسبة آ الي ب كنسبة ح الي د فاقول بالابدال نسبة آ الي ح كنسبة ب الي د برهانه ناخذ لآ ب اضعافا ما متساوية العدة كم كانت العدة وهي ة ر ولح د اضعافا ما متساوية العدة كم كانت العدة وهي ح ط فلان ة ر اضعاف لآ ب بعدة واحدة فنسبة ة الي ر كنسبة آ الي ب بالشكل المتقدم ونسبة ح الي د كنسبة آ الي ب فنسبة ة الي ر كنسبة ح الي د بالشكل الحادي عشر ولان ح ط اضعاف لح د بعدة واحدة فنسبة ح الي ط كنسبة ح الي د بالشكل المتقدم وكانت نسبة ة الي ر كنسبة ح الي د فنسبة ة الي ر كنسبة ح الي ط بالشكل الحادي عشر فان كان ة زايدا علي ح كان ر زايدا علي ط وان كان مساويا له كان مساويا له وان كان ناقصا عنه كان ناقصا عنه بالشكل الرابع عشر فآ ب ح د اربعة مقادير اذا اخذ للاول والثالث وهما آ ب اي اضعاف كانت بعدة واحدة ما لانهاية له وللثاني والرابع اي اضعاف كانت ما لانهاية له بعدة واحدة وهما ح د وكان لا يزيد اضعاف آ علي اضعاف ح الا ويزيد اضعاف ب علي اضعاف ح ولا يساويه الا ويساويه ولا ينقص عنه الا وينقص عنه فنسبة آ الي ح كنسبة ب الي د وذلك ما اردنا ان نبين ✿

وينبغي ان تعلم ان الابدال انما تجري في المقادير التي من نوع واحد ✿

يز

جميع المقادير المتناسبة المركبة اذا فصلت كانت ايضا متناسبة ✿

لبكن نسبة آب الي ب ة كنسبة ح د الي د ر بالتركيب فاقول ان نسبة آ ة الي ة ب كنسبة ح ر الي ر د بالتفصيل برهانه ناخذ لكل واحد من مقادير آ ة ة ب ح ر ر د اضعافا بعدة واحدة كم كانت العدة وهي ح ط

طك لم مه فلان في حط من اضعاف اه مثل ما في طك من اضعاف
هب وفي لم من اضعاف حر مثل ما في مه من اضعاف رد ففي جميع حك
له من اضعاف اب حد مثل ما في طك مه من اضعاف هب رد بالشكل
الاول واضعاف طك لهب كاضعاف مه لرد فاضعاف حك لاب كاضعاف
له لحد وناخذ ايضا لمقداري هب رد اي اضعاف كانت بعدة واحدة
مما لا يتناهي وهي لس نع ففي طك الاول من اضعاف هب الثاني مثل ما
في مه الثالث من اضعاف رد الرابع وفي لس
الخامس من اضعاف هب الثاني مثل ما في نع
السادس من اضعاف رد الرابع ففي جميع طس الاول
والخامس من اضعاف هب الثاني مثل ما في جميع مع
الثالث والسادس من اضعاف رد الرابع بالشكل
الثاني وكان في حك من اضعاف اب مثل ما في له من
اضعاف حد ونسبة اب الي هب كنسبة حد الي رد
فاب به حد در اربعة مقادير متناسبة فاذا اخذت
للاول والثالث اضعاف بعدة واحدة كم كانت
العدة مما لانهاية له وللثاني والرابع اضعاف بعدة واحدة كم كانت
العدة مما لانهايه له فان كانت اضعاف الاول زايدة علي اضعاف الثاني
كانت اضعاف الثالث زايدة علي اضعاف الرابع وان كانت مساوية
كانت مساوية وان كانت ناقصا كانت ناقصا فتكون زيادة حك له علي
طس مع ونقصانهما عنهما ومساواتهما لهما معا فاذا القينا طك مه المشترك
يكون ان كان حط زايدا علي لس كان لم زايدا علي نع وان كان ناقصا
كان ناقصا وان كان مساويا كان مساويا فاه هب حر رد اربعة مقادير اذا
اخذ للاول والثالث وهما اه حر اي اضعاف متساوية العدة مما لانهاية له
وللثاني والرابع وهما هب رد اي اضعاف متساوية العدة مما لانهاية له
وكانت اضعاف الاول لا تزيد علي اضعاف الثاني الا وتزيد اضعاف
الثالث علي اضعاف الرابع ولا تساويه الا وتساويه ولا تنقص عنه الا
وتنقص عنه فنسبة اه الي هب كنسبة حر الي رد وذلك ما اردنا ان نبين ✿

يح

كل المقادير المتناسبة المفصلة اذا ركبت كانت متناسبة ✿

لتكن نسبة اب الي بح كنسبة ده الي هر فاقول بالتركيب نسبة اح الي
حب كنسبة در الي ره برهانه فلانه لو لم يكن كذلك لكانت نسبة اح
الي حب كنسبة در الي مقدار اعظم او اصغر من هر وليكن الي ما هو
اصغر

اصغر من ةز وهو بزح فيكون بالتفصيل والتقديم نسبة دح الي حز كنسبة آب الي بج بالشكل المتقدم وكانت نسبة ده الي ةز كنسبة آب الي بج فبالشكل الحادي عشر نسبة دح الي حز كنسبة ده الي ةز ولكن دح اعظم من ده فزة اعظم من ةز بالشكل الرابع عشر فيكون جزء الشيء اعظم من كله هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞
واستبان من هذا الشكل ومن الشكل المتقدم انه اذا كانت نسبة آج الي جب بالتركيب كنسبة دز الي زة كانت بالقلب نسبة آج الي آب كنسبة دز الي ده لان بالتفصيل نسبة آب الي بج كنسبة ده الي ةز فبالخلاف نسبة جب الي بآ كنسبة زة الي ةد فبالتركيب نسبة آج الي آب كنسبة دز الي ده ۞

يط

كل مقدارين متناسبين فصل منهما مقداران علي نسبتهما النظير من النظير فالباقيان علي تلك النسبة النظير من النظير ۞

ليكن نسبة آب الي جد كنسبة آة الي جز وفصل من آب آة ومن جد جز فاقول ان نسبة ةب الي زد كنسبة آب الي جد برهانه فلان نسبة آب الي جد كنسبة آة الي جز فبالابدال نسبة آب الي آة كنسبة جد الي جز بالشكل السادس عشر وبالتفصيل نسبة بة الي ةآ كنسبة دز الي زج بالشكل السابع عشر وبالابدال نسبة بة الي دز كنسبة ةآ الي زج بالشكل السادس عشر وكانت نسبة آب الي جد كنسبة آة الي جز فبالشكل الحادي عشر نسبة بة الي دز كنسبة آب الي جد وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ك

كل صنفين من المقادير متساويي العدة كم كانت العدة وكل اثنين من صنف علي نسبة اثنين من الصنف الاخر وانتظمت النسبة ففي المساواة ان كان الاول من الصنف الاول اعظم من الآخر منه

كان الاول من الصنف الآخر اعظم من الآخير منه
وان كان مساويا كان مساويا وان كان اصغر كان اصغر ٭

ليكن آ ب ج د ه ز صنفين من المقادير بعدة واحدة ونسبة آ الي ب كنسبة د الي ه ونسبة ب الي ج كنسبة ه الي ز فاقول ان كان آ اعظم من ج كان د اعظم من ز وان كان آ مساويا لج كان د مساويا لز وان كان آ اصغر من ج كان د اصغر من ز برهانه فان كان آ اعظم من ج فلان نسبة د الي ه كنسبة آ الي ب ونسبة آ الي ب اعظم من نسبة ج الي ب بالشكل الثامن فبالشكل الثاني عشر نسبة د الي ه اعظم من نسبة ج الي ب ونسبة ج الي ب كنسبة ز الي ه فنسبة د الي ه اعظم من نسبة ز الي ه باستبانة الشكل الثاني عشر فبالشكل العاشر د اعظم من ز وان كان آ مساويا لج فلان نسبة د الي ه كنسبة آ الي ب وآ يساوي ج فنسبة ج الي ب كنسبة آ الي ب بالشكل السابع فبالشكل الحادي عشر نسبة د الي ه كنسبة ج الي ب ونسبة ز الي ه كنسبة ج الي ب بالخلاف فنسبة د الي ه كنسبة ز الي ه بالشكل الحادي عشر فد يساوي ز بالشكل التاسع وان كان آ اصغر من ج فلان بالخلاف نسبة ه الي د كنسبة ب الي آ ونسبة ب الي آ اعظم من نسبة ب الي ج بالشكل الثامن فبالشكل الثاني عشر نسبة ه الي د اعظم من نسبة ب الي ج ونسبة ب الي ج كنسبة ه الي ز فنسبة ه الي د اعظم من نسبة ه الي ز باستبانة الشكل الثاني عشر فبالشكل العاشر د اصغر من ز فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ٭

كا

كل اثنين من صنف علي نسبة اثنين من الصنف الآخر واضطربت النسبة ففي المساواة ان كان الاول من الصنف الاول اعظم من الآخر منه كان الاول من الصنف الآخر اعظم من الآخر منه وان كان مساويا كان مساويا وان كان اصغر كان اصغر ٭

ليكن

لیکن آ ب ج و د ه ز صنفاين المقادير بعدة واحدة ونسبة آ الي ب كنسبة ه الي ز ونسبة ب الي ج كنسبة د الي ه فاقول ان كان آ اعظم من ج كان د اعظم من ز وان كان مساويا كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا برهانه فلان نسبة ه الي ز كنسبة آ الي ب وآ اعظم من ج فنسبة آ الي ب اعظم من نسبة ج الي ب بالشكل الثامن فنسبة ه الي ز اعظم من نسبة ج الي ب بالشكل الثاني عشر وبالخلاف نسبة ج الي ب كنسبة ه الي د فنسبة ه الي ز اعظم من نسبة ه الي د باستبانة الشكل الثاني عشر فد اعظم من ز بالشكل العاشر وان كان آ مساويا لج فلان نسبة ه الي ز كنسبة آ الي ب وآ مساو لج فنسبة ج الي ب كنسبة آ الي ب بالشكل السابع فبالشكل الحادي عشر نسبة ه الي ز كنسبة ج الي ب وبالخلاف نسبة ه الي د كنسبة ج الي ب فبالشكل الحادي عشر نسبة ه الي ز كنسبة ه الي د فد ز متساويان بالشكل التاسع وان كان آ اصغر من ج فبالخلاف نسبة ه الي د كنسبة ج الي ب ونسبة ج الي ب اعظم من نسبة آ الي ب بالشكل الثامن فبالشكل الثاني عشر نسبة ه الي د اعظم من نسبة آ الي ب ونسبة آ الي ب كنسبة ه الي ز فنسبة ه الي د اعظم من نسبة ه الي ز باستبانة الشكل الثاني عشر فد اصغر من ز بالشكل العاشر وذلك ما اردنا ان نبين ۞

كب

كل صنفين من المقادير متساويي العدة كم كانت العدة كل اثنين من صنف علي نسبة اثنين من صنف آخر وانتظمت النسبة ففي المساواة نسبة الاول من الصنف الاول الي الآخير منه كنسبة الاول الآخر الي الآخر منه ۞

ليكن نسبة آ الي ب كنسبة د الي ه ونسبة ب الي ج كنسبة ه الي ز فاقول ان نسبة آ الي ج كنسبة د الي ز برهانه ناخذ لآ د ب ه ج ز اي اضعاف كانت بعدة واحدة وهي ح ل ط م ك ن فبالشكل الرابع نسبة ح الي ط كنسبة ل الي م ونسبة ط الي ك كنسبة م الي ن فح ط ك ل م ن صنفان من المقادير كل اثنين من صنف علي نسبة اثنين من صنف

اخر وانتظمت النسبة فبالشكل العشرين ان كان ح زايدا علي ا كان ل زايدا علي نه وان كان مساويا كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا فا ح د ز اربعة مقادير اخذ للاول والثالث وهما ا د اضعاف متساوية العدة كم كانت مما لانهاية له وهي ح ل وللثاني والرابع وهما ح ز اضعاف متساوية العدة كم كانت مما لانهاية له وهي ا نه واضعاف الاول ان كانت زايدة علي اضعاف الثاني كانت اضعاف الثالث زايدة علي اضعاف الرابع وان كانت مساوية كانت مساوية وان كانت ناقصة كانت ناقصة فنسبة ا الي ح كنسبة د الي ز وذلك ما اردنا ان نبين ✿

كح

كل صنفين من المقادير متساويي العدة كم كانت العدة كل اثنين من صنف علي نسبة اثنين من صنف آخر واضطربت النسبة ففي المساواة نسبة الاول من الصنف الاول الي الآخير منه كنسبة الاول من الصنف الآخر الي الآخير منه

ليكن نسبة ا الي ب كنسبة ه الي ز ونسبة ب الي ح كنسبة د الي ه فاقول ان نسبة ا الي ح كنسبة د الي ز برهانه ناخذ لمقدار ا ب د اضعافا ما اي اضعاف كانت بعدة واحدة وهي ح ط ل ولح ه ز اضعافا ما اي اضعاف كانت بعدة واحدة وهي ا م نه فبالشكل الخامس عشر نسبة ح الي ط كنسبة ا الي ب ونسبة ه الي ز كنسبة ا الي ب فبالشكل الحادي عشر نسبة ح الي ط كنسبة ه الي ز ونسبة م الي نه كنسبة ه الي ز فبالشكل الحادي عشر نسبة ح الي ط كنسبة م الي نه ولان ب د ح ه اربعة مقادير

مقادير متناسبة واخذ الاول والثالث منها اضعاف بعدة واحدة وهي ط ل وكذلك الثاني والرابع وهي لا م فبالشكل الرابع نسبة ط الي لا كنسبة ل الي م وكانت نسبة ح الي ط كنسبة م الي ن فبالشكل الحادي والعشرين ان كان ح زايدا علي لا كان ل زايدا علي ن وان كان مساويا كان مساويا وان كان ناقصا كان ناقصا فا ح د ز ر اربعة مقادير اذا اخذ للاول والثالث وهما آ د اضعاف متساوية العدة كم كانت وهي ح ل وللثاني والرابع وهما ح ز اضعاف متساوية العدة كم كانت وهي لا ن فاضعاف الاول ان كانت زايدة علي اضعاف الثاني كانت اضعاف الثالث زايدة علي اضعاف الرابع وان كانت مساوية كانت مساوية وان كانت ناقصة كانت ناقصة فنسبة آ الي ح كنسبة د الي ر ۞

وان اخذنا لمقادير آ ب ح د ه ز اضعافا ما بعدة واحدة كانت نسبة ح الي ط كنسبة م الي ن ونسبة ط الي لا كنسبة ل الي م بالشكل الرابع ثم يتم البرهان بالشكل الواحد والعشرين كان البرهان ابسط والثابت بن قرة بينه في كتابه كما بيناه اولا وذلك ما اردنا ان نبين ۞

كد

كل مقادير نسبة الاول منها الي الثاني كنسبة الثالث الي الرابع ونسبة الخامس الي الثاني كنسبة السادس الي الرابع فنسبة الاول والخامس معًا الي الثاني كنسبة الثالث والسادس معًا الي الرابع ۞

لبكن نسبة آب الي ح كنسبة ده الي ر ونسبة بح الي ح كنسبة هط الي ر فاقول ان نسبة آح الي ح كنسبة دط الي ر برهانه فلان نسبة آب الي ح كنسبة ده الي ر وبالخلاف نسبة ح الي بح كنسبة ر الي هط فبالشكل الثاني والعشرين نسبة آب الي بح كنسبة ده الي هط وبالتركيب نسبة آح الي بح كنسبة دط الي هط بالشكل الثاني عشر ونسبة بح الي ح كنسبة هط الي ر فبالشكل الثاني والعشرين نسبة آح الي ح كنسبة دط الي ر وذلك ما اردنا ان نبين ۞

كه

كل اربعة مقادير متناسبة من نسبة الاول الي

الثاني كنسبة الثالث الى الرابع والاول اعظمها والرابع اصغرها فان الاول والرابع معًا اعظم من الثاني والثالث معـــا ٭

ليكن نسبة آب الي حد كنسبة ة الي ز و آب اعظمها و ز اصغرها فاقول ان آب ز معا اعظم من حد ة برهانه نفصل من آب آح مثل ة ومن حد حط مثل ز بالشكل الثالث من الاولي فلان نسبة آب الي حد كنسبه ة الي ز فاذا اخذ لمقداري آب ة اي اضعاف اثنين متساوية العدة مما لا يتناهي ولمقداري حد ز اي اضعاف امكنت مما لا يتناهي متساوية العدة فان كانت اضعاف آب زايدة علي اضعاف حد كانت اضعاف ة زايدة علي اضعاف ز وان كانت ناقصة كانت ناقصة وان كانت مساوية كانت مساوية وآح يساوي ة وحط يساوي ز فاي اضعاف اخذت لمقداري آب آح متساوية العدة مما لا يتناهي ولمقداري حد حط اي اضعاف اثنين متساوية العدة مما لا يتناهي فان كانت اضعاف آب زايدة علي اضعاف حد كانت اضعاف آح زايدة علي اضعاف حط وان كانت ناقصة كانت ناقصة وان كانت مساوية كانت مساوية فنسبة آب الي حد نسبة آح الي حط فاذا نقصنا آح حط من آب حد كانت نسبة آب الي حد كنسبة حب الي طد بالشكل التاسع عشر واذا بدلنا كانت نسبة آب الي حب كنسبة حد الي طد بالشكل السادس عشر لكن آب اعظم من حد فحب اعظم من طد بالشكل الرابع عشر فاذا اضفنا مجموع آح حط تارة الي بح حصل مجموع آب حط وتارة اخري الي طد حصل مجموع آح حد فيكون مجموع آب حط اعظم من مجموع آح حد لكن مجموع آب حط يساوي مجموع آب ز ومجموع آح حد يساوي مجموع حد ة فاب ز معا اعظم من حد ة معا وذلك ما اردنا ان نبين ٭

٭ تمت المقالة الخامسة ولله الشكر على الاعانه ٭

بسم الله

بسم الله الرحمن الرحيم المقالة السادس وهي اثنان وثلثون شكلا

صدر

السطوح المتشابهة هي السطوح التي زواياها متساوية والاضلاع المحيطة بتلك الزوايا على التناظر ايضا متناسبة ❁

السطوح المتكافية الاضلاع هي السطوح التي يشتمل كل منها على مقدم وتال من حدود النسبة ❁

ارتفاع الشكل هو العمود الخارج من نقطة زاوية هي راسه على اضلاع هو قاعدته ❁

فان كانت كل واحدة من الزاويتين اللتين فوق القاعدة حادة فالعمود يقع بين ضلعي الزاوية وان كانت احد بهما قايمة فالعمود على احد ضلعي الزاوية وان كانت منفرجة فالعمود يقع خارج من ضلعي الزاوية على القاعدة بعد اخراجه في جهة الزاوية المنفرجة ❁

الخط المقسوم على نسبة ذات وسط وطرفين هو الخط المقسوم بمختلفين تكون نسبة الخط كله الي اطول قسميه كنسبة اطول قسميه الي اصغرهما ❁

النسبة هي الكمية الحاصلة من اضافة احد انواع الكم الي ما هو من نوعه وتضعيف الكمية بعضها ببعض اي ضرب بعضها في بعض امربين للاعداد والمقادير ايضا بعد ان يفرض مقدار من نوع ذلك المقدار الذي برا من تقديره ❁

فيكون نسبة ذلك المقدار المفروض الي المقادير التي من نوعه كنسبة الواحد الي الاعداد وسيتضح هذا المعنى في صدر المقالة العاشرة فتاليف النسبة من نسبتين متفقتي النوع هو تحصيل نسبة تكون نسبة مقدارها الي احد النسبتين كنسبة مقدارها النسبة الاخرى الي الواحد وتجزيتها بنسبة لان النسبة مقدار وتضعيف مقدار وتجزيته باجزاء مقدار اخر ظاهر هي تحصيل نسبة تكون نسبة مقدارها الي الواحد كنسبة المجزء الي المجزء بها فحصول هذا المعنى امربين للنسبة اي قسمة نسبة على نسبة الا ان الحكما ارادوا ان يبرهنوا على ان نسبة اي مقدار الي مقدار اخر من نوعه مولفه من نسب غير متناهية وعلى عكس هذا المعنى اي يبرهنوا على ان النسبة المولفة من النسب الغير المتناهية في قوة نسبه بسيطه لتكن ثلثه مقادير وهي آ ب ج فاقول ان نسبة اي مقدار منها ولتكن آ الي مقدار اخر منها اي مقدار كان من الباقيين وليكن ج مولفة من النسبتين الباقيتين نسبة آ الي ب ونسبة

الثاني كنسبة الثالث الى الرابع والاول اعظمها والرابع اصغرها فان الاول والرابع معًا اعظم من الثاني والثالث معـــــــًا

ليكن نسبة اب الي حد كنسبة ه الي ر و اب اعظمها ور اصغرها فاقول ان اب ر معا اعظم من حد ه برهانه نفصل من اب اح مثل ه ومن حد حط مثل ر بالشكل الثالث من الاولي فلان نسبة اب الي حد كنسبه ه الي ر فاذا اخذ لمقداري اب ه اي اضعاف اثنين متساوية العدة مما لا يتناهي ولمقداري حد ر اي اضعاف امكنت مما لا يتناهي متساوية العدة فان كانت اضعاف اب زايدة علي اضعاف حد كانت اضعاف ه زايدة علي اضعاف ر وان كانت ناقصة كانت ناقصة وان كانت مساوية كانت مساوية واح يساوي ه وحط يساوي ر فاي اضعاف اخذت لمقداري اب اح متساوية العدة مما لا يتناهي ولمقداري حد حط اي اضعاف اثنين متساوية العدة مما لا يتناهي فان كانت اضعاف اب زايدة علي اضعاف حد كانت اضعاف اح زايدة علي اضعاف حط وان كانت ناقصة كانت ناقصة وان كانت مساوية كانت مساوية فنسبة اب الي حد نسبة اح الي حط فاذا نقصنا اح حط من اب حد كانت نسبة اب الي حد كنسبة حب الي طد بالشكل التاسع عشر واذا بدلنا كانت نسبة اب الي حب كنسبة حد الي طد بالشكل السادس عشر لكن اب اعظم من حد فحب اعظم من طد بالشكل الرابع عشر فاذا اضفنا مجموع اح حط تارة الي بح حصل مجموع اب حط وتارة اخري الي طد حصل مجموع اح حد فيكون مجموع اب حط اعظم من مجموع اح حد لكن مجموع اب حط يساوي مجموع اب ر ومجموع اح حد يساوي مجموع حد ه فاب ر معا اعظم من حد ه معا وذلك ما اردنا ان نبين

تمت المقالة الخامسة ولله الشكر على الاعانه

بسم الله

بسم الله الرحمن الرحيم المقالة السادسة وهي اثنان وثلثون شكلا

صدر

السطوح المتشابهة هي السطوح التي زواياها متساوية والاضلاع المحيطة بتلك الزوايا على التناظر ايضا متناسبة ۞

السطوح المتكافئة الاضلاع هي السطوح التي يشتمل كل منها على مقدم وتال من حدود النسبة ۞

ارتفاع الشكل هو العمود الخارج من نقطة زاوية في راسه على اضلاع هو قاعدتها ۞

فان كانت كل واحدة من الزاويتين اللتين فوق القاعدة حادة فالعمود يقع بين ضلعي الزاوية وان كانت احدهما قايمة فالعمود على احد ضلعي الزاوية وان كانت منفرجة فالعمود يقع خارج من ضلعي الزاوية على القاعدة بعد اخراجه في جهة الزاوية المنفرجة ۞

الخط المقسوم على نسبة ذات وسط وطرفين هو الخط المقسوم بمختلفين تكون نسبة الخط كله الى اطول قسميه كنسبة اطول قسميه الى اصغرهما ۞

النسبة هي الكمية الحاصلة من اضافة احد انواع الكم الى ما هو من نوعه وتضعيف الكمية بعضها ببعض اي ضرب بعضها في بعض امر بين للاعداد والمقادير ايضا بعد ان يفرض مقدار من نوع ذلك المقدار الذي برا من تقديره به ۞

فيكون نسبة ذلك المقدار المفروض الى المقادير التي من نوعه كنسبة الواحد الى الاعداد وسيتضح هذا المعنى في صدر المقالة العاشرة فتاليف النسبة من نسبتين متفقتي النوع هو تحصيل نسبة تكون نسبة مقدارها الى احد النسبتين كنسبة مقدار النسبة الاخرى الى الواحد وتجزيتها بنسبة لان النسبة مقدار وتضعيف مقدار وتجزيته باجزاء مقدار اخر ظاهر هي تحصيل نسبة تكون نسبة مقدارها الى الواحد كنسبة المجزء الى المجزءه بها لحصول هذا المعنى امر بين للنسبة اي قسمة نسبة على نسبة الان الحكما ارادوا ان يبرهنوا على ان نسبة اي مقدار الى مقدار اخر من نوعه مولفه من نسب غير متناهية وعلى عكس هذا المعنى اي يبرهنوا على ان النسبة المولفة من النسب الغير المتناهية في قوة نسبه بسيطه لتكن ثلثه مقادير وهي آ ب ج فاقول ان نسبة اي مقدار منها ولتكن آ الى مقدار اخر منها اي مقدار كان من الباقيين وليكن ج مولفة من النسبتين الباقيتين نسبة آ الى ب ونسبة

ب الي ج برهانه لتكن نسبة آ الي ب كنسبة د الي الواحد المفروض من المقادير ليعرف تقدرها به ونسبة ب الي ج كنسبة ه الي الواحد ونضعف د به اي نضرب د في ه فيحصل ر فاقول ان نسبة آ الي ج كنسبة ر الي الواحد اي ان ر هو قدر نسبة آ الي ج فلان نسبة آ الي ب كنسبة د الي الواحد ولان ر حاصل من تضعيف د به يكون نسبة ر الي ه كنسبة د الي الواحد فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة آ الي ب كنسبة ر الي ه ونسبة ب الي ج كنسبة ه الي الواحد فبالمتساواة المنتظمه نسبة آ الي ج كنسبة ر الي الواحد بالشكل الثاني والعشرين من الخامس وكذلك نقول في غيرهما من مقادير آ ب ج وايضا اي نسبة مولفة من نسب فكل نسبة تساويها فانها تكون مولفة من نسب تساوي تلك النسب

الواحد

ولتكن نسبة ح الي ط كنسبة آ الي ج فاقول ان نسبة ح الي ط مولفة من نسبتين متساويتين لنسبتي آ الي ب وب الي ج برهانه ولتكن نسبة آ الي ب كنسبة ح الي ك باستبانة الشكل العاشر من هذه المقالة فبالخلاف نسبة ب الي آ كنسبة ك الي ح ونسبة آ الي ج كنسبة ح الي ط فبالمساواة المنتظمه نسبة ب الي ج كنسبة ك الي ط بالشكل الثاني والعشرين من الخامسة وكانت نسبة آ الي ب كنسبة ح الي ك ونسبة ح الي ط مولفة من نسبة ح الي ك ومن نسبة ك الي ط لما بينا فنسبة ح الي ط مولفة من نسبتين مساويتين لنسبتي آ الي ب وب الي ج وذلك ما اردنا ان نبين

واذا فرضنا اربعة مقادير من نوع واحد كآ ب ج د فاقول ان نسبة آ الي د مولفة من نسبة آ الي ب ومن نسبة ب الي ج ومن نسبة ج الي د برهانه فلان نسبة آ الي د مولفة من نسبة آ الي ج ومن نسبة ج الي د بما يقدر وكانت نسبة آ الي ج مولفة من نسبة آ الي ب ومن نسبة ب الي ج فنسبة آ الي د مولفة من نسبة آ الي ب ومن نسبة ب الي ج ومن نسبة ج الي د وهكذا الي ما لا نهاية له والتجزية عكس التضعيف ومثله تبين في الاعداد وفيهما لا يحتاج الي فرض الواحد كما في المقادير لان كل قدر يستمل علي الواحد وهو بعده

الاشكال

آ

جميع

جميع السطوح المتوازية الاضلاع والمثلثات اذا كانت ارتفاعاتها متساوية كانت نسب بعضها الي بعض كنسب قواعدها بعضها الي بعض علي الولاء ۞

لبكن سطحا هج جر المتوازيا الاضلاع ومثلثا ابج اجد ارتفاعهما واحدا فاقول ان نسبة سطح هج الي سطح جر او نسبة مثلث ابج الي مثلث اجد كنسبة قاعدة بج الي قاعدة جد برهانه نخرج خط بد في جهتيه علي استقامته الي غير النهاية ونفصل من احدهما امثال بج كم شئنا وهي بح حط ومن الاخر امثال جد كم شئنا وهي دك كل ونصل بين ا وبين كل واحدة من النقط الحادثة بخطوط اط اح اك ال المستقيمة فلان خطي هر طل متوازيان ومثلثات اطح احب ابج فيما بينهما علي قواعد متساوية فهي متساوية وكذلك مثلثات الك اكد ادج متساوية بالشكل الثامن والثلثين من الاولي فمثلثات اطح احب ابج اعني مثلث اطج ثلثة امثال ابج وكذا قواعد طح حب بج اعني قاعدة طج ثلثة امثال قاعدة بج ومثلثات الك اكد ادج اعني مثلث الج ثلثة امثال مثلث ادج وقواعد لك كد دج اعني قاعدة جل ثلثة امثال قاعدة جد فان كان مثلث اطج زايدا علي مثلث الج كانت قاعدة طج زايدة علي قاعدة لج والا لكانت قاعدة طج مساوية لقاعدة جل او انقص منها فان كانت مساوية لها كان مثلث اطج مساويا لمثلث اجل بالشكل الثامن والثلثين من الاولي وكان مثلث اجل زايدا عليه هذا خلف وان كانت انقص منها نفصل من قاعدة جل ما يساوي طج بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين ا وموضع القسمة بخط مستقيم فيكون مثلث الحادث مساويا لمثلث اطج بالشكل الثامن والثلثين من الاولي وكان مثلث اطج اعظم من مثلث اجل فيكون جزء الشي اعظم من كله هذا خلف وان كان مساويا كانت مساوية وان كان ناقصا كانت ناقصة بمثل ما مر فمثلثا ابج اجد وقاعدتا بج جد اربعة مقادير اذا اخذ للاول والثالث وهما مثالث ابج وقاعدة بج اي اضعاف كانت متساوية العدة وللثاني والرابع وهما مثلث اجد وقاعدة جد اي اضعاف كانت متساوية العدة فان كانت اضعاف الاول زايدة علي اضعاف الثاني

كانت اضعاف الثالث زايدة علي اضعاف الرابع وان كانت مساوية كانت مساوية وان كانت ناقصة كانت ناقصة فنسبة مثلث اب ح الي مثلث اح د كنسبة قاعدة ب ح الي قاعدة ح د وسطح ه ح ضعف مثلث اب ح وسطح ح ر ضعف مثلث اح د بالشكل الواحد والرابعين من الاولي ونسبة الاضعاف كنسبة الاجزا بالشكل الخامس عشر من الخامس فنسبة سطح ه ح الي سطح ح ر كنسبة مثلث اب ح الي مثلث اح د وكانت نسبة قاعدة ب ح الي قاعدة ح د كنسبة مثلث اب ح الي مثلث اح د فبالشكل الحادي عشر من الخامس نسبة سطح ه ح الي سطح ح ر كنسبة قاعدة ب ح الي قاعدة ح د فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه ان كل سطحين متوازيي الاضلاع يحصلان من سطح الخطين المستقيمين المحدودين في خط ثالث مستقيم محدود فان نسبة احد السطحين الي الآخر كنسبة احد الخطين الي الآخر الي الولآء وان سطح الخط المستقيم المحدود في الخطين المستقيمين المحدودين المتساويين متساويان وبالعكس

مثلا سطح اح هو الحاصل من سطح اب في ب ح وب د ضعف نصف ب ح فاقول ان سطح اب في ب ح يساوي سطح ب د في ب ه وذلك لان نسبة سطح د ه الي سطح اه كنسبة ب د الي ب ا ونسبة ب ح الي ب ه كنسبة ب د الي ب ر فبالشكل الحادي عشر من الخامس نسبة سطح د ه الي سطح اه كنسبة ب ح الي ب ه ونسبة سطح اح الي سطح اه كنسبة ب ح الي ب ه فبالشكل الحادي عشر من الخامس نسبة سطح د ه الي اه كنسبة سطح اح الي سطح اه فبالشكل التاسع من الخامس سطحا اه اح متساويان

ومن هذا يتبين ان السطحين الحاصلين من سطح الخط المستقيم وسطح نصف ذلك الخط بعينه في خطين مختلفين اذا كانا متساويين كان احد الخط المختلفين ضعف الخط الآخر وهذه صورته

وان سطح الخط في خط اخر يساوي سطح ضعف ذلك الخط في نصف الخط المضروب فيه

مثل سطح اح هو سطح اب في ب ح وب د ضعف اب

ب

كل

كل مثلث مستقيم الاضلاع خرج من نقطة علي ضلع من اضلاعه خط مستقيم الي ضلع اخر من الضلعين الباقيين فان كان الخط الخارج موازيا للضلع الباقي قد قسم الخط الضلعين علي نسبة واحدة وان قسمهما علي نسبة واحدة فالخط موازٍ للضلع الباقي ۞

لبكن مثلث ابج وخرج من نقطة د الكائنة علي ضلع اب خط ده المستقيم الي نقطة ه علي ضلع اج فاقول ان كان ده موازيا لضلع بج كانت نسبة بد الي دا كنسبة جه الي ها وان كانت نسبة بد الي دا كنسبة جه الي ها فان خط ده يوازي بج برهانه لبكن ده يوازي بج فنصل دج به بخطين مستقيمين فيكون مثلث هدب دهج متساويين بالشكل السابع والثلثين من الاولي ونسبة بد الي دا كنسبة مثلث بهد الي مثلث داه بالشكل المتقدم لان العمود الخارج من نقطة ه الي ضلع اب ارتفاع المثلثين ونسبة مثلث دهج الي مثلث داه كنسبة مثلث دهب الي مثلث داه بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة بد الي دا كنسبة مثلث دهج الي مثلث داه ونسبة جه الي ها كنسبة مثلث دهج الي مثلث داه بالشكل المتقدم لان العمود الخارج من نقطة د الي ضلع اج ارتفاع المثلثين فنسبة بد الي دا كنسبة جه الي ها بالشكل الحادي عشر من الخامسة ولبكن نسبة بد الي دا كنسبة جه الي ها فلان نسبة مثلث بده الي مثلث داه كنسبة بد الي دا بالشكل المتقدم ونسبة جه الي ها كنسبة بد الي دا فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مثلث بده الي مثلث داه كنسبة جه الي ها ونسبة مثلث جده الي مثلث داه كنسبة جه الي ها بالشكل المتقدم فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مثلث بده الي مثلث داه كنسبة مثلث دجه الي مثلث داه فمثلث بده جهد متساويان بالشكل التاسع من الخامسة فخط ده يوازي ضلع بج بالشكل التاسع والثلثين من الاولي فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ج

كل خط مستقيم خرج من زاوية من زوايا اي مثلث مستقيم الاضلاع الي وترها فان نصفها كانت نسبة احد قسمي الوتر الي الاخر كنسبة احد الضلعين المحيطين بالزاوية الي الآخر وان كانت نسبة احد قسمي وتر الزاوية الي الآخر كنسبة احد الضلعين المحيطين بها الي الآخر فان الخط المستقيم ينصفها ۞

ليكن المثلث ابج وخرج من زاوية باج خط اد المستقيم وانتهي الي ضلع بج علي نقطة د فاقول ان خط اد ان نصف زاوية باج كانت نسبة بد الي دج كنسبة با الي اج وان كانت نسبة بد الي دج كنسبة با الي اج كانت زاويتا باد جاد متساويتين برهانه فليكن اد نصف زاوية باج فنخرج من نقطة ج خط جه في جهة ا موازيا لخط اد بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرج با في تلك الجهة فلان الزاوية المجاورة لزاوية جاد مع زاوية اجه كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاوية اجه مع الزاوية المجاورة لزاوية باج اقل من قايمتين فخطا با جه يلتقيان فليلتقيا على نقطة ه فلان زاوية اهج كزاوية باد بالشكل السابع والعشرين من الاولي وزاوية جاد كزاوية باد فزاوية اهج كزاوية جاد وزاوية اجه كزاوية جاد بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاويتا اهج اجه متساويتان فضلع اج كضلع اه بالشكل السادس من الاولي ونسبة بد الي دج كنسبة با الي اه بالشكل المتقدم ونسبة ضلع با الي اج كنسبته الي ضلع اه بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة بد الي دج كنسبة با الي اج ولبكن نسبة بد الي دج كنسبة با الي اج فنخرج من نقطة ج خط جه موازيا لخط اد بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فلان الزاوية المجاورة لزاوية داج مع زاوية اجه كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاوية اجه مع الزاوية المجاورة لزاوية باج اقل من قايمتين فخطا با جه ان اخرجا علي استقامتهما في جهة ا يلتقيان

يلتقيان فليلتقيا علي نقطة ه فلان نسبة ب ا الي ا ه كنسبة ب د الي د ح بالشكل المتقدم وكانت نسبة ب ا الي ا ح كنسبة ب د الي د ح فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ب ا الي ا ه كنسبته الي ا ح فا ح ا ه متساويان بالشكل التاسع من الخامسة فزاوية ا ح ه تساوي زاوية ا ه ح بالشكل الخامس من الاولي وزاوية ب ا د تساوي زاوية ب ه ح بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وكانت زاوية ا ح ه كزاوية ب ه ح فزاوية ب ا د كزاوية ا ح ه وزاوية د ا ح كزاوية ا ح ه بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاوية ب ا د كزاوية د ا ح فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✡

د


كل مثلثين تساوت زواياهما المتناظرة فاوتار الزوايا المتناظرة منهما متناسبة ✡

لتكن زاوية ب من مثلث ا ب ح تساوي زاوية ح من مثلث د ح ه وزاوية ب ا ح زاوية ح د ه وزاوية ا ح ب زاوية د ه ح فاقول ان نسبة ب ح الي ح ه كنسبة ب ا الي د ح ونسبة ا ح الي د ه برهانه نجعل ضلع ب ح علي استقامة ضلع ح ه بحيث يتحد نقطتا ح من مثلثي ا ب ح د ح ه فيصير ضلع ا ب موازيا لضلع د ح وضلع ا ح لضلع د ه بالشكل الثامن والعشرين من الاولي لتساوي كل من زاويتي ا ب ح د ح ه ا ح ب د ه ح ولان زاوية ا ح ب المساوية لزاوية د ه ح مع زاوية ا ب ح اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي فزاويتا ا ب ح د ه ح معا اقل من قايمتين فاذا اخرجنا ضلعي ا ب ر د ه في جهتي ا د فانهما يلتقيان فليلتقيا علي نقطة ر فيحصل ذو اربعة اضلاع ا ح د ر متوازي الاضلاع فضلع ا ح يساوي ضلع د ر وضلع د ح يساوي ضلع ا ر من اضلاعه بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فنسبة ب ا الي د ح كنسبته الي ا ر بالشكل السابع من الخامسة ونسبة ب ح الي ح ه كنسبة ب ا الي ا ر بالشكل الثاني فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ب ا الي د ح كنسبة ب ح الي ح ه ولان نسبة ا ح الي د ه كنسبة ر د الي د ه بالشكل السابع من الخامسة ونسبة ب ح الي ح ه كنسبة ر د الي د ه بالشكل الثاني فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ا ح الي د ه كنسبة ب ح الي ح ه فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✡

ه

كل مثلثين يتناسب اضلاعهما النظاير فزواياهما

متساوية على التناظر



ليكن نسبة اب من مثلث ابح الي ده من مثلث دهر كنسبة اح الي در وكنسبة بح الي هر فاقول ان زاوية ابح كزاوية دهر زاوية احب كزاوية دره وزاوية باح كزاوية هدر برهانه نعمل على نقطتي ه ر من ضلع هر زاويتي رهح هرح كزاويتي ابح احب بالشكل الثالث والعشرين من الاولي فلان زاويتي ابح احب المساويتين لزاويتي رهح هرح اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي فاذا اخرجنا هح رح على استقامتهما في جهة ح يلتقيان فليلتقيا على نقطتي ح فزاوية باح تساوي زاوية هحر بالشكل الثاني والثلثين من الاولي اذ بين فيه ان كل مثلث فان زوايا الثلث كقايمتين فلان نسبة اب الي هح كنسبة بح الي هر بالشكل المتقدم وكانت نسبة اب الي ده كنسبة بح الي هر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اب الي هح كنسبتة الي ده فهح يساوي ده بالشكل التاسع من الخامسة وبمثله تبين ان ضلع رح يساوي ضلع در وضلع هر مشترك بين مثلثي دهر رهح فبالشكل الثامن من الاولي زاوية دهر كزاوية رهح وزاوية دره كزاوية هرح وزاوية هدر كزاوية هحر بل زاوية رهح كزاوية ابح وزاوية هرب كزاوية احب وزاوية هحر كزاوية باح فزاوية ابح كزاوية دهر وزاوية احب كزاوية دره وزاوية باح كزاوية هدر فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

و


كل مثلثين تساوت زاويتان منهما وتناسب الاضلاع المحيطة بهما فالزوايا الباقية منهما متساوية على التناظر

ليكن زاويتا باح هدر من مثلثي ابح دهر متساويتين ونسبة اب الي ده كنسبة اح الي در فاقول ان زاوية ابح كزاوية دهر وزاوية احب كزاوية دره برهانه نرسم على نقطة د من ضلع در زاوية ردح كزاوية باح وعلى نقطة ر منه زاوية درح كزاوية احب بالشكل الثالث والعشرين من الاولي ولان كل زاويتي مثلث اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي فزاويتا حدر درح اقل من قايمتين فاذا اخرج دح رح في جهة ح على استقامتهما

استقامتهما فانهما يلتقيان فليلتقيا علي نقطة ح ولان زوايا كل مثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية دحر كزاوية ابح فزوايا مثلث ابح تساوي زوايا مثلث ردح فبالشكل الرابع نسبة اب الي دح كنسبة اح الي در وكانت نسبة اب الي ده كنسبة اح الي در فبالشكل الرابع نسبة اب الي دح كنسبة اح الي در وكانت نسبة اب الي ده كنسبة اح الي در فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اب الي دح كنسبته الي ده فبالشكل التاسع من الخامسة ضلع دح كضلع ده وزاوية حدر تساوي زاوية هدر وضلع در مشترك بين مثلثي دهر درح فمثلثا دهر درح متساويان وساير الزوايا كساير الزوايا بالشكل الرابع من الاولي فزاوية دهر كزاوية دحر وكانت زاوية ابح كزاوية دحر فزاوية ابح كزاوية دهر وزاوية دره كزاوية درح وكانت زاوية احب مساوية لزاوية درح فزاوية احب كزاوية دره وذلك ما اردنا ان نبين


ز

كل مثلثين تساوت زاويتان منهما وتناسبت الاضلاع المحيطة بزاويتين اخرتين منهما وكانت كل واحدة من الزاويتين الباقيتين منهما اما اصغر من قايمة اولیست باصغر من قايمة فان الزوايا الباقية منهما متساوية علي التناظر



ليكن زاويتا باح هدر من مثلثي ابح دهر متساويتين ونسبة اب الي ده كنسبة بح الي هر وكل واحدة من زاويتي احب دره اما اصغر من قايمة او ليست باصغر من قايمة فاقول ان زاوية ابح كزاوية دهر وزاوية احب كزاوية دره برهانه فلان زاوية ابح ان لم تكن كزاوية دهر فاما ان تكون اصغر منها او اعظم وعلي التقديرين نرسم علی نقطة ب من ضلع اب زاوية ابح كزاوية دهر بالشكل الثالث والعشرين من الاولي فاذا اخرجنا ضلع بح الي ضلع اح فلابد وان ينتهي اليه فعلي التقدير الاول يقع نقطة ح من ضلع اح بين نقطتي ا ح وعلي التقدير الثاني خرجا عنهما في جهة ح ولان زوايا كل مثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي

تكون زاوية اجب كزاوية دزه فبالشكل الرابع نسبة بح الي هز كنسبة اب الي ده وكانت نسبة بح الي هز كنسبة اب الي ده فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة بح الي هز كنسبة بح الي هز بعينه فبح بح متساويان بالشكل التاسع من الخامسة فزاوية بحح كزاوية بحح بالشكل الخامس من الاولي وكل واحدة من زاويتي اجب دزه اما قايمة او منفرجة او



حادة فعلي التقدير الاول ان كانتا قايمتين او منفرجتين معا يلزم ان يكون زاويتا بحح بحح قايمتين او اعظم منهما وهما اصغر من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي هذا خلف وان كانت حادتين فيكون زاوية بحح حادة فتكون زاوية بحا منفرجة بالشكل الثالث عشر من الاولي وهي مساوية لزاوية دزه الحادة هذا خلف وعلي التقدير الثاني كل واحدة من زاويتي اجب دزه اما قايمة او حادة او منفرجة فان كانتا قايمتين او حادتين يلزم ان يكون زاوية بحح قايمة او منفرجة بالشكل الثالث عشر من الاولي فتكون بحح بحح كقايمتين او اعظم منهما وهما اصغر منهما بالشكل السابع عشر من الاولي وان كانتا منفرجتين تكون زاوية بحح حادة بالشكل الثالث عشر من الاولي فتكون زاوية بحح حادة فتكون زاوية دزه حادة والتقدير انهما منفرجة هذا خلف فزاوية ابح كزاوية دهز وكانت زاوية باح مساوية لزاوية هدز فزاوية اجب كزاوية دزه بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

اقول وليكن لبيان فايدة القيد المذكور وهو قوله وكل واحدة من الزاويتين الباقيتين منهما اصغر من قايمة او ليست باصغر من قايمة مثلثا ابح دهز مثلثي مخمس زوايا هما واضلاعهما النظاير متساوية فهما متشابهان وليكن زاويتا باح هدز راسهما فيكون نسبة اب الي ده كنسبة بح الي هز ولان زاوية اجب المساوية لزاوية ابح بالشكل الخامس من الاولي اقل من قايمة لان كل زاويتي مثلث اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي فهي حادة وهي ضعف زاوية باس فهي ايضا حادة والا لكانت زاويتا باح بحا اعظم من قايمتين وهما اصغر منهما بالشكل السابع عشر من الاولي هذا خلف فالزاوية المجاورة لكل واحدة منهما منفرجة بالشكل الثالث عشر من الاولي فاذا اخرجنا من نقطة ب عمود بط علي ضلع اح بالشكل الثاني عشر من الاولي فلا يقع علي احدي نقطتي ا ح لان زاويتي باح احب حادتين ولا خارجا عنهما والا يلزم ان يكون زاويتا مثلث اعظم من قايمتين والزاوية المجاورة لكل واحدة

واحدة من زاويتي ب‌اح ب‌حا منفرجة بالشكل الثالث عشر من الاولي وهما اصغر منهما بالشكل السابع عشر من الاولي هذا خلف فيقع فيما بين نقطتي اح ولان زوايا كل مثلث تساوي قايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي وزاوية ب‌طح كزاوية ب‌طا وزاوية ب‌حط اعظم من زاوية ب‌اط فزاوية حب‌ط اصغر من زاوية اب‌ط فاذا ركبنا مثلث ب‌طح علي مثلث اب‌ط بحيث ينطبق ضلع ب‌ط علي نفسه فينطبق ضلع حط علي ضلع اط لتساوي زاويتي اط‌ب حط‌ب فيقع ضلع ب‌ح فيما بين ضلعي اب طب فيقع نقطة ح فيما بين نقطتي اط وليقع علي نقطة ك فخط ك‌ط مساو لضلع طح فاذا وصلنا بين نقطتي ب ك بخط مستقيم حدث مثلث ب‌ك‌ط فيكون بالشكل الرابع من الاولي ضلع ب‌ك كضلع ب‌ح وزاوية ب‌حط كزاوية ب‌ك‌ط فهي حادة فزاوية اك‌ب المجاورة لها منفرجة بالشكل الثالث عشر من الاولي فهي اعظم من زاوية دره ولان نسبة اب الي ده كنسبة ب‌ح الي هر فيكون زاوية اك‌ب المنفرجة كزاوية دره الحادة هذا خلف وزاويتا ب‌ك هدر متساويتان ولان ب‌ك ب‌ح متساويان فاي اضعاف اخذنا لب‌ك ب‌ح متساوية العدة كم كانت العدة مما لا يتناهي ولهر ايضا كذلك فان كانت اضعاف ب‌ك زايدة علي اضعاف هر كانت اضعاف ب‌ح زايدة علي اضعاف هر وان كانت مساوية لها كانت مساوية وان كانت ناقصة عنها كانت ناقصة فنسبة ب‌ك الي هر كنسبة ب‌ح الي هر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة فنسبة اب الي ده كنسبة ب‌ك الي هر فلولا القيد المذكور لكانت زاوية اك‌ب المنفرجة كزاوية دره الحادة وكانا مثلثا اك‌ب ده‌ر من مثلثات المتشابهة وليس الامر كذلك فقيد لاخراج امثال هذه المثلثات والله اعلم ☼

ح

كل مثلث قايم الزاوية خرج من نقطة زاويته القايمة عمود الي وترها فان العمود يقسم المثلث الي مثلثين مشابهين للمثلث الاعظم ومتشابهين ☼

ليكن المثلث اب‌ح وزاوية ب‌اح منه قايمة وخرج من نقطة ا عمود اد الي وتر ب‌ح فحدث مثلثا ادب ادح فاقول انهما يشبهان مثلث اب‌ح ومتشابهان برهانه فلان زوايا كل مثلث كقايمتين بالشكل الثاني

والثلثين من الاولي وكل واحدة من زوايا ب اح ب دا حدا قايمة وا ب ح مشتركة بين مثلث ا ب د والمثلث الاعظم وزاوية ا ح د مشتركة بين مثلث ا ح د والمثلث الاعظم فزاوية ب ا د كزاوية ا ح د وزاوية ح ا د كزاوية ا ب د فبالشكل الرابع نسبة ح ب الي ب ا كنسبة ا ب الي ب د وكنسبة ا ح الي ا د ونسبة ب ح الي ح ا كنسبة ا ح الي ح د وكنسبة ب ا الي ا د فمثلثا ا ب د ا ح د يشبهان مثلثا ا ب ح وبالشكل الرابع ايضا نسبة ب د الي د ا كنسبة ا د الي د ح وكنسبة ا ب الي ا ح فمثلثا ا ب د ا ح د متشابهان وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه ان كل واحد من الضلعين المحيطين بالزاوية القايمة من المثلث الاعظم وسط في النسبة بين قاعدة العمود وبين القسم الذي يلي ذلك الضلع منها وان العمود وسط في النسبة بين قسمي القاعدة

ط

كل خطين مستقيمين محدودين مفروضين لنا ان نجد خطا مستقيما وسطا في النسبة بينهما

ليكن الخطان ا ب ب ح فاقول لنا ان نجد خطا مستقيما وسطا بينهما في النسبة برهانه ليكن خطا ا ب ب ح متصلين بنقطة ب احدهما علي استقامه الاخر فننصف خط ا ح الحاصل من اتصاله احدهما بالشكل العاشر من الاولي ونرسم عليه نصف دايرة ا د ح ونخرج من نقطة ب عمود ب د علي ا ح بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه علي استقامته الي المحيط فينتهي اليه علي نقطة د ونصل بينها وبين كل من نقطتي ا ح بخط مستقيم فزاوية ا د ب قايمة بالشكل الثلثين من الثالثة فعمود ب د وسط في النسبة بين خطتي ا ب ب ح باستبانة الشكل المتقدم وذلك ما اردنا ان نبين

ي

كل خطين مستقيمين محدودين مفروضين لنا ان نجد خطاً ثالثاً لهما في النسبة

ليكن الخطان ا ب ا ح فان كانا متساويين نفرض في سطحهما نقطتين ونصل بينهما بخط مستقيم ونخرجه في احدي جهتيه الي غير النهاية ونفصل منه خطا كاحدهما بالشكل الثالث من الاولي فهو ثالثهما في النسبة لانا اذا اخذنا

اخذنا لها اضعافا متساوية العدة كم كانت فان كانت اضعاف الاول زايدة علي اضعاف الثاني كانت اضعاف الثالث الذي هو الثاني في الوضع زايدة علي اضعاف الرابع الذي هو الثالث في الوضع وان كانت ناقصة عنها كانت ناقصة وان كانت مساوية لها كانت مساوية وان لم يكونا متساويين فيتصل احدهما بالاخر بنقطة آ بحيث يحيطان بزاوية ما ولنخرج آب علي استقامته في جهة ب الي ما لانهاية له ونفصل منه به يساوي اج بالشكل الثالث من الاولي ونصل بج بخط مستقيم ونخرج اج في جهة ج علي استقامته ونخرج من نقطة ه في تلك الجهة ايضا خط هد موازيا للخط بج بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهما يلتقيان فليلتقيا علي نقطة د وذلك لانا اذا وصلنا جه بخط مستقيم يكون زاويتا جهد دهج اقل من قايمتين لان زاوية جهد مع الزاوية المجاورة لزاوية هجب كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فلان نسبة آب الي اج كنسبة آب الي به بالشكل السابع من الخامسة وبالشكل الثاني نسبة اج الي جد كنسبة آب الي به فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة آب الي اج كنسبة اج الي جد فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه انه لو كانت ثلثة خطوط مستقيمة محدودة مفروضة كخطوط آ ب ج لكان لنا ان نجد خطا مستقيما رابعا لها في النسبة

فنخرج من نقطة د خطي ده در في جهة واحدة الي غير النهاية محيطين بزاوية ما ونفصل من ده دج جه يساويان خطي آ ب ومن در دط مساويا لخط ج بالشكل الثالث من الاولي ونصل جط بخط مستقيم ونخرج من نقطة ه خط هر في جهة ط موازيا للخط جط بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهو يلقي خط در اذا اخرج هر في جهة ر لانا اذا وصلنا هط بخط مستقيم يكون زاوية طهر مع الزاوية المجاورة لزاوية هطج كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاويتا طهر رطه اقل من قايمتين فليقع علي نقطة ر فلان آ يساوي دج وب يساوي جه فاذا اخذنا لا ودج اضعافا متساوية العدة كم كانت ولب وجه اضعافا متساوية العدة كم كانت فان كانت اضعاف آ زايدة علي اضعاف ب كانت اضعاف دج زايدة علي اضعاف جه وان كانت ناقصة كانت ناقصة وان كانت مساوية كانت مساوية فنسبة آ الي ب كنسبة دج الي جه ونسبة دط الي طر كنسبة دج الي جه

بالشكل الثاني فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة آ الي ب كنسبة دط الي طر ونسبة ح الي طر كنسبة نط الي طر بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة آ الي ب كنسبة ح الي طر وهو المطلوب وهذه الاستبانة جعلها ثابت بن قرة شكلا من اصل الكتاب للايضاح ولم تكن هي شكلا منه في النسخ اليونانية والسريانية ولذلك لم يات الحجاج به في نسخته والالف بكتاب اقليدس وطريقه في هذا الكتاب ان يكون من قبيل الاستبانه لا من اصل الكتاب اذ هو بالفروع اليق وهذه صورته وانا اثبتت في بيان الاستبانه للايضاح ❁

يا

كل خط مستقيم محدود مفروض لنا ان نفصل منه جزءا ❁

ليكن الخط آب والجزء الثلث فاقول لنا ان نفصل من آب ثلثه برهانه نرسم في سطح آب نقطة ح لا على استقامته ونصل بين نقطتي آ ح بخط مستقيم ونخرجه على استقامته في جهة ح الي ما لانهاية له ونرسم على خط آح نقطة د ونفصل منه ده هح يساويان خط آد بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطتي ح ب بخط مستقيم ونخرج من نقطة د خط رد موازيا لخط بح بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرجه الي ان يلقي خط آب فليلقه على نقطة ر فبالشكل الثاني نسبة بر الي رآ كنسبة حد الي دآ فبالتركيب نسبة بآ الي آر كنسبة حآ الي آد بالشكل الثامن عشر من الخامسة وبالخلاف نسبة آر الي آب كنسبة آد الي آح لكن آد ثلث آح فآر ثلث آب فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

يب

كل خط مستقيم محدود مفروض لنا ان نقسمه كقسمة خط آخر مستقيم وتكون نسبة اقسامه كنسبة اقسام الخط المقسوم ❁


ليكن الخط المفروض آب والخط المقسوم بنقطتي د ه خط آح فاقول لنا ان نقسم آب كقسمة آح وتكون نسبة اقسام آب كنسبة اقسام آح برهانه فنجعل آب مع آح محيطا بزاوية ما ولتكن هي زاوية بآح ونصل بح بخط مستقيم ونخرج

ونخرج من نقطتي د ه خطي در هح موازيين لخط بح ومن نقطة د خط دل يوازي اب بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فخطا در هح متوازيان بالشكل الثلثين من الاولي فلينته خطا در هح الي خط اب علي نقطتي زح وليقطع خط دل خطي هح بح علي نقطتي طك فسطحا بط طز متوازيا الاضلاع فزح يساوي دط وبح يساوي طك بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فلان نسبة از الي زح كنسبة اد الي ده وايضا فلان زح يساوي دط وحب يساوي طك فاذا اخذنا لزح حب اضعافا متساوية العدة كم كانت ولدط طك اضعافا متساوية العدة كم كانت فان كانت اضعاف زح زايدة علي اضعاف دط كانت اضعاف حب زايدة علي اضعاف طك فان كانت مساوية لها كانت مساوية وان كانت ناقصة كانت ناقصة فنسبة زح الي حب كنسبة دط الي طك وايضا فلان نسبة ده الي هح كنسبة دط الي طك بالشكل الثاني ونسبة زح الي حب كنسبة دط الي طك فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ده الي هح كنسبة زح الي حب فالحكم ثابث وذلك ما ان نبين

يد

كل سطحين متوازيين الاضلاع تساوت زاويتان منهما فان كانا متساويين كانت الاضلاع المحيطة بالزاويتين متناسبة علي التكافو وان كانت الاضلاع المحيطة بهما متناسبة علي التكافو فالسطحان متساويان

ليكن سطحا اب حد حز هز متوازيي الاضلاع وزاويتا بحد هحز منهما متساويتان فاقول ان كان سطح اح كسطح حز فان نسبة بح الي حه كنسبة زح الي حد وان كانت نسبة بح الي حه كنسبة زح الي حد فالسطحان متساويان برهانه فيتمم سطح هد بان نخرج خطي زه اد علي استقامتهما فيلتقيان لخروجهما علي اقل



من قايمتين لو وصلنا ده بخط مستقيم فان كان السطحان متساويين فلان نسبة بح الي حه كنسبة سطح بد الي سطح ده بالشكل الاول ونسبة سطح حه الي سطح هد كنسبة سطح اح الي سطح ده بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة بح الي حه كنسبة سطح حه الي سطح هد ونسبة زح الي حد كنسبة سطح حه الي سطح هد فبالشكل

الحادي عشر من الخامسة نسبة بح الي حة كنسبة حح الي حد وان
كانت نسبة بح الي حة كنسبة حح الي حد فلان نسبة سطح بد الي سطح
دة كنسبة بح الي حة بالشكل الاول ونسبة حح الي حد كنسبة بح الي
حة فنسبة سطح بد الي سطح دة كنسبة حح الي حد بالشكل الحادي عشر
من الخامسة ونسبة سطح حة الي سطح ةد كنسبة حح الي حد فبالشكل
الحادي عشر من الخامسة ايضا نسبة سطح بد الي سطح دة كنسبة سطح
حة الي سطح ةد فسطح بد كسطح حة بالشكل التاسع من الخامسة فالحكم
ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يد

كل مثلثين مستقيمي الاضلاع تساوت زاويتان منهما فان كانا متساويين كانت الاضلاع المحيطة بالزاويتين متناسبة علي التكافؤ وان كانت الاضلاع المحيطة بالزاويتين متناسبة علي التكافؤ فالمثلثان متساويان

لتكن زاويتا احب دحة من مثلثي ابح دةح
متساويتين فاقول ان كان المثلثان متساويين كانت
نسبة اح الي حة كنسبة دح الي حب وان كانت نسبة اح الي حة كنسبة
دح الي حب فالمثلثان متساويان برهانه ليكن ضلع اح علي استقامة
حة فيكون كل واحدة من زاويتي احب بحة احد دحة كقائمتين بالشكل
الثالث عشر من الاولي وزاوية احب كزاوية دحة بالفرض فزاويتا احب
احد كقائمتين فبالشكل الرابع عشر من الاولي يكون ضلع بح علي
استقامة ضلع دح ونصل بة بخط مستقيم فان كان المثلثان متساويين
فلان نسبة اح الي حة كنسبة مثلث ابح الي مثلث حبة بالشكل
الاول لان ارتفاعهما واحد وهو العمود الخارج من نقطة ب علي ضلع اة
ونسبة مثلث دحة الي مثلث بحة كنسبة مثلث ابح الي مثلث
بحة بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر منها نسبة اح
الي حة كنسبة مثلث دحة الي مثلث بحة ونسبة دح الي حب كنسبة
مثلث دحة الي مثلث بحة بالشكل الاول لان ارتفاعهما واحد وهو
العمود الخارج من نقطة ة الي ضلع بد فبالشكل الحادي عشر من
الخامسة نسبة اح الي حة كنسبة دح الي حب وان كانت نسبة اح الي
حة كنسبة

حه كنسبة دح الي حب فلان نسبة مثلث ابح الي مثلث بحه كنسبة اح الي حه بالشكل الاول ونسبة دح الي حب كنسبة اح الي حه فنسبة مثلث ابح الي مثلث بحه كنسبة دح الي حب بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة مثلث دحه الي مثلث بحه كنسبة دح الي حب بالشكل الاول فنسبة مثلث ابح الي مثلث بحه كنسبة مثلث دحه الي مثلث بحه بالشكل الحادي عشر من الخامسة ايضا فبالشكل التاسع من الخامسة مثلث ابح كمثلث دحه وذلك ما اردنا ان نبين

يه

كل اربعة خطوط مستقيمة محدودة مفروضة فان كانت متناسبة كان سطح الاول في الرابع كسطح الثاني في الثالث وان كان سطح الاول في الرابع كسطح الثاني في الثالث فانها متناسبة

ليكن نسبة اب الي حد كنسبة ه الي ز فاقول ان سطح اب في ز كسطح حد في ه وان كان سطح اب في ز كسطح حد في ه كانت نسبة اب الي حد كنسبة ه الي ز برهانه نخرج من نقطتي ا ح عمودي اح حل علي خطي اب حد في جهة واحدة من خطي اب حد باستبانة الشكل الحادي عشر من الاولي ونفصل من العمودين اح مثل ز وحل مثل ه بالشكل الثالث من الاولي ونخرج من نقطة ح خط حط يوازي اب في جهة ب ومن نقطة ب خط بط يوازي اح في جهة حط بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهما يتلاقيان لانا اذا وصلنا بح بخط مستقيم كانت زاوية حبط مع الزاوية المجاورة لزاوية بحا كقائمتين بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فهي مع زاوية طحب اقل منهما فتمم فلينته الي نقطة ط وبمثله نتمم سطح حدل فلان ز يساوي اح وحل يساوي ه وسطح الخط في احد الخطين المتساويين كسطحه في المساوي الاخر باستبانة الشكل الاول فيكون سطح اط يساوي سطح اب في ز وسطح حل يساوي سطح حد في ه لان حل يساوي ه واح يساوي ز فاذا اخذ لحل ه اضعافا متساوية العدة كم كانت العدة ولاح ز اضعافا متساوية العدة كم كانت العدة فان كانت اضعاف حل زايدة علي اضعاف اح كانت اضعاف ه زايدة علي اضعاف ز وان

كانت مساوية لها كانت مساوية وان كانت ناقصة عنها كانت ناقصة فنسبة حا الي اح كنسبة ه الي ز وكانت نسبة اب الي حد كنسبة ه الي ز فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اب الي حد كنسبة حا الي اح فسطح اط كسطح حل بالشكل عشر لان زاويتي باح دحا منهما متساويتان وان كان سطح اط كسطح حل وزاويتا باح دحا منهما متساويتان فنسبة اب الي حد كنسبة حا الي اح بالشكل الثالث عشر وكانت نسبة ه الي ز كنسبة حا الي اح فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اب الي حد كنسبة ه الي ز فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يو

كل ثلثة خطوط مستقيمة محدودة مفروضة فان كانت نسبة الاول الي الثاني كنسبة الثاني الي الثالث كان سطح الاول في الثالث كمربع الثاني وان كان سطح الاول في الثالث كمربع الثاني كانت نسبة الاول الي الثاني كنسبة الثاني الي الثالث

لتكن الخطوط ا ب ح فاقول ان كانت نسبة ا الي ب كنسبة ب الي ح فان سطح ا في ح كمربع ب وان كان ا في ح كمربع ب فنسبة ا الي ب كنسبة ب الي ح برهانه اما الاول فيكون سطح د في ب كمربع ب باستبانة الشكل الاول فنرسم في سطح الخطوط خطا مستقيما غير متناه ونفصل منه خط د كخط ب بالشكل الثالث من الاولي فلان نسبة ا الي ب كنسبة ب الي ح وب د متساويان فاذا اخذنا لا د وب اضعافا متساوية العدة كم كانت العدة ولح اي اضعاف كانت مما لا يتناهي فان كانت اضعاف د زايدة علي اضعاف ح كانت اضعاف ب زايدة علي اضعاف ح وان كانت مساوية لها كانت مساوية وان كانت ناقصة عنها كانت ناقصة فنسبة د الي ح كنسبة ب الي ح فنسبة ا الي ب كنسبة د الي ح بالشكل الحادي عشر من الخامسة فسطح ا في ح كسطح ب في د اعني مربع ب بالشكل المتقدم واما الثاني فليكن الضلع الاخر من مربع ب خط د فيكون سطح ا في ح كسطح ب في د فنسبة ا الي ب كنسبة د الي ح بالشكل المتقدم وقلنا ان نسبة ب الي ح كنسبة د الي ح في القسم

في القسم الاول فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة آ الي ب كنسبة ب الي ح فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞


واستبان منه ان كل خط مقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين فان سطحه في قسمه الاصغر كمربع قسمه الاعظم ۞

يز

كل مثلثين متشابهين فان نسبة احدهما الي الاخر كنسبة ضلع من اضلاعه الي نظيرة من اضلاع المثلث الاخر مثناة ۞

ليكن مثلثا ابح دهز متشابهين فاقول ان نسبة مثلث ابح الي مثلث دهز كنسبة ضلع من اضلاع مثلث ابح الي نظيرة من اضلاع مثلث دهز مثناة ولتكن نسبة ضلع بح الي ضلع هز مثناة برهانه نجد خطا ثالثا في النسبة لخطي بح هز وهو خط بح بالشكل العاشر ونصل بين نقطتي اح بخط مستقيم ولان نسبة اب الي ده كنسبة بح الي هز ونسبة هز الي بح كنسبة بح الي هز فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اب الي ده كنسبة هز الي بح فبالشكل الرابع عشر مثلث ابح لمثلث دهز فنسبة مثلث ابح الي مثلث دهز كنسبته الي مثلث ابح بالشكل السابع من الخامسة ونسبة بح الي بح كنسبة مثلث ابح الي مثلث ابح بالشكل الاول لان ارتفاعهما واحد فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مثلث ابح الي مثلث دهز كنسبة بح الي بح ونسبة بح الي هز مثناة كنسبة بح الي بح فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مثلث ابح الي مثلث دهز كنسبة بح الي هز مثناة وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة ح يمكن ان يقع علي نقطة ح او بين نقطتي ب ح او خارجا عنهما في جهة ح والبيان في الشكل ظاهر مما بينا ۞




واستبان منه ان كل ثلثة خطوط متناسبة فان نسبة الاول الي الثالث كنسبة المثلث المعمول علي الاول الي المثلث المعمول علي الثاني ان كانا

متشابهين وعلي وضع واحد وكذلك نسبة السطوح المتوازية الاضلاع التي هي اضعاف المثلثين بعدة واحدة اذ نسبة الاضعاف كنسبة الاجزاء

ح

جميع السطوح الكثيرة الاضلاع المتشابهة تنقسم الي مثلثات متشابهات بعدة واحدة ونسب السطوح المتشابهة بعضها الي بعض كنسب اضلاعها المتناظرة مثناة



ليكن سطح ابحده يشبه سطح رحطكل فنصل بين نقطة ه وبين كل واحدة من نقطتي ب ح ونصل بين نقطة ل وبين كل واحدة من نقطتي ح ط بخط مستقيم فاقول ان المثلثات التي يشتمل عليها سطح اح نسبة نظايرها المثلثات التي يشتمل عليها سطح رط وان نسبة سطح اح الي سطح رط كنسبة ضلع من اضلاع سطح اح الي نظيره من سطح رط مثناة ولبكن كنسبة ضلع بح الي ضلع حط مثناة ومثلثات السطحين بعدة واحدة برهانه فلان نسبة اب الي رح كنسبة اه الي رل وزاوية باه كزاوية حرل فبالشكل السادس زاوية ابه كزاوية رحل وزاوية اهب كزاوية رلح فبالشكل الرابع تكون الاضلاع المتناظرة من مثلثي ابه حرل متناسبة فهما متشابهان وبمثله تبين ان مثلث دحه شبيه مثلث كطل وان زاوية دحه كزاوية كطل وزاوية دهح كزاوية كلط وكانت الزوايا المتناظرة من سطحي ابحده متساوية فزاوية هبح كزاوية لحط وزاوية هحب كزاوية لطح وزاوية بحه كزاوية حلط فبالشكل الرابع يكون الاضلاع المتناظرة من مثلثي بحه حطل متناسبة فمثلثات سطح اح يشبه نظايرها من مثلثات سطح رط ولان نسبة مثلث ابه الي مثلث رحل كنسبة ضلع به الي ضلع لح مثناة ونسبة مثلث هبح الي مثلث لحط كنسبة ضلع هب الي ضلع لح مثناة بالشكل السابع عشر فنسبة مثلث ابه الي مثلث رحل كنسبة مثلث هبح الي مثلث لحط بالشكل الحادي عشر من الخامسة وبمثله تبين ان نسبة مثلث هبح الي مثلث لحط كنسبة مثلث هحد الي مثلث لطك فنسبة سطح اح الي سطح رط كنسبة مثلث هبح الي مثلث لحط بالشكل الثالث عشر من الخامسة

الخامسة اذ بين فيه ان نسبة جميع المقدمات الي جميع تواليه كنسبة مقدم واحد الي تاليه ونسبة ضلع بح الي ضلع حط مثناة كنسبة مثلث ءبح الي مثلث لحط بالشكل المتقدم فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح اح الي سطح رط كنسبة ضلع بح الي ضلع حط مثناة وظاهر ان عدة مثلثات السطحين متساوية لان احد السطحين ان كان مربعا او مخمسا فيجب ان يكون الاخر مربعا او مخمسا والا يكون زواياه مخالفة لزوايا الاخر بالصغر والكبر فلا يكونا متشابهين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه ان كل ثلثة خطوط متناسبة فان نسبة الاول الي الثالث كنسبة السطح المعمول علي الاول الي السطح المعمول علي الثاني اذا كانا متشابهين وعمل عملا واحدا وكذلك نسبة المثلثات التي هي انصاف تلك السطوح

يط

كل سطح مفروض مستقيم الاضلاع لنا ان نعمل علي اي خط مستقيم سطحا شبيها به


ليكن الخط اب والسطح حدءر فاقول لنا ان نعمل علي خط اب سطحا شبيها لسطح در برهانه نصل بين نقطتي حء بخط مستقيم ونرسم علي نقطتي اب زاويتي باح ابح كزاويتي رءح ءرح بالشكل الثالث والعشرين من الاولي ولان زاويتي رءح ءرح اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي فزاويتا باح ابح المساويتان لهما اقل من قايمتين فاذا اخرجنا خطي اح بح في جهة ح فانهما يلتقيان فليلتقيا علي نقطة ح ولان زوايا كل مثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية احب كزاوية ءحر فزوايا مثلثي ابح ءحر المتناظرة متساوية فبالشكل الرابع نسبة اب الي ءر كنسبة بح الي حر ونسبة اح الي حء ونرسم علي نقطتي اح من خط اح زاويتي حاط احط كزاويتي حءد ءحد ونخرج خطي اط حط في جهة ط علي استقامتهما فهما يلتقيان فليلتقيا علي نقطة ط وتكون زوايا مثلثي احط حءد المتناظرة متساوية كما بينا وتكون نسبة اط الي دء كنسبة طح الي دح وكنسبة اح الي حء بمثل ما تقدم من مثلثي ابح حءر بعينه ولان زاويتي طاح باح كزاويتي حءد رءح وزاويتي احط احب كزاويتي ءحد ءحر تكون زاوية طاب كزاوية دءر وزاوية بحط كزاوية رحد فزوايا سطحي طب در المتناظرة

متساوية ولان نسبة اط الي ده كنسبة اح الي حه ونسبة طح الي دح كنسبة اح الي حه ونسبة اب الي هر كنسبة اح الي هح ونسبة حب الي حر كنسبة اح الي حه بالشكل الرابع فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اط الي ده كنسبة طح الي دح وكنسبة اب الي هر وكنسبة بح الي حر فسطح طب شبيه لسطح در فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ك

جميع السطوح المستقيمة الاضلاع التي كل واحد منها يشبه سطحا واحدا بعينه فهي متشابهة ۞

ليكن سطحا اب حد الط حن يشبهان سطح هرمل فاقول انهما متشبهان برهانه فلان سطحي اح الح يشبهان سطح هم فزواياهما تساوي زوايا سطح هم علي التناظر والاضلاع المحيطة بتلك الزوايا متناسبة علي التناظر فزوايا سطحي اب حد الط حن متساوية علي التناظر فلان سطحي اح هم متشبهان تكون نسبة اب الي هر كنسبة بح الي رم ولان سطحي الط حن هرمل متشابهان تكون نسبة هر الي الط كنسبة رم الي طح فبالشكل الثاني



والعشرين من الخامسة نسبة اب الي الط كنسبة بح الي طح ولان سطحي اح هم متشبهان تكون نسبة دح الي لم كنسبة بح الي رم ولان سطحي هم الح متشبهان تكون نسبة لم الي نح كنسبة رم الي طح فبالشكل الثاني والعشرين من الخامسة نسبة دح الي نح كنسبة بح الي طح وكانت نسبة اب الي الط كنسبة بح الي طح فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اب الي الط كنسبة دح الي نح وبمثله تبين في باقي الاضلاع وذلك ما اردنا ان نبين ۞

كا

كل اربعة خطوط عملت عليها سطوح متشابهة كل اثنين اعني الاول والثاني والثالث والرابع عملا واحدا فان كانت الخطوط متناسبة كانت السطوح المعمولة عليها متناسبة وان كانت السطوح متناسبة

كانت

كانت الخطوط متناسبة

ليكن الخطوط آب جد هز حط والسطوح المعمولة عليها سطحي اب لد عملا واحدا وسطحي مهز نحط عملا واحدا فاقول ان كانت نسبة آب الي جد كنسبة هز الي حط كانت نسبة سطح اب الي سطح لد كنسبة سطح مهز الي سطح نحط وبالعكس برهانه نجد خطا مستقيما ثالثا في النسبة لخطي آب جد وهو س ولخطي هز حط وهو ع بالشكل العاشر فنسبة آب الي جد كنسبة هز الي حط ونسبة جد الي س كنسبة حط الي ع فبالشكل الثاني والعشرين من الخامسة نسبة آب الي س كنسبة هز الي ع ونسبة سطح اب الي سطح لد كنسبة آب الي جد مثناة بالشكل الثالث عشر ونسبة آب الي س كنسبة آب الي جد مثناة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح اب الي سطح لد كنسبة آب الي س ونسبة هز الي ع كنسبة آب الي س فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح اب الي سطح لد كنسبة هز الي ع ونسبة هز الي حط مثناة كنسبة هز الي ع فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح اب الي سطح لد كنسبة هز الي حط مثناة ونسبة سطح مهز الي سطح نحط كنسبة هز الي حط مثناة بالشكل الثامن عشر فنسبة سطح اب الي سطح لد كنسبة سطح مهز الي نهط بالشكل الحادي عشر من الخامسة واما اذا كانت نسبة سطح اب الي سطح لد كنسبة سطح مهز الي سطح نحط كانت نسبة آب الي جد كنسبة هز الي حط والا لكانت نسبة آب الي جد كنسبة هز الي خط اخر وليكن هو خط فق ونعمل علي خط فق سطح صفق شبيها بسطح مهز بالشكل التاسع عشر فنسبة سطح مهز الي سطح صفق كنسبة سطح اب الي سطح لد لما ذكرنا وكانت نسبة سطح مهز الي سطح نحط كنسبة سطح اب الي لد فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح مهز الي سطح صفق كنسبته الي سطح نحط فسطحا نحط صفق متساويان بالشكل التاسع من الخامسة وكل منهما نسبة سطح مهز فهما متشابهان بالشكل العشرين فضلع فق يساوي ضلع حط لانا اذا ركبنا مثلث صفق علي مثلث نحط بحيث تقع نقطة ف علي نقطة ح وضلع صف علي ضلع نح فلابد وان تقع نقطة ص علي نقطة ن والا لوقعت علي نقطة بين نقطتي ح ن او خارجة عنهما وعلي التقديرين لابد وان يقع ضلع فق علي ضلع حط لتساوي زاويتي صفق نحط فنقطة

قه اما ان تقع علي نقطة ط اوفيما بين نقطتي ح ط اوخارجة عنهما فيلزم ان يكون احد المثلثين اعظم من الاخر وهما متساويا اوتكون الزاوية الخارجة كالداخلة وهي اعظم منها بالشكل السادس عشر من الاولي هذا خلف فنقطة صه تقع علي نقطة ته فيلزم حينيد ان تقع نقطة قه على نقطة ط والا يلزم احد المحالين هذا خلف فنسبة هر الي حط كنسبته الي فقه بالشكل السابع من الخامسة وكانت نسبة اب الي حد كنسبة هر الي فقه فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اب الي حد كنسبة هر الي حط فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

الب

كل سطح متوازي الاضلاع فان جميع السطوح المتوازية الاضلاع الكاينة على قطره مشابهة له ومتشابهة ۞



ليكن سطحا بط اه درالح المتوازيا الاضلاع هما الكاينان علي قطر بد من سطح اح المتوازي الاضلاع فاقول ان سطحي رح طه يشابهان سطح اح ومتشابهان برهانه فلان كل واحد من ضلعي اد طا يوازي ضلع بح فهما متوازيان بالشكل الثلثين من الاولي ولان كل واحد من ضلعي اه حح يوازي ضلع اب فهما متوازيان ولان كل واحد من ضلعي الح هح يوازي اد فهمامتوازيان ولان كل واحد من ضلعي را اط يوازي دح فهما متوازيان بالشكل الثلثين من الاولي ولان خط ها قطع ضلعي بح بد من اضلاع مثلث بحد موازيا الضلع حد من اضلاعه وخط طا قطع ضلعي اب بد من اضلاع مثلث ابد موازيا الضلع اد من اضلاعه وخط حا قطع ضلعي بد حد من اضلاع مثلث بدح موازيا لضلع بح وخط را قطع ضلعي بد اد من اضلاع مثلث ابد موازيا لضلع اب من اضلاعه فبالشكل الثاني تكون نسبة به الي هح وبط الي طا وحح الي حد وار الي رد كنسبة با الي اد فبالتركيب نسبة بح الي هه وبا الي اط وحد الي دح واد الي در كنسبة بد الي دا بالشكل السابع عشر من الخامسة فنسبة بح الي هه كنسبة با الي اط وحد الي دح واد الي در بالشكل الحادي عشر من الخامسة ولان حا يساوي هه ورا يساوي اط بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فنسبة بح الي حا كنسبته الي هه ونسبة با الي را كنسبته الي اط بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة بح الي حا ونسبة با الي را كنسبة

دح

حد الي دح ونسبة اد الي در فاضلاع سطحي رح اح المتناظرة متناسبة ولان ضلع حر يوازي ضلع اب وضلع اح يوازي ضلع بح فزاوية دحا كزاوية داب وزاوية زاد كزاوية ابا وزاوية دحا كزاوية دحب وزاوية داح كزاوية دبح بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وزاوية ادح مشتركة فسطح رح شبيه بسطح اح وبمثله تبين ان سطح طه شبيه بسطح اح فسطحا رح طه متشابهان بالشكل العشرين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

كه

كل سطح متوازي الاضلاع فصل منه سطح متوازي الاضلاع يشبهه ويشاركه في زاوية فهو كاين علي قطره


وليكن سطح ابحد متوازي الاضلاع وفصل منه سطح دهرح متوازي الاضلاع يشبه سطح اح ويشاركه في زاوية د فاقول ان سطح دهرح كاين علي قطر سطح اح برهانه انا نصل درب ر بخطين مستقيمين فخط بر رد احدهما علي استقامة الآخر ويصيران خطا واحدا مستقيما هو قطر لسطح اح والا فليكن قطره خط آخر واصل بين نقطتي ب د وهو ب ط د فلابد وان يقطع احد ضلعي هر رح فليقطع ضلع هر علي نقطة ط ونخرج منها خط طا في جهة ح يوازي ضلع بح فهو يوازي كل واحد من اد رح بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فخط طا يقطع دح فليقطع علي نقطة ا فسطح ها شبيه بسطح اح بالشكل المتقدم فنسبة حد الي دا كنسبة اد الي ده وكانت نسبة حد الي دح كنسبة اد الي ده فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة حد الي دا كنسبته الي دح فخط دا كخط دح بالشكل التاسع من الخامسة فالجزء يساوي كله هذا خلف فخط ب ط د لايمكن ان يقطع احد ضلعي هر رح فهو ينطبق علي خط ب ر د فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

كو

كل سطحين متوازيي الاضلاع يساوي زاويتان منهما فان نسبة احدهما الي الآخر مولفة من نسبة

الاضلاع المحيطة بالزاويتين المتساويتين

ليكن سطحا اب جد هزح متوازيي الاضلاع وزاوية بجد كزاوية حجه فاقول ان نسبة سطح اج الي جز مولفة من نسبة بج الي جه ومن نسبة جد الي هج برهانه نجعل بج علي استقامة جح فزاوية بجه مع زاوية حجه كقايمتين بالشكل الثالث عشر من الاولي وزاوية بجد كزاوية هجح فزاويتا بجه بجد كقايمتين فبالشكل الرابع عشر من الاولي خط جد علي استقامة خط جه ونخرج خطي اد حز في جهة دح علي استقامتهما فهما يلتقيان لانا اذا وصلنا دح بخط مستقيم كانت الزاوية المجاورة لزاوية




ادح مع الزاوية المجاورة لزاوية دحز كقايمتين فهي مع الزاوية المجاورة لزاوية هحز اقل من قايمتين فليلتقيا علي نقطة ط وليكن ك خط مستقيم محدود ونجعل نسبة بج الي جح كنسبة ك الي خط آخر وليكن خط ل ونجعل نسبة دج الي جه كنسبة خط ل الي خط م باستبانة الشكل العاشر ونسبة سطح اج الي سطح جط كنسبة بج الي جح بالشكل الاول ونسبة ك الي ل كنسبة بج الي جح فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح اج الي سطح جط كنسبة ك الي ل ونسبة سطح طج الي سطح جز كنسبة دج الي جه بالشكل الاول ونسبة ل الي م كنسبة دج الي جه فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح طج الي سطح جز كنسبة ل الي م فبالشكل الثاني والعشرين من الخامسة نسبة سطح اج الي سطح جز كنسبة ك الي م ونسبة ك الي م مولفة من نسبة ك الي ل اعني نسبة بج الي جح ومن نسبة ل الي م اعني نسبة دج الي جه فنسبة سطح اج الي سطح جز مولفة من نسبة بج الي جح ومن نسبة دج الي جه لما بين في صدر المقالة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

كه

كل سطحين مفروضين مستقيمي الاضلاع لنا ان نعمل سطحا مستقيم الاضلاع يشبه احدهما ويساوي الاخر

ليكن احد السطحين المفروضين سطح ابج والسطح الاخر د فاقول لنا ان نعمل سطحا يشبه سطح ابج ويساوي سطح د برهانه فنعمل علي خط بج سطحا متوازي الاضلاع يساوي سطح ابج بالشكل الرابع والاربعين من

من الاولي وهو سطح ب ح ز ه ونعمل علي خط ح ز سطحا متوازي الاضلاع يساوي سطح د وتكون زاوية ز ح ح منه يساوي زاوية ه ب ح بالشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح ز ح فيحدث عرض ح ح فلان زاوية ز ح ب مع زاوية ه ب ح كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاويتا ز ح ح ز ح ب كقايمتين فخط ب ح علي استقامة خط ح ح بالشكل الرابع عشر من الاولي ولان زاوية ه ز ح كزاوية ز ح ح بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وزاوية ح ز ن مع زاوية ز ح ح كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاويتا ن ز ح ه ز ح كقايمتين




فخط ه ز ن خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي فسطحا ب ز ز ح هما بين خطي ب ح ه ن المتوازيين ونجد خطا مستقيما وسطا في النسبة بين خطي ب ح ح ح بالشكل التاسع وهو خط ط ك ونعمل عليه شكلا شبيها بسطح ا ب ح بالشكل العشرين وهو سطح ل ط ك ونسبة سطح ا ب ح الي سطح ل ط ك كنسبة ب ح الي ط ك متناة بالشكل الثاني عشر ونسبة ب ح الي ح ح كنسبة ب ح الي ط ك مثناة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح ا ب ح الي سطح ل ط ك كنسبة ب ح الي ح ح ونسبة سطح ب ز الي سطح ز ح كنسبة ب ح الي ح ح فنسبة سطح ا ب ح الي سطح ل ط ك كنسبة سطح ب ز الي سطح ز ح بالشكل الحادي عشر من الخامسة لكن سطح ا ب ح يساوي سطح ب ز فسطح ل ط ك يساو سطح ز ح بالشكل الرابع عشر من الخامسة وكان سطح د يساو سطح ز ح فسطح ل ط ك يساوي سطح د وكان سطح ل ط ك شبيها بسطح ا ب ح فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

كو

اعظم السطوح المتوازية الاضلاع التي يضاف الي اي خط مستقيم محدود ينقص عن تمام الخط سطوحا شبيهة بالسطح المتوازي الاضلاع المعمول علي نصف الخط الشبيه بالسطوح التي هي سطح النقصانات ۞


لبكن ا ب خطا مستقيما محدودا فننصفه علي نقطة ح بالشكل العاشر من الاولي ونجعل خط ب ز المستقيم المحدود محيطا مع خط ا ب زاوية ونخرج من نقطة ح خط ح م موازيا له بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونفصل منه ح م مساويا لخط ب ز بالشكل الثالث من الاولي ونصل ز م

بخط مستقيم فهو موازو مساو لخط ب ح بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فسطح ب ح م ر المتوازي الاضلاع ونخرج من نقطة آ خط آ ه موازيا لخط ح م في جهة م بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرج ر م في جهة م علي استقامته فهو يلقي خط آ ه لانا اذا وصلنا بين نقطتي آ م بخط مستقيم كانت



الزاوية المجاورة لزاوية آ م ر مع الزاوية المجاورة لزاوية م آ ب كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فتكون زاوية ه آ م مع الزاوية المجاورة لزاوية آ م ر اقل من قايمتين فليلتقيا علي نقطة ه ونخرج قطر ب م ونضيف الي خط آ ب سطحا متوازي الاضلاع ننصف عن تمامه سطحا شبيها بسطح ح م فنعين علي خط ب ح نقطة بين نقطتي ب ح ولتكن في نقطة د ونخرج منها خط د ك موازيا لخط ب م بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهو يواز خط ح م بالشكل الثلثين من الاولي فيقطع القطر علي نقطة فليقطع علي نقطة ك ونخرجه علي استقامته الي ان ينتهي الي خط م ه ونخرج من نقطة ك خط ك ط موازيا لخط آ ب بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهو مواز لخط ه ر بالشكل الثلثين من الاولي ونخرجه علي استقامته في جهتيه الي غير النهاية فينتهي الي خطي ب ر آ ه فيقطع خط ح م فليقطعه علي نقطة ط فجميع سطوح آ ط ط ه ك م ك ح ك م ب ك آ ك متوازية الاضلاع وسطح ب ك شبيه بسطح ب م بالشكل الثاني والعشرين فسطح آ ك هو السطح المتوازي الاضلاع المضاف الي خط آ ب ناقصا عن تمامه سطح ب ك الشبيه بالسطح المعمول علي نصف الخط فلانا اذا اخذنا لضلعي آ ح آ ه اضعافا كم كانت متساوية العدة ولضلعي ح ب ح م اضعافا كم كانت متساوية العدة فان كانت اضعاف آ ح زايدة علي اضعاف ح ب كانت اضعاف آ ه زايدة علي اضعاف ح م وان كانت مساوية كانت مساوية وان كانت ناقصة كانت ناقصة لتساوي كل واحد من ضلعي آ ح ح ب آ ه ح م فنسبة آ ح الي ح ب كنسبة آ ه الي ح م وبمثله تبين ان نسبة ه م الي م ر كنسبة آ ه الي ح م فبالشكل الحادي عشر من الخامسة تكون نسبة ه م الي م ر كنسبة آ ح الي ح ب وبمثله تبين ايضا ان نسبة ح م الي ب ر كنسبة آ ح الي ح ب والزوايا المتناظرة من سطحي آ م ح ر متساوية بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فسطح آ م شبيه بسطح ح ر فهو شبيه بسطح ب ك بالشكل العشرين فاقول ان سطح آ م اعظم من سطح آ ك برهانه فلان ضلع ه م يساوي ضلع آ ح وضلع م ر يساوي ضلع ب ح بالشكل الرابع والثلثين من الاولي وضلعا آ ح ب ح متساويان فضلعا ه م م ر متساويان فسطحا ه ط ط ر متساويان بالشكل السادس والثلثين من الاولي فسطح ه ط اعظم من سطح ك ر وسطح ح ك يساوي سطح ك ر بالشكل الثالث

الثالث والاربعين من الاولي فسطح هط اعظم من سطح حا فاذا اضعفنا سطح اط الي سطح هط حصل سطح ام واذا اضعفناه الي سطح حا حصل سطح اا فسطح ام اعظم من سطح اا فلو فرضنا بين نقطتي ب ح علي خط ب ح نقطا غير متناهية واخرجنا من كل واحدة منها خطا موازيا لخط بم فانه يقطع القطر ونخرج من نقطة التقاطع خط يوازي خط اب واخرجناه في جهتيه الي ان ينتهي الي ضلعي اه بم فانه يحدث سطوح متوازية الاضلاع غير متناهية مضافة الي خط اب ناقصا كل واحد منها عن خط اب سطحا شبيها بسطح بم فيكون سطح ام اعظم من كل واحد من تلك السطوح بالبيان المذكور فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞




كز

كل خط مستقيم محدود مفروض معلوم لنا ان نضيف اليه سطحا متوازي الاضلاع مساويا لسطح معلوم مفروض مستقيم الاضلاع ينقص عن تمام الخط سطحا متوازي الاضلاع شبيها بسطح معلوم مفروض متوازي الاضلاع ۞

ليكن الخط اب والسطح المستقيم الاضلاع سطح ح والسطح المتوازي الاضلاع سطح دم فاقول لنا ان نضيف الي خط اب سطحا متوازي الاضلاع يساوي سطح ح وينقص عن تمام خط اب سطحا متوازي الاضلاع شبيه سطح دم برهانه ننصف خط اب علي نقطة ح بالشكل العاشر من الاولي ونعمل علي خط بح سطحا متوازي الاضلاع شبيها بسطح دم بالشكل التاسع عشر وهو سطح بحطا ونخرج من نقطة ا خط اصه موازيا لخط حط بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرج خط اط في جهة ط علي استقامته فهو يلقي خط اصه لانا اذا وصلنا خط اط المستقيم كانت الزاوية المجاورة لزاوية باط

مع الزاوية المجاورة لزاوية اطا كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاوية صاط مع الزاوية المجاورة لزاوية اطا اقل من قايمتين فليلتقيا علي نقطة صه فسطح اط المتوازي الاضلاع ان كان مساويا لسطح ح فقد حصل المطلوب لانا اضفنا الي خط اب سطح اط المتوازي الاضلاع ينقص عن تمامه سطح حا الشبيه بسطح دو ويساوي سطح ح وان لم يكن مساويا لسطح ح يكون اعظم منه لما بين في الشكل المتقدم فنعمل سطحا مساويا لفضل سطح اط علي سطح ح وشبيها بسطح دو بالشكل الخامس والعشرين وليكن هو سطح نلم فلان سطحي حا نلم يشبهان سطح دو فهما متشابهان بالشكل العشرين فسطح نلم يشبه سطح حا فلتكن زاوية نلم منه تساوي زاوية حطا وضلع نل نظير ضلع حط وضلع لم نظير ضلع طا فلان نسبة حط الي نل كنسبة طا الي لم لا يجوز ان يكون حط مساويا لضلع نل او اصغر منه والا لكان ضلع طا كضلع لم او اصغر منه فيكون سطح حا كسطح نلم او اصغر منه وكان اعظم منه لانه مساو لسطح اط بالشكل السادس والثلثين من الاولي هذا خلف فضلع حط اعظم من ضلع لن فنفصل من حط سط مساويا لضلع نل ومن ضلع طا طع مساويا لضلع لم



بالشكل الثالث من الاولي ونخرج من نقطة ع خط عه موازيا لضلع سط بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرجه علي استقامته في جهة ب الي ان ينتهي الي خط اب فلينته الي نقطة ه ونخرج من نقطة س خط سف يوازي خط اب بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرجه في جهتيه الي ان ينتهي الي ضلع با علي نقطة ق ويقطع ضلع اصه ويمر علي ضلع هع علي نقطة ف فسطح سع متوازي الاضلاع لان ضلع سق يوازي اصه بالشكل الثلثين من الاولي والاضلاع المتقابلة منه متساوية بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فسطح سع يساوي سطح نلم ونخرج قطر بط فهو يمر علي نقطة ق بالشكل الثالث والعشرين لان سطح سع شبيه سطح حا ولان ضلعي اح حب متساويان فسطحا اط حا متساويان بالشكل السادس والثلثين من الاولي وكان سطح اط كسطحي ح نلم فسطح حا كسطحي ح نلم لكن سطح سع مساو لسطح نلم فعلم سبع يساوي سطح ح وسطحا اسه سب متساويان بالشكل السادس والثلثين من الاولي وسطح حف يساوي سطح اب بالشكل الثالث والاربعين من الاولي فسطح اف يساوي سطح ح وهو سطح متوازي الاضلاع ينقص عن

اب


آب سطح ةقہ الشبيه لسطح حا بالشكل الثاني والعشرين وسطح دمہ شبيه لسطح حا فسطح ةقہ شبيه بسطح در فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

كح

كل خط مستقيم محدود مفروض لنا ان نضيف اليه سطحا متوازي الاضلاع يساوي سطحا مستقيم الاضلاع مفروضا يزيد علي الخط المفروض سطحا شبيها بسطح مفروض متوازي الاضلاع ۞

ليكن الخط آب والسطح المستقيم الاضلاع سطح ج والسطح المتوازي الاضلاع سطح در فاقول لنا ان نضيف الي خط آب سطحا متوازي الاضلاع يساوي سطح ج ويزيد علي خط آب سطحا متوازي الاضلاع شبيها بسطح در برهانه ننصف آب علي نقطة ح بالشكل العاشر من الاولي ونعمل علي ح ب سطح ب ح ط ا المتوازي الاضلاع يشبه سطح در بالشكل التاسع عشر ونعمل علي خط محدود مستقيم سطحا متوازي الاضلاع يساوي سطحي ب ط ج معا باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وبالشكل الخامس والعشرين نرسم سطحا متوازي الاضلاع يساوي السطح المعمول علي الخط المستقيم المحدود المذكور ويشبه سطح در وهو سطح قرشہ فهو يشبه سطح حا بالشكل العشرين ويساوي سطحي ب ط ج معا وليكن زاوية قرسہ نظيرة زاوية ح ط ا وضلع قر نظير ح ط وضلع رشہ نظير ضلع ط ا فيكون نسبة قر الي ح ط كنسبة رشہ الي ط ا وسطح قرشہ اعظم من سطح حا فكل من ضلعي قر رشہ اعظم من نظيره من سطح حا والا لكانا متساويين لهما او ناقصين عنهما او احدهما زايدا علي نظيره والاخر ناقصا فيلزم ان يكون سطح قرشہ مساويا لسطح حا او اصغر منه بانطباق الاضلاع والزوايا المتناظرة بعضها علي بعض او يكون احد ضلعي احد السطحين اعظم من نظيره من السطح الاخر واصغر منه بعينه هذا خلف فنخرج ح ط ط ا علي استقامتهما في جهتي ح ا ونفصل من ط ح ط م مثل قر ومن ط ا ط ل مثل رشہ بالشكل الثالث من الاولي ونخرج من نقطة م


خط م ن يوازي ط ا ونخرجه في جهة م علي استقامته الي غير النهاية ومن نقطة ل خط ل ن يوازي م ط بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرجه في جهة م علي استقامته ولانا اذا وصلنا م ل بخط مستقيم كانت زاوية ن م ل مع الزاوية المجاورة لزاوية م ل ط كقايمتين بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فزاويتا ن م ل م ل ن اقل من قايمتين فخطا م ن ل ن يلتقيان فليلتقيا علي نقطة ن فسطح م ل كسطح ق ش بانطباق سطح ق ش علي سطح م ل بحيث ينطبق نقطة ر علي نقطة ط وضلعا ق ر ر ش علي ضلعي م ط ط ل ونخرج من ا خط يوازي ح م في جهة م بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرجه علي استقامته فينتهي الي خط ن م بمثل ما بينا اذا وصلنا ا م بخط مستقيم ونخرج خطي ب ح ب ا علي استقامتهما في جهة ب فلينته ح ب الي ضلع ن ل علي نقطة س و ب ا الي ضلع م ن علي نقطة ه فسطح ح ا كاين علي



قطر سطح م ل بالشكل الثالث والعشرين لخط ن ب ط قطر لسطح م ل فسطح ه س يشبه سطح ح ا بالشكل الثاني والعشرين وكان سطح د ر شبيها بسطح ح ا فسطحا ه س د ر متشابهان بالشكل العشرين وكان سطحا ح ا ج يساويان سطح ق ش وسطح م ل يساوي سطح ق ر ش فعلم م ن ا يساوي سطح ج متمم ب ل كمتمم ب م بالشكل الثالث والاربعين من الاولي وسطح ا م كمتمم ب م بالشكل السادس والثلثين من الاولي فسطح ا ن كعلم م ن ا وكان سطح ج كعلم م ن ا فسطح ا ن المتوازي الاضلاع يساوي سطح ج ويزيد علي خط ا ب سطح ه س الشبيه بسطح د ر فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

الط

كل خط مستقيم محدود مفروض لنا ان نقسمه علي نسبة ذات وسط وطرفين




ليكن الخط ا ب فاقول لنا ان نقسمه علي نسبة ذات وسط وطرفين برهانه نرسم علي ا ب مربع ا ب ج د بالشكل الخامس والاربعين من الاولي ونضيف الي خط ا د سطحا متوازي الاضلاع يساوي مربع ا ج و يزيد علي خط ا د سطحا متوازي الاضلاع يشبه مربعا بالشكل المتقدم وليكن السطح المضاف سطح ه ط والسطح المتوازي الاضلاع

الاضلاع الذي يزيد علي خط آد سطح اه رح فنقطة ح لا يمكن ان يقع علي نقطة ب او خارجه عن خط اب والا يلزم ان يكون سطح ه ط ضعف مربع اح او اعظم من ضعفه هذا خلف فيقع بين نقطتي اب فيكون اه رح مربعا لان مشابه المربع مربع فلان ضلع ح ط كضلع آد بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فضلع اب كضلع ح ط وضلع اح كضلع سطح ح ر فاذا اخذ للاول والثالث وهما اب ح ط اضعاف متساوية العدة اي عدة كانت مما لا يتناهي وللثاني والرابع وهما اح ح ر اضعاف متساوية العدة اي عدة كانت مما لا يتناهي فان كانت اضعاف الاول زايدة علي اضعاف الثاني كانت اضعاف الثالث زايدة علي اضعاف الرابع وان كانت مساوية كانت مساوية وان كانت ناقصة كانت ناقصة فنسبة اب الي اح كنسبة ح ط الي ح ر وايضا فلان سطحي ه ح ح ح متوازيا الاضلاع وزاويتا اح ر ب ح ط متساويتان بالشكل الخامس عشر من الاولي فنسبة ضلع اح الي ضلع ح ب كنسبة ط ح الي ح ر بالشكل الثالث عشر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اب الي اح كنسبة اح الي ح ب فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه ومما تقدم ان جميع الخطوط المقسومة علي نسبة ذات وسط وطرفين مقسومة على نسبة واحدة اي نسبة اي خط منها الي قسمه الاعظم كنسبة قسم الاعظم من كل واحد من تلك الخطوط الي قسمه الاصغر ونسبة كل واحد من تلك الخطوط الي قسمه الاعظم ونسبة تلك الخطوط الي بعضها بعض كنسبة اقسام بعضها الي بعض النظير من النظير فجميع ما يعرض لواحد منها يعرض لكل واحد من بواقي تلك الخطوط

فليكن لبيان ذلك خط ده مقسوما علي نقطة ر بنسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاعظم در فيكون سطح اب في ب ح كمربع اح وسطح ده في ه ر كمربع در باستبانة الشكل السادس عشر فسطحا اب في ب ح وده في ه ر مع مربعي اح در اربعة مقادير اذا اخذ للاول والثالث وهما سطحا اب في ب ح وده في ح ر اضعاف متساوية العدة اي عدة كانت مما لا يتناهي واخذ للثاني والرابع وهما مربعا اح در اضعاف متساوية العدة اي عدة كانت مما لا يتناهي فان كانت اضعاف الاولي زايدة علي اضعاف الثاني كانت اضعاف الثالث زايدة علي اضعاف الرابع وان كانت مساوية كانت مساوية وان كانت ناقصة كانت ناقصة فنسبة سطح اب في ب ح الي مربع اح كنسبة سطح ده في ه ر الي مربع در ولان نسبة الاضعاف اذا كانت متساوية العدة كنسبة

الاجزآء بالشكل الخامسة عشر من الخامسة فتكون نسبة اربعة امثال سطح آب في بح الي مربع آح كنسبة اربعة امثال سطح ده في ەر الي مربع در فبالتركيب بالشكل السابع عشر من الخامسة نسبة اربعة امثال سطح آب في بح مع مربع آح الي مربع آح كنسبة اربعة امثال سطح ده في ەر مع مربع در الي مربع در لكن اربعة امثال سطح آب في بح مع مربع آح يساوي مربع آب بح اذا اتصلا خطا واحدا آب واربعة امثال سطح ده في ەر مع مربع در يساوي مربع ده ەر اذا اتصلا خطا واحدا بالشكل الثامن من الثانية فنسبة مربع آب بح اذا



اتصلا خطا واحدا الي مربع آح كنسبة مربع ده ەر اذا جعلا خطا واحدا الي مربع در ثم نقول نسبة خطي آب بح اذا اتصلا خطا واحدا الي خط آح مثناة نسبة مربع آب بح اذا اتصلا خطا واحدا الي مربع آح بالشكل الثامن عشر وكانت نسبة مربع ده ەر اذا اتصلا خطا واحدا الي مربع در كنسبة مربع آب بح اذا اتصلا خطا واحدا الي مربع دح فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة خطي آب بح اذا اتصلا خطا واحدا الي خط آح مثناة كنسبة مربع ده ەر اذا اتصلا خطا واحدا الي مربع در ونسبة خطي ده ەر اذا اتصلا خطا واحدا الي خط در مثناة كنسبة مربع ده ەر اذا اتصلا خطا واحدا الي مربع در بالشكل الثامن عشر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة خطي آب بح اذا اتصلا خطا واحدا الي خط آح مثناة كنسبة خطي ده ەر اذا اتصلا خطا واحدا الي خط در مثناة فنسبة خطي آب بح اذا اتصلا خطا واحدا الي خط آح كنسبة خطي ده ەر اذا اتصلا خطا واحدا الي خط در فبالتركيب بالشكل السابع عشر من الخامسة نسبة خطوط آب بح آح اذا اتصلت خطا واحدا الي خط آح كنسبة خطوط ده ەر در اذا اتصلت خطا واحدا الي خط در لكن خطوط آب بح آح ضعف آب وخطوط ده ەر در ضعف ده ونسبة الاضعف اذا كانت متساوية كنسبة الاجزآء بالشكل الخامس عشر من الخامسة فنسبة آب الي آح كنسبة ده الي در فبالابدال بالشكل السادس عشر من الخامسة نسبة آح الي در كنسبة آب الي ده فبالشكل التاسع عشر من الخامسة نسبة بح الي ەر كنسبة آب الي ده فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة آح الي در كنسبة بح الي ەر ✿

ل

كل

كل مثلثين متشابهين احاطا ضلعان منهما زاوية وكانا موازيين لضلعين اخرين منهما النظيرين لهما في النسبه فان احدا لضلعين الباقيين منهما علي استقامة الضلع الاخر منهما ۞

ليكن ضلعا بح به من مثلثي ابح بهد احاطا بزاوية حبه وآح يوازي به وكانت نسبة آح الي به كنسبة بح الي ده فاقول ان ضلع آب علي استقامة ضلع بد برهانه فلان ضلع آح يوازي ضلع به وضلع بح يوازي ضلع ده فكل من زاويتي احب بهد يساوي زاوية حبه بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فهما متساويتان ونسبة آح الي به كنسبة بح الي ده فبالشكل السادس زاوية حاب كزاوية هبد وكانت زاوية حبه كزاوية احب فزاوية حبد كزاويتي احب حاب وهما مع زاوية حبا كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاويتا ابح حبد كقايمتين فضلع آب علي استقامة ضلع بد فضلع آب علي استقامة ضلع بد بالشكل الرابع عشر من الاولي فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

لا

كل مثلث مستقيم الاضلاع قايم الزاوية فان الشكل المستقيم الاضلاع المضاف الي وتر القايمة منه يساوي الشكلين المستقيمي الاضلاع المضافين الي الضلعين المحيطين بها اذا كانا شبيهين به ۞

لتكن زاوية باح من مثلث ابح قايمة فاقول ان الشكل المستقيم الاضلاع المضاف الي ضلع بح يساوي الشكلين المستقيمي الاضلاع المضافين الي ضلعي آب آح معا اذا كانا شبيهين بالشكل المضاف الي بح برهانه فلان نسبة مربع آب الي مربع بح كنسبة مربع آب الي بح مثناة بالشكل الثامن عشر ونسبة الشكل المستقيم الاضلاع

المعمول علي ضلع اب الي الشكل المستقيم الاضلاع المعمول علي بج اذا كانا
متشابهين كنسبة اب الي بج مثناة بالشكل الثامن عشر فبالشكل
الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع اب الي مربع بج كنسبة الشكل
المستقيم الاضلاع المعمول علي اب الي الشكل المستقيم الاضلاع المعمول
علي بج اذا كانا متشابهين وبمثل ما ذكرنا تبين ان
نسبة مربع اج الي مربع بج كنسبة الشكل
المستقيم الاضلاع المعمول علي اج الي الشكل المستقيم
الاضلاع المعمول علي بج اذا كانا متشابهين
فبالشكل الرابع والعشرين من الخامسة نسبة مربعي اب اج معا الي
مربع بج كنسبة الشكلين المستقيمي الاضلاع المعمولين علي ضلعي اب اج
معا الي الشكل المستقيم الاضلاع المعمول علي بج اذا كانا شبيهين به لكن
مربعا اب اج معا كمربع بج بالشكل السابع والاربعين من الاولي
فالشكلان المستقيما الاضلاع المعمولان علي ضلعي اب اج معا يساويان
الشكل المستقيم الاضلاع المعمول علي ضلع بج اذا كانا شبيهين به او نقول
نخرج من نقطة ا عمودا علي ضلع بج بالشكل الثاني عشر من الاولي
فيكون ضلع اب وسطا في النسبة بين قاعدة بج وبد الذي هو قسم
منها وضلع اج وسطا في النسبة بين قاعدة بج وجد الذي هو قسم
منها باستبانه الشكل الثامن فيكون نسبة بج الي بد كنسبة بج الي
با مثناة ونسبة بج الي جد كنسبة بج الي جا مثناة بما تبين في صدر
المقالة الخامسة فبالخلاف نسبة بد الي بج كنسبة اب الي بج مثناة
ونسبة الشكل المعمول علي اب الي الشكل المعمول علي بج كنسبة اب الي
بج مثناة بالشكل الثاني عشر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة
بد الي بج كنسبة الشكل المعمول علي اب الي الشكل المعمول علي بج اذا
كانا متشابهين ونسبة جد الي جب كنسبة اج الي جب مثناة ونسبة
الشكل المعمول علي اج الي الشكل المعمول علي بج كنسبة اج الي جب
مثناة بالشكل الثامن عشر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة جد
الي جب كنسبة الشكل المعمول علي اج الي الشكل المعمول علي جب اذا كانا
متشابهين فبالشكل الرابع والعشرين من الخامسة بد جد معا الي بج
كنسبة الشكلين المعمولين علي اب اج معا الي الشكل المعمول علي بج
اذا كانا شبيهين به لكن بد جد يساويان بج فالشكلان المعمولان علي اب
اج معا يساويا الشكل المعمول علي بج اذا كانا شبيهين به فالحكم ثابت
وذلك ما اردنا ان نبين ✿

لب

كل زاويتين في الدايرتين المتساويتين مركزتين

كانتا

كانتا او محيطيين فان نسبة احديهما الي الاخري
كنسبة قوسهما علي السواء

لبكن في دايرة ابج المساوية لدايرة دهز زاوية بحج علي المركز
وزاوية باج علي المحيط وفي الاخري زاوية هطز علي المركز وزاوية
هدز علي المحيط فاقول ان نسبة زاوية بحج الي زاوية هطز او نسبة
زاوية باج الي زاوية هدز كنسبة قوس بج الي قوس هز برهانه
نفصل من محيط دايرة ابج امثال قوس بج كم شينا ولبكن المفصول
قوسي جك كل ونفصل من محيط دايرة
دهز امثال قوس هز كم شينا ولبكن
المفصول قوسي زم من ونصل بين
نقطة ح وبين كل واحدة من
نقطتي ك ل وبين نقطة ط وكل
واحدة من نقطتي م ن بخط مستقيم
فكل من زاويتي لحك كحج كزاوية بحج وكل من زاويتي نطم مطز
كزاوية هطز بالشكل السادس والعشرين من الثالثة فعدة اضعاف
زاوية بحل لزاوية بحج كعدة اضعاف قوس بجل لقوس بج وعدة
اضعاف زاوية هطن لزاوية هطز كعدة اضعاف قوس هزن لقوس
هز فان كانت زاوية بحل اعظم من زاوية هطن كانت قوس بجل
اعظم من قوس هزن وان كانت مساوية كانت متساوية وان كانت ناقصة
كانت ناقصة بقوة الشكل السادس والعشرين من الثالثة فظاهر ان
زاويتي بحج هطز وقوسي بج هز اربعة مقادير اذا اخذ الاول
والثالث اي اضعاف متساوية العدة وهما زاوية بحج وقوس بج
والثالث والرابع اي اضعاف متساوية العدة وهما زاوية هطز وقوس
هز فان كانت اضعاف الاول زايدة علي اضعاف الثاني كانت اضعاف
الثالث زايدة علي اضعاف الرابع وان كانت مساوية كانت مساوية
وان كانت ناقصة كانت ناقصة فنسبة زاوية بحج الي زاوية هطز
كنسبة قوس بج الي قوس هز ولان زاوية بحج ضعف زاوية باج
وزاوية هطز ضعف زاوية هدز بالشكل التاسع عشر من الثالثة ونسبة
الاجزاء كنسبة الاضعاف بالشكل الخامس عشر من الخامسة فنسبة
زاوية باج الي زاوية هدز كنسبة زاوية بحج الي زاوية هطز وكانت
نسبة قوس بج الي قوس هز كنسبة زاوية بحج الي زاوية هطز
فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة زاوية باج الي زاوية هدز
كنسبة قوس بج الي قوس هز وذلك ما اردنا ان نبين

تمت المقالة السادسة ولله الحمد ونشكره علي ما ساعد

المقالة السابعة تسعة وثلثون شكلا

المصادرات

الكم عرض يقبل القسمة والانقسام لذاته فان اشتركت اجزاءه في حد فهو الكم المتصل والا فهو المنفصل وهو اما قار الذات وهو الذي يحصل اجزاوه في الموجود معا وهو العدد وغير قار الذات وهو الذي لا يحصل اجزاوه في الوجود معا وهو القول ۞ الوحدة شيء به يمتنع الموجود عن الانقسام الي اشياء تشاركه في تمام ذاتياته ۞ العدد هو الكمية المتالفة من الوحدات ويقال العدد علي الواحد من حيث هو واقع في مراتب العدد ۞ كل عدد اقل من عدد آخر فان عده فهو جزء والمعدود اضعافه وان لم يعده فهو اجزاء منه ۞ العدد الزوج كل عدد ينقسم بمتساويين ويخالف الفرد بواحد ۞ والعدد الفرد كل عدد لا يمكن ان ينقسم بمتساويين ويخالف الزوج بواحد ۞ زوج الزوج كل عدد يعده عدد زوج مرات عدتها زوج ۞ وزوج الفرد كل عدد يعده عدد فرد مرات عدتها زوج ۞ وفرد الفرد كل عدد يعده عدد فرد مرات عدتها فرد ۞ العدد الاول كل عدد لا تعده غير الواحد ۞ والعدد المركب كل عدد يعده عدد غير الواحد ۞ والاول عند عدد كل عددين يعدهما معا غير الواحد ۞ والعدد المركب عند عدد كل عددين يعدهما معا عدد غير الواحد ۞ الاعداد المشتركة كل عددين او اعداد يعدها جميعا غير الواحد ۞ والاعداد المتناسبة كل عددين او اعداد لا يعدهـا معا عدد غير الواحد ۞ الضرب هو ان يوجد احـد العددين بعدد احاد العدد الاخر فيكون حصة الواحد من احاد المضروب هي المضروب فيه بعينه والمجموع هو العدد الحاصل من الضرب العدد ۞ العدد المربع هو العدد الحاصل من ضرب عدد في مثله ويحيط به عددان متساويان ۞ العدد المكعب هو العدد المجتمع من ضرب عدد في مربعه ويحيط به ثلثة اعداد متساوية ۞ العدد المسطح هو العدد الحاصل من ضرب عدد في عدد ما ويحيط به عددان ويقـال للمضروب والمضروب فيه ضلعا المسطح ۞ العدد المجسم هو العدد الحاصل من ضرب عدد في عدد مسطح ويحيط به ثلثة اعداد هي اضلاع المجسم ۞ الاعداد المتناسبة هي الاعداد التي الاول منهـا مثل او اضعاف او اجزاء من الثاني كالثالث من الرابع بعينه ۞ والاعداد المسطحة والمجسمة المتشابهة هي الاعداد التي اضلاعها متناسبة ۞ العدد التام كل عدد اجزاءه متساوية ۞

الشكل

الشكل

آ

كل عددين مختلفين نقص مثل الاول او امثاله من الاكثر حتى بقي اقل من الاقل ثم نقص مثل الباقي او امثاله من الاقل حتى بقي اقل من الباقي الاول وهكذا دايما فلا ينتهيا في التناقص الي عدد يعد ما يليه قبله الى ان ينتهي الي الواحد فهما متباينان ❁

ب ط ج آ د ح ز ه

ليكن عددا اب جد مختلفين وجد اقلهما ونقص مثل جد او امثاله من اب الي ان يبقي اط اقل من جد ونقص مثل اط او امثاله من جد الي ان يبقي جح اقل من اط ونقص مثل جح او امثاله من اط الي ان يبقي اك الواحد فاقول ان عددي اب جد متباينان برهانه فلانهما لو لم يتباينا لعدهما عدد غيرهما وليكن هو هز فلان هز يعد جد وهو يعد بط فهو يعد بط وكان هز يعد اب فهو يعد اط وهو يعد دح فهو يعد دح وكان يعد جد فهو يعد جح وهو يعد اك فهو يعد اك وكان يعد اط فهو يعد اك الواحد هذا خلف فاب جد متباينان وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ب

لنا ان نجد اكبر عدد يعد عددين مشتركين مفروضين مختلفين ❁

ب ه آ ج ب ك آ د ز ج ط ح

فليكن العددان المشتركان اب جد وجد اقلهما فجد ان عد اب وجد يعد نفسه فهو اكبر عدد يعد هما اذ لا يعد جد عدد اكبر منه وان لم يعد جد عدد اب فاذا سلكنا نعد الاكبر منهما بالاقل فلابد من الانتها الي عدد يعد الذي يليه قبله والا لكانا متباينين بالشكل المتقدم فلنعد جد به من اب ويبقي اه منه اقل من جد واه

يعد من ﺟﺪ ويبقى ﺟﺮ اقل من آه وهو يعد آه فاقول ان ﺟﺮ اقل عدد يعد عددي آب ﺟﺪ برهانه اما ان ﺟﺮ يعدهما فلانه يعد آه وهو يعد در فحر يعد ﺟﺪ ويعد نفسه فجر يعد ﺟﺪ وهو يعد به فحر يعد به وكان يعد آه فحر يعد آب وكان يعد ﺟﺪ فحر يعد آب ﺟﺪ واما انه اكبر عدد يعدهما فلانه لو لم يكن الاكبر هو فليكن اكبر عدد يعدهما هو ﺣﻂ فلان ﺣﻂ يعد ﺟﺪ الذي يعد به فحط يعد به وكان يعد آب فحط يعد آه وهو يعد در فحط يعد در وكان يعد ﺟﺪ فحط يعد ﺟﺮ الاقل منه هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

واستبان منه ان كل عدد يعد عددين مشتركين فهو يعد اكبر عدد يعدهما ❁

ﺟ

لنا ان نجد اكبر عدد يعد اي اعداد مشتركة مفروضة مختلفة ❁

ا ب ﺟ د ﻫ

ولتكن الاعداد المشتركة المفروضة مختلفة ولو كان الاعداد المشتركة المفروضة آب ﺟ فنجد اكبر عدد يعد عددي آ ب بالشكل المتقدم وليكن هو عدد د فد اما ان يعد عدد ﺟ او لا يعده فان عده فهو اكبر يعد اعداد آ ب ﺟ والا لكان اكبر عدد يعدهما عدد ﻫ فه يعد آ ب فيعد اكبر عدد يعدهما باستبانة الشكل المتقدم فعدد ﻫ الاكبر من عدد د يعد د هذا خلف فد ان عد ﺟ فهو اكبر عدد يعد اعداد آ ب ﺟ ❁ وان لم يعد عدد د عدد ﺟ فهما مشتركان لانه لابد ان يعد عدد اما اعداد آ ب ﺟ لاشتراكها فذلك العدد يعد عددي آ ب فيعد اكبر عدد يعدهما باستبانة الشكل المتقدم فيعد عدد د فيعد عددي ﺟ د فنجد اكبر عدد يعدهما بالشكل المتقدم وليكن هو عدد ﻫ فه لكونه يعد اكبر عدد يعد عددي آ ب يعد آ ب فيعد اعداد آ ب ﺟ فه اكبر عدد يعدها والا فليكن اكبر عدد اعداد آ ب ﺟ عدد ر فلان ر يعد آ ب ﺟ يعد آ ب فيعد عدد د باستبانة الشكل المتقدم ويعد عدد ﺟ فيعد عددي د و ﺟ فيعد اكبر عدد يعدهما باستبانة الشكل المتقدم فيعد عدد ﻫ الاقل منه هذا خلف فه اكبر عدد يعد اعداد آ ب ﺟ وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ا ب ﺟ د ﻫ ر

د

شكل

كل عددين مختلفين متناهيتي الاحاد فان اقلهما جزء من اكبرهما او اجزاء منـــــه ❁

فليكن العددان المختلفان عدد اب جد وجد اقلهما فاقول ان عدد جد جزء او اجزاء من اب برهـانه فلان جد اما ان يعد اب او لم يعد فان عده فهو جزء منه وان لم يعده فلا يخلوا اما ان يكون اب جد متباينين او مشتركين فان كانا متباينين فكل واحد من احـاد جد يعد اب فجميع جد اجزاء من اب وان كانا مشتركين فنجد اكبر عدد يعد عددي اب جد بالشكل المتقدم وليكن هو عدد هز فنقسم جد بامثال هز وليكن هي جح حط طد فكل منهـا يساوي هز وهز يعد اب فكل واحد من اقسام جد يعد اب فكل واحد منها جزء من اب فجميع جد اجزا من اب وذلك ما اردنا ان نبين ❁ واستبان منه ان اجزاء الشي يجوز ان يكون مساويا له او اعظم كالستة واثني عشر فان اجزاء الستة تساويها واجزاء اثني عشر ازيد منه وان كل عدد هو اقل من اي عددين متساويين فان جزءه من احدهما كجزءه من الاخر فيكون نسبته الي احدهمـا كنسبته الي الاخر وكذلك ان كان مساويا لهما او اعظم منهما لان اما مثل لكل منهما او امثال لكل منهمـا او امثـــــــــــال وجزء ❁

كل عددين احدهما جزء من عدد والاخر ذلك الجزء بعينـه من عدد اخر فمجموع الاولين ذلك الجزء بعينه من مجموع الاخريـن ❁

ليكن اب جزء من جد وهز ذلك الجزء بعينه من حط فاقول ان مجموع اب هز من مجموع جد حط ذلك الجزء الذي كان اب او هز من قرينيه برهـانه فلان اضعاف جد لاب كاضعاف حط لهز فنقسم كلا من عددي جد حط بامثال قرينيه ولتكن هي جك كد حل لط فكل من اقسام جد مثل اب وكل من اقسام حط مثل هز فمجموع

حل معا لمجموع اب هر معا ولمجموع اد لط معا لمجموع اب هر معا والعدة واحدة ففي لمجموع حد طح معا من امثال لمجموع اب هر معا مثل ما في حد او حط من امثال قريبه لجزئيه اب هر لحد حط غير جزئية اب لحد وذلك ما اردنا ان نبين ❁

و

كل عددين احدهما اجزآء من عدد والاخر تلك الاجزآء بعينها من عدد اخر فالعددان معًا تلك الاجزآء بعينها من العددين الاخرين معًا ❁

ليكن اب اجزاء من حد وهر تلك الاجزاء بعينها من حط فاقول ان اب هر معا تلك الاجزآء بعينها من حد حط معا برهانه نقسم اب باجزآء حد وهر باجزآء حط وهي اا اب هل لر فعدة اجزآء اب لحد كعدة اجزآء هر لحط فلان اا من حد الجزء الذي هل من حط فاا هل معا من حد حط معا كاا او هل من قريبه بالشكل المتقدم ولذلك تبين ان اب لر معا من حد حط معا مثل اب او لر من قريبه فاب هر معا من حد حط معا الاجزآء التي كانت اب او هر من قريبه وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ر

اذا كان عددان احدهما جزء من الاخر ونقص منهما عددان احدهما ذلك الجزء بعينه من الاخر النظير من النظير والباقي من الجزء ذلك الجزء بعينه من الباقي من الكل ❁

ليكن اب جزء من حد ونقص منهما اه حر واه حر ذلك الجزء الذي كان اب من حد فاقول ان هب من رد الجزء الذي كان اب من حد برهانه نجعل هب جزء من حح كاه من حر وذلك نضعف هب بعدة اضعاف حد لاب فلان جزء اه من حل كجزء هب من حح فجزئية اب من حر كجزئية اه من حر بالشكل الخامس وكان اب جزءا من حد كجزء اه من حر فحر مثل حد فاذا

جه فاذا القينا المشترك يبقي زه مثل حج وكان هب جزءا من حج كجزء اه من جز فجزء به من زه كجزء اه من جز وكان جزء اب من جد كجزء اه من جز فجزء به من زه كجزء اب من جد وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ح

كل عددين احدهما اجزاء من الاخر ونقص منهما عددان وكان المنقوص الاجزاء غير الاجزاء المنقوص من الكل فالباقي من الاجزاء غير تلك الاجزاء من الباقي من الكل ۞

ليكن اب اجزاء من جد ونقص اه من اب وجز من جد واه اجزاء من جز كاجزاء اب من جد فاقول ان به اجزاء من دز كاجزاء اب من جد برهانه ليكن حط عدد مثل عدد اب ونقسم حط بعدة اجزاء اب من جد وهي حي يط واه بعدة اجزاء من جز وهي ال له فلان حي جزء من جد كجزء ال من جز وجد اعظم من جز فحي اعظم من ال وليكن حم مثل ال فمي جزء من زد كجزء حم اعني ال من جز بالشكل المتقدم وبمثله تبين ان يط جزء من جد كجزء له من جز وجد اعظم من جز فيط اعظم من له وليكن طن مثل له فين جزء من دز كجزء له من جز فمي ين المساوي لال له اجزاء من جز كاجزاء يم ين المساوي لهب من دز فاه اجزاء من جز كاجزاء به من دز وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ط

كل عددين احدهما جزء من عدد والآخر منهما ذلك الجزء بعينه من عدد آخر فاذا بدلنا كان الجزء من الجزء الجزء او الاجزاء التي يكون الكل من الكل ۞

ليكن اب جزءا من جد وهز ذلك الجزء بعينه من حط فاقول ان اب من هز الجزء او الاجزاء التي يكون جد من حط برهانه فلان في جد من

امثال اب مثل ما في حط من امثال هز فلنقسم جد علي اب وحط علي هز فيكون الاقسام الحادثة جا اد حل لط فكل واحد من جا اد مثل اب وكل واحد من حل لط مثل هز فجا من حل الجزء او الاجزاء التي يكون اد من لط فجد من حط الجزء او الاجزاء التي يكون جا من حل بالشكل الخامس او السادس واب من هز الجزء او الاجزاء التي يكون جا من حل فجد من حط الجزء او الاجزاء التي يكون اب من هز وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ط

كل عددين احدهما اجزاء من عدد والآخر تلك الاجزاء بعينها من عدد آخر فاذا بدلنا كانت الاجزاء من الاجزاء الجزء او الاجزاء التي يكون الكل من الكل ❁

ليكن اب اجزاء من جد وهز تلك الاجزاء بعينها من حط فاقول اذا بدلنا كان اب من هز الجزء او الاجزاء التي يكون جد من حط برهانه فلنقسم اب هز الي اجزاء جد حط وهي اا اب هل لز فلان اا من هل الجزء او الاجزاء التي يكون اب من لز فبالشكل الخامس او السادس اب من هز الجزء او الاجزاء التي يكون اب من لز وجد من حط الجزء او الاجزاء التي يكون اب من لز بالشكل المتقدم فاب من هز الجزء او الاجزاء التي يكون جد من حط وذلك ما اردنا ان نبين ❁

يا

كل عددين نقص منهما عددان علي نسبتها النظير من النظير فان الباقيين علي تلك النسبة ❁

ليكن نسبة اب الي جد كنسبة اه الي جز ونقص اه جز من نظيرتهما فاقول ان نسبة به الي زد الباقيين كنسبة اب الي جد برهانه فلان اب من جد الجزء او الجزء او الاجزاء التي اه من جز فبه من زد الجزء او الاجزاء التي اب من جد بالشكل السابع والثامن

والثامن فنسبة ءب الي رد كنسبة اب الي حد وذلك ما اردنا ان نبين ❁ واستبان منه ان اه من حر الجزء او الاجزآء التي ءب من رد فنسبة اه الي حر كنسبة ءب الي رد ❁

يب

كل اعداد متناسبة فنسبة مقدم الي تاليه كنسبة جميع المقدمات الي جميع التوالي ❁

لبكن نسبة ا الي ب كنسبة ح الي د فاقول ان نسبة مجموع اح الي مجموع بد كنسبة ا الي ب برهانه فلان ا من ب الجزء او الاجزآء التي ح من د فجزآ معا من بد الجزء او الاجزآء التي ا من ب بالشكل الخامس او السادس فنسبة اح معا الي بد معا كنسبة ا الي ب وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ا ب ح د

يح

كل اربعة اعداد متناسبة اذا ابدلت كانت ايضا متناسبة ❁

ا ب ح د

لبكن نسبة ا الي ب كنسبة ح الي د فاقول اذا ابدلت كانت نسبة ا الي ح كنسبة ب الي د برهانه فلان ا من ب الجزء او الاجزآء التي ح من د فاذا ابدلنا كان ا من ح الجزء او الاجزآء التي يكون ب من د بالشكل التاسع او العاشر فنسبة ا الي ح كنسبة ب الي د وذلك ما اردنا ان نبين ❁

واستبان من هذه الاشكال الثلثة المتقدمة ان كل اربعة اعداد متناسبة بالتركيب فانها متناسبة بالتفصيل وبالعكس ❁

لبكن نسبة عدد اب الي عدد به كنسبة عدد حد الي عدد در بالتركيب فبالابدال نسبة اب الي حد كنسبة ءب الي رد بالشكل المتقدم فباستبانة الشكل الحادي عشر نسبة اه الي حر كنسبة ءب الي رد فبالابدال نسبة اه الي ءب كنسبة حر الي رد بالتفصيل بالشكل المتقدم ❁

ب د ه ر ا ح

وان كانت نسبة اه الي ءب كنسبة حر الي رد بالتفصيل فبالابدال نسبة اه الي حر كنسبة ءب الي رد بالشكل المتقدم فبالشكل الثاني عشر نسبة اب الي حد كنسبة ءب الي رد فبالابدال بالشكل المتقدم نسبة اب الي به كنسبة حد الي در بالتركيب ❁

يد

كل صنفين من الاعداد متساويين العدة كم كانت العدة وكان كل اثنين من صنف على نسبة اثنين من صنف آخر النظير من النظير ففي نسبة المساواة متناسبة ❁

ليكن آ ب ج د ه ز صنفين من العدد على عدة واحدة ونسبة آ ب كنسبة د ه ونسبة ب ج كنسبة ه ز فاقول في المساواة نسبة آ الى ج كنسبة د الى ز برهانه فلان نسبة آ الى ب كنسبة د الى ه فنسبة آ الى د كنسبة ب الى ه بالشكل المتقدم وكانت نسبة ب الى ج كنسبة ه الى ز فبالشكل المتقدم نسبة ج الى ز كنسبة ب الى ه فآ من د الجزء او الجزاء التي ب من ه وج من ز الجزء او الاجزاء التي ب من ه فآ من د الجزء او الاجزاء التي ج من ز فنسبة آ الى د كنسبة ج الى ز فبالابدال نسبة آ الى ج كنسبة د الى ز بالشكل المتقدم وذلك ما اردنا ان نبين ❁ واستبان منه ان النسبة المتساوية النسبة متساوية ❁

يه

كل عدد يعده الواحد بعدة ما يعد عدد آخر عددًا آخر فاذا ابدلنا فان الواحد يعد العد العاد بعدة ما يعد معدود الواحد معدود العد العاد ❁

ليكن الواحد يعد آب بعدة ما يعد جد ه ز فاقول ان الواحد يعد جد بعدة ما يعد آب ه ز برهانه فلان في آب من الاحاد بعدة ما في ه ز من امثال جد فنقسم آب الى الاحاد وه ز الى امثال جد وليكن احاد آب هي آح حط طب واقسام ه ز هي ه ك كل ل ز فآح يعد ه ك وحط كل وطب ل ز بعدة واحدة فآب يعد ه ز بعدة ما يعد آح ه ك بالشكل الخامس والواحد يعد جد بعدة ما يعد آح ه ك فالواحد يعد جد بعدة ما يعد آب ه ز وذلك ما اردنا ان نبين ❁

يو

كل

كل عددين ضرب كل منهما في الآخر فمسطحاهما متساويان ✿

لبكن آ ضرب في ب حصل منه ج وب ضرب في آ حصل منه د فاقول ان عددي ج د متساويان برهانه فلان آ اضرب في ب حصل منه ج فالواحد يعد ب بعدة ما يعد آ ج فبالابدال يعد الواحد آ بعدة ما يعد ب ج بالشكل المتقدم ولان ب ضرب في آ حصل منه د فب يعد د بعدة ما يعد الواحد آ وكان ب يعد ج بعدة ما يعد الواحد عدد آ فب يعد د وج بعدة واحدة فهما عددان متساويان وذلك ما اردنا ان نبين ✿

ب ا ه ج د

يز

كل عددين ضرب كل واحد منهما في عدد ثالث فنسبة احدهما الي الاخر كنسبة المسطحين علي الولاء ✿

لنضرب كل من عددي ب ج في آ وليحصل منه د ه فاقول ان نسبة ب الي ج كنسبة د الي ه برهانه فلان ب ضرب في آ وحصل منه د فعدد ب يعد د بعدة ما يعد الواحد آ ولان ج ضرب في آ وحصل منه ه فج يعد ه بعدة ما يعد الواحد آ فنسبة ب الي د كنسبة ج الي ه فبالابدال نسبة ب الي ج كنسبة د الي ه بالشكل الثالث عشر وذلك ما اردنا ان نبين ✿

ب ج ا د ه

يح

كل عدد ضرب في عددين فنسبتهما كنسبة مسطحيهما علي الولاء ✿

لنضرب ج في آ ب وليحصل منه د ه فاقول ان نسبة آ الي ب كنسبة د الي ه برهانه فلان مسطح آ في ج كمسطح ج في آ وكذلك مسطح ب في ج كمسطح ج في ب بالشكل السادس عشر فد ه هما مسطحا آ وب في ج فنسبة آ الي ب كنسبة د الي ه بالشكل المتقدم وذلك ما اردنا ان نبين ✿

ج ا ب د ه

يط

كل اربعة اعداد متناسبة فمسطح الاول في الرابع كمسطح الثاني في الثالث وان كان مسطح الاول في الرابع لمسطح الثاني في الثالث فنسبة الاول الي الثاني كنسبة الثالث الي الرابع

لتكن نسبة آ الاول الي ب الثاني كنسبة ج الثالث الي د الرابع فاقول ان مسطح آ في د الذي هو ه كمسطح ب في ج الذي هو ز وبالعكس برهانه لبكن مسطح آ في ج هو ح فلان آ ضرب في ج د وحصل ح ه فنسبة ح الي ه كنسبة ج الي د بالشكل المتقدم وكانت نسبة آ الي ب كنسبة ج الي د فنسبة ح الي ه كنسبة آ الي ب باستبانة الشكل الرابع عشر ولان آ ب ضرب في ج وحصل ح ز فنسبة ح الي ز كنسبة آ الي ب بالشكل السابع عشر فنسبة ح الي ز كنسبته الي ه بالشكل الحادي عشر من الخامس فمسطح آ في د الذي هو ه يساوي ز الذي هو مسطح ب في ج ولبكن ح مسطح آ في ج ولان ه ز متساويان فح اما جزء او اجزآء من ه واما ضعف او اضعاف او ضعف وجزء او ضعف واجزآء او اضعاف واجزء او ضعاف واجزآء له او مساوله او مساو وجزء او اجزآء من ه فهو من ز كذلك فنسبة ح الي ز كنسبته الي ه ولان آ ضرب في ج د وحصل منه ح ه فنسبة ج الي د كنسبة ح الي ه بالشكل المتقدم وباستبانة الشكل الرابع عشر نسبة ج الي د كنسبة ح الي ز ولان آ ب ضربا في ج وحصل منه ح ز فنسبة آ الي ب كنسبة ح الي ز وكانت نسبة ج الي د كنسبة ح الي ز فباستبانة الشكل الرابع عشر نسبة آ الي ب كنسبة ج الي د وذلك ما اردنا ان نبين

ا ب ج د ه ز ح

ك

كل اقل عددين علي نسبة فهما يعدان جميع الاعداد التي علي تلك النسبة عددا واحدا المقدم

المقدم

للمقدم والتالي للتـــــالي

ليكن اب حد على نسبة وهز حط هما اقل عددين على تلك النسبة فاقول ان هز يعد اب بعدة ما يعد حط حد برهانه فلان نسبة هز الى حط كنسبة اب الى حد فبالابدال نسبة هز الى اب كنسبة حط الى حد بالشكل الثالث عشر وهز اقل من اب فهو جزء منه او اجزاء بالشكل الرابع لا جايز ان يكون اجزاء منه والا لكان حط من حد تلك الاجزاء بعينها فنقسمها باجزاء هما وليكن الاجزاء الجايرية هل لم حل لط فهل من حل ولم من لط الجزء او الاجزاء التي لم من لط فنسبة هل الى حل كنسبة لم الى لط فنسبة هل الى حل كنسبة هز الى حط بالشكل الثالث عشر وكانت نسبة اب الى حد كنسبة هز الى حط فباستبانة الشكل الرابع عشر نسبة هل الى حل كنسبة اب الى حد وهل اقل من هز وحل اقل من حط فهل حل هما اقل عددين على نسبة اب حد وكان اقل للعددين على نسبتهما هما هز حط هذا خلف فهز جزء من اب كحط ذلك الجزء بعينه من حد فهز يعد اب بعدة ما يعد حط حد وذلك مـا اردنـا ان نبـــين

كا

كل اقل عددين على نسبة فهمـا متباينان

ليكن اب اقل عددين على نسبتهما فاقول انهما متباينان برهـانه فلان اب لو كانا مشتركين يعدهما عدد فليعدهما ح فليعد ا باحاد عدد د وليعد ب باحاد عدد ه فا اضعاف ح بعدة احاد د فا اعظم من د وب اضعافه ايضا بعدة احاد ه فب اعظم من ه فالحاصل من ضرب ح في د ا او في ه ب فنسبة د الى ه كنسبة ا الى ب بالشكل الثامن عشر ود اقل من ا وه اقل من ب فده اقل عددين على نسبة اب وكان اب اقل عددين على نسبتهما هذا خلف فاب متباينان وذلك ما اردنـا ان نبـــين

كب

كل عددين متباينين فهما اقل عددين على نســــبتهما

ليكن اب متباينين فاقول انهما اقل عددين على نسبتهما برهـانه لانه

لو لم يكون اقل عددين على نسبتهما فليكن اقل العددين على نسبتهما ج د فهما يعدان آ ب بعدة واحدة بالشكل العشرين فليعدا بعدة احاد ه فه يعد آ بعدة احاد ج وبمثله نبين ان ه يعد ب بعدة احاد د فاب مشتركان وكانا متباينين هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

كج

كل عدد يعد احد المتباينين فهو يباين الاخر ۞

ليكن آ ب عددين متباينين وج يعد آ فاقول ان ج يباين ب برهانه فلان ج لو لم يباين ب يشاركه فليعدهما عدد وليكن د فلان د يعد ج الذي يعد آ فد يعد آ وكان يعد ب فاب متشاركان وكانا متباينين هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

كد

كل عددين يباينان عددا فمسطح احدهما في الاخر يباينه ايضا ۞

ليكن آ ب يباينان ج ومسطح آ في ب د فاقول ان د يباين ج برهانه فلان د ج لو لم يتباينا لتشاركا فليعدهما ه فليعد د بر فسطح ه في ر د وكان مسطح آ في ب د فنسبة ه الي آ كنسبة ب الي ر بالشكل التاسع عشر وه يعد ج المباين فه يباين آ بالشكل المتقدم فهما اقل عددين على نسبتهما بالشكل الثاني والعشرين فه يعد ب بالشكل العشرين وكان يعد ج فب ج مشتركان وكانا متباينين هذا خلف فد يباين ج وذلك ما اردنا ان نبين ۞

كه

كل عدد يباين عددا فمربعه يباينه ۞

ليكن آ يباين ب وج مربع آ فاقول ان ج يباين ب برهانه فليكن د يساوي آ فلان آ د يبان ب ومسطح د في آ هو ج فج يباين ب بالشكل المتقدم وذلك ما اردنا ان نبين ۞

كو

كل

كل عددين كل واحد منهما يباين عددين اخرين فمسطح العددين الاولين يباين مسطح العددين الاخرين ❊

ليكن كل واحد من آ ب يباين كل واحد من ج د ومسطح آ في ب هو ه ومسطح ج في د هو ز فاقول ان ه يباين ز برهانه فلان كل واحد من آ ب يباين كل واحد من ج د فه يباين كل واحد من ج د بالشكل الرابع والعشرين ولان ج د يباينان ه فز يباين ه بالشكل الرابع والعشرين وذلك ما اردنا ان نبين ❊

كز

كل عددين متباينين فمربعاهما متباينان وكذلك مكعباهما وما يتلوهما من المراتب الى غير النهاية ❊

ليكن آ يباين ب ومربع آ ج ومكعبه ه ومربع ب د ومكعبه ز فاقول ان ج يباين د وه يباين ز برهانه فلان آ يباين ب فج الذي هو مربع آ يباين ب بالشكل الخامس والعشرين وبهذا الشكل ايضا يباين كل واحد من آ ج د ولان كل واحد من آ ج يباين كل واحد من ب د فمسطح آ في ج وهو ه مباين مسطح ب في د وهو ز بالشكل المتقدم وبمثله تبين فيما يتلوه من المرتب وذلك ما اردنا ان نبين ❊

كح

كل عددين متباينين فمجموعهما بعد التركيب يباين كل واحد منهما وان كان مجموعهما يباين كل واحد منهما فهما متباينان ❊

ليكن آب ب ج متباينين فاقول ان آج يباين كل واحد منهما برهانه فلان آج لولم يباين آب لكان مشاركا له فليعدهما عدد وليكن د

فلان د يعد اب اج فهو يعد ب ج فاب ب ج مشتركان وكانا متباينين هذا خلف وبمثله تبين ان اج يباين ب ج وان كان اج يباين ب ج او اب فاب ب ج متباينان والا لكانا مشتركين فد مثلا يعد اب ب ج فيعد اج فاج يشارك ب ج اب وكان يباينهما هذا خلف وبمثله تبين التشارك وذلك ما اردنا ان نبين

ا ...... ب ...... ج
د ....

كط

كل عدد مركب فلابد وان يعده عدد اول

ليكن آ عددا مركبا فاقول لابد وان يعده عدد اول برهانه فلان آ عدد مركب فيعده عدد وليكن هو ب فان كان ب عدد اول فقد حصل المطلوب والا فليعد ب ج وب يعد آ فج يعد آ فان كان ج اول فقد حصل المطلوب والا فليعد ج عدد آخر وهكذا دائما فلابد وان ينتهي الي عدد اول يعد آ والا يلزم ان يكون آ عدد امفروضا متناهيا الاحاد يعده اعداد مشتركة غير متناهيه كل واحد منها اعظم مما يليه فلا ينتهي حينئذ الي الواحد فيكون احاده غير متناهيه وكانت متناهيه هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

٣٧ ا ب ج

ل

كل عدد فهو اما اول او يعده عدد اول

ليكن آ عدد ما فاقول انه اول او يعده عدد اول برهانه فلان آ لا يخلوا اما ان يكون اول او ليس باول فان كان اول فقد حصل احد الامرين وهو المطلوب وان لم يكون اول فلا بد وان يكون مركب وكل عدد مركب يعده اول بالشكل المتقدم فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

ا ا

لا

كل عدد اول فهو مباين لكل عدد لا يعده

ليكن آ عددا اول وهو لا يعد ب فاقول ان آ يباين ب برهانه فلان آ لو لم يباين ب لكن مشاركا له فيعدهما عدد فا يعده عدد غير الواحد فهو مركب وكان اول هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

ا ب

لب

كل عدد

كل عدد اول يعد عددا مسطحا اي مسطح كان فهو يعد احد ضلعيه

ليكن آ عددا اول ويعد عدد ب وهو مسطح وضلعاه ج د فاقول ان آ يعد اما ج او د برهانه فلان آ اما ان يعد ج او لا يعده فان يعد ج فقد حصل المطلوب وان لم يعده فهو يباينه بالشكل المتقدم فا ج اقل عددين علي نسبتهما بالشكل الثاني والعشرين وليكن آ يعد ب بعدة احاد عدد ه فمسطح آ في ه هو ب وكان مسطح ج في د وهو ب فنسبة آ الي ج كنسبة د الي ه بالشكل التاسع عشر فا يعد د بالشكل العشرين وذلك ما اردنا ان نبين

لح

كل اعداد مفروضة معلومة لنا ان نجد اقل الاعداد علي نسبها

ليكن الاعداد المفروضة المعلومة آ ب ج فاقول لنا ان نبين كيف نجد اقل الاعداد علي نسبها برهانه فان كان كل واحد منها اول عند صاحبيه او بعضه عند بعض فهي اقل الاعداد علي نسبها والا فلتكن اقل الاعداد علي نسبها ه ر ح فليعد ه ر عددي آ ب عدد واحد علي ان آ ب متباينان بالشكل العشرين فليعد اهما بعدد نه والواحد يعد نه بعدة ما يعد ه آ و ر ب فن يعد كل واحد من عددي آ ب بالشكل الخامس عشر هذا خلف وان لم يكن اول بعضه عند بعض فهي مشتركة فنجد اكثر عدد يعدها بالشكل الثالث وليكن هو د فليعد آ به وب بر وج بح فلان مسطح د في ه ر ح هي آ ب ج فنسبة ه الي ر كنسبة آ الي ب ونسبة ر الي ح كنسبة ب الي ج بالشكل الثامن عشر فهي اقل اعداد علي نسب آ ب ج والا فلتكن اقل الاعداد علي نسبها ط ك ل فهي يعد آ ب ج عددا واحدا بالشكل العشرين فليعدها بعدة احاد عدد م فالواحد يعد م بعدة ما يعد ط آ و ك ب ول ج فبالا بدال بالشكل الخامس عشر يعد م آ بعدة احاد ط وب بعدة احاد ك وج بعدة احاد

ل فسطح ط في م آ وكان سطح د في ه آ فنسبة ه الي ط كنسبة م الي د بالشكل التاسع عشر لكن ه اكثر من ط بالفرض فم اكثر من د وم يعد كل واحد من اعداد آ ب ج فهو يعد د باستبانة الشكل الثاني فالاكثر يعد الاقل هذا خلف فه م ح اقل اعداد يعد آ ب ج وذلك ما اردنا ان نبين

لد

كل عددين مختلفين مفروضين لنا ان نجد اقل عدد يعده العددان المختلفان *

ليكن العددان المختلفان آ ب واصغرهما آ فاقول لنا ان نجد اقل عدد يعده آ و ب برهانه وذلك لان آ لا يخلوا اما ان يعد ب او لا يعده فان

آ ب آ ب ج د ه ز آ ب ه ز ح د ح ط

عد آ ب و ب يعد نفسه فب اقل عدد يعده آ و ب لان اي عدد يفرض اقل من ب فب لا يعده وان لم يعد آ ب فلا يخلوا اما ان يكونا متباينين او مشتركين فان كانا متباينين فنضرب آ في ب فليحصل منه ج فليعده آ بما يعد الواحد ب فبالابدال بالشكل الخامس عشر يعد الواحد آ بما يعد ب ج فكل من آ ب يعد ج فاقول ان ج اقل عدد يعده آ ب والا فليكن اقل عدد يعده آ ب عدد د فليعده آ باحاد ه و ب باحاد م فد مسطح آ في ه ومسطح ب في م فنسبة آ الي ب كنسبة م الي ه بالشكل التاسع عشر لكن آ ب متباينان فهما اقل عددين علي نسبتهما بالشكل الثاني والعشرين فيعد ان كل عددين علي نسبتهما بالشكل العشرين فا يعد م و ب يعد ه و ب ضرب في آ و م حصل منه ج د فنسبة آ الي م كنسبة ج الي د بالشكل الثامن عشر لكن آ يعد ز فج يعد د فالاكثر يعد الاقل منه هذا خلف وان كانا مشتركين فنجد اقل عددين علي نسبتهما بالشكل المتقدم وليكن هما ه م وتكون نسبة ه الي م كنسبة آ الي ب فسطح آ في م كمسطح ب في ه بالشكل التاسع عشر وليكن ذلك المسطح ج فا يعده بروب به فاقول انه اقل عدد يعده آ ب والا فليكن اقل عدد يعد آ ب هو د وليعده آ بح و ب بط فد مسطح آ في ح و ب في ط فنسبة ط الي ح كنسبة آ الي ب بالشكل التاسع عشر وكانت نسبة ه الي ز كنسبة آ الي ب فنسبة ه الي م كنسبة ط الي ح باستبانة الشكل الرابع عشر لكن ه م اقل

ه ز اقل عددين علي نسبتهما فه يعد ط بالشكل العشرين وعدد ب ضرب في ه ط حصل منهما ح د فنسبة ه الي ط كنسبة ح الي د بالشكل الثامن عشر لكن ه يعد ط فح يعد د فالعدد الاكثر يعد الاقل منه هذا خلف فح اقل عدد يعده آ ب وذلك ما اردنا ان نبين

لہ

كل اقل عدد يعده عددان فانه يعد كل عدد يعدانه

لبكن عدد ح ط اقل عدد يعده آ ب ح د وهما يعدان ه م فاقول ان ح ط يعد ه م برهانه وذلك لان ح ط لو لم يعد ه م فليعد ه ا من ه م لان ح ط اقل من ه م فيبقي ا ز اقل من ح ط فلان آ ب ح د يعدان ح ط وهو يعد ه ا فا ب ح د يعدان ه ا وكانا يعدان ه م فهما يعدان ا ز وهو اقل من ح ط فاقل عدد يعده آ ب ح د هو ا ز وكانا ح ط اقل عدد يعده آ ب ح د هذا خلف فح ط يعد ه ز وذلك ما اردنا ان نبين

لو

نريد ان نبين كيف نجد اقل عدد يعده اعداد مختلفة مفروضة فوق اثنين

فليكن آ ب ح اعداد مختلفة فوق اثنين فنجد اقل عدد يعده آ ب بالشكل الرابع والثلثين وهو د فح اما ان يعد د او لا يعده فان عد ح د وا ب يعدانه فاقول ان د هو اقل عدد يعده آ ب ح والا لكان الاقل عدد ه فلان آ ب يعدان ه فد يعد ه بالشكل المتقدم فالاكثر يعد الاقل منه هذا خلف وان لم يعد ح د فنجد اقل عدد يعده ح د بالشكل الرابع والثلثين وليكن هو عدد ه فلان د يعد عدد ه فا ب يعدانه فا ب ح يعد عدد ه فاقول انه اقل عدد يعده آ ب ح والا لكان الاقل م فلان آ ب يعدان ز فد يعد م بالشكل المتقدم وح يعد عدد م فح د يعدان ز فه الاكثر يعد ز الاقل منه بالشكل المتقدم هذا خلف فه اقل عدد

يعده آ ب ج وذلك ما اردنا ان نبين ۞

لز

كل عدد يعد عددا آخر فالمعدود جزء سمي للعدد العاد ۞

ا ب ج الواحد

فليكن عدد آ يعده ب فاقول ان لآ المعدود جزء سمي لب الذي يعد آ برهانه ليكن يعد عدد ج بعدة ما يعد ب آ فالواحد يعد ب بعدة ما يعد ج آ بالشكل الخامس عشر والواحد من ب الجزء السمي لب فج من آ جزء السمي لب وذلك ما اردنا ان نبين ۞

لح

كل عدد له جزء فسمي ذلك الجزء من الاعداد يعد ذلك العدد ۞

ا ب ج الواحد

ليكن ب جزءا من آ فاقول ان العدد الذي هو سمي جزء ب من آ يعد آ برهانه فليكن الواحد يعد عدد ج بعدة ما يعد ب آ فج سمي جزء ب من آ فبالابدال يعد الواحد ب بعدة ما يعد ج آ بالشكل الخامس عشر فج سمي جزء ب من آ يعد آ وذلك ما اردنا ان نبين ۞

لط

نريد ان نبين كيف نجد اقل عدد له اجزاء مفروضة

وليكن تلك الاجزاء آ ب ج وأسمياها د ه ز فنجد اقل عدد يعده اعداد د ه ز بالشكل السادس والثلثين وليكن هو عدد ح فله الاجزاء السمية لاعداد د ه ز وهي آ ب ج بالشكل السابع والثلثين فاقول ان ح اقل عدد له تلك الاجزاء المفروضة برهانه فلانه لو لم يكن ح اقل عدد له تلك الاجزاء لكان عدد آخر اقل منه له تلك الاجزاء وليكن هو ط فد ه ز يعد ط بالشكل المتقدم وط اقل من ح فط هو اقل عدد يعده د ه ز وكان ح اقل عدد يعده د ه ز هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ا ب ج د ه ز ح ط

تمت المقالة السابعة والحمد لله وحده

المقالة الثامنة وهي خمسة وعشرون شكلا

آ

كل اعداد متوالية على نسبة واحدة فان كان طرفاها متباينين فهي اقل الاعداد على تلك النسبة ❁

ليكن آ ب ج د على نسبة واحدة وآ د متباينان فاقول انها اقل الاعداد على نسبتها برهانه فلانه لو لم يكن هي اقل الاعداد على تلك النسبة ليكن ه ز ح ط اقل الاعداد على تلك النسبة وبعدتها فنسبة آ الى ب كنسبة ه الى ز ونسبة ب الى ج كنسبة ز الى ح ونسبة ج الى د كنسبة ح الى ط فبالمساواة نسبة آ الى د كنسبة ه الى ط بالشكل الرابع عشر من السابعة وآ د متباينان فهما اقل الاعداد على نسبتهما بالشكل الثاني والعشرين من السابعة فيعدان كل عددين على نسبتهما بالشكل العشرين منها فآ الاكثر يعد ه الاقل منه فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ب

نريد ان نبين كيف نجد اقل اعداد متوالية على نسبة كم كانت الاعداد ❁

ولتكن آ ب عددين متباينين فهما اقل العددين على نسبتهما بالشكل الثاني والعشرين من السابعة ولتكن النسبة المفروضة هي نسبة آ الى ب وعدة الاعداد المطلوبة اربعا فليكن ج حاصلا من ضرب آ في نفسه وه من ضرب ب في نفسه ود من ضرب آ في ب وليكن ر حاصلا من ضرب آ في ج وك حاصلا من ضرب ب في ه وح ط حاصلين من ضرب آ ب في د فيكون ج مربع آ ور مكعبه وه مربع ب وك مكعبه فاقول ان اعداد ر ح ط ك هي اقل الاعداد على نسبة آ الى ب برهانه فلان كلا من آ ب

ضرب في نفسه وفي صاحبه حصل منه ج د ه والحاصل من ضرب ا في ب
كالحاصل من ضرب ب في ا بالشكل السابع عشر من السابعة فنسبة ج الي
د كنسبة ا الي ب ونسبة د الي ه كنسبة ا الي ب بالشكل السابع عشر من
السابعة فنسبة ج الي د كنسبة د الي ه باستبانة الشكل الرابع عشر من
السابعة ولان ا ضرب في
ج د حصل منه ز ح وب
في د ه حصل منه ط ك
فنسبة ز الي ح كنسبة ج
الي د ونسبة ط الي ك
كنسبة د الي ه بالشكل
الثامن عشر من السابعة

١٦ ٢٧ ٣٦ ٤٨ ٦٤

ا ب ج د ه ز ح ط ك

فباستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة نسبة ز الي ح كنسبة ا الي ب
ونسبة ط الي ك كنسبة ا الي ب لان كلا من نسبتي ج الي د ود الي ه كانت
كنسبة ا الي ب ولان كلا من ا ب ضرب في د وحصل منه ح ط فنسبة
ح الي ط كنسبة ا الي ب بالشكل السابع عشر من السابعة فكل من نسبة ز
الي ح وح الي ط وط الي ك كنسبة ا الي ب فباستبانة الشكل الرابع عشر
من السابعة نسبة ز الي ح كنسبة ح الي ط ونسبة ط الي ك وز تباين
ك بالشكل السابع والعشرين من السابعة لان ضلعيهما متباينان فز ح ط
ك هي اقل اربعة الاعداد علي نسبة ا الي ب وج د ه اقل ثلثة اعداد علي
نسبة ا الي ب بالشكل المتقدم وبمثله تبين اذا زاد الاعداد علي اربعة
وذلك ما اردنا ان نبين ❁
وقد استبان منه ان طرفي كل اقل ثلثة اعداد متوالية علي نسبة مربعان
وان طرفي كل اقل اربعة اعداد متوالية علي نسبة مكعبان ❁

ج

كل اقل اعداد متوالية علي نسبة كم كانت الاعداد فان طرفيها متباينان ❁

لبكن ا ب ج د اقل الاعداد علي نسبتها وهي اربعة اعداد فاقول ان ا د
متباينان برهانه نجد اقل عددين علي نسبة ا الي ب بالشكل
الثالث والثلثين من السابعة وليكن هما ه ز ونجد اقل ثلثة اعداد علي
تلك النسبة وهي ح ط ك ولانزال نفعل الي ان نجد اقل الاعداد علي
نسبة ه ز وعدتها مثل عدة ا ب ج د بالشكل المتقدم ولتكن هي ل م ن
س فطرفاهما وهما ل س متباينان باستبانة الشكل المتقدم فل يساوي
ا وس يساوي د لان ل م ن س علي عدة ا ب ج د وكل واحدة من تلبك
الجملتين

الجملتين علي نسبة ة الي ز واقل الاعداد علي تلك النسبة فا د متباينان وذلك ما اردنا ان نبين ❀

٢٧ ٣٦ ٤٨ ٦٤ ١٦ ١٢ ٩ ٤ ٣ ٢٧ ٣٦ ٤٨ ٦٤

ا ب ج د ة ز ح ط ك ل م ن س

د

نريد ان نبين كيف نجد اقل الاعداد علي نسبة اعداد مفروضة ❀

لتكن الاعداد المفروضة علي نسبة في اعداد ا ب ج د ة ز ولبكن كل واحد منها اقل عددين علي نسبتهما ولناخذ اقل عدد يعده ب ج بالشكل الرابع والثلثين من السابعة وليكن هو ط وليكن ا يعد ح

ا ب ج د ة ز ح ط ك ل م ن س ص

بعدة ما يعد ب ط و د ك بعدة ما يعد ج ط فاما ة يعد ك اولا اما الاول فنجعل ز يعد ل بعدة ما يعد ة ك فلان ا يعد ح بعدة ما يعد ب ط فنسبة ا الي ب كنسبة ح الي ط بالشكل السابع عشر من السابعة وكذلك نسبة ج الي د كنسبة ط الي ك ونسبة ة الي ز كنسبة ك الي ل فاقول ان ح ط ك ل اقل الاعداد علي نسب ا ب ج د ة ز برهانه والا فليكن م ن س ص اقل الاعداد علي تلك النسب فلان نسبة ا الي ب كنسبة م الي ن وهما ا ب اقل عددين علي نسبتهما فا يعد م و ب ن بالشكل العشرين من السابعة ولذلك ايضا ج يعد ن فلان ب ج يعدان ن فط الذي هو اقل يعدانه ب ج يعد ن بالشكل الخامس والثلثين من السابعة فالاكثر يعد الاقل هذا خلف فالحكم ثابت واما الثاني وهو ان ة لا يعد ك ولناخذ اقل عدد يعده ة ك بالشكل الرابع والثلثين من

السابعة وليكن هو ل ونجعل ط يعد م وح نه بعدة ما يعد ا ل و ر
يعد سه بعدة ما يعد ة ل فلان ط يعد م بعدة ما يعد ح نه فنسبة ح

الي ط كنسبة نه الي م بالشكل السابع عشر من السابعة ونسبة ح الي ط
كنسبة ا الي ب فنسبة ا الي ب كنسبة نه الي م ولذلك ايضا نسبة ح
الي د كنسبة م الي ل ولان ة يعد ل بعدة ما يعد ر سه فنسبة ة الي ر
كنسبة ل الي سه بالشكل السابع عشر من السابعة فاذن الاعداد نه م
ل سه علي نسبة الاعداد المفروضة ا الي ب و ح الي د و ة الي ر فاقول ان نه
م ل سه هي اقل الاعداد علي النسب المفروضة والا فلتكن اقل الاعداد
علي تلك النسب هي اعداد ع صه فه قه فلان نسبة ع الي صه كنسبة ا الي
ب و ا ب اقل الاعداد علي نسبتهما فب يعد صه ولذلك ايضا ح يعد صه
فب ح يعد ان صه فاقل يعدانه ب ح يعد صه لكن اقل من الاعداد
الذي يعدانه ب ح هو ط فط يعد صه فالاكثر يعد الاقل هذا خلف
فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

ة

نسبة كل عدد مسطح الي عدد مسطح آخر اي مسطح كان مولفة من نسبتي اضلاعهما

ليكن ا ب عددين مسطحين وضلعا ا ح د وضلعا ب ة ر والنسبتان هما
نسبة ح الي ة ونسبة
د الي ر فاقول ان نسبة
ا الي ب مولفة من
نسبة ح الي ة ومن
نسبة د الي ر برهانه
ناخذ اقل اعداد
علي نسبة ح الي ة
ونسبة د الي ر بالشكل المتقدم وهي ح ط ك ولتكن نسبة ح الي ط كنسبة
ح الي ة ونسبة ط الي ك كنسبة د الي ر ونسبة ح الي ك مولفة من نسبة ح
الي ط

الي ط ونسبة ط الي آ كما نبين في صدر المقالة السادسة لكن نسبة ح الي ط كنسبة ج الي ه ونسبة ط الي آ كنسبة د الي ز فنسبة ح الي آ مولفة من نسبة ج الي ه ومن نسبة د الي م ونضرب د في ه فليكن الحاصل منه ل فل يساوي حاصل ضرب ه في د بالشكل السادس عشر من السابعة فج ه ضربا في د حصل منه آ ل فنسبة آ الي ل كنسبة ج الي ه بالشكل السابع عشر من السابعة ود م ضربا في ه حصل منه ل ب فنسبة ل الي ب كنسبة د الي م بالشكل المذكور فنسبة آ الي ل كنسبة ح الي ط ونسبة ل الي ب كنسبة ط الي آ باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة فبالمساواة نسبة آ الي ب كنسبة ح الي آ بالشكل الرابع عشر من السابعة ونسبة ح الي آ مولفة من نسبة ج الي ه ومن نسبة د الي م فنسبة آ الي ب مولفة من نسبة ج الي ه ومن نسبة د الي م وذلك ما اردنا ان نبين ✿

و

كل اعداد متوالية علي نسبة واحدة كم كانت والاول منها لايعد الثاني فليس منها عدد يعد الاعداد منها بعدة ✿

٨١	٥٤	٣٦	٢٤	١٦

ط	ح	ز	ه	د	ج	ب	ا
٩	٦	٤					

ليكن آ ب ج د ه اعداد متوالية علي نسبة واحدة وآ لايعد ب فاقول ليس في هذه الاعداد عدد يعد عددا بعدة برهانه ولان نسبة كل عدد من هذه الاعداد الي مايليه كنسبة آ الي ب وآ لا يعد ب فليس منها عدد يعد العدد الذي يليه ولا يعد ايضا منها عدد عددا من الاعداد التي يعده في الرتبة لان ج ه اما متباينان او لا فان كانا متباينين فلا يعد ج ه والا لكانا مشتركين هذا خلف وان كانا مشتركين فناخذ اقل الاعداد علي نسبة ج د ه بالشكل الثاني وهي م ح ط فريباين ط بالشكل الثالث فلا يعد م ط والا لكانا مشتركين وهما متباينان هذا خلف ونسبة ج الي ه كنسبة م الي ط بالشكل الرابع عشر من السابعة وم لا يعد ط فج لا يعد ه فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

ز

كل اعداد متوالية علي نسبة واحدة كم كانت

والاول منها يعد اخيرها فهو يعد الثاني ❁

لبكن آ ب ح د اعدادا متوالية علي نسبة واحدة وآ يعد د فاقول ان آ يعد ب ايضا برهانه فلان آ لو لم يعد ب فلا يعد د بالشكل المتقدم وهو يعد د هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

د	ح	ب	آ
٢٤			

ح

كل عددين يقع بينهما اعداد ويصير الكل متوالية علي نسبة واحدة فكل عددين علي نسبتها فانه يقع بينهما اعداد بتلك العدة ويصير الكل علي تلك النسبة ❁

لبقع بين آ ب عددا ح د ويصيران مع آ ب متوالية علي نسبة واحدة ونسبة ه الي ر كنسبة آ الي ب فاقول انه يقع بين ه ر عددان ايضا ويصيران مع ه ر علي تلك النسبة برهانه فلناخذ اقل اعداد علي نسبة اعداد آ ح د ب ونعد بها بالشكل الثاني وهي ح ط ك ل فنسبة ح الي ل

ر	ن	م	ه	ل	ك	ط	ح	ب	د	ح	آ
٥٤	١٨	٦	٢	٢٧	٩	٣	١	٨١	٢٧	٩	٣

كنسبة آ الي ب بالشكل الرابع عشر من السابعة وكانت نسبة ه الي ر كنسبة آ الي ب فنسبة ح الي ل كنسبة ه الي ر باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة و ح يباين ل بالشكل الثالث فهما اقل عددين علي نسبتهما عدا واحدا بالشكل الثاني والعشرين من السابعة ويعدان كل عددين علي نسبتهما عدا واحدا بالشكل العشرين من السابعة فيعد ح ه و ل ر عدا واحدا وليعد ط م و ك ن بتلك العدة فنسبة ح الي ه كنسبة ط الي م وكنسبة ك الي ن وكنسبة ل الي ر فبالابدال نسبة ه الي م كنسبة

كنسبة ح الي ط ونسبة م الي نه كنسبة ط الي ك ونسبة نه الي ر كنسبة ك الي ل بالشكل الثالث عشر من السابعة وكانت ا ح د ب علي نسبة ح ط ك ل فاعداد ه م نه ر علي نسبة ا ح د ب باستبانة الشكل السابع عشر من السابعة وبعدتها وبمثله تبين الحكم في كل عددين هما علي نسبة ا الي ب فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــــين ۞

ط

كل عددين متباينين يقع بينهما اعداد كم كانت وتصير معهما متوالية علي نسبة واحدة فانه يقع بين الواحد وبين كل واحد من العددين المتباينين اعداد بعدة ما وقع بين المتباينين وتصير مع الواحد وكل منهما متوالية علي نسبة واحــــدة ۞

ليكن ا ب العددين المتباينين ووقع بينهما عددا ح د وصارا معهما متوالية علي نسبـــة واحدة فاقول انه يقع بـــين الواحد وبين كل واحد من ا ب عددان ويصير الكل متوالية علي نسبة واحــــدة برهـــانه نجد اقل عددين علي نسبة ا الي ح بالشكل الثالث والثلثين من السابعة وهما ه ر ونجد اقل ثلثة اعداد متوالية علي تلك النسبة وهي ح ط ك ولانزال نسلك هذه الطريقة حتي نجد اعدادا متوالية علي نسبـــة واحدة عدتها عدة ا ح د ب بالشكل الثاني ولتكن هي اعداد ل م نه سه فل سه متباينان بالشكل الثالث وكل واحد من اعداد ل م نه سه ا ح د ب اقل الاعداد علي نسبتها بالشكل الاول فل يساوي ا وسه يســـاوي ب فلان ه ضرب في نفسه وحصل منه ح ففي ح من امثال ه بعدة احاد ه والواحد يعد ه باحاد ه فنسبة الواحد الي ه كنسبة ه الي ح وه ضرب

في ح حصل منه ل فالواحد يعد ح بعدة ما يعد ه ل فنسبة الواحد
الي ح كنسبة ه الي ل فبالابدال
بالشكل الثالث عشر من
السابعة نسبة الواحد الي ه
كنسبة ح الي ل ح يعد ل
بعدة احاد ه وكان ه يعد ح
بعدة احاد ه فنسبة الواحد
الي ه كنسبة ه الي ح وكنسبة
ح الي ل فقد وقع بين الواحد
و ا اعداد متوالية علي نسبة
واحدة وعدتها عدة ما وقع
بين عددي آ ب وبمثله تبين
انه يقع بين الواحد و ب
اعداد عدتها عدة ما وقع بين
عددي آ ب وصار الجميع متوالية علي نسبة واحدة فالحكم ثابت وذلك
ما اردنا ان نبين

ي

كل عددين يقع بين كل واحد منهما وبين الواحد اعداد كم كانت وتصير معهما متوالية علي نسبة واحدة فانه يقع بينهما اعداد بتلك العدة وتصير معهما متوالية علي نسبة واحدة

ليكن العددان آ ب
والواحد ل والواقع بين ل و آ
ح د وبينه وبين ب ه ر ونسبة
ل الي ح كنسبة ح الي د وكنسبة
د الي آ ونسبة ل الي ه كنسبة ه
الي ر ونسبة ر الي ب فاقول
انه يقع بين آ ب عددان
ويصيران معهما متوالية علي
نسبة واحدة برهانه فلان
نسبة الواحد الي ح كنسبة ح
الي د والواحد

الي د والواحد يعد ح بعدة احاد ح فضرب ح في نفسه هو د فد مربع ح ولان نسبة الواحد الي ح كنسبة د الي ا والواحد يعد ح بعدة احاد ح فد يعد ا بعدة احاد ح فضرب ح في د هو ا وبمثله تبين ان ر مربع ه وان الحاصل من ضرب ه في ر هو ب ونضرب ح في ه فيحصل منه ح ونضربهما في ح فيحصل منه ط ك وتبين بمثل ما مر في الشكل الثاني ان نسبة ا الي ط كنسبة ط الي ك وكنسبة ك الي ب فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يا

بين كل مربعين عدد يتوالي الثلثه علي نسبة واحدة ونسبة المربع الي المربع كنسبة ضلع احدهما الي ضلع آخر مثناة

ليكن ا ب مربعين وضلع ا ح وضلع ب د ونضرب ح في د فيحصل منه ه فاقول ان نسبة ا الي ه كنسبة ه الي ب ونسبة ا الي ب كنسبة ح الي د مثناة برهانه فلان الحاصل من ضرب ح في د كالحاصل من ضرب د في ح بالشكل السادس عشر من السابعة فلان ح د ضربا في ح وحصل منه ا ه فنسبة ا الي ه كنسبة ح الي د بالشكل السابع عشر من السابعة وبمثله تبين ان نسبة ه الي ب كنسبة ح الي د فنسبة ا الي ه كنسبة ه الي ب باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة ونسبة ح الي د كنسبة ا الي ه فنسبة ح الي د مثناة كنسبة ا الي ه مثناة ونسبة ا الي ب كنسبة ا الي ه مثناة فنسبة ا الي ب كنسبة ح الي د مثناة باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

ا ه ب ح د

يب

بين كل مكعبين عددان يتوالي الاربعة علي نسبة واحدة ونسبة المكعب الي المكعب كنسبة ضلعه الي ضلع آخر مثلثة بالتكرير

ليكن المكعبان ا ب وح ضلع ا ود ضلع ب فيحصل اقل ثلثة اعداد

علي نسبة ج الي د بالشكل الثاني وهي ة ر ح فه مربع ج وح مربع د باستبانة الشكل الثاني ونضرب كل واحد من ج د في ر فيحصل منه ط ك وا مكعب ج وب معكب د فاعداد ا ط ك ب الاربعة متوالية علي نسبة واحدة بالشكل الثاني وهي نسبة ج الي د فنسبة ج الي د

ا	ط	ك	ب	ج	د	ه	ر	ح
٢٧	٣٦	٤٨	٦٤					

مثلثة كنسبة ا الي ط مثلثة ونسبة ا الي ب كنسبة ا الي ط مثلثة فنسبة ا الي ب كنسبة ج الي د مثلثة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يح

كل اعداد متوالية علي نسبة واحدة فمربعاتها متوالية علي نسبة واحدة وكذلك مكعباتها وما يتلوها من المراتب الغير المتناهية ۞

ليكن ا ب ج متوالية علي نسبة واحدة ود مربع ا وة مربع ب ور مربع ج وح مكعب ا وط مكعب ب وك مكعب ج فاقول ان نسبة د الي

ا	ب	ج	د	ل	ه	م	ر	ح	ن	س	ط	ع	ف	ك
٢	٤	٨	٤	٨	١٦	٣٢	٦٤	٨	٦	٣٢	٦٤	١٢٨	٢٥٦	٥١٢

ة كنسبة ة الي ر وان نسبة ح الي ط كنسبة ط الي ك وكذلك ما يتلوه من المراتب برهانه ليكن ل حاصل من ضرب ا في ب وم حاصل من ضرب ب في ج ون س حاصلي ضرب ا ب في ل وع ف حاصلي ضرب ب ج في م فلان نسبة ب الي ج كنسبة ا الي ب وبالشكل الحادي عشر نسبة د الي ل كنسبة ل الي ة ونسبة ة الي م كنسبة م الي ر وكل واحدة من نسبتي د الي ل ول الي ة كنسبة ا الي ب فكل من نسبتي د الي ل ول الي ة كنسبة ب الي ج فنسبة د الي ل كنسبة ة الي م ونسبة ل الي ة كنسبة م الي ر فنسبة د الي ة

د الي ه كنسبة ه الي م بالشكل الرابع عشر من السابعة وايضا فلان ح ط
ك مكعبات لاعداد ا ب ج وقد ضرب ا ب في ل حصل منه ن س وب ج
ضرب في م حصل منه ع ق فبالشكل المتقدم نسبة ح الي ن ون الي س
وس الي ط كنسبة ا الي ب ونسبة ط الي ع وع الي ق وق الي ك كنسبة ب الي
ج فباستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة كل واحدة من نسبة ح الي
ن ون الي س وس الي ط كنسبة ب الي ج فبهذه الاستبانة نسبة ح الي ن
كنسبة ط الي ع ونسبة ن الي س كنسبة ع الي ق ونسبة س الي ط
كنسبة ق الي ك فبالمساواة نسبة ح الي ط كنسبة ط الي ك بالشكل
الرابع عشر من السابعة وبمثله تبين ما وراء لك من المراتب فالحكم ثابت
وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يد

كل مربعين يعد احدهما الآخر فضلع العاد يعد ضلع المعدود وكل عدد يعد عددا فمربع العاد يعد مربع المعدود ۞

٣٦

ا ب ج د

ليكن ا ب عددين مربعين وضلع ا ج
وضلع ب د فاقول ان عد ا ب عد ج د وان
عد ج د علي ايهما عددان فيعد مربع ج
مربع د برهانه فنضرب ج في د فيحصل
منه ه فلان الحاصل من ضرب ج في د يساوي
الحاصل من ضرب د في ج بالشكل السادس عشر من السابعة وج د ضربا
في ج حصل منه ا ه وفي د حصل منه ه ب فنسبة ا الي ه كنسبة ج الي د
ونسبة ه الي ب كنسبة ج الي د بالشكل السابع عشر من السابعة فنسبة ا
الي ه كنسبة ه الي ب باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة وا يعد ب فا
يعد ه بالشكل السابع ونسبة ج الي د كنسبة ا الي ه فج يعد د وايضا ان
ج يعد د وا يعد ب وليكن ا مربع ج وب مربع د وه الحاصل من ضرب
ج في د فتبين بمثل ما بينا ان نسبة ا الي ه كنسبة ه الي ب ونسبة ج الي د
كنسبة ا الي ه وج يعد د فا يعد ه فا يعد ب لان عاد العاد يعد
معدوده وذلك ما اردنا ان نبين ۞
واستبان منه انه اذا لم يعد عدد عددا لم يعد مربعه مربعه واذا لم
يعد مربع مربعا لم يعد ضلعه ضلعه ۞

يه

كل مكعبين يعد احدهما الاخر فضلع العاد يعد ضلع المعدود وكل عدد يعد عددا فمكعب العاد يعد مكعب المعدود

١٦	٨	٤	٤	٢	٦٤	٣٢	١٦	٨
ز	ح	ه	د	ج	ب	ك	ط	ا

ليكن آ بَ عددين مكعبين وضلع آ جَ وضلع بَ دَ فاقول ان عدَّ آ بَ يعدَّ جَ دَ وان عدَّ جَ دَ علي انهما عددان فيعد مكعب جَ مكعب دَ برهانه فنضرب جَ في نفسه فيحصل منه هَ ونضرب جَ في دَ فيحصل منه حَ ونضرب دَ في نفسه فيحصل منه زَ ونضرب جَ دَ في حَ فيحصلا منه طَ كَ فظاهر ان هَ حَ زَ متوالية وآ طَ كَ بَ متوالية علي نسبة جَ الي دَ بالشكل السابع عشر وبالشكل الثامن عشر من السابعة وبالشكل الثاني عشر من الثامنة ولان آ طَ كَ بَ متوالية علي نسبة واحدة ويعدَّ آ بَ فآ يعدَّ طَ بالشكل السابع ونسبة آ الي طَ كنسبة جَ الي هَ فجَ يعدَّ دَ وايضا ان عدَّ جَ دَ فيعد آ بَ وليكن آ مكعب جَ وبَ مكعب دَ وهَ الحاصل من ضرب جَ في نفسه وحَ الحاصل من ضرب جَ في دَ وزَ الحاصل من ضرب دَ في نفسه وطَ كَ الحاصلان من ضرب جَ دَ في حَ فتبين بمثل ما بينا ان آ طَ كَ بَ متوالية علي نسبة جَ الي د وايضا ان هَ حَ زَ متوالية علي نسبة جَ الي دَ ولان جَ يعدَّ دَ ونسبة جَ الي دَ كنسبة آ الي طَ فآ يعدَّ طَ وبهذا الدليل طَ يعدَّ كَ وكَ بَ ولان آ يعدَّ طَ وطَ يعدَّ كَ فآ يعدَّ كَ لكن كَ يعدَّ بَ فآ يعدَّ بَ وذلك ما اردنا ان نبين ❁

واستبان منه انه اذا لم يعدَّ عدد عددا لم يعدَّ مكعبه مكعبه واذا لم يعدَّ مكعب مكعبا لم يعدَّ ضلعه ضلعه ❁

يو

كل عددين مسطحين متشابهين فانه يقع بينهما عدد ويتوالي الثلثة علي نسبة واحدة ونسبة المسطح الي المسطح كنسبة ضلع من المنسوب الي نظيره من ضلعي المنسوب اليه مثناة بالتكرر ❁

ليكن

ليكن آ ب مسطحين متشابهين وضلعا آ ج د وضلعا ب ه ز ونسبة ج الي ه كنسبة د الي ز فاقول انه يقع بين آ ب عدد ويصير الثلثة متوالية علي نسبة واحدة وان نسبة آ الي ب كنسبة ج الي ه مثناة برهانه وليكن ح حاصل من ضرب د في ه فلان د ضرب في ه وحصل منه ح والحاصل من ضرب د في ه وعكسه متساويان بالشكل السادس عشر من السابعة فح يساوي مسطح كل من د ه في الآخر فد ضرب في ج ه حصل منه آ ح فنسبة آ الي ح كنسبة ج الي ه بالشكل الثامن عشر من السابعة وكانت نسبة د الي ز كنسبة ج الي ه فباستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة نسبة آ الي ح كنسبة ح الي ب ولان ه ضرب في د ز وحصل منه ح ب فنسبة ح الي ب كنسبة د الي ز بالشكل الثامن عشر من السابعة فباستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة نسبة آ الي ح كنسبة ح الي ب ولان نسبة ج الي ه كنسبة آ الي ح فنسبة ج الي ه مثناة كنسبة آ الي ح مثناة لان نسبة آ الي ح كنسبة ح الي ب فنسبة آ الي ب كنسبة آ الي ح مثناة فباستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة نسبة آ الي ب كنسبة ج الي ه مثناة وبمثله تبين ان نسبة آ الي ب كنسبة د الي ز مثناة وذلك ما اردنا ان نبين

١٢	١٨	٢٧	٢	٦	٣	٦	٩
آ	ح	ب	ج	د	ه	ز	

يز

كل عددين مجسمين متشابهين فانه يقع بينهما عددان ويتوالي الاربعة علي نسبة واحدة ونسبة المجسم الي المجسم كنسبة ضلع من اضلاع احدهما اي ضلع كان الي نظيره من اضلاع الآخر مثلثة بالتكرير

ليكن آ ب المجسمين المتشابهين و ج د ه اضلاع آ و ز ح ط اضلاع ب ولتكن نسبة ج الي ز كنسبة د الي ح وكنسبة ه الي ط وليكن ك حاصلا من ضرب ج في د ول حاصلا من ضرب ز في ح و ك ل مسطحان متشابهان فيقع بينهما عدد وليكن م ويتوالي الثلثة علي نسبة ج الي ز بالشكل المتقدم وليكن ن س حاصلين من ضرب ه ط في م فاقول ان آ ن س ب

الاربعة متوالية علي نسبة واحدة وان نسبة آ الي ب كنسبة ح الي ر مثلثة بالتكرير برهانه فلان آ ن حاصلان من ضرب ه في آ م فنسبة آ

٢٤ ١٢ ٦ ٨ ٦ ٤ ٤ ٣ ٢ ١٩٢ ٩٦ ٤٨ ٢٤

ل م ك ط ح ز ه د ح ر سه ب ن آ

الي ن كنسبة آ الي م بالشكل الثامن عشر من السابعة ونسبة ح الي ر كنسبة آ الي م بالشكل المتقدم فنسبة آ الي ن كنسبة ح الي ر باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة ولان ن سه حاصلان من ضرب ه ط في م فنسبة ن الي سه كنسبة ه الي ط بالشكل السابع عشر من السابعة وكانت نسبة ح الي ر كنسبة ه الي ط فبـاستبـانة الشكل الرابع عشر من السابعة نسبة ن الي سه كنسبة ح الي ر ولان سه ب حاصلان من ضرب ط في م ل فنسبة سه الي ب كنسبة م الي ل بالشكل الثامن عشر من السابعة ونسبة ح الي ر كنسبة م الي ل بالشكل المتقدم فنسبة سه الي ب كنسبة ح الي ر باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة فنسبة آ الي ن كنسبة ن الي سه ونسبة سه الي ب باستبانة الشكل المذكور ولان نسبة ح الي ر كنسبة آ الي ن فنسبة ح الي ر مثلثة كنسبة آ الي ن مثلثة ونسبة آ الي ب كنسبة آ الي ن مثلثة فباستبانة الشكل الرابع عشر من السـابعة نسبة آ الي ب كنسبة ح الي ر مثلثة وبمثله تبين ان نسبة آ الي ب مثل كل واحدة من نسبتي د الي ح وه الي ط وذلك ما اردنــا ان نبـــــــــــيـن

كل عددين يقع بينهما عدد ويصير الثلثة متوالية علي نسبة واحدة فهما مسطحان متشابهان

لبكن آ ب عددين وقع بينهما ح وصارت الثلثة متوالية علي نسبة واحدة فاقول ان آ ب مسطحان متشابهان برهـانه فلنجد اقل عددين علي نسبة آ الي ح بالشكل الثالث والثلثين من السابعة

١٨ ٢٤ ٣٢ ٣ ٤ ٦ ٨

آ ح ب د ه ز ح

ولبكونا

ولبكونا د ه فهما يعدان كل عددين على نسبتهما عددا واحدا بالشكل
العشرين من السابعة فد يعد ا وه ج فليعدا باحاد ر ويعدان ج ب
ايضا عددا واحدا فليعدا بعدة احاد ح فلان د يعد ا باحاد ر فنسبة
الواحد الى ر كنسبة د الى ا فضرب د في ر هو ا بالشكل التاسع عشر من
السابعة وبمثله تبين ان الحاصل من ضرب ه في ح هو ب فا ب مسطحان
ولان ه يعد ج باحاد ر ود يعد ج باحاد ح فبنسبة الواحد الى ر كنسبة
ه الى ج ونسبة الواحد الى ح كنسبة د الى ج فضرب كل واحد من ه في
ر ود في ح هو ج بالشكل التاسع عشر من السابعة فهذا الشكل بعينه
نسبة د الى ه كنسبة ر الى ح فا ب مسطحان متشابهان وذلك ما اردنا ان
نبين

يط

كل عددين يقع بينهما عددان ويصير الاربعة متناسبة على نسبة واحدة فهما مجسمان متشابهان

ا	ج	د	ب	ه	ر	ح	ك	ل	ط	م	ن	س
٢٧	٣٦	٤٨	٦٤	٩	١٢	١٦	٣	٣	٣	٤	٤	٤

ليكن ا ب عددين وقع بينهما عددا ج د وصارت الاربعة اليه على نسبة
واحدة فاقول ان ا ب مجسمان متشابهان برهـانه فلان نسبة ا الى ج
كنسبة ج الى د وكنسبة د الى ب فلنجد اقل ثلثة اعداد على نسبة ا
الى ج ونسبة ج الى د بالشكل الثالث والثلثين من السابعة وليكن هي ه
ر ح فه ح مسطحان متشابهان بالشكل المتقدم وليكن ك ل ضلعي ه وم ن
ضلعي ح ونسبة ك الى م كنسبة ل الى ن ولان ه ر ح يعد ا ج د ج د ب عددا
واحدا فليعد ه ا باحاد ط وح ب باحاد س وفنسبة الواحد الى ط
كنسبة ه الى ا فضرب ط في ه هو ا بالشكل التاسع عشر من السابعة فا
مجسم وبمثله تبين ان ب مجسم ولان ح عد عدد د باحاد ط وب باحاد س
فنسبة الواحد الى ط كنسبة ح الى د فد هو الحاصل من ضرب ط في ح
بالشكل التاسع عشر من السابعة وبمثله تبين ان ب هو الحاصل من ضرب

سہ في ح فنسبة ط الي سہ كنسبة د الي ب بالشكل التاسع عشر من السابعة وكانت نسبة ہ الي ح كنسبة د الي ب فنسبة ط الي سہ كنسبة ہ الي ح باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة ونسبة آ الي م او ل الي نہ كنسبة ہ الي ح كما تبين في الشكل المتقدم فنسبة ط الي سہ كنسبة آ الي م و ل الي نہ باستبانة الشكل الرابع من السابعة فا ب مجسمان متشابهان وذلك ما اردنا ان نبين

كـ

كل ثلثة اعداد متوالية علي نسبة واحدة اولها مربع فثالثها مربع

ليكن آ ب ح متوالية علي نسبة واحدة وآ منها مربع فاقول ان ح مربع برهانه ناخذ اقل ثلثة اعداد متوالية علي نسبة آ ب ح بالشكل الثالث والثلثين من السابعة وهي د ة ہ فكل من د ہ مربع باستبانة الشكل الثاني فد ہ متباينان بالشكل الثالث فهما اقول عددين علي نسبتهما بالشكل الثاني والعشرين من السابعة ونسبة د الي ة كنسبة آ الي ب ونسبة ة الي د كنسبة ہ الي ح فبالمساواة بالشكل الرابع عشر من السابعة نسبة د الي ہ كنسبة آ الي ح فد يعد آ بعدة ما يعد ہ ح بالشكل العشرين من السابعة وليكن ط ضلع د و ح ضلع آ و آ ضلع ہ وان عد مربع مربعا عد ضلع العاد ضلع المعدود بالشكل الرابع عشر فط يعد ح وليعد آ ل بعدة ما يعد ط ح فنسبة آ الي ل كنسبة ط الي ح فنسبة آ الي ل مثناة كنسبة ط الي ح مثناة ونسبة المربع الي المربع كنسبة ضلع المربع المنسوب الي ضلع المربع المنسوب اليه مثناة بالشكل الحادي عشر فنسبة مربع آ الي مربع ل كنسبة مربع ط الي مربع ح ود مربع ط وآ مربع ح وہ مربع آ وكانت نسبة د الي ہ كنسبة آ الي ح فبالابدال نسبة ہ الي ح كنسبة د الي آ بالشكل الثالث عشر من السابعة فباستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة نسبة ہ الي ح كنسبة ہ بعينه الي مربع ل فح مربع ل فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

كا

كل

كل اربعة اعداد متوالية علي نسبة واحدة اوّلها مكعب فرابعها مكعب ۞

ليكن آ ب ج د متوالية علي نسبة واحدة وآ مكعب فاقول ان د مكعب
برهانه ناخذ اربعة اعداد متوالية علي نسبة آ الي ب بالشكل الثالث
الثلثين وهي ه ر ح ط فباستبانة الشكل الثاني ه ط مكعبان وهما متباينان

٦٤ ٣٢ ١٦ ٨
١٦
٨ ٨
٤ ٢ ٢ ١ ٤ ٢ ١
س ن ل ك ط ح ر ه د ج ب ا

بالشكل الثالث فهما اقل عددين علي نسبتهما بالشكل الثاني والعشرين
من السابعة فلان نسبة آ الي ب كنسبة ه الي ر ونسبة ب الي ج كنسبة ر
الي ح ونسبة ج الي د كنسبة ح الي ط فبالمساواة نسبة ه الي ط كنسبة آ الي
د بالشكل الرابع عشر من السابعة فه يعدّ آ بعدة مايعدّ ط د بالشكل
العشرين من السابعة وليكن ك ضلع ه ول ضلع آ ون ضلع ط واذا عدّ
مكعب عدّ ضلع العاد ضلع المعدود بالشكل الخامس عشر فليعدّ ك ل
بعدة ما يعدّ ن س فنسبة ن الي س كنسبة ك الي ل فنسبة ن الي س مثلثة
كنسبة ك الي ل مثلثة فنسبة مكعب ن الي مكعب س كنسبة مكعب
ك الي مكعب ل بالشكل الثاني عشر وكانت نسبة ه الي ط كنسبة آ الي د
فبالابدال بالشكل الثالث عشر من السابعة نسبة ط الي د كنسبة ه الي آ
فباستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة نسبة ط الي د كنسبة ط بعينه
الي مكعب س فكعب س يساوي د فد مكعب س فالحكم ثابت
وذلك ما اردنا ان نبين ۞

لب

كل عددين علي نسبة مربعين واحدهما مربع فالاخر مربع ۞

ليكن ج د مربعين ونسبة آ الي ب كنسبة ج الي د وآ مربع فاقول ان ب
مربع برهانه فلان ج د مربعان فيقع بينهما عدد ويصير الثلثة متوالية
علي نسبة واحدة بالشكل الحادي عشر وآ ب علي نسبة ج د فيقع بينهما

عدد ويصير الثلثة متوالية علي نسبة واحدة بالشكل الثامن وكل ثلثة اعداد متوالية علي نسبة واحدة واوّلها مربع فثالثها مربع بالشكل العشرين فب مربع وذلك ما اردنا ان نبين ❁

واستبان منه ان كل عددين علي نسبة مربعين فهما مسطحان متشابهان ❁

لان تبين من هذا الشكل ان كل عددين علي نسبة مربعين وليس احدهما مربعا فهما مسطحان متشابهان لانا بينا في برهانه ان كل عددين علي نسبة مربعين فانه يقع بينهما عدد ويصير الثلثة متوالية علي نسبة وقد بين في الشكل الثامن عشر ان كل عددين يقع بينهما عدد ويصير الثلثة متوالية علي نسبة فهما مسطحان متشابهان وكل مربعين فهما مسطحان متشابهان وكل عددين علي نسبة مربعين فهما مسطحان متشابهان ❁

٣٦ ١٦ ٩ ٤ ا ب ج د

كج

كل عددين علي نسبة مكعبين واحدهما مكعب فالاخر مكعب ❁

ليكن ج د مكعبين ونسبة ا الي ب كنسبة ج الي د وا مكعب فاقول ان ب ايضا مكعب برهانه فلان ج د مكعبان فيقع بينهما عددان ويصير الاربعة متوالية علي نسبة بالشكل الثاني عشر فيقع بين ا ب عددان ويصير الاربعة متوالية علي نسبة بالشكل الثامن وكل عددين يقع بينهما عددان ويصير الاربعة متوالية علي نسبة واحدهما مكعب فالاخر مكعب بالشكل الواحد والعشرين فب مكعب وذلك ما اردنا ان نبين ❁

٧٢ ٦٤ ٩ ٨ ا ب ج د

واستبان منه ان كل عددين علي نسبة مكعبين فهما مجسمان متشابهان وذلك لانا بينا في برهان هذا الشكل ان كل عددين علي نسبة مكعبين فانه يقع بينهما عددان ويصير الاربعة متوالية علي نسبة وقد بين في الشكل التاسع عشر ان كل عددين يقع بينهما عددان ويتوالي الاربعة علي نسبة فهما مجسمان متشابهان وكل مكعبين فهما مجسمان متشابهان فكل عددين علي نسبة مكعبين فهما مجسمان متشابهان ❁

اقول ان الشكلين الذين ذكرناهما الاستبانة في هذا الشكل والشكل الذي قبله جعلهما ثابت بن قرة الشكل الرابع والعشرين والخامس والعشرين

والعشرين من كتابه ولم يجعلهما الحجاج شكلا من كتابه والا يقف بطريقه اقليدس في كتابه هذا ان كل ما يعلم بطريق الاستبانه او من الاشكال المتقدمه لم يجعله شكلا من كتابه فلذلك لم يجعلهما من اصل الكتاب ۞

كد

كل مسطحين متشابهين فهما علي نسبة مربعين

ليكن آ ب مسطحين متشابهين فاقول انهما علي نسبة مربعين برهانه فلان آ ب مسطحان متشابهان يقع بينهما عدد ويتوالي الثلثة علي نسبة واحدة بالشكل السادس عشر وليكن ذلك العدد ح وناخذ اقل ثلثة اعداد علي نسبة آ ح ب بالشكل الثالث والثلثين من السابعة وهي د ه ر فكل من د ر مربع باستبانة الشكل الثاني ونسبة آ الي ح كنسبة د الي ه ونسبة ح الي ب كنسبة ه الي ر فبالمساواة نسبة آ الي ب كنسبة د الي ر بالشكل الرابع عشر من السابعة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

كه

كل مجسمين متشابهين فهما علي نسبة مكعبين

ليكن آ ب مجسمين متشابهين فاقول انهما علي نسبة مكعبين برهانه فلان آ ب مجسمان متشابهان يقع بينهما عددان ويصير الكل متوالية علي نسبة بالشكل السابع عشر ولبكن هما ح د وناخذ اقل اعداد علي نسبة آ ح د ب بالشكل الثالث والثلثين من السابعة وهي ه ر ح ط فه ط مكعبان باستبانة الشكل الثاني فلان نسبة آ الي ح كنسبة ه الي ر ونسبة ح الي د كنسبة ر الي ح ونسبة د الي ب كنسبة ح الي ط فبالمساواة بالشكل الرابع عشر نسبة آ الي ب كنسبة ه الي ط بالشكل الرابع عشر من السابعة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

۞ تمت المقالة الثامنة والحمد لله علي التوفيق ۞

المقالة التاسعة وهي ثلثون شكلا

الاشكال

آ

كل مسطحين متشابهين فان الحاصل من ضرب احدهما في الآخر مربع

٣٦ ١٦ ٩ ٤
ج د ب ا

ليكن آ ب مسطحين متشابهين وضرب آ في ب حصل منه ج فاقول ان ج مربع برهانه نضرب آ في نفسه فيحصل منه د فلان آ ضرب في نفسه وفي ب حصل منه د ج فنسبة آ الي ب كنسبة د الي ج بالشكل الثامن عشر من السابعة وآ ب مسطحان متشابهان فيقع بينهما عدد ويتوالي الثلثة علي نسبة بالشكل السادس عشر من الثامنة فيقع بين د ج عدد ويصير معهما متوالية علي نسبة بالشكل الثامن من الثامنة وكل ثلثة اعداد يتوالية علي نسبة اوّلها مربع فالثالث مربع بالشكل العشرين من الثامنة ود مربع فج مربع وذلك ما اردنا ان نبين

ب

كل عددين مسطح احدهما في الآخر مربع فهما مسطحان متشابهان

٣٦ ١٢ ٩ ٣
ج د ب ا

ليكن مسطح آ في ب ج وهو مربع فاقول ان عددي آ ب مسطحان متشابهان برهانه نضرب آ في نفسه فيحصل منه د مربعا فلان آ ضرب في نفسه وفي ب حصل منه د وج فنسبة آ الي ب كنسبه د الي ج بالشكل الثامن عشر من السابعة ود ج عددان مربعان وكل عددين علي نسبة مربعين فهما مسطحان متشابهان باستبانة الشكل الثاني والعشرين من الثامنة فآ ب عددان مسطحان متشابهان وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه ان الحاصل من ضرب المربع في المربع مربع وان الحاصل من ضرب

ضرب عدد في عدد اذا كان مربعا فالمضروب فيه مربع وان الحاصل من ضرب المربع في عدد اذا كان غير مربع فان المضروب فيه غير مربع وان الحاصل من ضرب مربع في غير مربع غير مربع

ج

مربع كل مكعب مكعب

ليكن آ مكعبا وضرب في نفسه حصل منه ب فاقول ان ب مكعب برهانه ليكن ج ضلع آ ود مربع ج فنسبة الواحد الي ج كنسبة ج الي د وج ضرب في د حصل منه آ فنسبة ج الي آ كنسبة الواحد الي د و بالابدال بالشكل الثالث عشر من السابعة نسبة د الي آ كنسبة الواحد الي ج وكانت نسبة ج الي د كنسبة الواحد الي ج فباستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة نسبة ج الي د كنسبة د الي آ فقد وقع بين الواحد وآ عددان وتوالت الاربعة علي نسبة واحدة ولان آ ضرب في نفسه حصل منه ب فنسبة آ الي ب كنسبة الواحد الي آ فيقع بين آ وب عددان وتصير الاربعة متوالية علي نسبة بالشكل الثامن من الثامنة وكل اربعة اعداد متوالية علي نسبة اولها مربع فالرابع مربع بالشكل الواحد والعشرين من الثامنة فب مربع وذلك ما اردنا ان نبين

د

الحاصل من ضرب المكعب في المكعب مكعب

ليكن آ المكعب ضرب في ب المكعب فحصل ج فاقول ان ج مكعب برهانه نضرب آ في نفسه فحصل منه د فد مكعب بالشكل المتقدم فآ ضرب في نفسه و في ب حصل منه د ج فنسبة آ الي ب كنسبة د الي ج بالشكل الثامن عشر من السابعة فد ج علي نسبة مكعبين ود منهما مكعب فج مكعب بالشكل الثامن عشر من الثامنة وذلك ما اردنا ان نبين

ه

كل عدد ضرب فيه مكعب فحصل منه مكعب فالمضروب فيه مكعب

ليكن آ مكعبا وضرب في ب فحصل ج مكعبا فاقول ان ب مكعب برهانه نضرب آ في نفسه فيحصل منه د مكعبا بالشكل الثالث ونسبة آ الي ب كنسبة د الي ج بالشكل الثامن عشر من السابعة فآ ب علي نسبة المكعبين وآ مكعب فب مكعب بالشكل الثالث والعشرين من الثامنة وذلك ما اردنا ان نبين ✲ واستبان منه ان مسطح المكعب في غير المكعب غير مكعب وان كل عدد ضرب فيه مكعب وحصل غير المكعب فالمضروب فيه غير مكعب ✲

و

كل عدد ضرب في نفسه فحصل منه مكعب فهو مكعب ✲

ليكن آ ضرب في نفسه فحصل منه ب مكعب فاقول ان آ مكعب برهانه نضرب آ في ب فيحصل ج فج مكعب فلان آ ضرب في نفسه حصل ب وآ ضرب في ب حصل ج فنسبة آ الي ب كنسبة ب الي ج بالشكل الثامن عشر من السابعة فآ ب علي نسبة مكعبين وب مكعب فآ مكعب بالشكل الثالث والعشرين من الثامنة وذلك ما اردنا ان نبين ✲

ح

كل عدد مركب ضرب في عدد آخر فالحاصل منه عدد مجسم ✲

ليكن آ عددا مركبا وضرب في ب فحصل ج فاقول ان ج عدد مجسم برهانه فلان آ مركب فليعده عدد فليعده د باحاد ه فآ حاصل من ضرب د في ه وضرب آ في ب وحصل ج فج مجسم وذلك ما اردنا ان نبين ✲

ط

كل اعداد مبتدئة من الواحد متوالية علي نسبة واحدة

واحدة كم كانت فان ثالث الواحد منها مربع ثم ثالث الثالث مربع على الولاء بالغا ما بلغ و رابع الواحد مكعب ثم رابع الرابع مكعب علي الولاء بالغا ما بلغ وسابع الواحد مربع مكعب ثم سابع السابع علي الولاء بالغا ما بلغ مربع مكعب ❁

لبكن آ ب ج د ه ر اعداد متوالية علي نسبة من الواحد فاقول ان ب مربع وثالث ثالثة بالغا ما بلغ مربع ود مكعب ورابعة ورابع رابعة بالغا ما بلغ مكعب ور مربع مكعب وسابعة وسابع سابعة بالغا ما بلغ مربع مكعب برهانه فلان نسبة الواحد الي آ كنسبة آ الي ب فب مربع آ لان آ يعد ب باحاد آ فالحاصل من ضرب آ في

٧٢٩ ٢٤٣ ٨١ ٢٧ ٩

ر ه د ج ب ا

نفسه يكون بالمصادرة ولان نسبة الواحد الي ب كنسبة ب الي د وكنسبة د الي ر بالشكل الرابع عشر من السابعة فكل واحد من د ور مربع بالشكل العشرين من الثامنة ولو بيناه بالمصادرة لجاز وكان احسن ولان نسبة الواحد الي آ كنسبة ب الي ج فالحاصل من ضرب آ في ب ج فج مكعب ونسبة الواحد الي ج كنسبة ج الي ر بالشكل الرابع عشر من السابعة وج مكعب فر مكعب بالشكل العشرين من الثامنة فر مربع مكعب معا وبمثله نبين ان سابع ر مربع معا وهكذا تبين فيما بعد من المراتب وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ط

كل اعداد متوالية من الواحد علي نسبة واحدة كم كانت الاعداد فان كان الذي يلي الواحد مربعا فالكل مربع وان كان مكعبا فالكل مكعب ❁

ليكن الاعداد المتوالية من الواحد على نسبة آ ب ج د فاقول ان كان آ مربعا فكل واحد من ب ج د مربع وان كان مكعبا فكل واحد من ب ج د مكعب برهانه فان كان آ مربعا وب ثالث الواحد فهو مربع بالشكل

المتقدم ونسبة آ الي ب كنسبة ب الي ج وب ج علي نسبة مربعين وب مربع فج مربع بالشكل الثاني والعشرين من الثامنة وبمثله تبين ما بعده وان كان آ مكعبا فب مكعب لان نسبة الواحد الي آ كنسبة آ الي ب فب مربع آ باستبانة الشكل التاسع عشر من السابعة وآ مكعب فب مكعب بالشكل الثالث ولان نسبة آ الي ب كنسبة ب الي ج فب ج علي نسبة مكعبين وب مكعب فج مكعب بالشكل الثالث والعشرين من الثامنة وهذا تبين فيما بعد فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

كل اعداد متوالية من الواحد على نسبة كم كانت الاعداد وكان الذي يلي الواحد غير مربع فليس منها عدد مربع الا ثالث من الواحد وثالث الثالث علي الولاء علي هذا النسق بالغا ما بلغت وان كان الذي يلي الواحد غير مكعب فليس منها عدد مكعب الا رابع الواحد ورابع الرابع على الولاء علي هذا النسق بالغا ما بلغت

ليكن آ ب ج د ه ر الاعداد المتوالية من الواحد علي نسبة واحدة وآ غير مربع فليس منها غير ب د ر وان كان آ غير مكعب فليس منها غير ج ر مكعب علي هذا النسق لو كانت الاعداد المتوالية المبتدئية من الواحد

الواحد اكثر من هذه برهانه اما ان كل واحد من ب د مربع وكل واحد من ج ر مكعب فبالشكل الثامن لذلك مما يتلوها من المراتب علي هذا النسق واما ان غير ب د ر لا يجوز ان يكون مربعا فلانه لو جاز لبكن ج مربعا فلان نسبة آ الي ب كنسبة ب الي ج وب ج مربعان فآ مربع بالشكل الثاني والعشرين من الثامنة هذا خلف وبمثله تبين في الكل واما ان غير ج ر لا يجوز ان يكون مكعبا فلانه لو جاز لبكن ه مكعبا ونسبة آ الي ج كنسبة ج الي ه بالشكل الرابع عشر من السابعة وج ه مكعبان فنسبة آ الي ج كنسبة مكعبين وج مكعب فآ مكعب بالشكل الثالث والعشرين من الثامنة هذا خلف وبمثله تبين في الكل فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

٧٢٩ ٢٤٣ ٨١ ٢٧ ٩ ٣ واحد

ز ه د ج ب آ

يا

كل اعداد متوالية من الواحد علي نسبة فان عدد الاقل منها يعد الاكثر منها بعدة احاد عدد منها

لبكن اعداد آ ب ج د ه متوالية من الواحد علي نسبة وج يعد ه فاقول انه يعده بعدة احاد عدد منها برهانه فلان نسبة الواحد الي ب كنسبة ج الي ه بالشكل الرابع عشر من السابعة والواحد يعد ب بعدة احاد ب فج يعد ه بعدة احاد ب وبمثله تبين في كل اقل عدد يعد الاكثر منها فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

٣٢ ١٦ ٨ ٤ ٢ واحد

ه د ج ب آ

يب

كل اعداد توالت من الواحد علي نسبة كم كانت الاعداد وكل عدد اول يعد الاخير منها فانه يعد العدد الذي يلي الواحد

ليكن آ ب ج د متوالية من الواحد على نسبة وه عدد اول يعد د فاقول انه يعد آ برهانه لانه لو لم يعد ه آ فيكونان متباينين بالشكل الواحد والثلثين من السابعة فهما اقل عددين على نسبتهما بالشكل الثاني والعشرين من السابعة فيعدان كل عددين على نسبتهما عددا واحدا

بالشكل العشرين من السابعة وليكن ه يعد د بز فنسبة الواحد الى ز كنسبة ه الى د فد هو الحاصل من ضرب ز في ه بالشكل التاسع عشر من السابعة ولان الواحد يعد آ بعدة ما يعد ج د فنسبة الواحد الى آ كنسبة ج الى د فالحاصل من ضرب آ في ج د بالشكل التاسع عشر من السابعة فنسبة ه الى آ كنسبة ج الى ز بالشكل التاسع عشر من السابعة فه يعد ج بالشكل العشرين من السابعة وليعده بح فه في ح ج وبمثله ما بينا تبين ان آ في ب ج ونسبة ه الى آ كنسبة ب الى ح فه يعد ب وليعده بط فه في ط ب فا في مثله ب فنسبة ه الى آ كنسبة آ الى ط فه يعد آ وكان لا يعده هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يح

كل اعداد توالت على نسبة مبتدأة من الواحد كم كانت وكان العدد الذي يلي الواحد منها عددا اولا فلا يعد العدد الاكثر منها عدد غير تلك الاعداد

ليكن الاعداد المتوالية من الواحد على نسبة اعداد آ ب ج د وآ الذي يلي الواحد اول فاقول لا يعد د غير اعداد آ ب ج برهانه والا فليعد د عدد ه فهو غير آ ب ج فه لا يجوز ان يكون عددا اول والا فليعده آ بالشكل المتقدم وآ عدد اول هذا خلف فه عدد مركب وكل عدد مركب يعده عدد اول بالشكل التاسع والعشرين من السابعة وذلك الاول لا يمكن ان يكون غير عدد آ والا فليكن عدد ك وك يعد د فيعد آ بالشكل

بالشكل المتقدم هذا خلف فالعدد الاول الذي يعد عدده ه هو آ لا غير ولبعد ه د بعدة احاد م فنسبة الواحد الي ز كنسبة ه الي د فد مسطح م في ه بالشكل التاسع عشر من السابعة فنسبة آ الي ز كنسبة ه الي ح بالشكل التاسع عشر من السابعة وآ يعد ه فز يعد ح ولان ه يعد د

يعدد ليس هو آ ب ح فز ليس هو آ ولا ب فهو غيرهما وليس م اول والا لعدة آ الاول بالشكل المتقدم هذا خلف فهو مركب وكل مركب يعده عدد اول بالشكل التاسع والعشرين من السابعة وذلك الاول لا يمكن ان يكون غير آ والا لكان ا فكذا يعد ح فيعد آ بالشكل المتقدم هذا خلف فذلك الاول هو آ لا غيرها يعد م وليعد م ح فز في ح ح بالشكل التاسع عشر من السابعة لان نسبة الواحد الي ح كنسبة م الي ح ولان نسبة الواحد الي آ كنسبة ب الي ح فح مسطح آ في ب بالشكل التاسع عشر من السابعة فنسبة آ الي م كنسبة ح الي ب بالشكل التاسع عشر من السابعة وآ يعد م فح يعد ب ولبس ح آ لان م عدد ح يعدد ليس هو آ ولا ب وليس ح عددا اول والا لعدة آ بالشكل المتقدم فهو مركب ولا يعدح غير آ كما بينا فليعد ح ب بط فنسبة الواحد الي ط كنسبة ح الي ب فب مسطح ط في ح بالشكل التاسع عشر من السابعة ولان نسبة الواحد الي آ كنسبة آ الي ب فآ في نفسه هو ب باستبانة الشكل التاسع عشر من السابعة فنسبة آ الي ح كنسبة ط الي آ وآ يعد ح فط يعد آ وهو عدد اول هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يك

كل اعداد اوايل تفرض معلومة العدة فلا بد ان يوجد عدد اول لا يكون واحدا منها

ليكن الاعداد الاوايل المفروضة آ ب ح فاقول لنا ان نجد عددا اول غير هذه الثلثة برهانه فلنجد اقل عدد يعده اعداد آ ب ح بالشكل السادس والثلثين من السابعة وليكن ده ونزيد عليه واحدا وهو هز فهز ان كان اول فقد وجدنا عددا اول غير آ ب ح وان لم يكن هز عددا

اوّل فيعده عدد اول بالشكل الثلثين من السابعة وليكن الاول الذي يعدّ دز هو ح وهو ليس واحدا من ا ب ج لان كل واحد منها يعدّ ده فلو كان ح واحدا من ا ب ج لكان يعدّ ده وكان يعدّ دز فعدد ح يعدّ هز هذا خلف فح عدد اول غير ا ب ج فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يه

كل اقل عدد يعده اعداد اوايل مفروضة فلا يمكن ان يعدّ ذلك العدد المعدود عدد اوّل غير المفروضة ۞

ليكن ا اقل عدد يعده اعداد ب ج د الاوايل فاقول لا يمكن ان يعدّ ا عدد اول غير ب ج د برهانه فان امكن فليعدّ ا عدد اول غير ب ج د وليكن هو ه وليعدّه بز فنسبة الواحد الي ز كنسبة ه الي ا فا مسطح ز في ه بالشكل التاسع عشر من السابعة واذا عدّ الاوّل مسطحا عداد اضلاعه بالشكل الثاني والثلثين من السابعة وكل واحد من ب ج د عدّ ا فيعدّ احد اضلاعه ولا يمكن ان يعدّ ه لانه اول فكل منها يعدّ ز فز اصغر اقل من ا فاقل عدد يعده ب ج د هو ز الاقل من ا وكان هو ا هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يو

مجموع اي عددين من كل اقل ثلثة اعداد توالت علي نسبة واحدة يباين الثالث منها ۞

ليكن ا ب ج اقل ثلثة اعداد توالت علي نسبتها فاقول ان مجموع ا ب يباين ج ومجموع ب ج يباين ا ومجموع ا ج يباين ب برهانه نجد اقل عددين علي نسبة ا ب ج بالشكل الثالث والثلثين من السابعة وهما ده هز فهما متباينان بالشكل الواحد والعشرين من السابعة ونجد اقل ثلثة اعداد علي نسبة ده هز بالشكل الثاني من الثامنة فيكون طرفاها متباينين ويكون اقل عدد علي نسبة ا ب ج باستبانة الشكل الرابع عشر من

من السابعة فتكون في آ ب ج بعينها فآ مربع ده وج مربع هر وب مسطح ده في هر فلان ده يباين هر فكل منهما يباين دهر بالشكل الثامن والعشرين من السابعة ولان ضرب ده في در هو تضعيف ده باحاد در واحاد ده هي احاد ده هر فضرب ده في در هو تضعيف ده باحاد ده وهو مربع ده اعني آ و تضعيف ده باحاد هر هو مسطح ده في هر اعني ب فالحاصل من ضرب ده في در هو مجموع آ ب فهو مباين لدر بالشكل الرابع والعشرين من السابعة فمجموع آ ب يباين ج بالشكل الخامس والعشرين من السابعة لان مربع المباين وبمثله تبين ان الحاصل من ضرب هر في رد يساوي مجموع ج ب وهو يباين آ ولان ده هر متباينان فدر يباين كل واحد منهما فيباين مسطح احدهما في الاخر اعني در يباين ب بالشكل الرابع والعشرين من السابعة فمربع در يباين ب بالشكل الخامس والعشرين من السابعة ومربع در هو تضعيف در باحاده اعني احاد ده هر وتضعيف در باحاد ده يساوي مربع ده ومسطح ده في هر وتضعيف در باحاد هر يساوي مربع هر ومسطح هر في ده فمربع در يساوي مجموع مربعي ده هر اعني مجموع آ ج وضعف مسطح هر في ده اعني ضعف ب وكان مربع در يباين ب فآ ج مع ضعف ب يباين ب فبالشكل الثامن والعشرين آ ج مع ب يباين ب فبهذا الشكل بعينه آ ج معا يباين ب فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يز

كل عددين متباينين فلا ثالث لهما في النسبة

لبكن آ يباين ب فاقول ليس يمكن ان يكون نسبة آ الي ب كنسبة ب الي عدد آخر برهانه فان امكن فلتكن نسبة آ الي ب كنسبة ب الي ج وآ ب اقل عددين علي نسبتهما بالشكل الثاني والعشرين من السابعة فيعدان كل عددين علي نسبتهما بالشكل العشرين من السابعة فآ يعد ب وهو يعد نفسه فآ ب ليسا متباينين هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه انا اذا اطلقنا اسم العدد علي الواحد فان كل عددين احدهما واحد فان لهما ثالثا في النسبة

يح

كل اعداد متوالية علي نسبة كم كانت وتباين طرفاها فنسبة الاول الي الثاني لا يمكن ان تكون كنسبة الاخر منها الي عدد اخر غيرها ❁

ليكن آ ب ج متوالية علي نسبة وآ يباين ج فلا يمكن ان تكون نسبة آ الي ب كنسبة ج الي عدد آخر برهانه فان امكن فلتكن نسبة آ الي ب كنسبة ج الي د فبالمساواة نسبة آ الي ج كنسبة ب الي د بالشكل الرابع عشر من السابعة وآ ج اقل عددين علي نسبتهما بالشكل الثاني والعشرين من السابعة فبعدان كل عددين علي نسبتهما بالشكل العشرين منهما فآ يعد ب ونسبة آ الي ب كنسبة ب الي ج فب يعد ج فآ يعد ج وهو يعد نفسه فآ ج متشاركان وكانا متباينين هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

١٦ ١٢ ٩
د ج ب ا

واستبان منه انا اذا اطلقنا اسم العدد علي الواحد ما كان اعداد متوالية علي نسبة كم كانت وكان احد طرفيها واحدا فان نسبة الاول منها الي الثاني كنسبة الاخر منها الي عدد اخر ❁

يط

كل عددين مفروضين لنا ان نعلم انه هل يمكن ان يكون لهما ثالث في النسبة اولا يمكن ❁

فليكن آ ب عددين مفروضين فان كانا متباينين فلا ثالث لهما في النسبة بالشكل السابع عشر وان لم يكونا متباينين فانا نضرب احدهما في نسبة وليكن ب ومربعه ج فاقول ان آ ان عد ج فيمكن ان يكون

١٦ ٤ ٦ ٨ ١٦ ٤ ٢ ٧ ٣
د ج ب ا د ج ب ا ب ا

لعددي آ ب ثالث في النسبة والا فلا برهانه فآ ان عد ج فليعده بد فنسبة

فنسبة الواحد الي د كنسبة ا الي ج فج هو مسطح د في ا وهو مربع ب فنسبة ا الي ب كنسبة ب الي د باستبانة الشكل التاسع عشر من السابعة وان لم يعد ا ج فلا ثالث لا ب في النسبة والا فليكن د ثالثهما فالحاصل من ضرب ا في د ج الذي هو مربع باستبانة الشكل التاسع عشر من السابعة فنسبة الواحد الي د كنسبة ا الي ج والواحد يعد د فا يعد ج وكان لا يعده هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞ واستبان منه انا اذا اطلقنا اسم العدد علي الواحد فكل عددين احدهما واحد فان لهما ثالث في النسبة بالضرورة لان العدد الذي هو غير الواحد منهما يعد عددا ما باحاد نفسه فتكون نسبة الواحد اليه كنسبة العدد العاد الي العدد المعدود ۞

ك

كل ثلثة اعداد مفروضة متوالية علي نسبة لنا ان نعلم انه هل يمكن ان يكون لها رابع في النسبة اولا ۞

ليكن ا ب ج ثلثة اعداد متوالية علي نسبة فان كان ا يباين ج فلا يمكن ان يوجد لها رابع في النسبة بالشكل الثامن عشر وان لم يكونا متباينين فيمكن فنضرب ب في ج فيحصل د فان عد ا د فليعد بـه فنسبة الواحد الي ه كنسبة ا الي د فالحاصل من ضرب ه في ا هو د بالشكل التاسع

عشر من السابعة فنسبة ا الي ب كنسبة ج الي ه بالشكل التاسع عشر من السابعة وان لم يعد ا د فلا رابع لاعداد ا ب ج في النسبة والا فليكن ه رابعا لها في النسبة فنسبة ا الي ب كنسبة ج الي ه فسطح ا في ه كسطح ب في ج بالشكل التاسع عشر من السابعة فد مسطح ا في ه فنسبة الواحد الي ه كنسبة ا الي د فا يعد د وكان لا يعده هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

واستبان منه انا اذا اطلقنا اسم العدد علي الواحد فكل ثلثة اعداد احد طرفيها واحد فان لها رابع في النسبة بالضرورة لان الواحد يعدّ الثاني كما يعدّ الثالث عددا ما فتكون نسبة الاول الي الثاني كنسبة الثالث الي الرابع ❊

الا

مجموع كل اعداد كل واحد منها زوج فهو زوج ❊

ا ... ٤ ب ...... ٦ ح ...... ٨ د

ليكن كل واحد من اعداد اب ب ح ح د زوجا فاقول ان اد زوج برهانه فلان لكل واحد من اب ب ح ح د نصفا اذ كل منها زوج ومجموع انصاف اب ب ح ح د نصف مجموع اد فلاد نصف فاد زوج وذلك ما اردنا ان نبين ❊

الب

مجموع كل اعداد عدتها زوج وكل واحد منها فرد هو عدد زوج ❊

ا ... ٣ ب ...... ٥ ح ...... ٧ د ...... ٩ ه

ليكن اب ب ح ح د ده كل واحد منها فرد وعدتها زوج فاقول ان اه زوج برهانه فلان كل واحد من اعداد اب ب ح ح د ده فرد وكل فرد يزد علي عدد زوج بواحد ولو فصل من كل واحد من هذه الافراد واحد صار كل واحد منها زوجا ومجموع الاحاد المفصولة زوج ومجموع الازواج زوج بالشكل المتقدم فاه زوج وذلك ما اردنا ان نبين ❊

الج

مجموع كل اعداد كل واحد منها فرد وعدتها فرد فهو فرد ❊

ا ... ٣ ب ..... ٥ ح ..... ٦ ه ... ١٣ د

ليكن كل واحد من اب ب ح ح د فردا فاقول ان اد فرد لان اح مجموع افراد عدتها زوج فهو زوج بالشكل المتقدم واذا نقص من ح د ده الواحد بقي ح ه زوجا وهو مع اح زوج بالشكل الواحد والعشرين فاد فرد وذلك ما اردنا ان نبين ❊

الد

كل

كل عدد زوج فصل منه عدد زوج فالباقي زوج ✿

ا .... ١٢ ج ...... ٨ ب

ليكن اب عددا زوجا وفصل جب من اب وهو عدد زوج فاقول ان اج عدد زوج برهانه فلانا اذا نقصنا نصف عدد جب الزوج من نصف اب بقي اج فلاج نصف فهو عدد زوج وذلك ما اردنا ان نبين ✿

لد

كل عدد زوج فصل منه عدد فرد فالباقي عدد فرد ✿

ا .... ١٣ ج الواحد د ... ٩ ب

ليكن اب عددا زوجا وفصل منه جب فردا فاقول ان اج فرد برهانه فلان بج فرد نفصل منه واحدا وهو جد يبقى دب عددا زوجا فاد زوج بالشكل المتقدم فاذا نقصنا جد الواحد من اد الزوج يبقى اج عددا فردا وذلك ما اردنا ان نبين

لو

كل عدد فرد فصل منه عدد زوج فالباقي فرد ✿

ا .... ١٣ ج ...... ٩ ب الواحد د

ليكن اب فردا وفصل منه جب زوجا فاقول ان اج فرد برهانه نزيد واحدا وهو بد على جب صار اد زوجا وجد فردا فاج فرد بالشكل المتقدم وذلك ما اردنا ان نبين ✿

كز

كل عدد فرد فصل منه عدد فرد فالباقي زوج ✿

ا ...... ٨ ج ...... ٩ د الواحد ب

ليكن اب عددا فردا وفصل منه بج عدد فرد فاقول ان اج زوج برهانه نفصل من بج دب واحدا فيصير كل واحد من اد جد عددا زوجا فاج زوج بالشكل الرابع والعشرين وذلك ما اردنا ان نبين ✿

كح

مسطح كل عدد فرد في اي عدد زوج عدد زوج ❁

ليكن آ عددا فردا و ب عدد زوجا و ج مسطح آ في ب فاقول ان ج عدد زوج برهانه فلان في ج من امثال عدد آ الفرد بعدة احاد ب الزوج فج عدد زوج بالشكل الثاني والعشرين وذلك ما اردنا ان نبين ❁

١٢ ٤ ٣
ج ب آ

كط

مسطح كل عدد فرد في اي عدد فرد عدد فرد ❁

ليكن ج مسطح آ في ب الفردين فاقول ان ج عدد فرد برهانه فلان في ج من امثال الفرد بعدة احادث الفرد يكون ج عددا فردا بالشكل الثالث والعشرين وذلك ما اردنا ان نبين ❁

١٥ ٥ ٣
ج ب آ

واستبان من هذين الشكلين ان كل عدد فرد عدّ عددا زوجا فانه انما يعدّه بعدة زوج وان كل عدد فرد عدّ عددا فردا فانما يعدّه بعدد فرد ❁

اما الاول فليكن آ عددا فردا عدّ عدد ج الزوج فلابد وان يعدّه بعدد ولبكن ذلك العدد هو ب فاقول انه زوج لانه لوكان فردا لكان ج عددا فردا بالشكل التاسع والعشرين لان ج حينئذ حاصل من ضرب آ في ب الفرد هذا خلف واما الثاني فليكن آ عددا فردا عدّ عدد ج الفرد فلابد وان يعدّه بعدد ولبكن ذلك هو ب فاقول انه فرد لانه لوكان زوجا لكان ج عددا زوجا بالشكل الثامن والعشرين لان عدد ج حينئذ حاصل من ضرب آ في ب الزوج هذا خلف ❁

١٥ ٥ ٣ ٦ ٢ ٣
ج ب آ ج ب آ

ل

كل عدد فرد عدّ عددا زوجا فهو انما يعدّ نصفه

ليكن اب عددا فردا وعدّ عدد ب ج الزوج فاقول انه انما يعدّ نصف ب ج برهانه فلان آ الفرد عدّ عدد ب ج الزوج فهو انما يعدّه بعدد زوج

آ ٣ ب ٩ د ٩ ج
ه ٢ ح ٢ ـ

زوج باستبانة احد شكلي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ولبكن ذلك العدد الزوج هر ولبكن نصف ب ح ب د ونصف هر هح ولان في ب ح من اضعاف آ بعدة احاد ره ففي ب د نصف ب ح من اضعاف آ بعدة احاد هح نصف هر فا يعدّ ب د بعدة احاد هح فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

لا

كل عدد فرد يباين عددا فهو يباين ضعفه

لبكن آ عددا فردا ويباين ح د و ح ه ضعف ح د فاقول ان آ يباين ح ه برهانه فلانه لولم يتباينا لعدّهما عدد ولبكن العدد ب فلان ب يعدّ آ الفرد فهو عدد فرد لانه لوكان زوجا وقد عدّ العدد الفرد لكان آ عددا زوجا بالشكل الواحد والعشرين هذا خلف فب عدد فرد وعدّ هح ضعف ح د فهو يعدّ د ح بالشكل المتقدم فقد عدّ عددي آ و ح د فهما مشتركان وكانا متباينين هذا خلف فا يباين ح ه وذلك ما اردنا ان نبين

ه ٨ د ٨ ح ٧ آ ب

لب

جميع الاعداد الحاصلة من تضعيف الاثنين فان كلا منها زوج الزوج فقط

لبكن اعداد ب ح د هي الحاصلة من تضعيف الاثنين الذي هو آ فاقول ان كل واحد من ب ح د زوج الزوج فقط برهانه لبكن الواحد مقدما علي آ فآ ضعف الواحد وب ضعف آ و ح ضعف ب ود ضعف ح فكل منها زوج واعداد آ ب ح د متوالية من الواحد علي نسبة فاقلها يعدّ اكثرها بعدده منها بالشكل الحادي عشر فكل واحد من اعداد ب ح د زوج الزوج ولان آ عدد اوّل فلا يعدّ د غير آ ب ح ولا يعدّ ح غير آ ب ولا يعدّ ب غير آ فكل واحد من اعداد ب ح د زوج الزوج فقط اذ لا يمكن ان يكون واحد منها زوج الزوج والفرد والّا لعدّ احدها غيرها هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

١٦ د ٨ ح ٤ ب ٢ آ واحد

لج

كل عدد نصف فرد فهو زوج الفرد فقط ۞

ليكن عدد اب نصفه وهو اج فردا فاقول ان اب زوج الفرد فقط اما انه زوج الفرد فلان له نصفا فردا واما انه لا يمكن ان يكون زوج الزوج لانه لو كان لكان نصفه زوجا وهو فرد هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ا .... ج .... ب

لد

كل عدد لا يكون حاصلا من تضعيف الاثنين وله نصف ليس بفرد فهو زوج الزوج وزوج الفرد ۞

ليكن اب عددا غير حاصل من تضعيف الاثنين ونصفه بج وليس بفرد فاقول ان اب زوج الزوج وزوج الفرد برهانه فلان بج الزوج هو نصف اب فاب زوج الزوج وهو زوج الفرد ايضا لان بج ينقسم لانه زوج فلا ينتهي بالقسمة الي الواحد والا لكان اب حاصلا من تضعيف الاثنين هذا خلف فينتهي بالقسمه الي عدد فرد يعد بج ويعد اج ايضا المساوي لب ج فيعد اب بالشكل الثامن والعشرين من السابعة فيعد ذلك المفرد عدد اب مرات عدتها زوج باستبانة احد شكلي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين فاب زوج الفرد وكان زوج الزوج فهو زوج الزوج و زوج الفرد وذلك ما اردنا ان نبين

ا .... ج .... ب

له

جميع الاعداد المتوالية علي نسبة كم كانت وفصل من كل واحد من الثاني فبالاخير منها مثل الاول فان نسبة الباقي من الثاني الي الاول كنسبة الباقي من الاخير الي جميع الاعداد المتقدمة عليه اذا جعلت عددا واحدا ۞

ليكن نسبة اب الي جد كنسبة جد الي هح وكنسبة هح الي طن وفصل من جد ده مثل اب ومن طن نم مثل اب ايضا فاقول ان نسبة جه الي اب كنسبة

كنسبة ط م الي جميع ر ح ح د ا ب برهانه فلان ط نه اعظم من كل واحد
من الاعداد المتقدمة عليه فنفصل منه ك نه مثل ر ح ول نه مثل ح د
فيكون نسبة ط ا الي نه ا كنسبة ا نه الي نه ل وكنسبة ل نه الي نه م فبالخلاف
نسبة ط نه الي نه ا كنسبة ا نه الي نه ل وكنسبة ل نه الي نه م فبالتفصيل
نسبة ط ا الي ا نه كنسبة ا ل الي ل نه وكنسبة ل م الي م نه باستبانة الحادي
عشر والثاني عشر والثالث عشر من اشكال السابعة ونسبة مقدم الي
تاليه كنسبة جميع المقدمات الي
جميع التوالي بالشكل الثاني عشر
من السابعة فنسبة ل م الي م نه
كنسبه ط م الي جميع ا نه ل نه
م نه لكن جميع ا نه ل نه م نه مساو
لجميع ر ح ح د ا ب ول م مساو
لحه وم نه مساو لا ب و نسبة كل
واحد من العدديـــن

ا ٢ ب

ح ٢ ٥ ٢ د

ر ٨ ح

ط ٨ ا ٤ ل ٢ م ٢ نه

المتساويين الي كل واحد من العددين المتساويين متساويين و
بيانه بالجزء والاجزاء سهل فنسبة ط م الي جميع ر ح ح د ا ب كنسبة ح ه
الي ا ب فالحكم ثابت وذلک ما اردنا ان نبـــين ✿

لو

كل اعداد متوالية من الواحد علي نسبة الضعف اذا جمعت مع الواحد وكان المجموع عددًا اول كان الحاصل من ضرب المجموع في آخر الاعداد المتوالية عددا تامـــــــا ✿

ليكن ا ب ح د اعدادا متوالية من الواحد علي نسبة الضعف وكان
مجموعها مع الواحد عددا اوّل وهو ه وضرب ه في د وكان الحاصل ر ح
فاقول ان ر ح عدد تام برهانه نضعف ه ضعفه ثم ضعف ضعفه حتي
يحصل اعداد مع ه علي عدة ا ب ح د وليكن هي ا ط ل م فنسبة ا الي ب
كنسبة ه الي ا ط ونسبة ب الي ح كنسبة ا ط الي ل ونسبة ح الي د
كنسبة ل الي م فبالمساواة نسبة ا الي د كنسبة ه الي م بالشكل الرابع
عشر من السابعة والحاصل من ضرب ا في م كالحاصل من ضرب ه في د
بالشكل التاسع عشر من السابعة ليكن الحاصل من ضرب ه في د ر ح

فالحاصل من ضرب آ في م رح فلان آ اثنان فرح ضعف م فاعداد ه الط
ل م رح متوالية علي نسبة الضعف فنفصل من كل واحد من الط رح
عددا يساوي ه وهما اس عح فنسبة طس الي ه كنسبة رع الي مجموع م
ل الط ه بالشكل المتقدم لكن طس مثل ه فرع مثل مجموع م ل ط ا ه وه

يساوي مجموع آ ب ح د مع الواحد وعح يساوي ه فرح يساوي مجموع آ
ب ح د ه ط ا ل م مع الواحد وكل واحد منها يعدّ رح وكل واحد منها
جزءه فرح يساوي اجزاءه وليس لرح جزء آخر غير هذه الاجزاء والا
لكان نه جزء رح غير هذه الاجزاء فليعدّ نه رح بف فنسبة الواحد
الي ف كنسبة نه الي رح فرح هو الحاصل من ضرب فه في نه بالشكل التاسع
عشر من السابعة وكان رح حاصل من ضرب ه في د فنسبة ه الي ف كنسبة
نه الي د بالشكل التاسع عشر من السابعة وف ليس عددا من اعداد آ ب
ح د وآ الذي يلي الواحد اوّل فلا يعدّ نه عدد د بالشكل الثالث عشر فه
لا يعدّ ف وه عدد اوّل فهو يباين ف بالشكل الواحد والثلثين من
السابعة فه ف يعدّان كل عددين علي نسبتهما الاقل للاقل والاكثر
للاكثر بالشكل العشرين من السابعة فف يعدّ د فهو احد اعداد آ ب
ح د بالشكل الحادي عشر وليكن هو ب ولان نسبة ب الي د كنسبة ه الي ل
فالحاصل من ضرب ه في د كالحاصل من ضرب ب في ل بالشكل التاسع
عشر من السابعة لكن الحاصل من ضرب ه في د هو رح فالحاصل من
ضرب ب في ل هو رح وكان الحاصل من ضرب فه في نه هو رح فنه
يساوي ل وكان نه غير هذه الاجزاء المذكورة هذا خلف فليس لرح
جزء آخر غير هذه الاجزاء المذكورة فرح مساو لمجموع اجزاءه فهو
عدد تام فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

۞ تمت المقالة التاسع والحمد للمعين ۞

المقالة

المقالة العشرة وهي مايه وسبع شكلا

صدر اقسام الكم المتصل خمسة الخط والسطح والجسم التعليمي والمكان والزمان ويقال لها الاعظام فان نسب احد المتجانسين منها الي الآخر من جنسه اوقدر احدهما بالاخر يقال له المدار ۞ والمقادير المشتركه خطوطا كانت اوسطوحا اوجساما وغيرها هي التي يمكن ان يقدرها مقدار واحد ۞ وغير المشتركه اي المتباينة هي التي لا يمكن ان يقدرها مقدار واحد ۞ والاشتراك في المقادير يخالف الاشتراك في الاعداد فان الاعداد المشتركة هي التي يعدها عدد واحد لاان يعدها الواحد وذلك لان الواحد في المقادير مقدار والواحد في الاعداد ليس بعدد ۞ والخط طول بالعقل ومربع بالقوة اي يمكن ان يحدث منه مربع ۞ الخط المشتركه في القوة هي التي يمكن ان يقدر مربعاتها سطح واحد ۞ والمتباينة في القوة هي الخطوط التي لا يمكن ان يقدر مربعاتها سطح واحد ۞ واذا وضع مقدار محدود خطا كان اوسطحا اوجسما اوغيرها من المقادير لتقدير ساير المقادير التي من جنسيه يصير بوحدته منطقا وكل مقدار قدربه او بجزيه اوبجزء جزيه وقع عليه اسم العدد للتقديريه ويصير بذلك منطقا ۞ فكل مقدار نسب الي المقدار الموضوع نسبة عدد الي عدد فهو منطق وما نسب اليه من المقادير ۞ ولا تكون نسبته اليه نسبة عدد الي عدد فهو اصم اي لم يسمع كنسبته اليه اسم ينطق به بل ينطق بطريق الحدود لجذر ثلثه وجذر خمسة ومثل ما يقال جذر خمسة ثلث جذر خمسة واربعين وجذر واحد وربع نصف جذر خمسة وان صدق علي المنسوب النصف والثلث وعلي المنسوب اليه الواحد فان ذلك يخرجه عن حيز الاصم اذا ليس هذا بواسطة اضافيه الي المقدار الموضوع الذي هذه الحدود بالنسبة اليه اصم ۞ فاذا وضع خط محدود لتقدير الخطوط به فهو منطق ۞ وكل خط قدر به او بجزيه او بجزء خرايه فهو منطق ايضا ۞ وكل خط لا يمكن ان يقدر به ولا بجزيه ولا بجزء جزيه فهو اصم ۞ ومربع ذلك الخط المضوع ايضا منطق ۞ وكل سطح يقدر به او بجزيه او بجزء جزيه فهو منطق ۞ وكل سطح لا يمكن ان يقدر به ولا بجزيه ولا بجزء جزيه ۞ ومكعب ذلك الخط الموضوع منطق ايضا ۞ وكل جسم بقدر به او بجزيه او بجزء جزيه فهو منطق ۞ وكل جسم لا يمكن ان يقدر به ولا بجزيه ولا بجزء جزيه فهو اصم ۞ ويتبين في هذه المقالة انه اذا وضع خط محدود

لتقدير الخطوط فانه يمكن ان يوجد خطوط غير متناهية مباينة له في الطول فقط وخطوط غير متناهية مباينة له في الطول والقوة معا وسنشير اليه فيما بعد انشا الله تعا

الاشكال

آ

كل مقدارين فصل من اعظمهما اكبر من نصفه ومن الباقي اعظم من نصفه وهكذا على التوالي فيبقي من الاعظم مقدار اصغر من المقدار الاصغر

ليكن آب ح مقدارين اعظمهما آب وفصل من آب اعظم من نصفه ومن باقيه اعظم من نصفه باقيه وهكذا علي التوالي فاقول انه يبقي من آب مقدار اصغر من ح برهانه نضعف ح مرة بعد اخري الي ان يصير اضعافه اعظم من آب وهو ده فكل واحد من اقسامه التي هي در رح حه يساوي ح ونفصل من آب اعظم من نصفه وهو بط ومن آط اعظم من نصفه وهو آك وهكذا الي ان يصير عدة اقسامه آب كعدة اقسام ده وهي بط طك كآ ونضعف كآ بعدة اقسام ده وهو لس واقسامه سن نم مل فلان كل واحد من اقسام سل يساوي آك وطك اعظم من آك وبط اعظم من طك فسل اصغر من آب وآب اصغر من ده فسل اصغر من ده كثيرا ولان نسبة در الي سن كنسبة در الي نم بالشكل السابع من الخامسة وبهذا الشكل بعينه نسبة رح الي نم كنسبة در الي نم فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة در الي سن كنسبة رح الي نم وبمثله نبين ان نسبة حه الي مل كنسبة در الي سن فبالشكل الثالث عشر من الخامسة نسبة در الي سن كنسبة ده الي سل لكن ده اعظم من سل فدر اعظم من سن ودر يساوي ح وسن يساوي آك فح اعظم من آك فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

اقول انه قد يقع قولنا كل مقدارين محدودين مختلفين بالعظم والصغر اذا فصل من اعظمهما مقدار اعظم من نصفه ومن الباقي مقدار آخر اعظم من نصفه وهكذا دايما علي الولآء فانه يبقي من المقدار الاعظم ما هو اصغر

اصغر من المقدار الاصغر مقدمة لبعض براهين علوم الهندسة وقد
يكون تلك المفصولات علي نسبة معينة كالنصف والثلث وقد لا يكون
علي نسبة معينة اما الاول فكخطين محدودين مختلفين بالعظم والصغر
فانه اذا نقص من الاعظم جزء ما ومن الباقي ذلك الجزء بعينه وهكذا دايما
فانه يبقي من المقدار الاعظم اقل من الاول امّا الثاني فمثل ما اذا عملنا في
الدايرة مربعا فيكون هو اعظم من نصف الدايرة واذا عملنا فيها مثمنا
يكون فصل المثمن علي المربع اعظم من نصف فصل الدايرة علي المربع
واذا عملنا في الدايرة شكلا ذا ست عشرة قاعدة فيكون فصله علي المثمن
اعظم من نصف فصل الدايرة علي المثمن واذا سلكنا هكذا في اشكال
عدد اضلاعها زوج الزوج فانه يبقي من الاعظم ما هو اصغر من الاصغر
وقد تكون المفصولات علي نسبة معينة في نفس الامر وقد لا تكون
فحصل مما ذكرنا ان المفصولات من المقدار الاعظم قد تكون علي نسبة
معينة وقد لا تكون علي نسبة معينة بل تكون مقيدة بنوع من التقييد
فلما لاحظ اقليدس هذا المعني فارسل قولا شاملا للنوعين ليكون
الدعوي كليه فقال اذا فصل من اعظم المقدارين ما هو اعظم من نصفه
و من الباقي اعظم من نصفه وهكذا دايما فانه يبقي من الاعظم مقدار
اصغر من الاصغر فقوله ما هو اعظم من نصفه ومن الباقي اعظم قد يمكن ان
يكون علي نسبة معينه ويمكن ان يكون علي نسبة معينه والشيخ ابو علي
بن القسم البصري لما راي ان اقليدس استعمل هذا الدعوي في الشكل
الثاني والتاسع والعاشر والحادي عشر من المقالة الثانية من هذا
الكتاب ظن ان هذا الدعوي جزئي اورده في الشكل الاول من المقالة
العاشرة استعمله في الاشكال المذكورة وصنف رسالة ذكر فيها ان هذا
الدعوي جزئي قال فيها واني لما تاملته ظهر لي ان هذا الحكم كلي علي
اي نسبة كانت المفصول من المفصول منه اذا كانت النسبة محفوظة وان
تقييد الدعوي بما هو اعظم من النصف ونحوه يجعل الدعوي جزئيا
والشيخ احمد بن السري البغدادي قال هذا الدعوي كلي كما اشرنا اليه
وعمل فيه رسالة رد علي ابي علي فيها وهو حق وانا ذكرت هذا القول
ليتنبه المتعلم علي ان قول اقليدس كلي يشمل قول ابي علي بن الهيثم من
غير عكس وعلي قول ابي علي بن الهيثم لا يتم البرهان علي الاشكال
المذكورة في المقالة الثانية عشر فهو جزئي والله اعلم بالصواب

ب

كل مقدارين مختلفين نفصل من اعظمهما مرة بعد اخري مثل اصغرهما حتي يبقي منه اصغر

من الاصغر ثم نفصل من الباقي الاصغر من الاصغر
حتي يبقي اصغر من الاصغر الباقي ولم نزل نفعل
هكذا ولم ينتهيا الي مقدار يقدر الذي يليه قبله
فهما متباينان ❁

ليكن اب جد مقدارين مختلفين اعظمهما اب وفصل من
اعظمهما مرة بعد آخري مثل اصغرهما ولم نزل نفصل
هكذا ولم ينتهيا الي مقدار يقدر الذي قبله فهما
متباينان برهانه فلانه لو لم يتباينا لكانا مشتركين
فيقدرهما مقدار وليكن هو ط فنفصل جد من اب مرة
بعد آخري حتي يبقي اه اقل من جد ونفصل منه اه مرة بعد آخري حتي
يبقي جر اقل من اه ونفصل منه جر مرة بعد آخري حتي يبقي اح اقل
من جر فلان هب اعظم من نصف اب وحه اعظم من نصف اه فيصل
التفصيل الي مقدار هو اصغر من ط بالشكل المتقدم وليكن هو اح فلان
ط يقدر جد وهو يقدر هب فط يقدر هب وكان يقدر اب فط يقدر اه
وهو يقدر در فط يقدر در وكان يقدر جر فط يقدر جر وهو يقدر
حه فط يقدر حه وكان يقدر اه فط يقدر اح وهو اصغر من ط هذا
خلف والحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ج

لنا ان نجد اعظم مقدار يقدر مقدارين مختلفين
مشتركين ❁

فليكن المقداران اب جد واب اعظمهما فان كان جد يقدر
اب وهو يقدر نفسه فهو اعظم مقدار يقدرهما وان لم يكن
جد يقدر اب فلنقدر به منه وليبق اه منه اقل من جد
ويقدر اه در من جد فلا بد من الانتهاء الي مقدار يقدر
الذي يليه قبله لاشترك المقدارين وليكن جر يقدر اه فاقول ان جر
اعظم مقدار يقدر اب جد برهانه اما انه يقدرهما فلان جر يقدر
اه وهو يقدر در وجر يقدر نفسه فيقدر جد وهو يقدر به فجر يقدر
به وكان يقدر اه فجر يقدر كل واحد من مقداري اب جد فهو اعظم
مقدار يقدرهما والا فليكن ح اعظم مقدار يقدرهما فهو يقدر جد
الذي

الذي يقدر ب ه فح يقدر ب ه وكان يقدر آ ب فهو يقدر آ ه وهو يقدر د فح يقدر د وكان يقدر ح د فح الاعظم يقدر ح الذي هو اصغر منه هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين
واستبان منه ان كل مقدار يقدر مقدارين مشتركين فهو يقدر اعظم مقدار يقدرهما

د

لنا ان نجد اعظم مقدار يقدر مقادير مشتركة اكثر من اثنين

فنجد اعظم مقدار يقدر آ ب وليكن هو د بالشكل المتقدم فان عد د ح فهو اعظم مقدار يقدر آ ب ح والا فليكن اعظم مقدار يقدرها ه فه يقدر آ ب فيقدر اعظم مقدار يقدر آ ب وهو د فه يقدر د وهو اعظم منه هذا خلف وان لم يعد د ح فنجد اعظم مقدار يقدر ح د بالشكل المتقدم وليكن هو ه فلانه يقدر ح و د و د يقدر آ ب فه يقدر آ ب ح فاقول هو اعظم مقدار يقدرها والا فليكن ز اعظم مقدار يقدرها فيقدر آ ب فيقدر اعظم مقدار يقدرها باستبانة الشكل المتقدم فيقدر د وهو يقدر ح فيقدر اعظم مقدار يقدر د ح باستبانة الشكل المتقدم فز يقدر ه وهو اعظم منه هذا خلف فه اعظم مقدار يقدر آ ب ح وذلك ما اردنا ان نبين

ه

كل مقدارين مشتركين نسبة احدهما الى الآخر كنسبة عدد الى عدد

فليكن المقداران المشتركان آ ب ومقدارهما ه فليقدر آ باحاده عدد ح و ب باحاده عدد د فنسبة ه الي آ كنسبة الواحد الي ح وبالخلاف نسبة آ الي ه كنسبة ح الي الواحد ونسبة ه الي ب كنسبة الواحد الي د فبالمساواة نسبة آ الي ب كنسبة ح الي د بالشكل الرابع عشر من السابعة وذلك ما اردنا ان نبين

و

كل مقدارين نسبة احدهما الي الآخر كنسبة عدد الي عدد فهما متشاركان ❁

ليكن نسبة مقدار آ الي مقدار ب كنسبة عدد ج الي عدد د فاقول ان آ ب مشتركان برهانه . نقسم آ بعدة احاد ج بالشكل الثالث عشر من السادسة وليكن احد اقسام آ . ة فنسبته الي آ كنسبة الواحد الي ج وبالخلاف نسبة آ الي ة كنسبة ج الي الواحد ولناجد له اضعافا بعدة احاد د وليكن هو ز فنسبة ة الي ز كنسبة الواحد الي د فبالمساواة نسبة آ الي ز كنسبة ج الي د بالشكل الرابع عشر من السابعة وكانت نسبة آ الي ب كنسبة ج الي د فنسبة آ الي ز كنسبته الي ب باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة فب يساوي ز بالشكل السابع من الخامسة وكان آ مشاركا لز فهو مشارك لب وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ح

كل خطين مستقيمين هما ضلعا مربعين فان كانا مشتركين في الطول كانت نسبة مربعهما كنسبة عددين مربعين وان كانت نسبة مربعيهما كنسبة عددين مربعين فالخطان مشتركان في الطول وان لم تكن نسبة مربعيهما كنسبة عدد مربع الي عدد مربع فالخطان ليسا مشتركين في الطول ❁

ليكن آ ب مشتركين في الطول فاقول ان نسبة مربعيهما كنسبة عددين مربعين وان كانت نسبة مربعيهما كنسبة عددين مربعين فهما مشتركان في الطول وان لم تكن نسبة مربعيهما كنسبة عددين مربعين فهما متباينان في الطول برهانه فلان آ ب مشتركين في الطول فنسبة احدهما الي الآخر كنسبة عدد الي عدد بالشكل الخامس ولبكن

ولیکن العدد ان ح د فنسبة آ الي ب مثناة كنسبة ح الي د مثناة ونسبة مربع آ الي مربع ب كنسبة آ الي ب مثناة بالشكل العاشر والتاسع عشر من السادسة فنسبة مربع آ الي مربع ب كنسبة ح الي د مثناة بالشكل الحادي عشر من الخامسة او باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة ونسبة مربع ح الي مربع د كنسبة ح الي د مثناة بالشكل الحادي عشر من الثامنة فنسبة مربع آ الي مربع ب كنسبة مربع ح الي مربع د بالشكل الحادي عشر من الخامسة او باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة ۞ وايضا وليكن نسبة مربع آ الي مربع ب كنسبة عدد مربع الي عدد مربع وهما ح د وضلع ح ه وضلع د ز ونسبة ه الي ز مثناة كنسبة ح الي د بالشكل الحادي عشر من الثامنة فنسبة مربع آ الي مربع ب كنسبة ه الي ز مثناة بالشكل الحادي عشر من الخامسة او باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة ونسبة آ الي ب مثناة كنسبة مربع آ الي مربع ب بالشكل العاشر والتاسع عشر من السادسة وكانت نسبة ه الي ز مثناة كنسبة مربع آ الي مربع ب فنسبة آ الي ب مثناة كنسبة ه الي ز مثناة بالشكل الحادي عشر من الخامسة او باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة فنسبة آ الي ب كنسبة ه الي ز فآ يشرك ب بالشكل المتقدم وايضا ان لم تكن نسبة مربع آ الي مربع ب كنسبة عددين مربعين فآ يباين ب في الطول والا لكانا مشتركين في الطول فتكون نسبة مربع آ الي مربع ب كنسبة عددين مربعين بالقسم الاول من هذا الشكل والمفروض خلافه هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

واستبان منه ان كل خطين مشتركين في الطول فهما مشتركان في القوة وكل خطين متباينين في القوة فهما متباينان في الطول ولا يجب العكس ۞

ح

كل اربعة مقادير متناسبة فان كان الاول يشارك الثاني كان الثالث يشارك الرابع وان كان يباينه كان يباينه ۞

ليكن آ ب ح د اربعة مقادير نسبة آ الي ب كنسبة ح الي د فاقول ان كان آ يشارك ب فح يشارك د وان كان آ يباين ب فح يباين د برهانه فان كان آ يشارك ب يكون نسبة آ الي ب كنسبة عدد الي عدد بالشكل

الخامس ونسبة جـ الي د كنسبة آ الي ب ونقسم كل واحد من جـ د بعدة احاد العددين اللذين علي نسبه آ الي ب بالشكل الثالث والعشرين من السادس ونبين ان نسبة جـ الي د كنسبة العددين بمثل ما بينا في الشكل السادس فجـ يشارك د بالشكل الخامس وان كان آ يباين ب فجـ يباين د والا فيكونا مشتركين فتكون نسبة جـ الي د كنسبة عدد الي عدد بالشكل الخامس فيكون نسبة آ الي ب كنسبة العددين فآ يشارك ب وكان يباينه هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

فان كانت المقادير الاربعة خطوطا كان الحكم المذكور منسحبا علي مربعاتها لانها مناسبة ايضا

ط

كل خط مستقيم محدود مفروض لنا ان نجد خطين احدهما يباينه في الطول فقط والآخر يباينه في الطول والقوة

مقدمة اولي

كل عددين كل واحد منهما اول فلا يمكن ان يكون نسبتهما كنسبة عددين مربعين

فليكن آب جـد عددين كل منهما اول فاقول لا يمكن ان يكون نسبة آب الي جـد كنسبة عدد مربع الي عدد مربع برهانه فان امكن فلتكن نسبة آب الي جـد كنسبة عددين مربعين فيقع بينهما عدد وتوالت الثلثة علي نسبة بالشكل الثامن والحادي عشر الثامنة وليكن ذلك العدد ﻫ فيمكن ان يوجد اقل ثلثة اعداد علي نسبتها بالشكل الثالث والثلثين من السابعة وليكن هي ز ح ط فطرفاها متباينان بالشكل الثالث من الثامنة وكل متباينين فهما اقل عددين علي نسبتهما بالشكل الثاني والعشرين من السابعة فيعدان كل عددين علي نسبتهما بالشكل العشرين من السابعة فليعد ز ط عددي آب جـد باحاد ك فنسبة الواحد الي ك كنسبة ز الي ب وبالابدال نسبة الواحد الي ز كنسبة ك الي آب وبمثله تبين ان نسبة ك الي جـد كنسبة الواحد الي ط وكل واحد من العددين

العددين الاولين يعدّه عدد يغايرهما هذا خلف فكل عددين كل منهما اول فليست نسبتهما كنسبة عددين مربعين ۞

المقدمة الثانية


قد بين في الشكل الرابع عشر من التاسعة ان كل اعداد اوايل يفرض فلنا ان نجد عددا اولي غيرها فلنا ان نجد اعدادا اوايل غير متناهية ۞

المقدمة الثالثة

لنا ان نجد خطين مستقيمين محدودين نسبة مربع احدهما الي الآخر كنسبة عدد الي عدد ۞

ليكن آج آد عددين كل منهما اوّل وينطبق احدهما علي الآخر وعدد آج اكثرهما ونجعل خط آب المستقيم المحدود محيطا مع آج بزاوية كيف كانت الزاوية ونقسم آب باقسام آج بالشكل الثالث عشر من السادس وننصف آب بالشكل العاشر من الاولي ونرسم نصف دايرة آرب ونصل بج بخط مستقيم ونخرج من د خط ده يوازي خط بج بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فينتهي الي خط آب فلينته علي نقطة ه ونخرج منها عمود هر علي آب بالشكل الحادي عشر من الاولي فلينته الي المحيط علي نقطة ر فنصل بينهما وبين نقطة آ بخط مستقيم ولان خط ده يوازي بج فزاويتا ه د من مثلث اهد يساويان زاويتي ب ج من مثلث آبج بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وزاوية آ مشتركة بين المثلثين فنسبة جا الي اد كنسبة با الي اه بالشكل الرابع من السادس لكن نسبة آب الي آر كنسبة آر الي آه باستبانة الشكل الثامنة من السادس فنسبة مربع آب الي مربع آر كنسبة عدد جا الي عدد آد باستبانة الشكل السابع عشر من السادس وبالشكل الحادي عشر من الخامسة او باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة ۞

ليكن الخط المستقيم المفروض المحدود خط آب فاقول لنا ان نجد خطين مستقيمين محدودين احدهما يباينه في الطول فقط والآخر يباينه في الطول والقوة معا برهانه فلانا



بينا في المقدمة الثالثة ان نسبة مربع آب الي مربع آر كنسبة عدد آج الي عدد آد وليست كنسبة عددين مربعين بالمقدمة الاولي لان كل واحد من عددي آج آد اوّل فخط آب يباين خط آر في الطول بالشكل السابع ويشاركه في القوة بالشكل السادس لان نسبة مربع آب الي مربع آر كانت كنسبة عدد آج

الي عدد آد وهذا هو احد الخطين المطلوبين ونجعل خط آر علي استقامة خط آب وليكن ايضا لهما علي نقطة آ وننصف رب بالشكل العاشر من الاولي ونرسم علي رب نصف دايرة بحر ونخرج من نقطة آ علي خط بر عمود آح فلينته الي المحيط علي نقطة ح ونصل حر حب بخطين مستقيمين فلان نسبة با الي اح كنسبة حا الي ار باستبانة الشكل الثامن من السادسة فنسبة مربع آب الي مربع اح كنسبة آب الي آر باستبانة الشكل الثامن عشر من السادسة وآب يباين آر فمربع آب يباين مربع آح بالشكل المتقدم وكل مباين في القوة من الخطوط يباين في الطول فالشكل السابع فخط آح يباين خط آب في الطول والقوة معا وهذا هو الخط الثاني من الخطين المطلوبين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

فاستبان مما ذكرنا ان خط مستقيم محدود مفروض يمكن ان يوجد له خطوط غير متناهية تباينه في الطول فقط وخطوط غير متناهية تباينه في الطول والقوة معا ۞

ط

كل مقادير يشارك مقدارا واحدا فهي متشاركة ۞

ليكن آب يشاركان ح فاقول انهما متشاركان برهانه فلان آ يشارك ح فنسبة آ الي ح كنسبة عدد الي عدد بالشكل الخامس وليكن كنسبة عدد د الي عدد ه وب يشارك ح فلتكن نسبة ح الي ب كنسبة عدد ر الي عدد ح بمثل ما بينا ونجد اقل اعداد علي نسبتي عددي ده رح بالشكل الرابع من الثامنة وليكن هي ط ك ل ونسبة آ الي ح كنسبة د الي ه ونسبة ط الي ك كنسبة د الي ه فبالشكل الحادي عشر من الخامسة او باستبانة الشكل الرابع عشر من السابعة نسبة آ الي ح كنسبة ط الي ك وبمثله تبين ان نسبة ح الي ب كنسبة ك الي ل فبالشكل الثاني والعشرين من الخامس او الرابع عشر من السابعة نسبة آ الي ب كنسبة ط الي ل فا يشارك ب بالشكل السادس وذلك ما اردنا ان نبين ۞

واستبان

واستبان منه ان المشارك للمنطق منطق ✿

يا

كل مقدارين فان كانا مشتركين كان مجموعهما بعد التركيب يشارك كلا منهما وان كان مجموعهما يشارك احدهما فهما متشاركان ✿

ليكن آب بج مقدارين مشتركين ويقدرهما د فد يقدر مجموعهما وان كان د يقدر مجموعهما اذا جعلا مقدارا واحدا و يقدر احدهما فد يقدر كل واحد منهما فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

واستبان منه ان آب بج اذا كانا متباينين كان المجموع يباين كل واحد منهما والا يشارك كل واحد منهما او احدهما فيكونا مشتركين وان كان المجموع يباين كل واحد منهما فهما متباينان والا لكانا مشتركين فيشارك المجموع كل واحد منهما هذا خلف ✿

مقدمة

كل خطين مستقيمين محدودين احدهما اعظم من الآخر فان الاعظم يقوي علي الاصغر بقوة خط آخر مستقيم محدود ✿


ليكن آب آج خطين مستقيمين محدودين وآب اعظمهما فاقول ان آب يقوي علي آج بقوة خط آخر مستقيم محدود فننصف آب بالشكل العاشر من الاولي ونرسم عليه نصف دايرة آدب ونرسم فيه وتر آد يساوي خط آج بالشكل الاول من الرابعة ونصل بد بخط مستقيم فلان زاوية آدب قايمة بالشكل الثلثين من الثالثة فمربع وتر آب يساوي مربعي وتري آد دب بالشكل السابع والاربعين من الاولي فمربع آب يقوي علي مربع آج بمربع دب وذلك ما اردنا ان نبين ✿

يب

كل اربعة خطوط مستقيمة متناسبة فان كان الاول يقوي علي الثاني بزيادة قوة خط مستقيم

يشارك الاول في الطول فالثالث يقوي علي الرابع بقوة خط مستقيم يشارك الثالث في الطول وان كان الاول يقوي علي الثاني بزيادة قوة خط مستقيم يباين الاول في الطول فالثالث يقوي علي الرابع بزيادة قوة خط مستقيم يباين الثالث في الطول ۞

لتكن نسبة ا الي ب كنسبة ج الي د وا اعظم من ب وج من د فا يقوي علي ب بقوة خط مستقيم بالمقدمة وليكن هو ه ولذلك ج يقوي علي د بقوة خط مستقيم بالمقدمة وليكن هو ز فاقول ان كان ا يشارك ه في الطول فج يشارك ز في الطول وان كان ا يباين ه في الطول فج يباين ز في الطول



برهانه فلان نسبة ا الي ب كنسبة ج الي د فنسبة ا الي ب مثناة كنسبة ج الي د مثناة ومربع ج كمربعي د ز معا فنسبة مربعي د ز معا الي مربع ب كنسبة ج الي د مثناة باستبانة الشكل التاسع عشر من السادس فنسبة ا الي ب مثناة كنسبة مربعي ج ز معا الي مربع ج بالشكل الحادي عشر من الخامسة ومربع ا كمربعي ب ه فنسبة مربعي ب ه معا الي مربع ب كنسبة ا الي ب مثناة بالشكل التاسع عشر من الخامسة فنسبة مربعي ب ه معا الي مربع ب كنسبة مربعي د ز معا الي مربع د بالشكل الحادي عشر من الخامسة وبالتفصيل نسبة مربع ه الي مربع ب كنسبة مربع ز الي مربع د بالشكل السابع عشر من الخامسة وبالخلاف نسبة مربع ب الي مربع ه كنسبة مربع د الي مربع ز ونبين بمثل ما بينا ان نسبة ب الي ه مثناة كنسبة د الي ز مثناة فنسبة ب الي ه كنسبة د الي ز وكانت نسبة ا الي ب كنسبة ج الي د فبالمساواة المنتظمة نسبة ا الي ه كنسبة ج الي ز بالشكل الثاني والعشرين من الخامسة فان كان ا يشارك ه في الطول فج يشارك ز في الطول وان كان ا يباين ه في الطول فج يباين ز في الطول بالشكل المتقدم فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ج

كل

كل خطين مستقيمين مختلفين اضيف الي
اطولهما سطح يساوي ربع مربع الاقصر ينقص عن
تمامه مربعا فالسطح المضاف ان قسم الاطول بقسمين
مشتركين في الطول فالاطول يقوي علي الاقصر بزيادة
قوة خط يشارك الاطول في الطول وان قوي الاطول
علي الاقصر بزيادة قوة خط يشارك الاطول في
الاطول فالسطح المضاف يقسم الاطول بقسمين
مشتركين في الطول ۞

ليكن الخطان آ وبج وآ اقصرهما
واضيف الي بج سطح بد في دج
المتوازي الاضلاع المساوي لربع
مربع آ بالشكل الثامن والعشرين من السادسة فاقول ان كان بد يشارك
دج فبج يقوي علي آ بزيادة قوة خط يشارك بج في الطول وان كان بج
يقوي على ا بزيادة قوة خط يشارك بج في الطول فبد يشارك دج في
الطول برهانه فلان سطح بد في دج يساوي ربع مربع آ المساوي
لمربع نصف آ باستبانة الشكل التاسع عشر من السادسة وبج اطول من
آ فبد اطول من نصف بج فنفصل من بد ده مثل دج بالشكل الثالث
من الاولي فاربعة امثال لسطح بج في ده المساوي لدج كمربع ومع مربع
به يساوي مربع بج بالشكل الثامن من الثانية فمربع بج يساوي
مربعي آ به معا فمربع بج بقوي علي مربعي آ بقوة به فبد ان شارك
دج في الطول فبج يشارك كل واحد من دج ده فيشارك جه فيشارك به
بالشكل الحادي عشر وان يشارك بج به في الطول فيشارك هج ودج
يشارك هج فبج يشارك دج بالشكل العاشر فبد يشارك دج بالشكل
الحادي عشر فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يد

كل خطين مستقيمين مختلفين يضاف الي

اطولهما سطح يساوي ربع مربع الاقصر ينقص عن تمامه مربعا فالسطح المضاف ان قسم الخط الاطول بمتباينين قوي الاطول علي الاقصر بزيادة قوة خط يباينه الاطول في الطول وان قوي الاطول علي الاقصر بزيادة قوة خط يباين الاطول في الطول فالسطح يقسم الاطول بقسمين متباينين في الطول

لبكن آ بج الخطين المستقيمين واقصرهما آ واضيف الي بج سطح بد في دج يساوي ربع مربع ا ينقص عن تمام بمربع بد بالشكل الثامن والعشرين من السادسة فاقول ان كان بد يباين دج فبج يقوي علي آ بقوة خط يباين بج في الطول وان كان بج يقوي علي آ بزيادة قوة خط يباين بج في الطول فبد يباين دج في الطول برهانه تبين بمثل ما بينا في الشكل المتقدم ان بج يقوي علي آ بمربع به فان تباين بد دج تباين بج به يباين بد دج والا لشاركه فيشارك بج به بالشكل المتقدم وهو يباينه هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يه

كل سطح قايم الزوايا يحيط به خطان مستقيمان منطقان في الطول منطق

لبكن السطح بج والخطان اب اج فنرسم علي خط اب مربع بد بالشكل السادس والاربعين من الاولي فلان كل واحده من الزاويتين اللتين عند نقطتي آ ب قايمة فخط جد خط واحد مستقيم وكذلك ما يقابله بالشكل الرابع عشر من الاولي وهما متوازيان بالشكل السابع عشر من الاولي فنسبة سطح بج الي سطح بد كنسبة خط اج الي خط اد بالشكل الاول من السادس واج يشارك اد لانه

لانه يساوي خط اب فسطح ب ح يشارك سطح ب د بالشكل الثامن وسطح ب د منطق فسطح ب ح منطق وذلك ما اردنا ان نبين

يو

كل سطح منطق اضيف الي خط منطق في الطول فالضلع الحادث منه ايضا منطق في الطول

ليكن الخط المنطق اب والسطح المنطق المضاف اليه ب ح فاقول ان ضلع اح منطق في الطول برهانه نرسم علي اب مربع ب د بالشكل السادس والاربعين من الاولي ولان كل واحد من الزوايا التي عند نقطتي آ ب قايمة فكل من خطي ح د وما يقابله خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي فهما متوازيان بالشكل الرابع عشر من الاولي فنسبة سطح ب ح الي سطح ب د كنسبة خط اح الي خط اد بالشكل الاوّل من السادس لكن سطح ب ح يشارك سطح ب د لكونهما منطقين فاح يشارك اد في الطول بالشكل العاشر واد منطق فاح منطق وذلك ما اردنا ان نبين

يز

كل سطح قايم الزوايا يحيط به خطان مستقيمان منطقان ومشتركان في القوة فقط اصم ويسمي الموسط والخط القوي عليه اصم ويسمي الخط الموسط

ليكن خطا اب اح منطقين في القوة ومشتركين في القوة فقط والسطح الذي يحيطان به سطح ب ح فاقول انه اصم برهانه نرسم علي خط اب مربع ب د بالشكل السادس والاربعين ولان كل واحد من الزوايا التي عند نقطتي آ ب قايمة وكل من خطي اح اد وما يقابله خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي وهما متوازيان بالشكل السابع عشر من الاولي فنسبة سطح ب ح الي سطح ب د كنسبة اح الي اد بالشكل الاول من السادسة واح يباين اد في الطول لان اد يساوي اب فسطح ب د يباين سطح ب ح بالشكل الثامن وسطح

ب د منطق فسطح ب ج اصم وكل خط يقوي عليه اصم وانما يسمي السطح بالسطح الموسط والخط بالخط الموسط لان السطح يقع وسطا في النسبة بين مربعي اب اج والخط يقع وسطا في النسبة بين خطي اب اج وذلك ما اردنا ان نبين ۞

اقول الخطوط الموسطة قد يكون مشتركة في الطول والقوة وقد يكون مشتركة في القوة فقط وقد يكون غير مشتركة في الطول والقوة معا ولان خطي اب اج لما كانا منطقين في القوة فقط جاز ان يكون احدهما منطقا في الطول وليكن هو اب فكل خط يقوي علي سطح يحيط به خط اج ومربع اب يشارك الخط الذي يقوي علي سطح ب ج بالشكل السابع لان نسبة مربعيهما كنسبة الواحد الي الرابعة بالشكل الاول من السادسة ونسبة الواحد الي الاربعة كنسبة عددين مربعين وكل خط يقوي علي سطح يحيط به خط اج ونصف خط اب يشارك خطا قويا علي سطح يحيط به خطا اب اج في القوة لان نسبة السطحين يكون كنسبة الواحد الي الاثنين بالشكل الاول من السادسة ونسبة الواحد الي الاثنين كنسبة عددين فالخطان مشتركان في القوة بالشكل السادس ومتباينان في الطول بالشكل السابع لان نسبة مربعيهما كنسبة مربعين وانما سمي سطح ب ج موسطا لانه وسط في النسبة بين مربعي اب اج يتبين ذلك بالشكل الاول من السادسة وسمي الخط القوي علي سطح ب ج موسطا لانه وسط في النسبة بين خطي اب اج بالشكل السادس عشر من السادسة ۞

واستبان من هذا الشكل انه اذا خذ لخطوط اب اج الخط الموسط وليكن هو خط ط ورابعا في النسبة بالشكل الحادي عشر من السادسة بحيث تكون نسبة اب الي الموسط كنسبة اج الي الخط الرابع وليكن هو خط ع فبالابدال تكون نسبة اب الي اج كنسبة خط ط الي ع واب يشارك اج فخط ط يشارك خط ع بالشكل الثامن وكانت نسبة خط ط الي اج كنسبة اب الي خط ط ونسبة اج الي خط ع كنسبة اب الي خط ط فبالشكل الحادي عشر من الخامس نسبة خط ط الي اج كنسبة اج الي خط ع فسطح خط ط في خط ع كمربع اج بالشكل السادس من السادسة فسطح خط ط في خط ع منطق واذا جعلنا نسبة خط ط الي خط اب كنسبة خط

اج

آج الي خط ع بالشكل الحادي عشر من السادس وآب يشارك آج في القوة خط ط يشارك خط ع في القوة بالشكل الثامن فسطح آب في آج كسطح خط ط في خط ع بالشكل الخامس عشر من السادسة فسطح خط ط في خط ع موسط وهذه صورته ۞

وكل خط يقوي علي سطح قايم الزوايا يحيط به خط آب وخط منطق في القوة فقط غير مشارك لخط آج في الطول فهو مباين لكل خط يقوي علي سطح بج في القوة والطول بالشكل السابع لتباين مربعهما والسطوح الثلثة موسطة ۞

ح

كل سطح يساوي مربع اي خط موسط اذا اضيف الي خط منطق في الطول فالضلع الحادث منه منطق في القوة فقط غير مشارك للخط المنطق في الطول ۞

لبكن الخط الموسط آ والخط المنطق بج ونضيف الي خط بج سطحا متوازي الاضلاع يساوي مربع آ بالشكل الخامس والاربعين من الاولي فهو جبد فاقول ان ضلع بد منطق في القوة فقط غير مشارك لخط بج في الطول برهانه ولان خط آ موسط فلابد من سطح يحيط به خطان منطقان في القوة مشتركان فيها فقط يساوي مربع آ الموسط بالشكل المتقدم وليكن هو سطح حزه فكل من سطحي جد هح يساوي مربع آ فهما متساويان وزاوية جبد كزاوية هزح فنسبة هز الي بج كنسبة بج الي زح علي التكافوء بالشكل الرابع عشر من السادسة وهز يشارك بج في القوة فمربع بد يشارك مربع زح بالشكل الثامن ومربع زح منطق فمربع بد منطق باستبانة الشكل العاشر وسطح هح يباين مربع زح بالشكل المتقدم فسطح جد المساوي لسطح هح يباين مربع زح فمربع بد يباين سطح جد لانه لو شاركه يشارك مربع زح لسطح جد بالشكل العاشر وهو يباينه هذا خلف ونسبة مربع بج الي سطح جد كنسبة ضلع بج الي ضلع بد ومربع بج يباين سطح جد فضلع بج يباين ضلع بد بالشكل الثامن فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يط

كل خط يشارك الخط الموسط في الطول او في القوة فهو موسط

لبكن خط آ موسطا وخط ب يشاركه اما في الطول او في القوة فاقول ان خط ب موسط برهانه لبكن حد خطا مستقيما محدودا منطقا في الطول فيعمل عليه سطح ده متوازي الاضلاع زاوية دحه منه قايمة يساوي مربع آ بالشكل الخامس والاربعين من الاولي فخط حه منطق في القوة يباين لخط حد في الطول بالشكل المتقدم ونعمل علي حد ايضا سطح در متوازي الاضلاع زاوية دحر منه قايمة يساوي مربع ب بالشكل المذكور فخط حر خط واحد مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي ولذلك ما يقابله لان كل واحدة من الزاويتين اللتين عند نقطة د قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فنسبة سطح ده الي سطح در كنسبة حه الي حر بالشكل الاول من السادسة وسطح ده يشارك سطح در فخط حه يشارك خط حر في الطول بالشكل الثامن فحر يشارك حه في القوة بالشكل السابع وحه منطق في القوة فحر منطق في القوة وحه غير مشارك لحد في الطول فحر غير مشارك له في الطول لانه لو شاركه في الطول لشاركه حه في الطول بالشكل العاشر وهو يباينه هذا خلف فسطح در سطح قايم الزوايا يحيط خطا حد حر المنطقان في القوة المشتركان فهما فقط فهو موسط بالشكل السابع عشر فخط ب موسط وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه ان الخط الرابع في النسبة المذكورة في استبانة الشكل الرابع عشر موسط

لانه يشارك الموسط وقد تبين هاهنا ان لنا ان نجد خطين موسطين مشتركين في القوة يحيطان بسطح منطق وان نجد خطين موسطين يحيطان بموسط بالشكل الواحد والعشرين والثاني والعشرين اللذان اتي بهما ثابت بن قرة في نسخته ولم يذكرهما الحجاج اذ لم يكونا موجودين في النسخ القديمة ونحن لم نعدهما من اشكال الكتاب اذهما معلومان باستبانة الشكل السابع والتاسع عشر

ك

فضل اي سطح موسط علي اي سطح موسط اصم

لبكن


ليكن سطح اب الموسط اعظم من سطح آ الموسط بسطح ب فاقول ان سطح ب اصم برهــانه فلان سطح ب لو لم يكن اصم لكان منطقــا فنضيف الي خط دح المنطق في الطــول سطحا متوازي الاضلاع يســاوي سطح اب وهو ده وسطحا يساوي آ وهو سطح دز بالشكل الخــامس والاربعين من الاولي وكل واحد من ضلعي حه حز منطق في القوة ومباين لخط حد في الطول بالشكل الثامن عشر فسطح حه لو كان منطقا لكان عرض زه منطقا في الطول بالشكل السادس عشر فيشارك حد فيباين حز والا لشارك حز حد بالشكل العاشر وهو يباينه هذا خلف فحز زه منطقان في القوة ومتباينان في الطول فسطح حز في زه القايم الزوايا يباين مربعي حز زه بالشكل الاول من السادسة والثامن من هذه المقالة فضعف سطح حز في زه يباين مربعي حز زه فمربع حه يباين مربعي حز زه بالشكل الحادي عشر وهما منطقــان فمربع حه اصم وهو منطق هذا خلف فسطح حه اصم وذلك ما اردنــا ان نبــــــــــــــــــين ✿

واقول ان خط حه ان كان مشاركا لحز كان حز مشاركا لزه بالشكل الحادي عشر فان شاركه كان مربعاهما متشاركين بالشكل الرابع فزه منطق في القوة ومباين لدح في الطول والا يشاركه فيه فيشــاركه حز بالشكل العاشر وهو يبــاينه هذا خلف فسطح حه موسط بالشكل السابع عشر وان كان حه يباين حز فسطح حز في حه بل ضعفه يباين مربعيهما المنطقين بالشكل الاول من السادسة والثامن من هذه المقالة والسطحان مع مربع زه يساوي مربعي حز حه بالشكل السابع من الثانية فمربعاهما المنطقان يباين مربع زه فهو غير منطق في الطول والقــوة ✿

كا

كل سطح قايم الزوايا يحيط به خطان موسطان مشتركان في القوة فقط فهو اما منطق واما موسط ✿

ليكن الموسطــان اب اح مشتركان في القوة فقط والسطح بح قايم الزوايا الذي يحيط به خطان اب اح فاقول امــا منطق واما موسط برهانه نرسم علي خطي اب اح مربعي بد حه بالشكل السادس والاربعين من الاولي فكل واحد من خطي اح اه علي استقامة صاحبه بالشكل الرابع عشر من الاولي ولان كل واحد من خطي اب اد واح اه متساويان فنسبة



آد الي آح كنسبة آب الي آح بالشكل السابع من الخامسة وبهذا الشكل ايضا نسبة آب الي آه كنسبة آب الي آح فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة آد الي آح كنسبة آب الي آه ونسبة سطح بد الي سطح بح كنسبة آد الي آح بالشكل الاول من السادسة وكانت نسبة آب الي آه كنسبة آد الي آح فنسبة سطح بد الي بح كنسبة آب الي آه بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة سطح بح الي سطح حه كنسبة آب الي آه بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر نسبة سطح بد الي سطح بح كنسبة سطح بح الي سطح حه فسطح حب وسط في النسبة بين سطحي بد حه لان خطي آب آح مشتركين في القوة يكون سطح رد مشاركا لسطح حه ويضيف سطوحا متوازية الاضلاع كسطوح بد بح حه الي خط رح المستقيم المنطق بالشكل الخامس والاربعين من الاولي وهي سطوح حط ال من وسطح حط كسطح بد وسطح كل كسطح بح وسطح من كسطح حه ولان سطحي بد حه موسطان بالشكل السابع عشر فيكون كل من عرضي رط لن منطقا في القوة غير مشارك لخط رح بالشكل الثامن عشر ولان كل واحدة من الزوايا التي عند نقط ط ل الم قايمة وكل من خطي رن حم خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي فهما متوازيان بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فنسبه سطح حط الي سطح ال كنسبة سطح ال الي سطح من ونسبة السطوح المذكورة كنسب قواعدها بالشكل الاول من السادسة فنسبة رط الي طل كنسبة طل الي لن فطل وسط في النسبة بين خطي رط لن وتكون ايضا نسبة رط الي لن كنسبة سطح حط الي من بالشكل الثالث والعشرين من الخامسة وسطح حط مشارك لسطح من فخط رط مشارك لخط لن بالشكل الثامن ويكون سطح رط في لن كمربع طل بالشكل السابع عشر من السابعة ولان نسبة سطح رط في لن الي مربع لن كنسبة رط الي لن بالشكل الاول من السادسة ورط يشارك لن فالسطح يشارك مربع لن بالشكل الثامن ومربع لن منطق فسطح رط في لن المساوي لمربع طل منطق باستبانة الشكل العاشر فخط طل منطق في القوة فان كان منطقا في الطول ايضا فسطح ال منطق بالشكل الخامس عشر وان كان منطقا في القوة فقط فسطح ال موسط بالشكل السابع عشر فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

مقدمة

كل عدد فرد اول ينقص منه واحد ويزاد علي نصف باقيه فمربع نصف باقيه

باقيه مع الواحد ومربع نصف باقيه وحده عدد يفضل احدهما علي الآخر بعدد غير مربع وهو العدد الفرد الاول الذي فرضناه اولا ❁ ليكن آب عددا اول وفصل منهما الواحد وهو آج ونصف الباقي علي د فمربع آد يزيد علي مربع جد بعدد آب برهانه فلان مربع آد يساوي مربعي آج جد وضعف العدد الحاصل من ضرب آج في جد كما يبين في الشكل السادس


ا ٠ ج.......... د.......... ب

عشر من التاسعة ليكن مربع آج هو الواحد نفسه والحاصل من ضرب آج في جد مرتين هو جب فمربع آب يفضل علي مربع جد بعدد آب الفرد الاول وهو غير مربع فهذا طريق تحصيل عددين مربعين يفضل احدهما علي الاخر بعدد غير مربع ❁

الب

لنا ان نجد خطين منطقين في القوة مشتركين فيها فقط يقوي الاطول علي الاقصر بزيادة مربع خط يشاركه في الطول ❁

فليكن آج جد عددين مربعين ونزيد آج علي جد بعدد آج الغير المربع وليكن آب خطا منطقا في الطول وهو الخط الموضوع اوما يشاركه ولنجعل آج آب يحيطان بزاوية باج وننصف آب بالشكل العاشر من الاولي ونصل بج بخط مستقيم ونخرج من د خط ده موازيا لخط بج بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فلينته الي آب علي نقطة ه ونخرج منها هر عمود علي آب بالشكل الحادي عشر من الاولي فلينته الي المحيط علي نقطة ر ونصل بينها وبين كل من نقطتي آ ب بخط مستقيم فلان زاويتي د ه من مثلث آده كزاويتي ج ب من مثلث آبج بالشكل



التاسع والعشرين من الاولي وزاوية آ مشتركة بين المثلثين فنسبة آج الي آد كنسبة آب الي آه بالشكل الرابع من السادسة ونسبة آب الي آر كنسبة آر الي آه باستبانة الشكل الثامن من السادسة فنسبة مربع آب الي مربع آر كنسبة آب الي آه باستبانة الشكل التاسع عشر من السادسة فنسبة مربع آب الي مربع آر كنسبة آج الي آد بالشكل الحادي عشر من الخامسة فخط آب يباين خط آر في الطول بالشكل السابع لان آج آد عددان غير

مربعين ويشاركه في القوة بالشكل السادس لان نسبة مربعيهما كنسبة عددي اح اد واب منطق في القوة فار منطق في القوة باستبانة الشكل العاشر وبمثل ما بينا تبين ان نسبة مربع اب الي مربع ار كنسبة اب الي به بالقلب ونسبة اح الي دح العددين المربعين كنسبة اب الي به فنسبة مربع اب الي مربع ار كنسبة عدد اح الي عدد دح العددين المربعين بالشكل الحادي عشر من الخامسة فخط اب يشارك خط بر في الطول والقوة بالشكل السابع وزاوية ارب قايمة بالشكل الثلثين من المقالة الثالثة ومربع اب كمربعي ار رب بالشكل السابع والاربعين من الاولي فخط اب يقوي علي خط ار بمربع خط يشاركه في الطول وهو بر مع ان خطي اب ار منطقان في القوة مشتركان فيهما فقط فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

مقدمة

كل عددين مربعين مجموعهما غير مربع اذا ضرب في عدد مربع كان الحاصل عددان مربعان مجموعهما غير مربع ❁


ليكن اب بح عددين مربعين واح المولف منهما غير مربع ود عدد مربع فاقول ان الحاصل من ضرب اح في د عددان مربعان مجموعهما غير مربع برهانه ليكن هر هو الحاصل من ضرب اب في د ورح هو الحاصل من ضرب بح في د ايضا فكل من هر رح مربع باستبانة الشكل الثاني من التاسعة وهح غير مربع لانه حاصل من ضرب اح غير المربع في د المربع باستبانة الشكل المذكور ايضا في هذا الطريق يمكن ان نجد اعداد غير متناهية كل واحد منها عددان مربعان مجموعهما غير مربع وذلك ما اردنا ان نبين

كح

لنا ان نجد خطين منطقين في القوة مشتركين فيهما فقط يقوي الاطول علي الاقصر بزيادة مربع خط يباينه في الطول ❁

لنجد

لنجد اب بج عددين مربعين مجموعهما وهو اج غير مربع بالمقدمة ولبكن خط اد الخط الموضوع او خطا يشاركه منطقا في الطول وننصفه بالشكل العاشر من الاولي ونرسم عليه نصف دايرة ازد ونجعل اد اج محيطين بزاوية داج ونصل بين نقطتي د ج بخط مستقيم ونخرج من نقطة ب خط به موازيا



لخط دج بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فلبنته الي خط اد علي نقطة ه ونخرج منها عمود هز علي خط اد بالشكل الحادي عشر من الاولي فلبنته الي المحيط علي نقطة ز ونصل بينها وبين كل واحدة من نقطتي ا د بخط مستقيم وزاويا ب ه من مثلث ابه كزاويتي ج د من مثلث اجد بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فنسبة اج الي ب كنسبة اد الي اه بالشكل الرابع من السادسة ونسبة اد الي از كنسبة از الي اه باستبانة الشكل الثلمن من السادسة ونسبة مربع اد الي مربع از كنسبة اد الي اه باستبانة الشكل التاسع عشر من السادسة فنسبة مربع اد الي مربع از كنسبة عدد اج الي عدد اب بالشكل الحادي عشر من الخامسة فخط اد يشارك خط از في القوة فقط بالشكل السابع ولان زاوية ازج قايمة بالشكل الثلثين من الثالثة فمربع اد كمربعي از زد بالشكل السابع والاربعين من الاولي فمربع اد يقوي علي مربع از بقوة خط زد ولان نسبة مربع اد الي مربع دز كنسبة اد الي ده باستبانة الشكل الثامن والتاسع عشر من السادسة وبالقلب نسبة اج الي اب كنسبة اد الي ده فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع اد الي مربع دز كنسبة عدد اج الي عدد بج وهما عددان غير مربعين فخط اد يشارك خط دز في القوة ويباينه في الطول بالشكل السابع فخطا اد از مشتركان في القوة فقط ويقوي اد علي از بقوة خط دز الذي يباينه في الطول فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

لد

لنا ان نجد خطين موسطين مشتركين في القوة فقط يحيطان بمنطق يقوي الاطول علي الاقصر منهما بزيادة مربع خط يشاركه في الطول

يحصل خطين منطقين في القوة مشتركين فيهما فقط يقوي الاطول علي

الاقصر بقوة خط يشاركه في الطول بالشكل الثاني والعشرين وليكونا آ ب ويحصّل خطا وسطا بينهما بالشكل التاسع من السادسة وهو خط ج فالسطح القايم الزوايا الذي يحيط به خطا آ ب كمربع ج بالشكل السابع عشر من السادسة فخط ج موسط بالشكل السابع عشر ويحصّل خطا رابعا لها في النسبة بالشكل الحادي عشر من السادسة وهو د فنسبة آ الي ج كنسبة ب الي د وبالابدال نسبة آ الي ب كنسبة ج الي د بالشكل السادس عشر من الخامسة وآ يشارك ب في القوة فقط فج يشارك د في القوة فقط بالشكل الثامن وج موسط فد موسط بالشكل التاسع عشر وآ يقوي علي ب بزيادة قوة خط يشاركه في الطول فج يقوي علي د بزيادة قوة خط يشاركه في الطول بالشكل الثاني عشر وكانت نسبة ج الي ب كنسبة آ الي ج فنسبة ج الي ب كنسبة ب الي د بالشكل الحادي عشر من الخامسة فسطح ج في د القايم الزاوايا كمربع ب المنطق بالشكل السابع عشر من السادسة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

لنا ان نجد خطين موسطين مشتركين في القوة فقط يحيطان بمنطق يقوي الاطول على الاقصر بزيادة قوة خط يباينه في الطول ۞

يحصّل خطين منطقين في القوة مشتركين فيهما فقط يقوي الطول علي الاقصر بزيادة قوة خط يباينه في الطول بالشكل الثالث والعشرين وليكونا خطي آ ب ويحصّل الوسط بينهما بالشكل التاسع من السادسة وهو ج فالسطح القايم الزوايا الذي يحيط به خطا آ ب يساوي مربع ج بالشكل السادس عشر من السادسة فهو موسط وليكن خط د رابع خطوط آ ج ب في النسبة بالشكل الحادي عشر من السادسة وبالابدال نسبة آ الي ب كنسبة ج الي د بالشكل السادس عشر من الخامسة وآ يشارك ب في القوة فقط فج يشارك د في القوة فقط بالشكل التاسع عشر وج موسط فد موسط بالشكل الثامن وآ يقوي علي ب بزيادة مربع خط يباينه في الطول بالشكل الحادي عشر من الخامسة فج يقوي علي د بزيادة مربع خط يباينه في الطول بالشكل الثاني عشر ونسبة ب الي د كنسبه آ الي ج ونسبة ج الي ب كنسبة آ الي ج ونسبة ج الي ب كنسبه

كنسبة آ الي ﺣ فنسبة ﺣ الي ب كنسبة ب الي د بالشكل الثاني عشر فالسطح القايم الزوايا الذي يحيط به خطا ﺣ د يساوي مربع ب المنطق فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✲

لو

لنا ان نجد خطين موسطين مشتركين في القوة فقط محيطان بموسط يقوي الاطول على الاقصر منهما بزيادة قوة خط يشاركه في الطول


فيحصّل خطين مستقيمين منطقين في القوة مشتركين فيها فقط يقوي الاطول علي الاقصر بزيادة مربع خط يشاركه في الطول بالشكل الثاني والعشرين وهما آ ﺣ ويحصّل خطا مستقيما يشارك ﺣ او آ في القوة فقط بالشكل التاسع وهو ب ويحصّل بين خطي آ ب خطا وسطا في النسبة بالشكل التاسع من السادسة وهو د فالسطح القايم الزوايا الذي يحيط به خطا آ ب كمربع د بالشكل السادس عشر من السادسة فد موسط بالشكل السابع عشر ولنكن نسبة آ الي ﺣ كنسبة د الي ﻫ بالشكل الحادي عشر من السادسة ويقوي علي ﺣ بمربع خط يشاركه في الطول فد يقوي علي ﻫ بمربع خط يشاركه في الطول بالشكل الثاني عشر فد موسط بالشكل التاسع عشر وبالابدال نسبة ﺣ الي ﻫ كنسبة آ الي د بالشكل السادس عشر من الخامسة وكانت نسبة د الي ب كنسبة آ الي د فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة د الي ب كنسبة ﺣ الي ﻫ فالسطح القايم الزوايا الذي يحيط به خطا ب ﺣ الموسط بالشكل السابع عشر يساوي السطح القايم الزوايا الذي يحيط به د ﻫ بالشكل الخامس عشر من السادسة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✲

آ د ب ﺣ ﻫ

لز

لنا ان نجد خطين موسطين مشتركين في القوة فقط يقوي الاطول على الاقصر بزيادة مربع خط يباينه في الطول ✲

فيحصّل خطوط آ ب ﺣ المنطقة في القوة المشتركة فيها فقط كما بينا في الشكل المتقدم ويحصّل خط د وسطا بين آ ب وخط ﻫ رابعا في النسبة



الخطوط آ ب ح ونعمل الجميع علي ما بينا في الشكل المتقدم والفرق بين الشكلين ان خط د يقوي علي خط ه بقوة خط يشاركه في الطول في الشكل المتقدم وهاهنا د يقوي علي ه بمربع خط يباينه في الطول والبيان كالبيان والحولان كالحولان فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

كح

لنا ان نجد خطين متباينين في القوة مجموع مربعيهما منطق وضعف سطح احدهما في الاخر موسط ۞


نحصل خطين مستقيمين منطقين في القوة ومشتركين فيهما فقط يقوي اطولهما علي اقصرهما بزيادة مربع خط يباينه في الطول بالشكل الخامس والعشرين وليكونا اب ب ح واب اطولهما وننصف اب بالشكل العاشر من الاولي ونرسم عليه نصف دايرة ارب ونضيف الي اب سطحا كربع مربع ب ح ينقص عن تمامه مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة فينقسم السطح المضاف للخط بقسمين متباينين بالشكل الرابع عشر ولنقسمه علي نقطة ه ونخرج منها عمود ه ر علي اب فلينته الي المحيط علي نقطة ر ونصل ا ر ر ب بخطين مستقيمين فاقول ان خطي ا ر ر ب متباينان في القوة ومجموع مربعيهما منطق وضعف سطح احدهما في الآخر موسط برهانه ولان مثلثي ا ه ر ر ه ب متشابهان ويشبهان مثلث ا ر ب بالشكل الثامن من السادسة فنسبة ا ه الي ه ر ونسبة ر ه الي ه ب كنسبة ا ر الي ر ب فنسبة ا ه الي ه ر كنسبة ر ه الي ه ب بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة ا ر الي ر ب مثناة كنسبة ا ه الي ه ر مثناة ونسبة ا ه الي ه ب كنسبة ا ه الي ه ر مثناة باستبانة الشكل التاسع عشر من السادسة فنسبة ا ر الي ر ب مثناة كنسبة ا ه الي ه ب ونسبة مربع ا ر الي مربع ر ب كنسبة ا ر الي ر ب مثناة فنسبة مربع ا ر الي مربع ر ب كنسبة ا ه الي ه ب بالشكل الحادي عشر من الخامسة وا ه يباين ه ب فمربع ا ر يباين مربع ر ب بالشكل الثامن وننصف ب ح علي د بالشكل العاشر من الاولي فمربع ب د ربع مربع ب ح بالشكل الرابع من الثانية وسطح ا ه في ه ب كربع مربع ب ح وسطح ا ه في ه ب كمربع ر ه بالشكل السابع عشر من السادسة لان ر ه وسط في النسبة بين ا ه ه ب بالشكل الثامن من السادسة فر ه يساوي

يساوي ب د ونسبة آ ب الي آ ر كنسبة ر ب الي ر ه بالشكل الرابع من السادسة لان زوايا مثلثي آ ر ب ب ر ه المتناظرة متساوية بالشكل الثامن من السادسة ونسبة ر ب الي ب د كنسبة ر ب الي ر ه بالشكل السابع من الخامسة لان ر ه ب د متساويان فنسبة آ ب الي آ ر كنسبة ر ب الي ب د فسطح آ ب في ب د كنسبة آ ر في ر ب بالشكل السادس عشر من السادسة وسطح آ ب في ب ح كسطح آ ب في ب د د ح معا بالشكل الاول من الثانية وسطح آ ب في ب ح موسط بالشكل السابع عشر فضعف سطح آ ر في ر ب موسط ولان زاوية آ ر ب قايمة بالشكل الثلثين من الثالثة فمربع آ ب المنطق كمربعي آ ر ر ب بالشكل السابع والاربعين من الاولي فمجموع مربعي آ ب ب ر منطق فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

لط


لنا ان نجد خطين متباينين في القوة سطح احدهما في الآخر منطق ومجموع مربعيهما موسط

فنحصل خطين موسطين مشتركين في القوة فقط يحيطان بمنطق واطولهما يقوي علي الاقصر بزيادة خط يباينه في الطول بالشكل السابع والعشرين وهما آ ب ب ح واطولهما آ ب ونضيف الي آ ب سطحا كربع مربع ب ح ينقص عن تمامه مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة فنقسم آ ب علي نقطة ه بقسمين متباينين بالشكل الرابع عشر فننصف كل واحد من خطي آ ب ب ح بالشكل العشرين من الاولي وليكن ب ح منصفا علي د



ونرسم علي آ ب نصف دايرة آ ر ب ونخرج من نقطة ه عمود ه ر علي آ ب بالشكل الحادي عشر من الاولي فلينته الي المحيط علي نقطة ر ونصل بينهما وبين كل واحدة من نقطتي آ ب بخط مستقيم فاقول ان خطي آ ر ر ب متباينان في القوة وسطح احدهما في الاخر منطق ومجموع مربعيهما موسط برهانه فلان مثلثي آ ه ر ب ه ر متشابهان ويشبهان مثلث آ ب ر بالشكل الثامن من السادسة فنسبة آ ر الي ر ب كنسبة آ ه الي ه ر فنسبة آ ر الي ر ب مثناة كنسبة آ ه الي ه ر مثناة ونسبة آ ه الي ه ب كنسبة آ ه الي ه ر مثناة لان عمود ر ه وسط في النسبة بين آ ه ه ب فنسبة آ ر الي ر ب مثناة كنسبة آ ه الي ه ب بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة مربع آ ر الي مربع ر ب كنسبة آ ر الي ر ب مثناة فنسبة مربع آ ر الي مربع ر ب كنسبة آ ه الي ه ب بالشكل الحادي عشر من الخامسة وآ ه يباين ه ب فمربع

ا ر يباين مربع ر ب بالشكل الثامن ولان مربع مربع ب ج المنصف علي د كمربع ب د بالشكل الرابع من الثانية فسطح ا ه في ه ب كمربع ب د ولان عمود ر ه وسط في النسبة بين ا ه ه ب فسطح ا ه في ه ب يساوي مربع ر ه بالشكل الرابع عشر من السادسة فعمود ر ه يساوي خط ب د فنسبة ر ب الي ب د كنسبته الي ر ه بالشكل السابع من الخامسة ولان مثلثي ا ر ب ر ه ب متشابهان فنسبة ا ب الي ا ر كنسبة ب ر الي ر ه وكانت نسبة ب ر الي ب د كنسبة ب ر الي ر ه




فنسبة ا ب الي ا ر كنسبة ر ب الي ب ه بالشكل الحادي عشر من الخامسة فسطح ا ب في ب د كسطح ا ر في ر ب بالشكل السادس عشر من السادسة ونسبة سطح ا ب في ب د الي سطح ا ب في ب ج كنسبة ب د الي ب ج بالشكل الاول من السادسة و ب د نصف ب ج فسطح ا ب في ب د نصف سطح ا ب في ب ج المنطق فسطح ا ب في ب د منطق فسطح ا ر في ر ب منطق ولان زاوية ا ر ب قايمة بالشكل الثلثين من الثالثة فمربع ا ب الموسط مجموع مربعي ا ب ر ب بالشكل السابع والاربعين من الاولي فمربعا ا ر ر ب موسط فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ل

لنا ان نجد خطين متباينين في القوة ضعف سطح احدهما في الآخر موسط ومجموع مربعيهما موسط مباين لضعف سطح احدهما في الآخر ❁

نحصل خطين موسطين مشتركين في القوة فقط يحيطان بموسط يقوي اطولهما علي اقصرهما بزيادة قوة خط يباينه في الطول بالشكل التاسع والعشرين وهما ا ب ب ج فننصف كل واحد من خطي ا ب ب ج بالشكل العاشر من الاولي وليكن ب ج منصفا علي د فنرسم علي ا ب نصف دايرة ا ر ب ونضيف الي



خط ا ب سطحا يساوي لمربع ب ج ينقص عن تمامة مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة فينقسم السطح المضاف الخط علي نقطة ه بمتباينين لان ا ب يقوي علي ب ج بمربع خط يباينه في الطول بالشكل الرابع عشر ونخرج من نقطة ه عمود ه ر علي ا ب بالشكل الحادي عشر من الاولي

الاولي فلينته الي المحيط علي نقطة ر فنصل بينهما وبين كل من نقطتي آ ب بخط مستقيم فاقول ان خطي آر رب متباينان في القوة ومجموع مربعيهما موسط وضعف سطح احدهما في الآخر موسط مباين لمجموع المربعين برهانه ولان مثلث آه ر شبيه مثلث آب ر بالشكل الثامن من السادسة فنسبة آب الي رب كنسبة آه الي ه ر فنسبة آر الي رب مثناة كنسبة آه الي ه ر مثناة ونسبة مربع آر الي مربع رب كنسبة آر الي رب مثناة باستبانة الشكل التاسع عشر من السادسة فنسبة مربع آب الي مربع رب كنسبة آه الي ه ب مثناة بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة آه الي ه ب كنسبة آه الي ه ر مثناة لان ره وسط في النسبة بين خطي آه ه ب باستبانة الشكل الثامن من السادسة فنسبة مربع آر الي مربع ره كنسبة آه الي ه ب بالشكل الحادي عشر من الخامسة وآه يباين ه ب فمربع آر يباين مربع رب بالشكل الثامن وسطح آه في ه ب المساوي لمربع ره بالشكل السابع عشر من السادسة يساوي ربع مربع بح المساوي لمربع بد بالشكل الرابع من الثانية فبد يساوي ه ر فنسبة ب ر الي ب د كنسبته الي ه ر بالشكل السابع من الخامسة ولان مثلثي آب ر ب ره متشابهان فنسبة آب الي آر كنسبة ب ر الي ره وكانت نسبة ب ر الي ب د كنسبة ب ر الي ره فنسبة آب الي ب ر كنسبة رب الي ب د بالشكل الحادي عشر من الخامسة فسطح آب في ب د كسطح آر في رب بالشكل السادس عشر من السادسة ونسبة سطح آب في بح الي سطح آب في ب د كنسبة بح الي ب د بالشكل الاول من السادسة لكن بح ضعف ب د فسطح آب في بح الموسط ضعف سطح آب في ب د فضعف سطح آر في رب موسط ومساوي لضعف سطح آر في رب ولان زاوية آرب قايمة بالشكل الثلثين من الثالثة فمربع آب الموسط يساوي مربعي آر رب معا فمربعا آر رب معا موسط ونسبة مربع آب الي سطح آب في بح كنسبة آب الي بح بالشكل الاول من السادسة وآب يباين بح فمربع آب يباين سطح آب في بح بالشكل الثامن فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

لا

كل خط مستقيم مركب من خطين مستقيمين منطقين في القوة متشاركين فيها فقط اصم ويسمي ذا الاسمين ۞

ليكن خط آح المستقيم مركبا من خطي آب بح المنطقين في القوة المشتركين فيها فقط فاقول ان خط آح اصم برهانه فلان كل واحد من

مربعي آب بج المشتركين منطق فمجموعهما المشارك لكل واحد منهما بالشكل الحادي عشر منطق باستبانة الشكل العاشر وكل واحد من سطحي آب في بج المتشاركين مشارك لضعفه بالشكل الحادي عشر وكل من السطحين موسط بالشكل السابع عشر فضعفهما موسط بالشكل التاسع عشر وسطح آب في بج يباين مربع بج بالشكل الثامن فمجموع مربعي آب بج المشارك بج بالشكل الحادي عشر يباين سطح آب في بج والا لشاركه فيشارك مربع بج سطح آب في بج بالشكل العاشر وهو يباينه هذا خلف فمجموع مربعي آب بج يباين سطح آب في بج فيباين ضعف سطح آب في بج المشارك لسطح آب في بج بالشكل الحادي عشر والا لشاركه فيشارك سطح آب في بج بالشكل العاشر وهو يباينه هذا خهف فمجموع مربعي آب بج المنطق يباين ضعف سطح آب في بج الموسط ومجموع المربعين مع ضعف سطح آب في بج يساويان مربع آج بالشكل الرابع من الثانية فمربع آج يباين مجموع مربعي آب بج المنطق باستبانة الشكل الحادي عشر فمربع آج اصم فآج القوي عليه اصم فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

ا ب ج

لب

كل خط مستقيم مركب من خطين موسطين مشتركين في القوة فقط وسطح احدهما في الآخر منطق ويسمي ذا الموسطين الاول

ليكن خط آج مركبا من خطي آب بج المتباينين الموسطين المشتركين في القوة فقط وسطح آب في بج منطق فاقول ان آج اصم برهانه فلان كل واحد من سطحي آب في بج منطق فمجموعهما المشارك لكل واحد منهما بالشكل الحادي عشر منطق باستبانة الشكل العاشر وكل واحد من مربعي آب بج المشارك لمجموعهما بالشكل الحادي عشر موسط فمجموعهما موسط بالشكل التاسع عشر فضعف سطح آب في بج المنطق يباين مجموع مربعيهما الموسط فمربع آج المساوي لمجموع آب بج وضعف سطح آب في بج بالشكل الرابع من الثانية يباين ضعف سطح آب في بج المنطق باستبانة الشكل الحادي عشر فمربع آج اصم فآج القوي عليه اصم فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

ا ب ج

لج

كل

كل خط مستقيم مركب من خطين مستقيمين موسطين مشتركين في القوة فقط وسطح احدهما في الآخر موسط فهو اصم ويسمي ذا الموسطين الثاني

ليكن خط اج المستقيم مركبا من خطي اب بج المستقيمين الموسطين المشتركين في القوة فقط وسطح اب في بج موسط فاقول ان خط اج اصم برهانه ليكن خط ده المستقيم المحدود منطقا فنضيف اليه سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي مربعي اب بج باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح هدح فلان كل واحد من مربعي اب بج المشتركين موسط فمجموعهما موسط بالشكل التاسع عشر فعرض دح منطق في القوة مباين لخط ده في الطول بالشكل الثامن عشر فخط حز المساوي لخط ده المنطق بالشكل الرابع والثلثين من الاولي منطق ونضيف الي خط حز المنطق سطح زط المتوازي الاضلاع القايم الزوايا المساوي لضعف سطح اب في بج باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي فلان سطح زط موسط بمثل ما بينا ان مجموع مربعي اب بج موسط فخط حط منطق في القوة مباين لخط حز في الطول بالشكل الثامن عشر ولان كل واحدة من الزوايا التي عند نقطتي ح ز قايمة فكل واحد من خطي دط هز خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي وهما متوازيان بالشكل السابع والعاشرين من الاولي وسطحا دز زط متباينان لتباين خطي اب بج بمثل ما بينا في الشكل المتقدم فنسبة سطح دز الي سطح زط كنسبة دح الي حط بالشكل الاول من السادسة وسطح دز يباين سطح زط فخط دح يباين خط حط بالشكل الثامن فخط دط ذو الاسمين فهو اصم بالشكل الثاني والثلثين ونسبة مربع ده الي سطح هط كنسبة ده الي دط المتباينين بالشكل الاول من السادسة فمربع ده المنطق يباين سطح هط فسطح هط اصم وخط اج يقوي علي سطح هط بالشكل الرابع من الثانية فاج اصم وذلك ما اردنا ان نبين ۞

لد

كل خط مستقيم مركب من خطين متباينين

في القوة مجموع مربعيهما منطق وضعف سطح احدهما في الآخر موسط اصم يسمي الاعظم

لبكن خط آج مركبا من خطي آب بج المتباينين في القوة مجموع مربعي آب بج منطق وضعف سطح احدهما في الآخر موسط فاقول ان آج اصم برهانه فلان مجموع مربعي آب بج منطق وضعف سطح آب في بج موسط وهما متباينان ومربع آج يساويهما بالشكل الرابع من الثانيه فمربع آج يباين كل واحد منهما باستبانة الشكل الحادي عشر فيباين مجموع مربعي آب بج المنطق فمربع آج اصم فآج اصم وذلك ما اردنا ان نبين

ا ب ج

له

كل خط مستقيم مركب من خطين متباينين في القوة مجموع مربعيهما موسط وضعف سطح احدهما في الآخر منطق اصم ويسمي القوي على منطق وموسط

ا ب ج

لبكن خط آج المستقيم مركبا من خطي آب بج المتباينين في القوة مجموع مربعيهما موسط وضعف سطح آب في بج منطق فاقول ان آج اصم برهانه فلان مجموع مربعي آب بج موسط وضعف سطح آب في بج منطق وهما متباينان فمربع آج المساوي لهما بالشكل الرابع من الثانية يباين ضعف سطح آب في بج المنطق باستبانة الشكل الحادي عشر فهو اصم فآج اصم وذلك ما اردنا ان نبين

لو

كل خط مستقيم مركب من خطين متباينين في القوة مجموع مربعيهما موسط وضعف سطح احدهما في الآخر موسط مباين للاول اصم ويسمي القوي

علي

على الموسطين ✲

ا ب ج

ط ح د
ز ه

ليكن خط اج المستقيم مركبا من خطي اب بج المتباينين في القوة مجموع مربعي اب بج موسط وضعف سطح اب في بج موسط مباين لمجموع المربعين فاقول ان اج اصم برهانه ليكن خط ده خط مستقيما محدودا منطقا ونضيف اليه سطح هح المتوازي الاضلاع القايم الزوايا مساويا لمجموع مربعي اب بج بالشكل الثامن عشر فخط زح المساوي لخط ده بالشكل الرابع والثلثين من الاولي منطق فعرض دح منطق في القوة مباين لخط ده الطول ونضيف الي حز المنطق سطحا متوازي الاضلاع القايم الزوايا مساويا لضعف سطح اب في بج باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو رط فخط حط منطق في القوة مباين لخط حز بالشكل الثامن عشر فخطا دط هز مستقيمان بالشكل الرابع عشر من الاولي لان كل واحده من الزوايا التي عند نقطتي ح ز قايمة ومتوازيان بالشكل السابع والعشرين من الاولي ولان نسبة سطح دز الي زط كنسبة دح الي حط بالشكل الاول من السادسة والسطحان متباينان فخطا دح حط متباينان بالشكل الثامن فخط دط ذو الاسمين ومربع ده منطق ونسبته الي سطح هط كنسبة ده الي دط بالشكل الاول من السادسة وهما متباينان فسطح هط يباين مربع ده المنطق بالشكل الثامن فهو اصم ومربع اج يساوي سطح هط بالشكل الرابع من المقالة الثانيه فاج اصم وذلك ما اردنا ان نبين ✲

مقدمة اولي

كل خط مستقيم محدود قسم بقسمين مختلفين مرة بعد اخري وكان اعظم قسمي كل قسمه في احد جهتي الخط بعينه والاصغر في الجهة الآخري فمجموع مربعي قسمي كل قسمة اعظم قسمتة اعظم من اعظم قسمي قسمة اخري اعظم من مجموع مربعي قسمي القسمة الآخري ✲ ليكن خط اج قسم بقسمين مختلفين علي ب ثم علي د واب بج اعظم قسمي القسمتين في جهة ا من خط اج فاقول

ا ب د ج

ان مجموع مربعي اد دج اعظم من مجموع مربعي اب بج برهانه فلان مربع اد يساوي مربعي اب بد وضعف سطح اب في بد بالشكل الرابع من الثانية ومربع بج يساوي مربعي بد دج وضعف سطح بد في دج بالشكل الرابع من الثانية فاذا القينا مربعات اب بد دج المشتركة يبقي ضعف

سطح آب في بج اعظم من ضعف سطح بد في دج فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

مقدمة ثانيه

ليكن آب خطا مستقيما محدودا ونضيف اليه سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي مربعي آد دج باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح بجه ونضيف الي خط جد سطحا متوازي الاضلاع القايم الزوايا يساوي ضعف سطح آد في دج وهو سطح جه باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي ونضيف الي خط آب سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي مجموع مربعي آب بج باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح برح فيكون اصغر من سطح بد بالمقدمة الاولي ونضيف الي خط رح سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي ضعف سطح آب في بج باستبانة الشكل المذكور وهو سطح ره فلان مربعي آد دج وضعف سطح آد في دج يساوي مربع آج ومربعي آب بج وضعف سطح آب في بج يساويان مربع آج بالشكل الرابع من الثانية فيكون فضل مربعي آد دج علي مربعي آب بج يساوي فضل ضعف سطح آب في بج علي ضعف سطح آد في دج وهو سطح رد وذلك ما اردنا ان نبين

لو

كل خط مستقيم محدود قسم بذي الاسمين علي نقطة فانه لايمكن ان يقسم ذلك الخط بذي الاسمين علي نقطة اخري اصلا الا علي نقطة واحدة فقط غير الاولي يكون قسما الخط من القسمتين متساويين الاعظم للاعظم والاصغر للاصغر

والا فلنقسم خط آج المستقيم المحدود علي نقطتي ب د بذي الاسمين يكون قسما آب بج آد دج مخالفين بالصغر والكبر فنضيف الي خط آب المستقيم المحدود المنطق سطحا متوازي الاضلاع القايم الزوايا يساوي مربعي

مربعي آد دج وهو سطح ب جد ونضيف الي خط جد سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي ضعف سطح آد في دج وهو سطح جه ونضيف الي خط آب سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي مربعي آب بج وهو سطح برح فيكون اصغر من سطح بد بالمقدمة الاولي ونضيف الي خط رح سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي ضعف سطح آب في بج وهو سطح ره كل ذلك باستبانة الشكل الرابع والام بعين من الاولي فيكون سطح رد هو فضل مربعي آد دج علي مربعي آب بج وهو بعينه فضل ضعف سطح آب في بج علي ضعف سطح آد في دج بالمقدمة الثانية لكن كل واحد من المربعات الاربعة منطق وكل واحد من ضعفي السطحين موسط وفضل المنطق علي المنطق منطق بالشكل الحادي عشر وباستبانة الشكل العاشر وفضل الموسط علي الموسط اصم بالشكل العشرين فسطح رد منطق واصم هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

لج

كل خط مستقيم محدود قسم بذي الموسطين الاول فلا يمكن ان ينقسم بذي الموسطين علي نقطة اصلا الا علي نقطة واحدة فقط قسما الخط من القسمتين متساويان الاعظم للاعظم والاصغر للاصغر

والا فلنقسم خط آج علي نقطتي ب د بذي الموسطين الاول وقسما آب بج مخالفان قسمي آد دج بالكبر والصغر فنضيف الي خط آب المستقيم المحدود المنطق سطحا متوازي الاضلاع القايم الزوايا يساوي مربعي قسمي آد دج وهو سطح ب جد ونضيف الي خط جد سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي ضعف سطح آد في دج وهو سطح جه ونضيف الي خط آب سطحا متوازي الاضلاع القايم الزوايا يساوي مربعي آب بج وهو سطح ار ونضيف الي خط رح سطحا متوازي الاضلاع القايم الزوايا

يساوي ضعف سطح آب في بج وهو سطح رة بالمقدمة الثانية كل ذلك باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي ففضل سطح آج الموسط علي آر الموسط وهو سطح رد بالشكل العشرين وفضل ضعف سطح آب في بج المنطق علي ضعف سطح آد في دج المنطق منطق بالشكل الحادي عشر وباستبانة الشكل العاشر وهو سطح رد فسطح رد منطق واصم معا هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

لط

كل خط مستقيم منقسم بذي الموسطين الثاني لايمكن ان ينقسم بموسطيه الاعلي نقطة واحدة فقط يكون قسما القسمتين متساويين الاعظم للاعظم والاصغر للاصغر ۞

لبكن آج خطا مستقيما منقسما بذي الموسطين الثاني علي نقطة ب فاقول انه لايمكن ان ينقسم علي نقطة اخري بموسطية الثاني يختلف قسما المقسمتين بالكبر والصغر الكبير للكبير والصغير للصغير برهانه والا فلنقسم كذلك علي نقطة د فنضيف الي خط ةر المستقيم المحدود المنطف سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي مربعي آب بج وهو سطح ةر طح وسطحا آخر كذلك يساوي ضعف سطح آب في بج وهو سطح طك باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي فكل من عرضي ةح ةك منطق في القوة مباين لةر في الطول بالشكل الثامن عشر ولان زوايا التي عند نقطتي ح ط قوايم فكل من خطي ةك وما يقابله خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي وهما متوازيان بالشكل السابع والعشرين من الاولي ونسبة سطح ةط الي سطح طك كنسبة خط ةح الي خط حك بالشكل الاول من السادسة وسطحا ةط طك متباينان بمثل ما بينا في الشكل الخامس والثلثين فخطا ةح حك متباينان بالشكل الثامن وهما منطقان


منطقان بالقوة فخط ه‍ا ذو الاسمين بالشكل الثالث والثلثين منقسما باسميه علي نقطة ح ونضيف الي خط ه‍ر ايضا سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي مربعي اد دح وهو سطح ه‍م ل وسطحا اخر كذلك يساوي ضعف سطح اد في دح وهو سطح م ا باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وتبين بمثل ما بينا ان خط ه‍ا ذو الاسمين منقسما باسميه علي نقطة ل فذو الاسمين منقسم باسميه علي نقطتي ح ل هذا خلف بالشكل التاسع والثلثين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

م
لا شي من الخط الاعظم ينقسم بقسميه الا علي نقطتين فقط يكون قسما القسمتين متساويين ❁

وليكن اح خطا اعظم منقسما بقسميه علي نقطة ب فاقول انه لا يمكن ان ينقسم بقسميه علي غير نقطة ب يكون قسماه مخالفين لقسمي اب بح بالصغر والكبر الاكبر للاكبر والاصغر للاصغر فان امكن فلنقسم علي نقطة د بقسميه كذلك فنضيف الي خط اب المستقيم المحدود المنطق سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي مربعي بد دح وهو سطحا ب ح د ونضيف الي خط ح د كذلك يساوي ضعف سطح اد في دح وهو سطح ح ه ونضيف ايضا الي خط اب سطحا كذلك يساوي مربعي اب بح وهو سطح ب ر ح فيكون اصغر من سطح ب د بالمقدمة الاولي ونضيف الي خط ر ح سطحا كذلك يساوي ضعف سطح اب في بح وهو سطح ر ه بالمقدمة الثانية كل ذلك باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي فيكون سطح ر د هو فضل مربعي اد دح علي مربعي اب بح وهو بعينه فضل ضعف سطح اب في بح علي ضعف سطح اد في دح بالمقدمة الثانيه لكن كل واحد من مجموع مربعي اد دح واب بح منطق وفضل المنطق علي المنطق منطق بالشكل الحادي عشر وباستبانة الشكل العاشر وكل من ضعفي سطح اد في دح واب في بح موسط وفضل الموسط علي الموسط اصم بالشكل العشرين فسطح ر د بعينه منطق وموسط هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

لا شي من الخط القوي علي منطق وموسط ينقسم بقسميه الاعلي نقطتين فقط يكون قسما القسمتين متساويين ❁

ا ب د ج



ليكن اج القوي علي منطق وموسط منقسما بقسميه علي ب فاقول انه لا يمكن ان ينقسم بقسميه علي نقطة اخري يكون قسماه مخالفين لقسمي اب بج بالصغر والكبر الصغير للصغير والكبير للكبير والا فلينقسم علي نقطة د كذلك فنضيف الي خط اب المستقيم المحدود المنطق سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا يساوي مربعي اد دج وهو سطح بجد ونضيف الي خط جد سطحا كذلك يساوي ضعف سطح اد في دج وهو سطح جه ونضيف الي خط اب سطحا كذلك يساوي مربعي اب بد وهو سطح بدح فيكون اقل من سطح بد بالمقدمة الاولي ونضيف الي خط رح سطحا كذلك يساوي ضعف سطح اب في بج وهو سطح ره بالمقدمة الثانية كل ذلك باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي فسطح رد هو فضل مربعي اد دج علي مربعي اب بج وهو ايضا فضل ضعف سطح اب في بج علي ضعف سطح اد في دج لكن فضل المربعين علي المربعين فضل الموسط علي الموسط فهو اصم بالشكل العشرين وفضل ضعف سطح اب في بج علي ضعف سطح اد في دج فضل المنطق علي المنطق فهو منطق بالشكل الحادي عشر وباستبانة الشكل العاشر فسطح رد بعينه منطق واصم هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

مب

لا شي من القوي علي موسطين ينقسم بقسميه الاعلي نقطتين فقط يكون قسما القسمتين متساويين ❁

فليكن اج القوي علي موسطين مقسمها علي نقطة ب بقسميه فاقول انه لا يمكن ان ينقسم بقسميه علي غير نقطة ب يكون قسماه مخالفين لقسمي اب بج بالكبر والصغر فان امكن فلينقسم علي نقطة د كذلك ونبين الخلف بمثل ما بينا في ذي الموسطين الثاني والشكل كالشكل وذلك ما اردنا


اردنـا ان نبـــــــيـن ۞

مصادرة ثانية

القسم الاعظم من كل خط مستقيم محدود انقسم بذي الاسمين يقوي علي علي قسمة الاصغر بمربع خط مستقيم محدود بالمقدمة التي ذكرناها قبل الثاني عشر فامّا ان يقوي عليه بمربع خط يشاركه في الطول او يباينه فيه ۞ فان قوي عليه بمربع خط يشاركه في الطول فان كان القسم الاعظم من ذي الاسمين منطقا في الطول يسمي ذا الاسمين الاوّل ۞ فان كان قسمة الاصغر منطقا في الطول فهو ذو الاسمين الثاني ۞ وان لم يكن شي من قسميه منطقا في الطول فهو ذو الاسمين الثالث ۞ وان قوي الاطول علي الاقصر بزيادة مربع خط يباينه في الطول فان كان القسم الاطـــول منطقا في الطول فهو ذو الاسمين الرابع ۞ وان كان القسم الاصغر منطقا في الطول فهو ذو الاسمين الخامس ۞ وان لم يكن شي منهما منطقـــا في الطول فهو ذو الاسمين السادس ولا يمكن ان يكن قسمـا ذي الاسمين منطقين في الطول والّا لكانا مشتركين في الطول وهما متباينان هذا خلف

لنـــــــــــا ان نجد ذا الاسمين الاول ۞

ليكن آ خطا منطقا ويشاركه بح فهو منطق باستبانة الشكل العاشر ونجد عددين مربعين ليس الفضل بينهما مربعا بالمقدمة المذكورة قبل الشكل الثاني والعشرين وهما ده در والفضل بينهما ره ونجعل خط بح مع عدد ده محيطا بزاوية بحيث ينطبق نقطة ه علي نقطة ح ونصل بين نقطتي ب د بخط مستقيم ونخرج من نقطة ر خط رك يوازي بد بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فلينته الي خط بح علي نقطة ك ونرسم علي بح مربع بحل بالشكل السادس والاربعين من الاولي ونخرج من نقطة ك خط كم موازيا لخط حل فلينته الي ضلع المربع علي نقطة م ونرسم مربعا يساوي سطح كل وهو مربع ضلعه حر ومربعا اخر يساوي سطح بم بالشكل الرابع عشر من الثانيه والسادس والاربعين من الاولي وليكن ضلعه ط فاقول ان الخط المستقيم المركب من




خطي ب ح ح ج ذو الاسمين الاول برهانه فلان نسبة مربع ب ل الي سطح ل ا كنسبة ب ح الي ح ا بالشكل الاول من السادسة ولان مثلثي ب ه د ا ه ر متشابهان بالشكل التاسع والعشرين من الاولي والشكل الرابع من السادسة فنسبه د ه الي ه ر كنسبة مربع ب ل الي سطح ل ا ونسبة مربع ب ل الي مربع ح ج كنسبته الي سطح ا ل بالشكل السابع من الخامسة فنسبة د ه الي ه ر كنسبة مربع ب ل الي مربع ح ج بالشكل الحادي عشر من الخامس فب ح ح ج منطقان في القوة متباينان في الطول بالشكل السابع ونسبة مربع ب ل الي مربع ط كنسبته الي سطح ب م بالشكل السابع من الخامسة ونسبة ب ح الي ب ا كنسبة مربع ب ل الي سطح ب م فبالشكل الحادي عشر نسبة مربع ب ل الي مربع ط كنسبة ب ح الي ح ا وبالقلب نسبة د ه الي د ر كنسبة ب ح الي ب ا فبالشكل الحادي عشر نسبة مربع ب ل الي مربع ط كنسبة عدد د ه المربع الي عدد د ر المربع فخط ب ح يشارك ضلع ط في الطول بالشكل السابع فخط ب ج المستقيم مركب من خطي ب ح ح ج المنطقين في القوة فقط وخط ب ح منطق في الطول وقوي علي خط ح ج بمربع خط يشاركه في الطول وهو ضلع ط فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ※

مد

لنا ان نجد ذا الاسمين الثاني ※

ليكن آ خطا منطقا في الطول ويشاركه خط ح ج في الطول فهو منطق باستبانه الشكل العاشر ونجد عددين مربعين ليس الفضل بينهما مربعا بالمقدمة المذكورة قبل الشكل الثاني والعشرين وهما د ه د ر والفضل بينهما ر ه ونجعل ح ج مع د ه محيطا بزاوية بحيث ينطبق نقطة ه علي نقطة ج ونصل بين نقطتي ر ح بخط مستقيم ونخرج من د خط د م موازيا لخط ر ح بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فلان زاويتي ح ر ه ر ه ح اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي وزاوية ه ر ح كزاوية ه د م بالشكل التاسع والعشرين من الاولي لخطا ح ج د م اذا اخرجاهما علي استقامتهما في جهة ح يتلاقيان فليتلاقيا علي نقطة م ونرسم علي خط ح ج مربع ح ج ا ل بالشكل السادس والاربعين من الاولي ونخرج من نقطة م خط

خط م نه موازيا لخط ح ل بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرجه علي استقامته في جهة نه و ا ل في جهة ل علي استقامته فهما يتلاقيان لان اذا وصلنا ا م بخط مستقيم يكونا زاويتي ل ا م نه م ا اقل من قايمتين لان كل واحدة من زاويتي ه ا ل ه م نه قايمة فليتلاقيا علي نقطة نه ونرسم




مربعا يساوي سطح م ا ضلعه ب ح ومربعا آخر يساوي سطح م ل ضلعه ط بالشكل الرابع عشر من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي فلان زاويتي ح ه ر ه ر ح ه من مثلث ح ه ر يساويان زاويتي م د ه د م ه من مثلث د م ه بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وزاوية د ه م مشتركة بين مثلثي ه ح ر ه م د فبالشكل الرابع من السادسة نسبة د ه الي ه ر كنسبة م ه الي ه ح ونسبة سطح م ا الي مربع ح ا كنسبة م ه الي ه ح بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة د ه الي ه ر كنسبة سطح م ا الي مربع ح ا ونسبة مربع ب ح الي مربع ح ا كنسبة سطح م ا الي مربع ح ا بالشكل السابع من الخامسة فنسبة د ه الي ه ر كنسبة مربع ب ح الي مربع ح ا بالشكل الحادي عشر من الخامسة فهما متباينان بالشكل السابع ونسبة مربع ب ح الي مربع ط كنسبة سطح م ا الي مربع ط بالشكل السابع من الخامسة وبالقلب نسبة د ه الي د ر كنسبة سطح م ا الي سطح م ل فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع ب ح الي مربع ط كنسبة د ه الي ه ر العددين المربعين فضلع ب ح يشارك ضلع ط في الطول بالشكل السابع فخطا ب ح ح خ منطقان في القوة ومشتركان فيهما فقط وخط ب ح الاطول يقوي علي خط ح خ الاقصر المنطق في الطول بزيادة مربع خط يشاركه في الطول فقط فالخط المستقيم المركب من خطي ب ح ح خ ذو الاسمين الثاني فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

مه

لنا ان نجد ذا الاسمين الثالث

ليكن ا ب خطا مستقيما منطقا في الطول ونجد عددين مربعين ليس الفضل بينهما مربعا بالمقدمة المذكورة قبل الشكل الثاني والعشرين

وهما ه‍ط ه‍ر ور‍ط هو الفضل بينهما وليس مربعا وليكن ر‍ط عددا اول فلا يكون نسبته الي ه‍ط ولا الي ه‍ر كنسبة عددين مربعين والا لكان العدد الاول مربعا او مسطحا بالشكل الثاني والعشرين من الثامنة هذا خلف ونجعل خط اب مع عدد ه‍ط محيطا بزاوية اط‍ه بحيث




ينطبق نقطة ط علي نقطة ب ونرسم علي خط اب مربع اب‍د بالشكل السادس والاربعين من الاولي ونصل بين نقطتي ا ه بخط مستقيم ونخرج من نقطة ر خط رل موازيا لخط اه بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فلينته الي خط اب علي نقطة ل ونخرج منها عمود لم علي اب بالشكل الحادي عشر من الاولي فلينته الي ضلع مربع اد علي نقطة م فلان كل واحدة من الزوايا التي عند نقط ا ل ب قايمة فكل من سطحي ام مب متوازي الاضلاع بالشكل التاسع والعشرين من الاولي ولان زاوية لرط كزاوية اه‍ط بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وزاوية اط‍ه مشتركة بين مثلثي اط‍ه ل‍طر فزاوية طلر كزاوية ه‍اط بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فبالشكل الرابع من السادسة نسبة ه‍ط الي طر كنسبة اط الي طل ونسبة مربع اد الي سطح لد كنسبة اط الي طل بالشكل الاول من السادسة فنسبة ه‍ط الي طر كنسبة مربع اد الي سطح لد بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونعمل مربعا يساوي سطح لد بالشكل الرابع عشر من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي وليكن ضلعه بح فنسبة مربع اد الي مربع بح كنسبة مربع اد الي سطح لد بالشكل السابع من الخامسة وكانت نسبة ه‍ط الي طر كنسبة مربع اد الي سطح لد فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع اد الي مربع بح كنسبة ه‍ط الي طر وهما ليسا عددين مربعين فخط بح يشارك خط اب في القوة ويباينه في الطول بالشكل السابع فخط بح منطق في القوة فقط ونجعل بح ايضا مع عدد ه‍ط محيطا بزاوية بحيث ينطبق نقطة ح علي نقطة ط ونصل بين نقطتي ه ب بخط مستقيم ونخرج من نقطة ر خط رن موازيا لخط به بالشكل الواحد والثلثين

من

من الاولي فينتهي الي ب ح علي نقطة ن ونخرج عنها عمود ن ه فلينته الي ضلع مربع ب ح علي ه بالشكل الحادي عشر من الاولي فسطحا ب ه ه ح متوازي الاضلاع بالشكل السابع والعشرين من الاولي ونعمل مربعا يساوي سطح ه ح وليكن ضلعه ح ح ونعمل مربعا آخر يساوي سطح ب ه وليكن ضلعه ط بالشكل الرابع عشر من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي فلان زاوية ن ر ط يساوي زاوية ب ه ح بالشكل التاسع والاربعين من الاولي وزاوية ب ه ح مشتركة بين مثلثي ب ح ه ن ح ر فزاوية ح ن ر يساوي زاوية ح ب ه بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فبالشكل الرابع من السادسة نسبة ه ط الي ط ر كنسبة ب ح الي ح ن ونسبة مربع ب ح الي سطح ه ح كنسبة ب ح الي ح ن فنسبة مربع ب ح الي سطح ح ه كنسبة ه ط الي ط ر ونسبة مربع ب ح الي مربع ح ح كنسبة مربع ب ح الي سطح ه ح بالشكل السابع من الخامسة فنسبة ه ط الي ط ر كنسبة مربع ب ح الي مربع ح ح بالشكل الحادي عشر من الخامسة فب ح يشارك ح ح في القوة ويباينه في الطول بالشكل السابع لان نسبة ه ط الي ط ر ليست كنسبة عدد مربع الي عدد مربع وبالقلب نسبة ه ط الي ه ر كنسبة مربع ب ح الي سطح ب ه ونسبة مربع ب ح الي مربع ط كنسبة مربع ب ح الي سطح ب ه بالشكل السابع من الخامسة فنسبة ه ط الي ه ر كنسبة مربع ب ح الي مربع ط بالشكل الحادي عشر من الخامسة و ه ط ه ر عددان مربعان فب ح يشارك ضلع ط في القوة والطول بالشكل السابع ولان نسبة مربع آا الي مربع ب ح كنسبة ه ط الي ط ر ونسبة مربع ب ح الي مربع ح ح كنسبة ه ط الي ط ر فبالشكل الثاني والعشرين من الخامسة نسبة مربع آا الي مربع ح ح كنسبة عدد ه ط الي عدد ط ر وهما ليسا مربعين فخط ا ب المنطق غير مشارك لخط ح ح في الطول بالشكل السابع ويشارك في القوة لخط ح ح اصم فالخط المستقيم المركب من خطي ب ح ح ح ذو الاسمين الثالث فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

مو
لنا ان نجد ذا الاسمين الرابع ۞

فنجد عددين مربعين ليس مجموعهما مربعا بالمقدمة المذكورة قبل الشكل الثالث والعشرين وهما ده در والفضل



بينهما رة فيكون نسبة دة الي در وإلي ةر ليست كنسبة عدد مربع الي عدد مربع والا لكانت كل واحد من دة رة مربعا بالشكل الثاني والعشرين من الثانية وليس وليكن الخط المنطق آ ونبين بمثل ما بينا في ذي الاسمين الاول ان بح يكون قويا علي حج بمربع خط يباينه في الطول وهو ط وذلك ما اردنا ان نبين ❊

مز

لنا ان نجد ذا الاسمين الخامس ❊

فنعيد عددي دة در ونجد خطين اطولهما منطق في القوة فقط واصغرهما منطق في الطول والقوة معا ويقوي الاطول علي الاقصر

بزيادة مربع خط يباينه في الطول بمثل ما مرّ في ذي الاسمين الثاني والشكل كالشكل وذلك ما اردنا ان نبين ❊

مح

لنا ان نجد ذا الاسمين السادس ❊


فنعيد عددي دة در وعدد ةط الذي ليست نسبته الي دة وةر كنسبة عدد مربع الي عدد مربع كما بين في الشكل التاسع والاربعين ونجد خطين كل منهما منطق في القوة فقط متباينان في الطول والاطول منهما يقوي علي الاقصر بزيادة مربع خط يباينه في الطول بمثل ما مرّ في ذي الاسمين الثالث والشكل كالشكل وذلك ما اردنا ان نبين ❊


مط

كل خط قوي علي سطح متوازي الاضلاع يحيط به خط منطق وذو الاسمين الاول هو ذو الاسمين ❊

ليكن سطح بح متوازي الاضلاع يحيط به آح ذو الاسمين الاول وخط آب المستقيم المحدود المنطق فاقول ان كل خط مستقيم قوي علي سطح بح فهو


فهو ذو الاسمين برهانه ليكن آح ذا الاسمين الاول منقسما باسميه علي نقطة د وآد اعظم اسميه فهو منطق فسطح بد منطق بالشكل الخامس عشر ونتصف دح علي نقطة ه بالشكل العاشر من الاولي فربع مربع دح يساوي لمربع ده بالشكل الرابع من الثانية ونضيف الي آد سطحا يساوي مربع ده ينقص عن تمامه مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة فينقسم خط آد باضافة سطح اليه علي نقطة ر فلان آد قوي علي خط دح بمربع خط يشاركه في الطول فار يشارك رد بالشكل الثالث عشر ونخرج من نقط ر د ه خطوط رح دط هل موازية لخط آب بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فلينتهِ الي بل علي نقط ح ط ل فبالشكل الثلثين من الاولي يكون سطوح آح رط دل متوازية الاضلاع ولان نسبة سطح آح الي سطح حد كنسبة آر الي رد بالشكل الاولي من السادسة وار يشارك رد فسطح آح يشارك سطح ده بالشكل العاشر فكل من سطحي آح حد يشارك






سطح آط المنطق بالشكل الحادي عشر فكل منهما منطق باستبانة الشكل العاشر ولان سطح آر في رد كمربع ده فنسبة آر الي ده كنسبة ده الي رد بالشكل السادس عشر من السادسة ونسبة سطح آح الي سطح دل كنسبة آر الي ده ونسبة سطح رط الي سطح دل كنسبة ده الي رد بالشكل الاول من السادسة فسطح دل وسط في النسبة بين سطحي آح حد ولان سطح آط متوازي الاضلاع يكون ضلع دط يساوي ضلع آب بالشكل الرابع والثلثين من الاولي وآب منطق فدط منطق في الطول ودح منطق في القوة فقط فسطح دل موسط بالشكل السابع عشر ولان نسبة سطح دل الي سطح لح كنسبة ده الي هح المتشاركين بالشكل الاول من السادسه فسطح دل يشارك سطح لح بالشكل الثامن فكل واحد من سطحي دل لح يشارك سطح دل الموسط بالشكل الحادي عشر فكل من سطحي دل لح موسط بالشكل التاسع عشر ونرسم مربعا مساويا لسطح آح بالشكل الرابع عشر من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي وليكن هو مربع سمنف ونخرج قطر سن ونخرج خط رن علي استقامته في جهة ن الي غير النهاية ونرسم عليه مربع نشمص يساوي سطح رط بالشكل الرابع عشر

من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي ولان زاويتي رنصه صهنشه كقايمتين بالشكل الثالث عشر من الاولي وزاوية صهنشه قايمة فزاوية رنصه قايمة وزاوية رنفه قايمة فخط فهصه خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي ولان زاوية نصهم قايمة من مثلث نصهم وضلع نصه كضلع صهم فزاويتا صهنم صهمنه متساويتان بالشكل الخامس من الاولي وكل مثلث زواياه الثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية صهنم نصف قايمة وكذلك زاوية نمصه وبمثله تبين ان كل واحد من زوايا فهسهنه فهنسه شهنم شهمنه رسهنه رنسه نصف قايمة





فخط سهم خط واحد مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي لان زاوية فهنشه قايمة بالشكل الثالث عشر من الاولي واذا اخرجنا خطي سهفه مشه في جهة فه علي استقامتهما يتلاقيان فليتلاقيا علي نقطة ع ونخرج كل واحد من خطي سهر مصه في جهة ر علي استقامتهما فيتلاقيان فليتلاقيا علي نقطة قه ولان زاويتي ع سهم ع م سه متساويتان فضلعا ع سه ع م متساويان بالشكل السادس من الاولي والاضلاع المتقابلة من كل سطح متوازي الاضلاع متساوية بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فكل واحد من ضلعي سهقه قهم يساوي نظيره من ضلعي سهع ع م ولان كل واحد من زاويتي ع سهقه قهم ع قايمة فكل واحدة من زاويتي سهقهم سهع م قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فسطح سهم مربع ولان ضلع سهع كضلع قهم وضلع سهفه كضلع قهصه بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فضلع فهع كضلع صهم فمربع فهع يساوي مربع نم ولان نسبة سهفه الي فهع كنسبة فهنه المساوي لسهفه الي نصه المساوي لفهع بالشكل السابع من الخامسة ونسبة سهفه الي فهع كنسبة مربع سهنه الي سطح ع نه بالشكل الاول من السادسة ونسبة سطح ع نه الي مربع نم كنسبة فهنه الي نصه بالشكل المذكور فسطح ع نه وسط في النسبة بين مربعي سهنه نم وكان سطح دك وسطا في النسبة بين سطحي ب ر رط المساويان لمربعي سهنه نم فنسبة سطح بر الي سطح دك مثناة كنسبة سطح بر الي سطح رط ونسبة مربع سهنه الي مربع نم كنسبة سطح بر الي سطح رط فبالشكل الحادي

الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح بر الي سطح دا مثناة كنسبة مربع سن الي مربع نم ونسبة مربع سن الي سطح ع ن مثناة كنسبة مربع سن الي مربع نم فبالشكل الحادي عشر نسبة سطح بر الي سطح دا مثناة كنسبة مربع سن الي سطح ع ن مثناة فنسبة سطح بر الي سطح دا كنسبة مربع سن الي سطح ع ن ولان نسبة مربع سن الي سطح ع ن كنسبة سطح بر الي سطح دا ونسبة مربع سن الي سطح دا كنسبة سطح بر الي سطح دا بالشكل السابع من الخامسة فنسبة مربع سن الي سطح دا كنسبة مربع سن الي سطح نع بالشكل الحادي عشر من الخامسة فسطح دا يساوي سطح نع بالشكل التاسع من الخامسة وسطح دل ضعف سطح دا ومتمما نق نع ضعف متمم نع بالشكل الثالث والاربعين من الاولي فتمما نق نع يساويان سطح دل ومربعا سن نم يساويان سطحي بر رط فربع سم يساوي سطح بح ولان نسبة مربع سن الي سطح نع كنسبة خط سف الي فع والمربع يباين سطح نع فخط سف يباين خط فع بالشكل الثامن فكل من خطي سف فع منطق في القوة ومتباينان في الطول فخط سع ضلع مربع سم المساوي لسطح بح ذو الاسمين بالشكل الثالث والثلثين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁


نه


كل خط مستقيم قوي علي سطح متوازي الاضلاع يحيط به خط مستقيم محدود منطق وذو الاسمين الثاني هو ذو الموسطين الاول ❁

ليكن سطح بح المتوازي الاضلاع يحيط به اب المستقيم المحدود

المنطق وذو الاسمين الثاني فاقول ان خط مستقيم قوي علي سطح بح هو ذو الموسطين الاول ويكون ههنا سطح در منطقا وسطح بد موسطا ونسلك ما سلكنا في الشكل المتقدم فيحصل مربعي سن نم كل واحد منهما

من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي ولان زاويتي ر ن ص ص ن ش كقايمتين بالشكل الثالث عشر من الاولي وزاوية ص ن ش قايمة فزاوية ر ن ص قايمة وزاوية ر ن ف قايمة فخط ف ص خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي ولان زاوية ن ص م قايمة من مثلث ن ص م وضلع ن ص كضلع ص م فزاويتا ص ن م ص م ن متساويتان بالشكل الخامس من الاولي وكل مثلث زاوايا الثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية ص ن م نصف قايمة وكذلك زاوية ن م ص وبمثله تبين ان كل واحد من زوايا ف س ن ف ن س ش ن م ش م ن ر س ن ر ن س نصف قايمة






فخط س م خط واحد مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي لان زاوية ف ن ش قايمة بالشكل الثالث عشر من الاولي واذا اخرجنا خطي س ف م ش في جهة ف علي استقامتهما يتلاقيان فليتلاقيا علي نقطة ع ونخرج كل واحد من خطي س ر م ص في جهة ر علي استقامتهما فيتلاقيان فليتلاقيا علي نقطة ق ولان زاويتي ع س م ع م س متساويتان فضلعا ع س ع م متساويان بالشكل السادس من الاولي والاضلاع المتقابلة من كل سطح متوازي الاضلاع متساوية بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فكل واحد من ضلعي س ق ق م يساوي نظيره من ضلعي س ع ع م ولان كل واحد من زاويتي ع س ق ق م ع قايمة فكل واحدة من زاويتي س ق م س ع م قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فسطح س م مربع ولان ضلع س ع كضلع ق م وضلع س ف كضلع ق ص بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فضلع ف ع كضلع ص م فمربع ف ع يساوي مربع ن م ولان نسبة س ف الي ف ع كنسبة ف ن المساوي لس ف الي ن ص المساوي لف ع بالشكل السابع من الخامسة ونسبة س ف الي ف ع كنسبة مربع س ن الي سطح ع ن بالشكل الاول من السادسة ونسبة سطح ع ن الي مربع ن م كنسبة ف ن الي ن ص بالشكل المذكور فسطح ع ن وسط في النسبة بين مربعي س ن ن م وكان سطح د ك وسطا في النسبة بين سطحي ب ر ر ط المساويان لمربعي س ن ن م فنسبة سطح ب ر الي سطح د ك مثناة كنسبة سطح ب ر الي سطح ر ط ونسبة مربع س ن الي مربع ن م كنسبة سطح ب ر الي سطح ر ط فبالشكل الحادي

الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح بـ ر الي سطح د ا مثناة كنسبة مربع سـ نـ الي مربع نـ م ونسبة مربع سـ نـ الي سطح ع نـ مثناة كنسبة مربع سـ نـ الي مربع نـ م فبالشكل الحادي عشر نسبة سطح بـ ر الي سطح د ا مثناة كنسبة مربع سـ نـ الي سطح ع نـ مثناة فنسبة سطح بـ ر الي سطح د ا كنسبة مربع سـ نـ الي سطح ع نـ ولان نسبة مربع سـ نـ الي سطح ع نـ كنسبة سطح بـ ر الي سطح د ا ونسبة مربع سـ نـ الي سطح د ا كنسبة سطح بـ ر الي سطح د ا بالشكل السابع من الخامسة فنسبة مربع سـ نـ الي سطح د ا كنسبة مربع سـ نـ الي سطح نـ ع بالشكل الحادي عشر من الخامسة فسطح د ا يساوي سطح نـ ع بالشكل التاسع من الخامسة وسطح د ل ضعف سطح د ا ومتمما نـ ق نـ ع ضعف متمم نـ ع بالشكل الثالث والاربعين من الاولي فتمما نـ ق نـ ع يساويان سطح د ل ومربعا سـ نـ نـ م يساويان سطحي بـ ر ر ط فمربع سـ م يساوي سطح بـ ح ولان نسبة مربع سـ نـ الي سطح نـ ع كنسبة خط سـ ف الي ف ع والمربع يباين سطح نـ ع فخط سـ ف يباين خط ف ع بالشكل الثامن فكل من خطي سـ ف ف ع منطق في القوة ومتباينان في الطول فخط سـ ع ضلع مربع سـ م المساوي لسطح بـ ح ذو الاسمين بالشكل الثالث والثلثين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

نه

كل خط مستقيم قوي علي سطح متوازي الاضلاع يحيط به خط مستقيم محدود منطق وذو الاسمين الثاني هو ذو الموسطين الاول ❁

ليكن سطح بـ ح المتوازي الاضلاع يحيط به ا بـ المستقيم المحدود



المنطق وذو الاسمين الثاني فاقول ان خط مستقيم قوي علي سطح بـ ح هو ذو الموسطين الاول ويكون ههنا سطح د ر منطقا وسطح بـ د موسطا ونسلك ما سلكنا في الشكل المتقدم فيحصل مربعي سـ نـ نـ م كل واحد منهما

موسطا ويشتركان فيكون متمما نرع نق منطقين فخط سع المركب من خطي سف فع الموسطين المشتركين المتباينين في الطول الذي ضعف سطح احدهما في الآخر منطق ذو الموسطين الاول بالشكل الرابع والثلثين وقوي علي سطح بج والشكل كالمتقدم وذلك ما اردنا ان نبين

نا

كل خط مستقيم قوي علي سطح متوازي الاضلاع يحيط به خط مستقيم محدود منطق وذو الاسمين الثالث ذو الموسطين الثاني

ليكن السطح بج وذو الاسمين الثالث اج فسطح بد هنا موسط وكل من سطحي بر رط موسط مشارك لسطح بد المباين لسطح دل الموسط فيحصل بالطريقة التي سلكناها مربعي سن نم الموسطين المشتركين المباينين لسطح نع الموسط فيكون خط سع مركبا من خطي سف فع

الموسطين في القوة المشتركين فيهما فقط المحيطان بموسط وهو سطح نع فهو ذو الموسطين الثاني بالشكل الخامس والثلثين وقويا علي سطح بج والشكل كالمتقدم وذلك ما اردنا ان نبين

نب

كل خط مستقيم قوي علي سطح متوازي الاضلاع يحيط به خط مستقيم محدود منطق وذو الاسمين الرابع هو اعظم

ليكن السطح بج والخط المستقيم المنطق ابه وذو الاسمين الرابع اج منقسما علي د باسميه فاقول ان كل خط قوي علي سطح بج اعظم ولان سطح بد هنا

ب د هنا منطق وسطحا ب م ر ط متباينان وسطح د ل موسط فاذا سلكنا ما سلكنا في الاشكال المتقدمة حصلنا مربعي س ن م ن متباينين في مجموعهما منطق ومتممي ن ع ن ق كل منهما موسط ولذلك مجموعهما فيكون خط

س ع مركبا من خطي س ق ق ع المتباينين في القوة مجموع مربعيهما منطق وضعف سطح احدهما في الآخر موسط اعظم بالشكل السادس والثلثين وقويا علي سطح ب ح وذلك ما اردنا ان نبين ✿

نح

كل خط مستقيم قوي علي سطح متوازي الاضلاع محيط به خط مستقيم محدود منطق وذو الاسمين الخامس هو القوي على منطق وموسط ✿

ليكن السطح ب ح والخط ا ب وذو الاسمين الخامس ا ح منقسما باسميه علي نقطة د فاقول ان كل خط مستقيم قوي علي سطح ب ح قوي علي منطق وموسط فلان سطح ب د موسط مباين لسطح د ل المنطق وسطحا ب م ر ط متباينان فاذا حصلنا بالطريقة السابقة مربعي س ن ن م المتباينين

مجموعهما موسط ومتممي ن ع ن ق المنطقين فيكون خط س ع المركب من خطي س ق ق ع المتباينين في القوة مجموعهما موسط ومتممي ن ع ن ا

المنطقين فيكون خط سع المركب من خطي سف فع المتباينين في القوة مجموعهما موسط وضعف سطح احدهما في الآخر وهو متمما فع نق منطق قويا علي منطق وموسط بالشكل السابع والثلثين وقويا علي سطح بج وذلك ما اردنا ان نبين ✿

نح

كل خط مستقيم قوي علي سطح متوازي الاضلاع يحيط به خط مستقيم منطق محدود وذو الاسمين السادس فهو القوي علي موسطين ✿

ليكن السطح بج والخط المستقيم اب وذو الاسمين السادس اج فلان كل واحد من سطحي بد دل موسط وسطحي بز زط متباينان فبالطريقة

المتقدمة مربعي سن نم موسطين متباينين ومتممي فع نق موسطين متباينين للمربعين فيكون خط سع مركبا من خطي سف فع المتباينين في القوة مجموع مربعيهما موسط وكذلك ضعف سطح احدهما في الآخر هو القوي علي موسطين بالشكل الثامن والثلثين والقوي علي سطح بج وذلك ما اردنا ان نبين ✿

نط

كل خط مستقيم محدود منطق اضيف اليه سطح متوازي الاضلاع يساوي مربع ذي الاسمين فالعرض الحادث ذو الاسمين الاول ✿

ليكن ده خطا مستقيما محدودا منطقا وخط اب ذا الاسمين المنقسم باسميه علي نقطة ج وقسمه الاطول بج واضفنا الي ده سطح دز المتوازي الاضلاع

الاضلاع مساويا لمربع اب بالشكل السادس والاربعين من الاولي فاقول ان عرض دمر ذو الاسمين الاول برهانه فلان مربع اب مساو لمربعي بح حا وضعف سطح بح في حا بالشكل الرابع من الثانية فسطح ةر يساويها فليكن سطح ةطح المتوازي الاضلاع من سطح ةر مساويا لمربع بح وسطح حطلا كذلك مساويا لمربع حا يبقي سطح الس المتوازي الاضلاع مساويا لضعف سطح بح في حا وننصف الر علي نقطة م بالشكل العاشر من الاولي ونخرج منها من موازيا لخط رس فينتهي الي خط ةس علي نقطة ن فهو موازٍ لخط ال بالشكل الثلثين من الاولي فكل واحد من سطحي لم مس متوازي الاضلاع فلان نسبة سطح لم الي مس كنسبة ام الي مر بالشكل الاول من السادسة وام يساوي مر فسطح لم يساوي سطح مس فكل واحد منهما يساوي سطح بح في حا ولان الاضلاع المتقابلة من السطوح المتوازية الاضلاع متساوية بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فكل من خطي حط ال منطق في الطول لان كل منهما يساوي دة المنطق ولان كل واحد من سطحي لم مس موسط ومشترك لسطح اس ضعف كل منهما فسطح اس موسط بالشكل التاسع عشر فعرض ار منطق في القوة غير مشارك لخط ال المنطق بالشكل الثامن عشر ولان نسبة سطح ةح المنطق الي سطح حل المنطق كنسبة خط دح الي خط حا بالشكل الاول من السادسة وكل منطقين متشاركين من جنس واحد فسطح ةح يشارك سطح حل فخط دح يشارك خط حا بالشكل الثامن فسطح ةا يشارك كل واحد من سطحي ةح حل بالشكل الحادي عشر والمشارك للمنطق منطق باستبانة الشكل العاشر فسطح ةا منطق فعرض دا منطق بالشكل السادس عشر ولان نسبة مربع بح الي سطح بح في حا كنسبة بح الي حا بالشكل الاول من السادسة وبح اعظم من حا فمربع بح اعظم من سطح بح في حا ولان نسبة سطح بح في حا الي مربع حا كنسبة بح الي حا بالشكل الاول من السادسة فسطح بح في حا اعظم من مربع حا فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع بح الي سطح بح في حا كنسبة سطح بح في حا الي مربع حا فسطح بح في حا وسط في النسبة بين مربعي بح حا فهذه اربعة مقادير متناسبة اعظمها مربع بح واصغرها مربع حا فمجموعهما اعظم من ضعف سطح بح في حا بالشكل الخامس والعشرين من الخامسة ونسبة سطح ةا الي سطح اس كنسبة خط دا الي خط ار بالشكل الاول من

السادسة وسطح ها اعظم من سطح اس فخط دا اعظم من خط ار ولان سطح
بج في جا وسط في النسبة بين مربعي بج جا يكون نسبة سطح هح الي
سطح ان كنسبة سطح ان الي سطح حل ونسبة سطح هح الي سطح اد كنسبة
دح الي ام ونسبة سطح ان الي سطح
حل كنسبة ام الي اح بالشكل الاول
من السادسة فخط ام وسط في
النسبة بين خطي دح حا فسطح دح
في حا كمربع ام بالشكل الرابع
من الثانية فاذا اضفنا مربع ام الي
خط دا ناقصا عنه مربعا بالشكل
الثامن والعشرين من السادسة
فنقسم خط دا علي نقطة ح فلان دح يشارك حا فخط دا يقوي علي خط
ار بمربع خط يشاركه في الطول بالشكل الثالث عشر ولان نسبة سطح ها
الي سطح اس كنسبة دا الي ار بالشكل الاول من السادسة وسطح ها يباين
سطح اس فخط دا يباين خط ار بالشكل الثامن فخطا دا ار متباينان
فخط در مركب من خطي دا ار المنطقين في القوة المتباينين في الطول
ودا اعظمهما منطق في الطول وقوي علي الاقصر بزيادة مربع خط
يشاركه في الطول فهو ذو الاسمين الاول وذلك ما اردنا ان نبين ❁

نو

كل سطح متوازي الاضلاع يساوي مربع ذي الموسطين الاول اضيف الي خط مستقيم منطق فالعرض الحادث ذو الاسمين الثاني ❁


فليكن خط اب المنقسم علي ج الموسطين الاول وسطح هر المساوي لمربع
اب المضاف الي خط ده المنطق
وليكن سطح هح الموسط يساوي
مربع بج وسطح حل الموسط
يساوي مربع جا وهما مشتركان
فيكون خطي دح حا مشتركين
فدا منطق في القوة فقط وليكن
ان كسطح بج في جا المنطق فسطح
اس منطق ايضا فعرض ار
منطق ويكون نسبة دح الي ار كنسبة ام الي حا فاذا اضيف الي خط
دا سطح

دا سطح كربع ار الاقصر من خط دا ينقص عن تمامه مربعا وهو مربع
ام فنقسم دا علي ح بمشتركين فدا يقوي علي ار بمربع خط يشاركه
في الطول فدر المركب من خطي دا ار المنطقين في القوة المتباينين في
الطول وار منطق في الطول والاطول يقوي علي الاقصر بزيادة مربع
خط يشاركه في الطول هو ذو الاسمين الثاني والبراهين والحولات كما مر
والشكل كالشكل المتقدم وذلك ما اردنا ان نبين ✿

نز

كل سطح متوازي الاضلاع مساوي مربع ذي الموسطين الثاني اضيف الي خط منطق فالعرض الحادث ذو الاسمين الثالث ✿

ليكن خط اب ذو الموسطين الثاني وسطح ةر المضاف الي دة المستقيم
المنطق كمربع اب وليكن سطح ةح كمربع بج وسطح حل كمربع اج وسطح
الن كسطح بج في جا وكل من سطح ةح
حل الن موسط فسطح ةا موسط
وسطح اس موسط خطا دا ار
منطقان في القوة فقط وخطي دح
حا مشتركين فدا منطق في القوة
فاذا اضيف الي خط دا سطح كربع
مربع ار المساوي لمربع ام ينقص
عن تمامه مربعا فيقسم دا علي



نقطة ح بمشتركين فدا الاطول يقوي علي الاقصر بزيادة مربع خط
يشاركه وهما متباينان فدر المركب من خطي دا ار المنطقين في القوة
فقط المتباينين في الطول والاطول يقوي علي الاقصر بزيادة مربع خط
يشاركه هو ذو الاسمين الثالث والبراهين والحولات كما مر والشكل
كالشكل المتقدم وذلك ما اردنا ان نبين ✿

نح

كل سطح متوازي الاضلاع يساوي مربع الاعظم اضيف الي خط منطق فالعرض الحادث ذو الاسمين الرابع ✿

ليكن الاعظم اب المنقسم بقسميه علي ج وسطح ه ز كمربع اب المضاف الي
ده المنطق وليكن سطح ه ا منطقا وسطحا ه ح ح ل متباينين لتباين مربع
خطي ب ج ج ا لخط د ح يباين ح د
ويكون سطح ال ن موسطا فسطح ال س
موسط لخط ال ز منطق في القوة
فقط وخط د ا منطق في الطول
فاذا اضيف الي د ا الاعظم من ال ز
مربع ال م المساوي لربع مربع ال ز
ينقص عن تمامه مربعا يقسم د ا
علي نقطة ح بمتباينين فد ا يقوي علي ال ز بمربع خط يباينه فد ز المركب
من خطي د ا ال ز المنطقين في القوة ود ا منطق في الطول مباين لخط ال ز
وقوي عليه بزيادة مربع خط يباينه فهو ذو الاسمين الرابع والبراهين
والحوالات كما تقدم والشكل كالشكل المتقدم وذلك ما اردنا ان نبين ۞

نط

كل سطح متوازي الاضلاع يساوي مربع القوي علي منطق وموسط اضيف الي خط مستقيم منطق فالعرض الحادث ذو الاسمين الخامس ۞

ليكن القوي علي منطق وموسط اب المنقسم بقسميه علي ج وسطح ه ز
كمربع اب المضاف الي خط ده المنطق فاقول د ز العرض الحادث ذو
الاسمين الخامس ليكن سطح ه ا
موسطا وسطح ال س منطقا وسطحا
ه ح ح ل متباينين لتباين خطي
ب ج ج ا في القوة ود ا اعظم من ال ز
فاذا اضيف مربع ال م المساوي لربع
مربع ال ز الي د ا ناقصا عن تمامه
مربعا فينقسم د ا علي ح بمتباينين
ويقوي د ا علي ك ز بمربع خط يباينه فد ز المركب من خطي د ا ال ز
المنطقين في القوة المتباينين في الطول ود ا منهما القوي علي ال ز بزيادة
مربع خط يباينه في الطول وال ز المنطق في الطول فهو ذو الاسمين
الخامس والبراهين والحوالات كما تقدم والشكل كالشكل المتقدم وذلك
ما اردنا ان نبين ۞

س

كل

كل سطح متوازي الاضلاع يساوي مربع القوي علي موسطين اضيف الي خط مستقيم منطق فالعرض الحادث ذو الاسمين السادس

لبكن القوي علي موسطين آب المنقسم بقسمية علي ج وسطح هز المساوي لمربع آب مضافا الي ده المنطق فعرض در ذو الاسمين السادس فلان سطح هز كمربع آب لبكن سطح هح كمربع بج وسطح حل كمربع جا وهما متباينان لتباين خطي بج جا في القوة وسطح لس موسط مباين لسطح ده خط ار منطق في القوة فقط فاذا اضيف الي دا مربع ام المساوي لربع مربع در ينقص عن تمامه مربعا فنقسم دا علي ح بمتباينين فده يقوي علي ار بمربع خط يباينه في الطول فدر المركب من خطي دا ار المنطقين في القوة فقط المتباينين في الطول ودا القوي علي ار بمربع خط يباينه هو ذو الاسمين السادس والبراهين كما تقدم وكذلك الحوالات والشكل كالشكل المتقدم وذلك ما اردنا ان نبين

سا

كل خط مستقيم يشارك ذا الاسمين في الطول فهو ذو الاسمين في مرتبته

لبكن آب ذا الاسمين منقسما علي ج باسميه وده يشاركه في الطول فاقول ان ده ذو الاسمين في مرتبة آب برهانه لبكن نسبة آب الي بج كنسبة ده الي هر بالشكل الحادي عشر من السادسة فاذا بدلنا كانت نسبة آب الي ده كنسبة بج الي هر بالشكل السادس عشر من الخامسة فنسبة اج الي در كنسبة آب الي ده بالشكل التاسع عشر من الخامسة وكانت نسبة بج الي هر كنسبة آب الي ده فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اج الي جب كنسبة در الي رة لكن آب يشارك ده في الطول فاج يشارك در فبه وبج يشارك هر فان كان اج يباين جب في الطول فدر يباين رة في الطول بالشكل الثامن وان كان اج يقوي علي جب بمربع خط يشاركه في الطول

فدز يقوي علي زه بمربع خط يشاركه في الطول وان كان اح يقوي علي حب بمربع خط يباينه في الطول فدز يقوي علي زه بمربع خط يباينه في الطول بالشكل الثاني عشر فعلي التقدير الاول ان كان اح او حب منطقا في الطول كان دز او زه منطقا في الطول وان لم يكن شي من اح حب منطقا في الطول بل في القوة فكل واحد من خطي دز زه منطق في القوة فقط بالشكل الثامن فخط ده اما ذو الاسمين الاول او الثاني او الثالث وعلي التقدير الثاني ان كان اح او حز منطقا في القوة فقط كان كل من دز زه منطقا في القوة فقط بالشكل الثامن فده اما ذو الاسمين الرابع او الخامس او السادس وذلك ما اردنا ان نبين

سب

كل خط يشارك ذا الموسطين في الطول فهو ذو الموسطين في مرتبته

ليكن اب ذا الموسطين منقسما بموسطيه علي نقطة ح وده يشاركه في الطول فاقول ان ده ذو الموسطين في مرتبة اب ان كان اولا فاول وان كان ثانيا فثانيا برهانه ليكن نسبة ده الي زه كنسبة اح الي بح بالشكل الحادي عشر من السادسة وبالابدال نسبة اب الي ده كنسبة بح الي ءز بالشكل السادس عشر من الخامسة فنسبة اح الي دز كنسبة اب الي ده بالشكل التاسع عشر من الخامسة واب يشارك ده فاح يشارك دز وبح يشارك ءز بالشكل الثامن وكانت نسبة بح الي ءز كنسبة اب الي ده فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اح الي حب كنسبة دز الي زه فكل من خطي دز زه موسط بالشكل التاسع عشر فاح ان كان يباين حب فدز يباين زه بالشكل الثامن ونسبة مربع اب الي سطح اح في حب كنسبة اح الي حب بالشكل الاول من السادسة ونسبة دز الي زه كنسبة اح الي حب فنسبة مربع اح الي سطح اح في حب كنسبة دز الي زه بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة مربع دز الي سطح دز في زه كنسبة دز الي زه فهذا الشكل بعينه نسبة مربع اح الي سطح اح في حب كنسبة مربع دز الي سطح دز في زه وبالابدال نسبة مربع اح الي مربع دز كنسبة سطح اح في حب الي سطح دز في زه بالشكل السادس عشر من الخامسة لكن مربع اح يشارك مربع دز بالشكل السابع فسطح اح في حب يشارك سطح دز في زه بالشكل الثامن فان كان سطح اح في حب منطق فسطح دز في زه منطق باستبانة الشكل العاشر فده ذو الموسطين الاول وان لم يكن سطح اح في حب منطقا فسطح دز في زه لم يكن منطقا بل موسطا بالشكل الثالث والعشرين


والعشرين فدة ذو الموسطين الثاني ❁ وله وجه آخر ليكن آ ذا الموسطين الاول او الثاني وب يشاركه فاقول ان ب ذو الموسطين في مرتبته برهانه ليكن جد خطا منطقا ونضيف اليه سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع آ بالشكل الخامس والاربعين من الاولي وهو سطح ده فالعرض الحادث وهو جه اما ذو الاسمين الثاني او الثالث بالشكل السادس والخمسين والسابع والخمسين ونضيف سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع ب الي خط جد بالشكل المذكور وهو سطح در فكل واحد من الزوايا التي عند نقطتي جد قايمة فكل من خطي ەر وما يقابله خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي فهما متوازيان بالشكل السابع عشر من الاولي ونسبة سطح در الي سطح ده كنسبة جر الي جه بالشكل الاول من السادسة والسطحان مشتركان فجر يشارك جه بالشكل الثامن فجر اما ذو الاسمين الثاني او الثالث بالشكل المتقدم فالخط القوي عليه خط در ذو الموسطين الاول او الثاني بالشكل الثاني والخمسين او الثالث والخمسين فب اما ذو الموسطين الاول او الثاني وذلك ما اردنا ان نبين ❁

سج

كل خط يشارك الاعظم في الطول فهو اعظم ❁

ليكن خط آب منقسما بقسميه علي ج ودە يشاركه في الطول فاقول ان خط دە الاعظم برهانه ليكن نسبة دە الي ەر كنسبة آب الي بج بالشكل الحادي عشر من الخامسة فبالابدال نسبة آب الي دە كنسبة بج الي ەر بالشكل السادس عشر من الخامسة فنسبة آج الي در كنسبة آب الي دە بالشكل التاسع عشر من الخامسة وكانت نسبة بج الي ەر كنسبة آب الي دە فبالشكل الحادي عشر نسبة بج الي ەر كنسبة آج الي در وآب يشارك دە فآج يشارك دە وبج يشارك ەر بالشكل الثامن فنسبة آج الي جب مثناة كنسبة در الي رە مثناة ونسبة مربع در الي مربع رە كنسبة در الي رە مثناة بالشكل التاسع عشر من السادسة فنسبة مربع در الي مربع رە كنسبة آج الي جب مثناة بالشكل

الحادي عشر من الخامسة ونسبة مربع اج الي مربع جب كنسبة اج الي جب
مثناة بالشكل التاسع عشر من السادسة فنسبة مربع دز الي مربع زه
كنسبة مربع اج الي مربع جب بالشكل الحادي عشر من الخامسة
وبالتركيب نسبة مربعي دز زه معا الي مربع زه كنسبة مربعي اج جب معا
الي مربع جب بالشكل الثامن عشر من الخامسة وبالابدال نسبة مربعي دز
زه معا الي مربعي اج جب معا كنسبة مربع زه الي مربع جب بالشكل
السادس عشر من الخامسة لكن مربع زه
يشارك مربع جب بالشكل السابع لان
زه يشارك جب فمربعا دز زه معا يشارك
مربعي اج جب ومربعا اج جب معا
منطق فمربعا دز زه معا منطق باستبانة الشكل العاشر ولان اج يباين
جب في القوة فدز يباين زه في القوة بالشكل الثامن ونسبة سطح اج في جب
الي مربع جب كنسبه اج الي جب ونسبة دز الي زه كنسبة اج الي جب فنسبة
سطح اج في جب الي مربع جب كنسبة دز الي زه بالشكل الحادي عشر من
الخامسة ونسبة سطح دز في زه الي مربع زه كنسبة دز الي زه بالشكل الاول
من السادسة فنسبة سطح اج في جب الي مربع جب كنسبة سطح دز في زه الي
مربع زه بالشكل الحادي عشر من الخامسة وبالابدال نسبة سطح اج في
جب الي سطح دز في زه كنسبة مربع جب الي مربع زه بالشكل السادس عشر



من الخامسة ومربع جب
يشارك مربع زه فسطح اج
في جب يشارك سطح دز في
زه بالشكل الثامن لكن سطح
اج في جب موسط فسطح دز
في زه موسط بالشكل التاسع
عشر فضعف سطح دز في زه
موسط بالشكل المذكور ايضا
فخط ده اعظم بالشكل السادس والثلثين ۞ وبوجه آخر ليكن خط آ هو
الاعظم وخط ب يشاركه في الطول فاقول ان خط ب اعظم برهانه
ليكن خط جد مستقيما ونرسم عليه سطحا متوازي الاضلاع قايم
الزوايا كمربع آ بالشكل الخامس والاربعين من الاولي وهو سطح ده ونرسم
علي جد سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع ب بالشكل المذكور فكل
واحدة من الزوايا التي عند نقطتي ج د قايمة فخط هز وما يقابله خط
مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي وهما متوازيان بالشكل السابع عشر
من الاولي فنسبة سطح ده الي سطح دز كنسبة جه الي جز بالشكل الاول من
السادسة لكن سطح ده يشارك سطح دز فجه يشارك جز بالشكل الثامن
وخط

وخط حه ذو الاسمين الرابع بالشكل الستين فخط حر ذو الاسمين الرابع بالشكل الثالث والستين فالخط القوي علي سطح در اعظم بالشكل الرابع والخمسين فخط ب الاعظم وذلك ما اردنا ان نبين ۞

سد

كل خط يشارك الخط القوي علي منطق وموسط في الطول هو الخط القوي علي منطق وموسط

ونسلك في برهانه بمثل ماسلك في الشكل المتقدم وذلك ما اردنا ان نبين ۞

سه

كل خط يشارك الخط القوي علي موسطين في الطول قوي علي موسطين ۞

ونسلك في برهانه مثل ماسلكنا في الشكل المتقدم والشكل كما تقدم وذلك ما اردنا ان نبين ۞

اعلم ان المشاركات الواقعة بين الخطوط المذكورة لو كانت في القوة فقط لكانت الدعاوي المذكورة تتم بالبراهين المذكورة بعينهما ۞

سو

كل خط قوي علي سطحين احدهما منطق والآخر موسط فهو امّا ذو الاسمين او ذو الموسطين الاول او الاعظم او القوي علي منطق وموسط ۞

ليكن سطح آب منطقا وسطح حد موسطا فاقول كل خط قوي علي مجموع سطحي آب حد احد الخطوط الاربعة برهانه ليكن هر خطا مستقيما منطقا ونرسم عليه سطح رط المتوازي الاضلاع القايم الزوايا كسطح آب وعلي خط حط سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كسطح حد وهو سطح حك بالشكل الخامس والاربعين من الاولي فكل واحدة من الزوايا التي عند نقطة ط ح قايمة من خطي هك وما يقابله مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي وهما

متوازيان بالشكل السابع والعشرين من الاولي فلان سطح رط المضاف الي خط ەر منطق فضلع ەط منطق بالشكل السادس عشر وخط طح منطق لانه يساوي خط ەر المنطق بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فخط طا منطق في القوة ومباين لخط طح بالشكل الثامن عشر فەط طا متباينان في الطول والا لكان خط طا مشاركا لخط طح بالشكل العاشر وهو مباين له هذا خلف فخط ەط ان كان اطول من خط طا كان قويا علي طا بمربع خط يشاركه في الطول فخط ەا ذو الاسمين الاول والخط القوي علي سطح را ذو الاسمين بالشكل التاسع والاربعين ان كان ەط قويا علي طا بمربع خط يباينه فخط ەا ذو الاسمين الرابع فالخط القوي علي سطح را الاعظم بالشكل الثاني والخمسين وان كان خط طا اعظم من طە فان كان قويا علي طە بمربع خط يشاركه فخط اە ذو الاسمين الثاني فالخط القوي علي سطح را ذو الموسطين الاول بالشكل الخمسين وان كان قويا عليه بمربع خط يباينه فخط اە ذو الاسمين الخامس فالخط القوي علي سطح را هو الخط القوي علي منطق وموسط بالشكل الثالث والخمسين وذلك ما اردنا ان نبين ❁

سز

كل خط يقوي علي سطحين موسطين متباينين فهو اما ذو الموسطين الثاني او القوي علي موسطين ❁

ليكن سطحا اب جد موسطين متباينين فاقول ان كل خط قوي علي سطحي اب جد معا فهو احد الخطين المذكورين برهانه فبالبيان المذكور نرسم سطح را مساويا لسطحي اب جد فيكون كل من خطي طە طا منطقا في القوة فقط واحدهما يباين الآخر لتباين سطحي رط حا فان كان احد خطي طا طە قويا علي الآخر بمربع خط يشاركه فخط ەا ذو الاسمين الثالث والخط القوي علي سطح را ذو الموسطين الثاني بالشكل الحادي والخمسين وان كان قويا علي الآخر بمربع خط يباينه فخط ەا ذو الاسمين السادس فالخط القوي علي سطح را القوي

القوي على موسطين بالشكل الرابع والخمسين والشكل كالشكل المتقدم وذلك ما اردنا ان نبين ۞

مصادرة ثالثين

لاشي من الخطوط الست الصم ذا الاسم وما تبلوه موسطا ولا واحدا من الخمسة الباقية من الست الصم اما الاول فلان مربع الموسط اذا اضيف الي خط منطق في الطول كان العرض الحادث منطقا في القوة فقط كما بين في الشكل الثامن عشر ولا شي من الخطوط الست اذا اضيف مربعه الي خط منطق كان العرض الحادث منطقا في القوة فلا شي منها موسط واما الثاني فلان مربع هذه الخطوط اذا اضيف الي خط منطق كان العرض الحادث انواع ذي الاسمين كما تبين من الشكل الخامس والخمسين الي الشكل الثالث والستين وهي مختلفه واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات فالخطوط الست مختلفه وذلك ما اردنا ان نبين ۞

عج

كل خطين منطقين في القوة متباينين في الطول وفصل اصغرهما من اعظمهما كان الباقي اصم ويسمي المنفصل ۞

ا ب ج

ليكن خطا $\overline{اج}$ $\overline{اب}$ منطقين في القوة متباينين في الطول وفصل $\overline{اب}$ اصغرهما من $\overline{اج}$ فاقول ان $\overline{بج}$ الباقي اصم ويسمي المنفصل برهانه فلان كلا من مربعي $\overline{اج}$ $\overline{اب}$ منطقا فهما متشاركان فمجموعهما يشارك كل واحد منهما بالشكل الحادي عشر فالمجموع منطق باستبانة الشكل العاشر ومجموع المربعين كضعف سطح $\overline{اج}$ في $\overline{اب}$ مع مربع $\overline{بج}$ بالشكل السابع من الثانية وكل واحد من سطحي $\overline{اج}$ في $\overline{اب}$ موسط فضعفه موسط بالشكل التاسع عشر فهو مباين لمجموع المربعين فمجموع المربعين المنطقين يباين مربع $\overline{بج}$ باستبانة الشكل الحادي عشر فمربع $\overline{بج}$ اصم فبج اصم وذلك ما اردنا ان نبين ۞

سط

كل خطين موسطين مشتركين في القوة متباينين في الطول وسطح احدهما في الآخر منطق اذا فصل

اصغرهما من اعظمهما كان الباقي اصم ويسمي المنفصل الموسط الاول

ا ب ح

لبكن اح اب بهذه الصفه فاقول اذا فصل اب من اح كان بح الباقي اصم برهانه فلان مجموع مربعي اح اب الموسطين المشتركين مشارك لكل منهما بالشكل الحادي عشر فالمجموع موسط بالشكل التاسع عشر وضعف سطح احدهما في الآخر المشارك لكل واحد منهما المنطق بالشكل الحادي عشر منطق فيكون مباينا لمجموع مربعيهما وضعف سطح اح في اب مع مربع بح يساوي مجموع مربعي اح اب بالشكل السابع من الثانية وضعف سطح احدهما في الآخر المنطق المباين لمجموع المربعين يباين مربع بح باستبانة الشكل الحادي عشر فمربع بح اصم فبح موسط اذا فصل اصغرهما من اعظمهما كان الباقي اصم ويسمي منفصل الموسط الثاني اصم وذلك ما اردنا ان نبين

ع

كل خطين موسطين مشتركين في القوة فقط ضعف سطح احدهما في الآخر موسط اذا فصل اصغرهما من اعظمهما كان الباقي اصم ويسمي منفصل الموسط الثاني

ا ب ح

د ح ط

ه ر

لبكن خطا اح اب بهذه الصفه فاقول اذا فصل اب من اح كان بح الباقي اصم ويسمي منفصل الموسط الثاني برهانه فلان مجموع مربع اح اب المشارك لكل واحد منهما بالشكل الحادي عشر موسط بالشكل التاسع عشر ولان ضعف سطح احدهما في الآخر المشارك لكل واحد من سطحي احدهما في الآخر بالشكل الحادي عشر موسط بالشكل التاسع عشر فكل واحد من مربعي اح اب يباين سطح احدهما في الآخر بالشكل الاول من السادسة فمجموع المربعين يباين سطح احدهما في الآخر والا لشاركه فيشارك كل من المربعين سطح احدهما في الآخر بالشكل العاشر وكانا متباينين هذا خلف وبمثله تبين ان مجموع المربعين يباين ضعف سطح احدهما في الآخر وليكن ده خطا منطقا فنرسم عليه

عليه سطح ده المتوازي الاضلاع القايم الزوايا كمربعي اج اب ونرسم عليه ايضا سطح دح المتوازي الاضلاع القايم الزوايا كضعف سطح احدهما في الآخر بالشكل الخامس والاربعين من الاولي فكل من خطي دط دح منطق في القوة بالشكل الثامن عشر ولان كل واحد من سطحي دط دح متوازي الاضلاع فنسبة سطح دط الي سطح دح المتباينين كنسبة دط الي دح بالشكل الاول من السادسة فخطا دط دح متباينين بالشكل الثامن فخط حط منفصل بالشكل الثامن والستون فهو اصم فسطح رط اصم ولان مربعي اج اب معا كضعف سطح اج في اب مع مربع بج بالشكل السابع من الثانية فمربع بج يساوي سطح زط الاصم فبج اصم وذلك ما اردنا ان نبين

عا

كل خطين متباينين في القوة مجموع مربعيهما منطق وضعف سطح احدهما في الآخر موسط اذا فصل اصغرهما من اعظمهما يسمي الباقي اصغر

والبيان والشكل كما مر في المنفصل وذلك ما اردنا ان نبين

عب

كل خطين متباينين في القوة مجموع مربعيهما موسطين وضعف سطح احدهما في الآخر منطق اذا فصل اصغرهما من اعظمهما كان الباقي اصم ويسمي المتصل بالمنطق يصير الكل موسط

والبيان والشكل كما في المنفصل الموسط الاول وذلك ما اردنا ان نبين

عج

كل خطين متباينين في القوة مجموع مربعيهما

موسط وضعف سطح احدهما في الآخر موسط مباين لمجموع المربعين اذا فصل اصغرهما من اعظمهما كان الباقي اصم و يسمي المتصل بموسط يصير الكل موسطا

والبيان والشكل كما مرّ في المنفصل الموسط الثاني وذلک ما اردنا ان نبين

عد

لا يمكن ان يتصل بالمنفصل الّا خط واحد فقط منطق في القوة مشاركا في القوة بعد اضافته الى المنفصل للمجموع الحاصل فقط

ليكن اب المنفصل واتصل به بج المنطق في القوة المشارک لاج في القوة فقط فاقول لا يمكن ان يتصل باب خط آخر منطق في القوة مشارک للمجموع الحاصل منه ومن اب في القوة فقط برهانه والّا فليتصل باب خط بد علي الصفة المذكورة وليكن سطح هر المتوازي الاضلاع كمربعي اج جب معا وهما اعظم من ضعف سطح اج في جب بمربع اب بالشكل السابع من الثانية فليكن سطح هح من سطح هر كضعف سطح اج في جب فيبقي سطح حط كمربع اب ولان مربعي اد دب كضعف سطح اد في دب مع مربع اب بالشكل السابع من الثاني والمربعين اصغر من مربعي اج جب فليكن سطح هل من سطح هر كمربعي اد دب معا وسطح حط كمربع اب يبقي سطح حل كضعف سطح اد في دب ولان كل واحد من مربعي اد دب واج جب منطق فكل واحد من سطحي هر هل مشارک بمربع الخط الموضوع فهما مشتركان بالشكل العاشر فسطح هل الذي هو الفصل بين سطحي هر هل فهما يشارک كل واحد منهما بالشكل الحادي عشر والمشارک للمنطق منطق باستبانة الشكل العاشر فسطح هل منطق وسطح اج في جب الموسط يشارک ضعفه فهو موسط بالشكل التاسع عشر وبمثله تبين ان ضعف سطح اد في دب موسط وفصل

وفضل الموسط علي الموسط اصم بالشكل العشرين وسطح هح كضعف سطح اح في حب وسطح اح كضعف سطح اد في دب فسطح هل هو كفضل ضعف سطح اح في حب علي ضعف سطح اد في دب فهو اصم وكان منطق هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

عه

لا يمكن ان يتصل بالمنفصل الموسط الاول الآخط واحد مشارك المجموع الحاصل بعد اضافته الي المنفصل في القوة فقط ويكون سطحه في المجموع منطقا ❁

ليكن اب المنفصل الموسط الاول واتصل به بح بالصفة المذكورة فاقول لا يمكن ان يتصل باب الآخط بح بالصفة المذكورة برهانه فان امكن غيره فليتصل باب دب بالصفة المذكورة فلان كل واحد من مربعي اح حب المشتركين موسط فمجموعهما المشارك لكل بالشكل الحادي عشر موسط بالشكل التاسع عشر وبمثله تبين ان مجموع مربعي اد دب موسط ولان سطح اح في حب المشارك لضعفه بالشكل الحادي عشر منطق فضعفه منطق باستبانة الشكل العاشر وليكن سطح هر المتوازي الاضلاع يساوي مربعي اح حب وسطح هح منه كضعف سطح اح في حب يبقي سطح حط كمربع اب بالشكل السابع من الثانية ولان مربعي اد دب اقل من مربعي اح حب فليكن سطح ار من سطح هر كمربعي اد دب معا وكل واحد من المربعين موسط وفضل الموسط علي الموسط اصم بالشكل العشرين فسطح هل اصم ولان سطح هل فضل ضعف سطح اح في حب علي ضعف سطح اد في دب المنطقين فيكون منطقا بالشكل الحادي عشر وباستبانة الشكل العاشر وكان اصم هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

عو

لا يمكن ان يتصل بالمنفصل الموسط الثاني الآخط واحد يشارك المجموع الحاصل بعد اضافته الي

المنفصل في القوة فقط ويكون سطحه في المجموع موسطا ✿

ا ب د ج

ل ك ح ه
م ط ز

ليكن المنفصل الموسط الثاني خط اب واتصل به خط بج بالصفة المذكورة فاقول لايمكن ان يتصل باب الا خط بج لصفة المذكورة برهانه فان امكن ان يتصل باب خط غير بج بالصفة المذكورة فليتصل به بد بالصفة المذكورة فلان كل واحد من مربعي اج جب موسط فمجموعهما موسط وكل واحد من مربعي اد دب موسط فمجموعهما موسط وكل واحد من سطحي اج في جب واد في دب موسط فضعف كل واحد منهما موسط بمثل ما بينا في الشكل المتقدم وقد بين في الشكل الخامس والثلثين وفيما بعده ايضا ان كل خطين متباينين في الطول فان مجموع مربعهما يباين ضعف سطح احدهما في الاخر فمجموع مربعي اج جب موسط وكذلك مجموع مربعي اد دب وضعف سطح اج في جب موسط وكذلك ضعف سطح اد في دب ومجموع مربعي اج جب يباين ضعف سطح اج في جب ومجموع مربعي اد دب يباين ضعف سطح اد دب فاذا تقرر هذا فليكن هز خطا مستقيما ونضيف اليه سطحا متوازي الاضلاع يساوي مربعي اج جب فليكن سطح لز بالشكل الخامس والاربعين من الاولي وليكن سطح لط منه كضعف سطح اج في جب يبقي سطح حز كمربع اب بالشكل السابع من الثانية فخط حط يوازي خط هز بالشكل الثلثين من الاولي فهما متساويان بالشكل الرابع والثلثين من الاولي وهز منطق فحط منطق وكل واحد من خطي هل حل منطق في القوة غير مشارك لخط هز بالشكل الثامن عشر ولان نسبة سطح زل الي سطح لط كنسبة خط هل الي خط لح بالشكل الاول من السادسة وسطح زل يباين سطح لط فخط هل يباين خط حل بالشكل الثامن فخط هح منفصل بالشكل الثامن والستين ونرسم علي خط هز سطحا متوازي الاضلاع يساوي مربعي اد دب ولان مربعي اد دب اصغر من مربعي اج جب فليكن سطح كز من سطح زل كمربعي اد دب وسطح طك كضعف سطح اد في دب بالشكل الخامس والاربعين من الاولي فيكون كل من خطي هك حك منطقا في القوة غير مشارك لخط هز بالشكل الثامن عشر ولان نسبة سطح هم الي مح كنسبة هك الي كح بالشكل الاول من السادسة والسطحان متباينان فخطا هك كح متباينان بالشكل الثامن فقد اتصل بخط هح المنفصل خطا لح كح اما لح فيشارك لد في القوة فقط واما كح فيشارك

فيشارك اة في القوة فقط وقد بينا استحالة ذلك بالشكل الرابع والسبعين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

عز

لايمكن ان يتصل بالاصغر الاخط واحد يباين المجموع الحاصل بعد اتصاله بالاصغر في القوه و يكون سطحه في المجموع موسط

ليكن اب الاصغر واتصل به بح وهو يباين اح في القوة ومجموع من مربعي اح حب منطق وسطح اح في حب موسط فاقول لا يمكن ان يتصل باب خط آخر بالصفة المذكورة والا فليتصل به خط دب كذلك وتبين استحالته بمثل ما بينا في الشكل السبعين و الشكل كالشكل وذلك ما اردنا ان نبين


عح

لايمكن ان يتصل بالمتصل بمنطق يصير الكل موسطا الاخط واحد يباين المجموع الحاصل بعد اتصاله به في القوة ويكون مجموع مربعيهما موسطا وضعف سطح احدهما في الآخر منطقا

ليكن خط اب المتصل بمنطق يصير الكل موسطا واتصل به خط بح يباين اح في القوة و مجموع مربعي اح حب موسط وسطح اح في حب منطق فاقول لا يمكن ان يتصل باح خط آخر بالصفة المذكورة والا فليتصل به خط بد بالصفة المذكورة وتبين استحالته بمثل ما بينا في الشكل الخامس والسبعين والشكل كالشكل فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

عط

لايمكن ان يتصل بالمتصل بالموسط يصير الكل موسطا الا خط واحد يباين المجموع بعد اتصاله به في القوة ويكون مجموع مربعيهما موسطا وسطح احدهما في الآخر ايضًا موسطا مباينا لمجموع المربعين ❁



ليكن اب المتصل بالموسط يصير الكل موسطا خط جب مباينا في القوة لخط اج واتصل به وبجموع مربعي اج جب موسط وسطح اج في جب ايضا موسط مباين لمجموع مربعي اج جب فاقول لايمكن ان يتصل باب خط آخر بالصفة المذكورة والا فليتصل به خط دب بالصفة المذكورة وتبين استحالته بمثل ما بينا في الشكل الثاني والسبعين والشكل كالشكل فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

مصادرة رابعة


كل خط اتصل بالمنفصل وكان منطقا في القوة مشاركا للمجموع الحاصل منه ومن المنفصل في القوة فقط فالمجموع اما ان يقوي علي ما اتصل به المنفصل بمربع خط يشاركه في الطول اويباينه في الطول امّا الاوّل فان كان المجموع منطقا كان المنفصل منفصلا اوّلا ❁ وان كان المتصل بالمنفصل منطقا كان منفصلا ثانيا ❁ وان لم يكن شي منهما منطقا كان منفصلا ثالثا ❁ وامّا الثاني فان كان المجموع منطقا كان منفصلا رابعا ❁ وان كان المتصل بالمنفصل منطقا كان منفصلا خامسا ❁ وان لم يكن شي منهما منطقا كان منفصلا سادسا ❁ وذلك ما اردنا بيانه ❁

ف

لنا ان نجد المنفصل الاول ❁

ليكن آ خط منطقا ويشاركه خط بج في الطول فيكون منطقا في الطول باستبانة الشكل العاشر ولنجد عددين مربعين ليس الفضل بينهما مربعا بالمقدمة المذكورة قبل الشكل الرابع والعشرين وهما ده دح والفضل

والفصل بينهما هـز وهو غير مربع ونرسم علي بج مربع با بالشكل السادس والاربعين من الاولي ونجعل بج مع عدد دة محيطا بزاوية بجد بحيث ينطبق نقطة ج علي نقطة ة ونصل بين بد بخط مستقيم نخرج من نقطة ز خط زل يوازي بد بالشكل




الواحد والثلثين من الاولي فينتهي الي بج علي نقطة ل ونخرج منها خط لم موازيا لخط جا بالشكل الوحد والثلثين من الاولي ولينته الي ضلع مربع با علي نقطة م فسطح بم متوازي الاضلاع بالشكل الثلثين من الاولي ونعمل مربعا كسطح لا بالشكل الرابع عشر من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي وهو مربع ضلعه حج وبهذين الشكلين نعمل مربعا ضلعه ط كسطح بم فلان زاويتي جلز جزل كزاويتي جبد جدب بالشكل التلسع والعشرين من الاولي وزاوية بجد مشتركة بين مثلثي جبد جلز فبالشكل الرابع من السادسة نسبة دج الي جز كنسبة بج الي جل ونسبة مربع با الي سطح ال كنسبة بج الي جل بالشكل الاوّل من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دج الي جز كنسبة سطح با الي سطح ال ونسبة مربع با الي مربع حج كنسبته الي سطح ال بالشكل التلسع من الخامسة وكانت نسبة دج الي جز كنسبة بج الي جل فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبه مربع با الي مربع حج كنسبة عدد دج الي عدد جز وهما ليسا بمربعين فمربع بك يشارك مربع حج بالشكل السادس فبج يشارك حج في القوة ويباينه في الطول بالشكل السابع ونسبة مربع با الي مربع ط كنسبته الي سطح بم بالشكل السابع والخامسة وبالقلب نسبة جد الي دز العددين المربعين كنسبة مربع با الي سطح بم فنسبة مربع با الي مربع ط كنسبة جد الي دز بالشكل الحادي عشر من الخامسة فخطا بج حج منطقان في القوة متباينان في الطول فبج المنطق في الطول القوي علي حج بمربع خط يشاركه في الطول وهو ط ففضل بج علي حج وهو بح المنفصل الاول وذلك ما اردنا ان نبين ۞

قا

لنا ان نجد المنفصل الثاني ۞

ليكن آ خطا منطقا وليشاركه جح في الطول فهو منطق بالشكل العاشر ولنعد العددين المربعين اللذين هما دة دز والفضل بينهما زة ليس مربعا ولنجعل خط حج مع عدد دة محيطا بزاوية بحيث ينطبق نقطة ج علي نقطة ة ونصل بين نقطتي زح بخط مستقيم ويخرج من نقطة د خط دم موازيا لخط زح بالشكل الواحد و الثلثين من الاولي فلان




زاويتي حزج زجح اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي وزاويتا حزج مدج متساويتان بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فاذا اخرجنا خطي دم جح في جهة م علي استقامتهما فيتلاقيان فليتلاقيا علي نقطة م ونرسم علي جح مربع حجال بالشكل السادس والاربعين من الاولي ونتمم سطح مل المتوازي الاضلاع فسطح مك متوازي الاضلاع ونرسم مربع بج كسطح مك بالشكل الرابع عشر من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي ونرسم بالشكلين المذكورين مربعا يساوي سطح مل ضلعه ط فمربع بج يقوي علي مربع حج بمربع ط فلان زاويتي حجز جزح كزاويتي جمد جدم بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وزاوية حجز مشتركة بين مثلثي حجز مجد فبالشكل الرابع من السادسة نسبة دج الي جز كنسبة مج الي جح ونسبة سطح مك الي مربع حك كنسبة مج الي جح بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دج الي جز كنسبة سطح مك الي مربع حك ونسبة مربع بج الي مربع حك كنسبة سطح مك الي مربع حك بالشكل السابع من الخامسة فنسبة دج الي جز كنسبة مربع بج الي مربع حك بالشكل الحادي عشر من الخامسة فمربع بج يشارك مربع حك بالشكل السادس فخطا بج حج منطقان في القوة ومتباينان في الطول بالشكل السابع لان عددي دج جز ليسا مربعين فبالقلب نسبة جد الي دز كنسبة مربع بج الي مربع ط وجد دز عددان مربعان فبج يشارك ط في الطول بالشكل السابع فبج يقوي علي حج بمربع خط يشاركه في الطول فبج حج خطان منطقان في القوة متباينان في الطول وحج الاصغر منطق في الطول ففضل بج علي حج وهو بح المنفصل الثاني وذلك ما اردنا ان نبين ✿

فب

لنا


لنا ان نجد المنفصل الثالث

لبكن آب خطا منطقا والعددان المربعان اللذان ليس الفضل بينهما مربعا زح زط والفضل بينهما حط وحه عددا اول فليست نسبته الي ح ز وح ط نسبة عدد مربع الي عدد مربع والا لكان العدد الاول مسطحا بالشكل الثاني والعشرين من الثامنة ولنجعل عدد ه ح مع آب محيطا بزاوية بحيث ينطبق نقطة ب علي نقطة ح ونصل بين نقطتي آ ه بخط مستقيم ونرسم علي آب مربع آك بالشكل السادس والاربعين من الاولي ونخرج من نقطة ز خط زل موازيا لخط آه بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ولينته الي خط آب علي نقطة ل ونخرج منها عمود لم علي آب بالشكل الحادي عشر من الاولي ولان زاويتي بلز لزب كزاويتي باه اهب بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وزاوية آب ه مشتركة بين مثلثي آب ه ل ب ز فبالشكل الرابع من السادسة نسبة ه ح الي ح ز كنسبة



آب الي ب ل ونسبة مربع آك الي سطح آل كنسبة آب الي ب ل بالشكل الاول من السادسة فنسبة ه ح الي ح ز كنسبة مربع آك الي سطح آل بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونرسم مربع ب ل كسطح لك بالشكل الرابع عشر من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي فنسبة مربع آك الي مربع ب ل كنسبة مربع آك الي سطح لك بالشكل السابع من الخامسة فنسبة ه ح الي ح ز كنسبة مربع آك الي مربع ب ل بالشكل الحادي عشر من الخامسة فب ح يشارك آب المنطق في الطول في القوة بالشكل السادس ويباينه في الطول بالشكل السابع لكون عددي ه ح ح ز ليسا بمربعين ونجعل عدد ح ز مع خط ب ح محيطا بزاوية ونصل بين ب ز بخط مستقيم ونخرج من نقطة ط خط ن ط موازيا لخط ب ز بالشكل الواحد والثلثين فلينته الي ب ح علي نقطة ن ونخرج منها عمود ن ه علي خط ب ح فلينته الي ضلع مربع ب ل علي نقطة ه فسطحا ب ه ن ل متوازيا الاضلاع بالشكل التاسع والعشرين من الاولي ونرسم مربع خ ح كسطح ن ل ومربع

ظ كسطح به بالشكل الرابع عشر من الثانية والشكل السادس والاربعين
من الاولي فلان زاويتي حه ط حط ه كزاويتي ح ب ز ح ز ب بالشكل التاسع
والعشرين من الاولي وزاوية ب ح ز مشتركة بين مثلثي ب ح ز ح ه ط
فبالشكل الرابع من السادسة نسبة ز ح الي ح ط كنسبة ب ح الي ح ه
ونسبة مربع ب ل الي سطح ل ه كنسبة ب ح الي ح ه بالشكل الاول من
السادسة فنسبة ز ح الي ح ط كنسبة مربع ب ل الي سطح ل ه بالشكل



الحادي عشر من الخامسة ولان نسبة مربع ب ل الي مربع خ ح كنسبته الي
سطح ل ه بالشكل السابع من الخامسة فنسبة ز ح الي ح ط كنسبة مربع
ب ل الي مربع خ ح بالشكل الحادي عشر من الخامسة فضلعا ب ح خ ح
منطقان في القوة بالشكل السادس متباينان في الطول بالشكل السابع
ونسبة مربع ب ل الي مربع ظ كنسبته الي سطح ب ه بالشكل السابع من
الخامسة وبالقلب نسبة ز ح الي ز ط كنسبة مربع ب ل الي سطح ب ه
فبالشكل الحادي عشر نسبة مربع ب ل الي مربع ظ كنسبة ز ح الي ز ط
فب ح يشارك ظ في الطول بالشكل السابع لان عددي ز ح ز ط مربعان
ولان نسبة مربع اا الي مربع ب ل كنسبة ه ح الي ح ز ونسبة مربع ب ل
الي مربع خ ح كنسبة ز ح الي ح ط فبالشكل الثاني والعشرين من الخامسة
نسبة مربع اا الي مربع خ ح كنسبة ه ح الي ح ط فخ ح يباين ب ح في الطول
بالشكل السابع لكون عددي ه ح ح ط ليست كنسبة عددين مربعين
فخطا ب ح خ ح منطقان في القوة متباينان في الطول وليس واحد منهما
منطقا في الطول فاذا فصل من ب ح خ ح يبقي ب خ منفصلا ثالثا فالحكم
ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــين

فح

لنا ان نجد المنفصل الرابع

د .... ز .... ه
٩ ٢٥

فنجد عددين مربعين وهما د ز ز ه
مجموعهما وهو د ه غير مربع بالمقدمة التي
قبل

قبل الشكل الثالث والعشرين ونسلك به مثل ماسلكنا في المنفصل الاول الان بح يقوي علي حج بمربع ط وهو يباين ط في الطول لان نسبة مربعهما كنسبة عدد ده الي عدد ه ر وهما غير مربعين والشكل كالشكل وذلك ما اردنا ان نبين

فد

لنا ان نجد المنفصل الخامس

فنعيد عددي در ره اللذين مجموعهما غير مربع ونسلك مثل ماسلكنا في المنفصل الثاني فيكون بح يقوي علي حج بمربع ط الذي يباينه لان نسبة مربعي بح ط كنسبة عددي ده در وهما غير مربعين والشكل كالشكل وذلك ما اردنا ان نبين

د ٩ ر ٢٥ ه

فه

لنا ان نجد المنفصل السادس

فنعيد عددي در ره اللذين مجموعهما غير مربع ونسلك مثل ما سلكنا في المنفصل الثالث بعينه والشكل كالشكل وذلك ما اردنا ان نبين


د ٩ ر ٢٥ ه


فو

كل خط يقوي علي سطح قايم الزوايا يحيط به خط منطق ومنفصل اول منفصل

ليكن خط اب منطقا و بج منفصلا اولا واحاطا بسطح اب حر المتوازي الاضلاع فاقول كل خط يقوي علي سطح اح فهو منفصل برهانه وليتصل بخط بح خط حج فيصيرا خطي بح حج منطقين في القوة متباينين في الطول وخط بح منطقا في الطول قويا علي خط حج بمربع خط يشاركه في الطول ونخرج ار علي استقامته في جهة ر الي غير النهاية ونفصل منه آل لخط بح بالشكل الثالث من

الاولي ونصل بين نقطتي حل بخط مستقيم فهو موازو مساو لخط اب
بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فسطح اح متوازي الاضلاع فهو
منطق بالشكل الخامس عشر وننصف حح علي نقطة د بالشكل العاشر
من الاولي فمربع حد كربع مربع حح بالشكل الرابع من الثانية فاذا اضفنا
ربع مربع حح اعني مربع حد الي خط بح ينقص عن تمامه مربعا
بالشكل الثاني عشر من السادسة فنقسم خط بح بقسمين مشتركين
بالشكل الثالث عشر لان خط بح قوي علي حح بمربع خط يشاركه
فلنقسمه علي نقطة ه فسطح به في هح كمربع حد فنسبة به الي حد كنسبة
حد الي حه بالشكل السادس عشر من السادسة وخط به اعظم من خط حد
لان بح اعظم من
دح لحد اعظم من
حه فنقطة ه يقع
بين نقطتي ح د
ونخرج من نقطتي
ه د خطي هك دط
موازيين لخط اب






بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فيقع من خط ال علي نقطتي ك ط
فبالشكل الثلثين سطوح حك حط طح اه متوازية الاضلاع فنسبة سطح
اه الي سطح حط كنسبة به الي حد بالشكل الاول من السادسة ونسبة حد
الي حه كنسبة به الي حد فبالشكل الحادي عشر نسبة سطح اه الي سطح حط
كنسبة حد الي حه ونسبة سطح حط الي سطح حك كنسبة حد الي حه بالشكل
الاول من السادسة فنسبة سطح اه الي سطح حط كنسبة سطح حط الي سطح
حك بالشكل الحادي عشر من الخامسة فسطح حط متوسط بين سطحي اه حك
ولان نسبة سطح اه الي سطح هل كنسبة به الي هح بالشكل الاول من
السادسة وبه يشارك هح فسطح اه يشارك سطح هل بالشكل الثامن فكل
منهما يشارك سطح اح المنطق بالشكل الحادي عشر فكل من سطحي اه هل
منطق باستبانة الشكل العاشر ولان خط حل المساوي لخط اب المنطق
منطق في الطول وحح منطق في القوة فقط فخطي حل حح منطقان في
القوة متباينان في الطول فسطح حر موسط بالشكل السابع عشر فسطح
حط المشارك له بالشكل الحادي عشر موسط بالشكل التاسع عشر وكذلك
سطح در موسط ونرسم مربع سمقمع كسطح اه بالشكل الرابع عشر من
الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي ونرسم مربع فسرنه
كسطح هل بالشكلين المذكورين بحيث يشارك مربع سم بزاوية قسع
فهو علي قطر سم باستبانة الشكل الرابع من الثانية ونتمم سطحي فق رع
ونخرج رنه علي استقامته في جهة نه الي ان ينتهي الي ضلع مع علي نقطة
ي فسطح

ي فسطح نم مربع باستبانة الشكل الرابع من الثانية ولان نسبة مربع ع ق الي سطح قف كنسبة ع س الي سف بالشكل الاول من السادسة وقس يساوي ع س ور س يساوي سف فنسبة قس الي سر كنسبة ع س الي سف فبالشكل الحادي عشر نسبة مربع ع ق الي سطح قف كنسبة قس الي سر ونسبة سطح قف الي مربع سن كنسبة قس الي سر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع قع الي سطح قف كنسبة سطح قف الي مربع سن فسطح قف متوسط بين مربعي قع سن المساويين لسطحي آه ةل وكان سطح حط متوسطا بين سطحي آه ةل فسطح قف كسطح حط وهو موسط فسطح قف موسط ومربع قع منطق وهما متباينان لخط سع يباين خط سف بالشكل الثامن وهما منطقان في القوة لان مربعي قع سن منطقان لخط قع منفصل بالشكل السبعين ومتمما قن نع متساويان بالشكل الثالث والاربعين من الاولي فعلم ت ث شه مع مربع سن كسطح حل وكان سطحا آه ةل اعني سطح آح كمربعي قع سن فمربع نم كسطح آح وخطا قع ني متساويان بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فمربع قع يساوي مربع نم المساوي لسطح آح لخط قع القوي علي سطح آح منفصل وذلك ما اردنا ان نبين ❁

فز


كل خط قوي علي سطح قايم الزوايا يحيط به خط منطق والمنفصل الثاني منفصل الموسط الاول ❁


ليكن سطح آح القايم الزوايا يحيط به خط آب المنطق وبح المنفصل الثاني فاقول كل خط قوي علي سطح آح المنفصل الموسط الاول برهانه وليتصل بخط بح خط حز المنطق فيصيرا خطي بز زح منطقين في القوة متباينين في الطول وخط بز قويا علي خط زح بمربع خط يشارك في الطول ونخرج خط آر في جهة



ر علي استقامته الي غير النهاية ونفصل منه آل يساوي بز بالشكل الثالث من الاولي ونصل زل بخط مستقيم فهو مواز ومساو لخط آب بالشكل الرابع والثلثين من الاولي لخط زل منطق وننصف زح علي نقطة د بالشكل العاشر من الاولي فلان بز يقوي علي زح بمربع خط

يشاركه في الطول فاذا اضفنا الي ب ج سطحا متوازي الاضلاع كربع مربع
ج ح اعني مربع ج د بالشكل الرابع من الثانية ينقص عن تمامه مربعا
بالشكل الثامن والعشرين من السادسة يقسم خط ب ج بمشتركين بالشكل
الثالث عشر فليقسمه علي نقطة ه فسطح ب ه في ه ج كمربع ج د فنسبة ب ه
الي ج د كنسبة ج د الي ه ج بالشكل السادس عشر من السادسة ونخرج من
نقطتي ه د خطي ه ا د ط متوازيين لخط ا ب بالشكل الواحد والثلثين
من الاولي فلينته الي ا ل علي نقطتي ا ط فسطوح ج ط ط ح ا ه ل متوازية
الاضلاع بالشكل الثلثين من الاولي ولان نسبة د ج الي ج ه كنسبة ب ه الي
د ج ونسبة سطح
ا ه الي سطح ط ج
كنسبة ب ه الي د ج
بالشكل الاولي من
السادسة فنسبة
سطح ا ه الي سطح
ط ج كنسبة






د ج الي ج ه بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة سطح ط ج الي سطح ج ا
كنسبة د ج الي ج ه بالشكل الاول من السادسة فنسبة سطح ا ه الي سطح ط ج
كنسبة سطح ط ج الي سطح ج ا بالشكل الحادي عشر من الخامسة فسطح ط ج
متوسط بين سطحي ا ه ه ل ولان خطي ج ل ج ح منطقين فسطح ج ر منطق
بالشكل الخامس عشر ولان نسبة سطح ا ه الي ه ل كنسبة ب ه الي ه ج بالشكل
الاول من السادسة وب ه ه ج مشتركان فسطحا ا ه ه ل مشتركان بالشكل
الثامن فكل من سطحي ا ه ه ل يشارك سطح ا ج بالشكل الحادي عشر وسطح
ا ج موسط بالشكل السابع عشر بكون خطي ا ب ب ج منطقين في القوة
متباينين في الطول فكل من سطحي ا ه ه ل موسط بالشكل التاسع عشر
وبمثله تبين ان كل واحد من سطحي ج ط ط ح يشارك سطح ج ر المنطق
فكل واحد من سطحي ج ط ط ح منطق باستبانة الشكل العشرين
ونرسم مربع ق ع كسطح ا ه ومربع س ن كسطح ه ل بالشكل الرابع عشر
من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي بحيث يشارك مربع
ق ع في زاوية ق س ع ونخرج ر ن علي استقامته الي ان ينهي الي ضلع ع م
علي نقطة ي ونخرج قطر س م ونتمم الشكل فمربع س ن علي قطر س م
وسطح ن م مربع باستبانة الشكل الرابع من الثانية ولان متممي ق ن ن ع
متساويان بالشكل الثالث والاربعين من الاولي فسطحا ق ف ر ع
متساويان ولان نسبة مربع ق ع الي سطح ر ع كنسبته الي سطح ق ف بالشكل
السابع من الخامسة ونسبة س ع الي س ف كنسبة مربع ق ع الي سطح ق ف
بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة
مربع

مربع قرع الي سطح رع كنسبة سع الي سف ونسبة سطح رع الي مربع سن كنسبة سع الي سف فسطح رع وسط في النسبة بين مربعي قرع سن المساويين لسطحي اه ال وكان سطح حط وسطا في النسبة بينهما فسطح رع يساوي سطح حط فعلم تث شه مع مربع سن يساويان سطح حو وكان مربعا قرع سن معا كسطح اح فاذا القينا منه سطح حو ومن مربعي قرع سن علم تث شه مع مربع سن يبقي سطح اح كمربع نم ولان مربع قرع موسط وسطح قرف منطق فهما متباينان ونسبة مربع قرع الي سطح قرف كنسبة سع الي سف بالشكل الاول من السادسة فسع يباين سف بالشكل الثامن فخطا سع سف موسطان لان مربعيهما موسطان مشتركان بالقوة فقط محيطان بمنطق فخط قرع منفصل الموسط الاول بالشكل الواحد والسبعين ولان ضلع نم كضلع قرع بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فخط قرع قوي علي مربع نم المساوي لسطح اح فخط قرع المنفصل الموسط الثاني قوي علي سطح اح فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

فح


كل خط قوي علي سطح قايم الزوايا يحيط به خط منطق ومنفصل ثالث منفصل الموسط الثاني


ليكن سطح اح القايم الزوايا يحيط به خط اب المنطق وبح المنفصل الثالث فاقول كل خط قوي علي سطح اح منفصل الموسط الثاني برهانه وليتصل بخط بح خط حو المنطق في القوة فقط مصيّر الخطي بو حو منطقين في القوة متباينين في الطول وخط بو قويا علي خط حو بمربع خط يشاركه في الطول ونخرج خط ار في جهة ر علي استقامته الي غير النهاية ونفصل منه ال مساويا



لخط بو بالشكل الثالث من الاولي ونصل ول بخط مستقيم فهو موازٍ ومساوٍ لخط اب بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فخط ول منطق وننصف وح علي نقطة د بالشكل العاشر من الاولي فلان بو يقوي علي وح بمربع خط يشاركه في الطول فاذا اضيف الي بو سطحا كربع مربع وح المساوي لمربع ود بالشكل الرابع من الثانية ينقص عن تمامه مربعا

بالشكل الثامن والعشرين من السادسة يقسم خط ب ح بمشتركين بالشكل الثالث عشر فلنقسمه علي نقطة ة فسطح ب ة في ة ح كمربع ح د فنسبة ب ة الي ح د كنسبة ح د الي ح ة بالشكل السادس عشر من السادسة ونخرج من نقطتي ة د خطي ة ك د ط موازيين لخط آ ب بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فلينتهيا الي آ ل علي نقطتي ك ط فسطوح ح ط ط ح آ ة ة ل متوازية الاضلاع بالشكل الثلثين من الاولي ولان خطي ح ح ح ب منطقين في القوة فقط وخطي آ ل آ ب منطقين فكل من سطحي ح ر آ ح موسط بالشكل السابع عشر ولان نسبة سطح آ ة الي سطح ة ل كنسبة ب ة الي ة ح المشتركين فسطحا آ ة ة ل مشتركان بالشكل الثامن






فكل منهما يشارك سطح آ ح الموسط فكل منهما موسط بالشكل التاسع عشر وبمثله تبين ان كل واحد من سطحي ح ط ط ح يشارك سطح ح ر الموسط فكل منهما موسط وسطح ح ط المشارك لسطح ح ر يباين سطح آ ح والا يشاركه فيشارك سطحا آ ح ح ر بالشكل العاشر وهما متباينان هذا خلف فسطح ح ط يباين سطح آ ح وبمثله تبين ان سطح ل ة المشارك لسطح آ ح يباين سطح ح ط فكل من سطحي آ ة ة ل يباين كل واحد من سطحي ح ط ط ح ولان نسبة د ح الي ح ة كنسبة ب ة الي د ح ونسبة سطح آ ة الي سطح ط ح كنسبة ب ة الي د ح بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح آ ة الي سطح ط ح كنسبة د ح الي ح ة ونسبة سطح ط ح الي سطح ح ك كنسبة د ح الي ح ة بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح آ ة الي سطح ط ح كنسبة سطح ط ح الي سطح ح ك فسطح ط ح متوسط بين سطحي آ ة ة ل ونرسم مربع ق ع كسطح آ ة ومربع س ن كسطح ة ل بالشكل الرابع عشر من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي بحيث يشاركه مربعا ق ع س ن في زاوية ق س ع ونخرج ر ن علي استقامته في جهة ن الي ان ينتهي الي ضلع ع م علي نقطة ي ونخرج قطر س م ويتم الشكل فمربع س ن علي قطر س م وسطح ن م مربع باستبانة الشكل الرابع من الثانية ولان متممي ق ن ن ع متساويان بالشكل الثالث والاربعين من الاولي فسطحا ق ف ر ع متساويان فنسبة مربع ق ع الي سطح ر ع كنسبته الي سطح ق ف بالشكل السابع من الخامسة ونسبة س ع الي س ف كنسبة مربع ق ع الي سطح ق ف بالشكل الاول من السادسة فنسبة مربع ق ع الي سطح ر ع كنسبة س ع الي س ف بالشكل الحادي

الحادي عشر من الخامسة ونسبة سطح رع الي مربع سن كنسبة سع الي سف فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع قع الي سطح رع كنسبة سطح رع الي مربع سن فسطح رع متوسط بين مربعي قع سن المساويين لسطحي اه ةل وكان سطح حط متوسطا بين سطحي اه ةل فسطح رع يساوي سطح حط فنعلم تث شم مع مربع سن يساويان سطح حر وكان مربعا قع سن معا كسطح اح فاذا القينا حر من سطح اح وعلم تث شم مع مربع سف من مربعي قع سن يبقي سطح نم مساويا لسطح اح ولان نسبة مربع قع الي سطح قف المتباينين كنسبة سع الي سف بالشكل الاول من السادسة فسع يباين سف بالشكل الثامن فكل من سع سف موسط لان مربعيهما كذلك فخط قع المساوي لخط نم بالشكل الرابع والثلثين من الاولي منفصل الموسط الثاني بالشكل السبعين وهو قوي علي مربع نم المساوي لسطح اح فخط قع قوي علي سطح اح وهو منفصل الموسط الثاني فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

فط


كل خط قوي علي سطح قايم الزوايا يحيط به خط منطق ومنفصل رابع هو اصغر

ليكن سطح اح القايم الزوايا يحيط به خط اب المنطق وبح المنفصل الرابع فاقول ان كل خط قوي علي سطح اح اصغر برهانه وليتصل بخط بح خط حج مصيرا خطي بج حج منطقين في القوي متباينين في الطول وخط بج منطقا في الطول قويا علي خط حج بمربع خط يباينه في الطول ونخرج خط اه في جهة ه علي استقامته الي غير النهاية ونفصل منه خط ال مساويا لخط بج بالشكل



الثالث من الاولي ونصل بين نقطتي جل بخط مستقيم فهو مواز ومساو لخط اب بالشكل الرابع والثلثين من الاولي لخط جل منطق وننصف حج علي نقطة د بالشكل العاشر من الاولي فلان بج قوي علي حج بمربع خط يباينه في الطول فاذا اضفنا الي بج سطحا كربع مربع حج المساوي لمربع جد بالشكل الرابع من الثانية ينقص عن تمامه مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة نقسم خط بج بمتباينين بالشكل الرابع عشر

فلنقسمه علي نقطة ه فسطح ب ه في ه ج كمربع ج د فنسبة ب ه الي ج د كنسبة ج د الي ج ه بالشكل السادس عشر من السادسة ونخرج من نقطتي ه د خطي ه ك د ط موازيين لخط ا ب بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فلينتهيا الي ا ل علي نقطتي ك ط فسطوح ج ط ط ح ا ه ه ل متوازية الاضلاع بالشكل الثلثين من الاولي ولان خطي ب ج ج ح منطقين في القوة وخط ب ج منطق في الطول فسطح ا ج منطق بالشكل الخامس عشر وسطح ر ح موسط بالشكل السابع عشر ولان نسبة سطح ا ه الي سطح ه ل كنسبة ب ه الي ه ج بالشكل الاول من السادسة وهما متباينان فسطحا ا ه ه ل متباينان بالشكل الثامن ولان نسبة د ج الي ج ه كنسبة ب ه




الي د ج ونسبة سطح ا ه الي سطح ج ط كنسبة ب ه الي ج د بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة د ج الي ج ه كنسبة سطح ا ه الي سطح ج ط ونسبة سطح ج ط الي سطح ج ك كنسبة د ج الي ج ه بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح ا ه الي سطح ج ط كنسبة سطح ج ط الي سطح ج ك فسطح ج ط وسط في النسبة بين سطحي ا ه ه ل ونرسم مربع ق ع كسطح ا ه ومربع سه نه كسطح ه ل بالشكل الرابع عشر من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي بحيث يشارك مربعا ق ع سه نه في زاوية ق سه ع ونخرج قطر سه نه م وخط ر نه في جهة نه علي استقامته الي ضلع م ع فينتهي اليه علي نقطة ي ونتمم الشكل فمربع سه نه علي قطر سه م وسطح م نه مربع باستبانة الشكل الرابع من الثانية ولان ق نه نه ع متساويان بالشكل الثالث والاربعين من الاولي فسطحا ق فه ر ع متساويان ولان نسبة مربع ق ع الي سطح ر ع كنسبته الي سطح ق فه بالشكل السابع من الخامسة ونسبة سه ع الي سه فه كنسبة مربع ق ع الي سطح ق فه بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع ق ع الي سطح ر ع كنسبة سه ع الي سه فه ونسبة سطح ر ع الي مربع سه نه كنسبة سه ع الي سه فه بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع ق ع الي سطح ر ع كنسبة سطح ر ع الي مربع سه نه فسطح ر ع وسط في النسبة بين مربعي ق ع سه نه وكان سطح ج ط وسطا بين سطحي ا ه ه ل وهما يساويان مربعي ق ع سه نه فسطح ر ع يساوي سطح ج ط فعلم ت ث شه مع مربع سه نه يساويان سطح ج ر وكان مربعا ق ع سه نه معا كسطح ا ج فاذا القينا منه

منه سطح حز وبين مربعي فع سن علم ت ث شه مع مربع سن يبقي سطح
اح كمربع نم ولان سطح اح منطق فمجموع مربعي فع سن منطق وكان
سطحا اه ول متباينين فربعا فع سن المساويان لهما متباينان ولان رسه
يساوي سف فسطح شع في سف يساوي سطح رع المساوي لسطح حط
الموسط لان سطح حر الموسط ضعف سطح حط فخطا سع سف متباينان
في القوة مجموع مربعيهما منطق وضعف سطح احدهما في الآخر موسط
فخط فع اصغر بالشكل الثالث والسبعين ولان فع يساوي نم
بالشكل الرابع والثلثين من الاولي وهو ضلع مربع نم المساوي لسطح اح
فخط فع قوي علي سطح اح فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

ص


كل خط قوي علي سطح متوازي الاضلاع يحيط به خط منطق ومنفصل خامس هو متصل بمنطق يصير الكل موسطا


ليكن سطح اج المتوازي الاضلاع يحيط به خط اب المنطق وبح المنفصل الخامس فاقول ان كل خط قوي علي سطح اح متصل بمنطق يصير الكل موسطا برهانه وليتصل بخط بح خط حج مصيرا خطي بح حج منطقين في القوة متباينين



في الطول وخط حج منطقا في الطول وخط بح قويا علي حج بمربع خط يباينه في الطول ونخرج خط ار علي استقامته الي غير النهاية في جهة ر ونفصل منه آل كخط بج بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطتي ح ل بخط مستقيم فهو مواز ومساو لخط اب بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فخط آل منطق فسطح حر منطق بالشكل الخامس عشر وسطح اح موسط بالشكل السابع عشر وننصف حج علي نقطة د بالشكل العاشر من الاولي فلان بج قوي علي حج بمربع خط يباينه في الطول فاذا اضفنا الي بج سطحا كربع مربع حج المساوي لمربع جد بالشكل الرابع من الثانية ينقص عن تمامه مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة يقسم خط بج بمتباينين بالشكل الرابع عشر فلنقسمه علي نقطة ه فسطح

ب ه في ه ح كمربع ح د فنسبة ب ه الي ح د كنسبة ح د الي ح ه بالشكل السادس عشر من السادسة ونخرج من نقطتي ه د خطي ه ك د ط موازيين لخط آ ب بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فلينتهيا الي آ ل علي نقطتي ك ط فسطوح ح ط ط ح آ ه ه ل متوازي الاضلاع بالشكل الثلثين من الاولي ولان نسبة سطح آ ه الي سطح ه ل كنسبة ب ه الي ه ح بالشكل الاول من السادسة وهما متباينان فسطحا آ ه ه ل متباينان بالشكل الثامن ولان نسبة د ح الي ح ه كنسبة ب ه الي د ح ونسبة سطح آ ه الي سطح ح ط كنسبة ب ه الي ح د بالشكل الاول من السادسة





فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة د ح الي ح ه كنسبة سطح آ ه الي سطح ح ط ونسبة سطح ح ط الي سطح ح ك كنسبة د ح الي ح ه بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح آ ه الي سطح ح ط كنسبة سطح ح ط الي سطح ح ك فسطح ح ط وسط في النسبة بين سطحي آ ه ه ل ونرسم مربع ق ع كسطح آ ه ومربع س ن كسطح ه ل بالشكل الرابع عشر من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي بحيث يشارك مربعا ق ع س ن في زاوية ق س ع ونخرج قطر س م وخط ر ن في جهة ن الي ان ينتهي الي ضلع م ع علي نقطتي ت فربع س ن علي قطر س م وسطح ن م مربع باستبانة الشكل الرابع من الثانية ونتمم الشكل فيكون متمم ق ن كمتمم ن ع بالشكل الثالث والاربعين من الاولي فسطحا ق ف ر ع متساويان ولان نسبة مربع ق ع الي سطح ر ع كنسبته الي سطح ق ف بالشكل السابع من الخامسة ونسبة س ع الي س ف كنسبة مربع ق ع الي سطح ق ف فنسبة مربع ق ع الي سطح ر ع كنسبة س ع الي س ف بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة سطح ر ع الي مربع س ن كنسبة س ع الي س ف فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع ق ع الي سطح ر ع كنسبة سطح ر ع الي مربع س ن فسطح ر ع وسط في النسبة بين مربعي ق ع س ن المساويين لسطحي آ ه ه ل وكان سطح ح ط وسطا في النسبة بينهما فسطح ر ع يساوي سطح ح ط فعلم ت ث ش مع مربع س ن يساوي سطح ح ر فاذا اسقطنا العلم مع مربع س ن من مربعي ق ع س ن ومن سطح آ ح سطح ح ر يبقي مربع ن م كسطح آ ح ولان س ر يساوي س ف فسطح ر ع يساوي سطح س ف في س ع فضعف سطح س ف في س ع المساوي لسطح ح ر المنطق منطق وق ع المساوي لخط ن ت بالشكل الرابع والثلثين من الاولي


الاولي القوي علي مربع نم المساوي لسطح اح قوي علي سطح اح ولان
خطي سع سم متباينان في القوة بجموع مربعيهما موسط وضعف سطح
احدهما في الآخر منطق فخط مع متصل بمنطق يصير الكل موسطا
بالشكل الثاني والسبعين وهو قوي علي سطح اح فالحكم ثابت وذلك ما
اردنا ان نبين ✿


صا

كل خط قوي علي سطح متوازي الاضلاع يحيط به خط منطق ومنفصل سادس هو متصل بموسط يصير الكل موسطا ✿

ليكن سطح اح المتوازي الاضلاع يحيط به خط اب المنطق وبح
المنفصل السادس فاقول ان كل خط قوي علي سطح اح متصل بموسط يصير
الكل موسطا برهانه وليتصل بخط بح خط حج مصيرا خطي بج
جح منطقين في القوة فقط متباينين في الطول وخط بج قويا علي خط
جح بمربع خط يباينه في الطول فننصف جح علي نقطة د بالشكل العاشر من الاولي فلو اضفنا الي خط
بج سطحا كربع مربع جح المساوي لمربع جد بالشكل الرابع من الثانية
ينقص عن تمامه مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة فان السطح
المضاف يقسم بج بقسمين متباينين بالشكل الرابع عشر فليقسمه علي
نقطة ه فيكون سطح به في هج كمربع جد فنسبة به الي جد كنسبة جد
الي جه بالشكل السادس عشر من السادسة ونخرج خطا ار في جهة ر علي
استقامته الي غير النهاية ونفصل منه ال كخط بج بالشكل الثالث
ونصل بين جل بخط مستقيم فهو مساو وموازٍ لخط اب بالشكل الرابع
والثلثين من الاولي فخط جل منطق فكل من سطحي اج جر موسط بالشكل
السابع عشر ونسبة سطح اج الي سطح جر كنسبة بج الي جح بالشكل
الاول من السادسة وهما متباينان فسطحا اج جر متباينان بالشكل الثامن
ونخرج من نقطتي ه د خطي هك دط موازيين لخط اب بالشكل الواحد
والثلثين من الاولي فكل من سطوح جك كط طح اه متوازي الاضلاع

بالشكل الثلثين من الاولي ولان نسبة سطح آه الي سطح هل كنسبة به الي هج بالشكل الاول من السادسة وهما متباينان فسطحا آه هل متباينان بالشكل الثامن ولان نسبة دح الي حه كنسبة به الي دح ونسبة سطح آه الي سطح حط كنسبة به الي دح بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دح الي حه كنسبة سطح آه الي سطح حط ونسبة سطح حط الي سطح هل كنسبة دح الي حه بالشكل الاول من السادسة فنسبة سطح آه الي سطح حط كنسبة سطح حط الي سطح هل بالشكل الحادي عشر من الخامسة فسطح حط وسط في النسبة بين سطحي آه هل فنرسم مربع قع كسطح آه ومربع سنف





كسطح هل بالشكل الرابع عشر من الثانية والشكل السادس والاربعين من الاولي بحيث يشارك مربع قع مربع سن في زاوية قسع ونخرج قطر سنم وخط رن علي استقامته في جهة ن الي ان ينتهي الي ضلع مع علي نقطة ى فربع سن علي قطر سم وسطح نم مربع باستبانة الشكل الرابع من الثانية ويتم الشكل فتمم قن كمتمم نع بالشكل الثالث والاربعين من الاولي فسطحا قف رع متساويان فلان نسبة مربع قع الي سطح رع كنسبته الي سطح قف بالشكل السابع من الخامسة ونسبة خط سع الي خط سف كنسبة مربع قع الي سطح قف بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع قع الي سطح رع كنسبة خط سع الي سف ونسبة سطح رع الي مربع سن كنسبة خط سع الي خط سف بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع قع الي سطح رع كنسبة سطح رع الي مربع سن فسطح رع وسط في النسبة بين مربعي قع سن وكان سطح حط وسط في النسبة بين سطحي آه هل المساويين لمربعي قع سن فسطح رع يساوي سطح حط فعلم تثشه مع مربع سن كسطح حر فاذا القينا علم تثشه مع مربع سن من مربعي قع سن والقينا سطح حر من سطح آح يبقي سطح اح كمربع نم ولان خطي سر سف متساويان فسطح سع في سف يساوي سطح رع فضعف سطح سع في سف المساوي لسطح حر الموسط موسط فخطا سع سف متباينان في القوة ومجموع مربعيهما موسط وضعف سطح احدهما في الآخر موسط مباين لمجموع مربعيهما فخط قع متصل بموسط يصير الكل موسط وهو مساو لخط نى القوي علي سطح نم بالشكل

نم بالشكل الرابع والثلثين من الاولي لخط فرع المتصل بالموسط يصير الكل موسط قوي علي مربع نم المساوي لسطح اح فهو قوي علي سطح اح فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

صب

الضلع الثاني من كل سطح قايم الزوايا مضاف الي خط محدود منطق مساويا لمربع منفصل منفصل اول


ا ب ح

ر	م	ه	ح	د
ن		ل	ط	ك

ليكن خط اب منفصلا وضفنا سطحا قايم الزوايا لمربع اب الي خط ده المنطق المحدود باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح ده طح فاقول ان ضلع دح منفصل اول

برهانه ليكن بح اتصل باب مصيرا خطي اح حب منطقين في القوة مشتركين فيها فقط فنضيف الي خط ده سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا لمربع اح باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح هم لخط من منطق لانه مساو لخط ده بالشكل الرابع والثلثين من الاولي ونضيف الي خط من سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا لمربع بح باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح نر ولان كل واحدة من الزوايا التي عند نقطتي م ن قايمة فكل من خطي دم هن خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي فنسبة سطح دن الي سطح نر كنسبة دم الي مر بالشكل الاول من السادسة وسطحا دن نر مشتركان فخطا دم مر مشتركان بالشكل الثامن ولان سطحي دن نر مشتركان فسطح هر يشارك كلا منهما بالشكل الحادي عشر وكل منهما منطق فسطح هر منطق باستبانة الشكل العاشر لخط در منطق بالشكل السادس عشر ولان مربعي اح حب يساويان ضعف سطح اح في حب مع مربع اب بالشكل السابع من الثانية وسطح هح لمربع اب فسطح طر كضعف سطح اح في حب وسطح اح في حب موسط فضعفه المشارك له بالشكل الحادي عشر موسط بالشكل التاسع فسطح طر موسط لخط رح منطق في القوة بالشكل الثامن عشر ولان نسبة سطح هر الي سطح رط كنسبة در الي رح بالشكل الاول من السادسة والسطحا متباينان فخطا در رح متباينان بالشكل الثامن وننصف رح علي نقطة ل بالشكل العاشر من الاولي ونخرج منها لك موازيا لخط حط بالشكل الواحد و الثلثين من الاولي ونخرجه

علي استقامته في جهة ه الي ان ينتهي الي خط هز فلينته الي نقطة ل منه
فكل من سطحي ح ل ل ر متوازي الاضلاع بالشكل الثلثين من الاولي ولان
نسبة ح ا الي ا ر المساوي له كنسبة سطح ح ل الي سطح ل ر بالشكل الاول
من السادسة فسطح ح ل كسطح ل ر فلان نسبة مربع ا ح الي سطح ا ح في ح ب
كنسبة ا ح الي ح ب بالشكل الاول من السادسة وبهذا الشكل بعينه نسبة
سطح ا ح في ح ب الي مربع ب ح كنسبة ا ح الي ح ب فبالشكل الحادي عشر
من الخامسة نسبة مربع ا ح الي سطح ا ح في ح ب كنسبة سطح ا ح في ح ب الي



مربع ح ب فسطح ا ح في ح ب المساوي
لسطح ل ر وسط في النسبة بين مربعي
ا ح ح ب فسطح ل ر وسط في النسبة بين
سطحي د ز ز ر المساويين لمربعي ا ح ح ب
فنسبة د م الي ا ر كنسبة سطح د ز الي
سطح ل ر بالشكل الاول من السادسة
ونسبة سطح ل ر الي سطح ر ز كنسبة سطح
د ز الي سطح ل ر فبالشكل الحادي عشر
من الخامسة نسبة د م الي ا ر كنسبة سطح ل ر الي سطح ر ز ونسبة ا ر الي ر م
كنسبة سطح ل ر الي سطح ر ز بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي
عشر من الخامسة نسبة د م الي ا ر كنسبة ا ر الي ر م فسطح د م في م ر
كمربع ا ر بالشكل السادس عشر من السادسة فاذا اضفنا الي د ر سطحا
متوازي الاضلاع كربع مربع ح ر المساوي لمربع ا ر بالشكل الرابع من
الثانية ينقص عن تمامه مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة
فيقسم السطح المضاف خط د ر علي نقطة م وخطا د م م ر مشتركان لخط
د ر المنطق يقوي علي خط ح ر المنطق في القوة فقط بمربع خط يشاركه
في الطول بالشكل الثالث عشر لخط د ح المنفصل الاول بالشكل الواحد
والسبعين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

صح

الضلع الثاني من كل سطح قايم الزوايا مضاف الي خط محدود منطق مساويا لمربع المنفصل الموسط الاول منفصل ثان ✿


ليكن خط ا ب منفصل الموسط الاول واضيف سطح قايم الزوايا كمربع ا ب
الي خط د ه المحدود المنطق باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي
وهو سطح د ه ط ح فاقول ان ضلع د ح منفصل ثان برهانه ليكن ب ح
اتصل

اتصل باب مصيرا خطي اح حب موسطين مشتركين في القوة فقط محيطين بمنطق فنضيف الي ده سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع اح باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح هم لخط من مساو لخط ده بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فهو منطق ونضيف اليه سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع بح باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح نر ولان كل واحد من الزوايا التي عند نقطتي م ن قايمة فكل من خطي دم هن خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي فنسبة سطح دن الي سطح نر كنسبة دم الي مر بالشكل الاول من السادسة وسطح دن يشارك سطح نر لخط دم يشارك خط مر بالشكل الثامن فكل من سطحي دن نر الموسطين يشارك سطح هر بالشكل الحادي عشر فهو موسط بالشكل التاسع عشر لخط دم منطق في القوة فقط بالشكل الثامن عشر ولان مربعي اح حب يساويان ضعف سطح اح في حب مع مربع اب بالشكل السابع من الثانية وسطح هح كمربع اب فسطح طر كضعف سطح اح في حب منطق فضعفه المشارك له بالشكل الحادي عشر منطق باستبانة الشكل العاشر فسطح طر منطق لخط حر منطق في الطول بالشكل السادس عشر لان خط طح المساوي لخط ده المنطق بالشكل الرابع والثلثين منطق ولان نسبة سطح طر الي سطح ره كنسبة خط حر الي خط رد وسطح طر يباين سطح ره لخط حر يباين خط دم بالشكل الثامن وننصف خط حر علي نقطة ك بالشكل العاشر من الاولي ونخرج منها كل في جهة خط هن علي استقامته موازيا لخط حط بالشكل الواحد والثلثين من الاولي الي ان ينتهي الي نقطة ل منه وكل من سطحي حل لر متوازي الاضلاع بالشكل الثلثين من الاولي ولان نسبة حك الي كر المساوي له كنسبة سطح حل الي سطح لر بالشكل الاول من السادسة فسطح حل كسطح لر فلان نسبة مربع اح الي سطح اح في حب كنسبة اح الي حب بالشكل الاول من السادسة وبهذا الشكل ايضا نسبة سطح اح في حب الي مربع بح كنسبة اح الي حب فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع اح الي سطح اح في حب كنسبة سطح اح في حب الي مربع حب فسطح اح في حب وسط في النسبة بين مربعي اح حب فسطح لر وسط في النسبة بين سطحي دن نر فنسبة دم الي كر كنسبة دن الي سطح لر بالشكل الاول من السادسة ونسبة سطح لر الي سطح رن كنسبة سطح دن الي سطح لر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دم الي كر كنسبة

سطح ل ز الي سطح ز نه ونسبة ا ز الي ز م كنسبة سطح ل ز الي سطح ز نه بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة د م الي ا ز كنسبة ا ز الي ز م فسطح د م في م ز كمربع ا ز بالشكل السادس عشر من السادسة فاذا اضفنا الي د ز سطحا متوازي الاضلاع كربع مربع ح ز المساوي لمربع ا ز بالشكل الرابع من الثانية ينقص عن تمامه مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة فيقسم السطح المضاف خط د ز علي نقطة م وخطا ز م م د مشتركان لخط د ز المنطق في القوة فقط قوي علي خط ح ز المنطق في الطول بمربع خط يشاركه في الطول بالشكل الثالث عشر لخط د ح منفصل ثان بالشكل السابعين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

صد

الضلع الثاني من كل سطح قايم الزوايا مضاف الي خط محدود منطق مساو لمربع المنفصل الموسط الثاني منفصل ثالث




ليكن خط ا ب منفصل الموسط الثاني واضيف سطح قايم الزوايا كمربع ا ب الي خط د ه المحدود المنطق باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح د ه ط ح فاقول ان ضلع ه ح منفصل ثالث برهانه ليكن ب ج اتصال ا ب مصيرا خطي ا ج ج ب موسطين مشتركين في القوة فقط محيطين بموسط فنضيف الي د ه سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع ا ج باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح د م فخط م نه مساو لخط د ه بالشكل الرابع والاربعين من الاولي فهو منطق ونضيف اليه سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع ب ج باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح نه ز ولان كل واحدة من الزوايا التي عند نقطتي م نه قايمة فكل من خطي د ز ه نه خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي فنسبة سطح د نه الي سطح نه ز كنسبة د م الي م ز بالشكل الاول من السادسة وسطح د نه يشارك سطح نه ز لخط د م يشارك خط م ز بالشكل الثامن فكل من سطحي د نه نه ز الموسطين يشارك سطح ه ز بالشكل الحادي عشر فهو موسط بالشكل التاسع عشر لخط د ز منطق في القوة بالشكل الثامن عشر ولان مربعي ا ج ج ب يساويان ضعف سطح ا ج في ج ب مع مربع ا ب بالشكل التاسع عشر

عشر من الثانية وسطح هح كمربع اب فسطح طر كضعف سطح اح في حب وسطح اح في حب موسط فضعف المشارك له بالشكل الحادي عشر موسط بالشكل التاسع عشر فسطح طر موسطا فخط حر منطق في القوة فقط ولان نسبة سطح اح في حب المشارك لضعفه الي مربع بح المشارك لسطح هر كنسبة اح الي حب المتباينين بالشكل الاول من السادسة فسطح اح في حب يباين مربع حب بالشكل الثامن فضعفه يباين مربع بح ايضا والا لشاركه فيشاركه سطح اح في حب بالشكل العاشر وهو يباينه هذا خلف وبمثله تبين ان ضعف سطح اح في حب يباين سطح هر ولان نسبة سطح هر الي سطح رط كنسبة در الي رح بالشكل الاول من السادسة وسطح هر يباين سطح رط فخط در يباين خط رح بالشكل الثامن وننصف خط رح علي نقطة ا بالشكل العاشر من الاولي ونخرج منها ال في جهة خط هن موازيا للخط حط بالشكل الواحد والثلثين من الاولي الي ان ينتهي اليه علي نقطة ل فكل من سطحي حل لر موازي الاضلاع بالشكل الثلثين من الاولي ولان نسبة سطح حل الي سطح لر كنسبة حا الي ار بالشكل الاول من السادسة وحا يساوي ار وسطح حل يساوي سطح لر فلان نسبة مربع اح الي سطح اح في حب كنسبة اح الي حب بالشكل الاول من السادسة وبهذا الشكل نسبة سطح اح في حب الي مربع حب كنسبة اح الي حب فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع اح الي سطح اح في حب كنسبة سطح اح في حب الي مربع حب فسطح اح في حب وسط في النسبة بين مربعي اح حب فسطح لر وسط في النسبة بين سطحي دن نر فنسبة دم الي ار كنسبة سطح دن الي سطح لر بالشكل الاول من السادسة ونسبة سطح لر الي سطح رن كنسبة سطح دن الي سطح لر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دم الي ار كنسبة سطح لر الي سطح رن ونسبة ار الي رم كنسبة سطح لر الي سطح رن بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دم الي ار كنسبة ار الي رم فسطح دم في مر كمربع ار بالشكل السادس عشر من الخامسة فاذا اضفنا الي خط در سطحا قايم الزوايا كربع مربع حر المساوي لمربع ار بالشكل الرابع من الثانية ينقص عن تمامه مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة فنقسم السطح المضاف خط در علي نقطة م بقسمي دم مر المشتركين فخط در المنطق في القوة فقط قوي علي خط حر المنطق في القوة فقط المباين لخط در في الطول بمربع خط يشاركه في الطول بالشكل الثالث عشر فخط دح المنفصل الثالث بالشكل الاول والسبعين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

صه

الضلع الثاني كل سطح قايم الزوايا مضاف الي خط محدود منطق مساويا لمربع الاصغر منفصل رابع

لبكن خط آب الاصغر واضيف سطح قايم الزوايا لمربع آب الي خط ده المحدود المنطق باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح دهطح فاقول ان ضلع دح منفصل رابع برهانه لبكن بح اتصل بآب مصيرا خطي اح حب متباينين في القوة مجموع مربعهما منطقا وضعف سطح احدهما في الآخر موسطا فنضيف الي ده سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا لمربع اح باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح دم لخط من مساو لخط ده بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فهو منطق ونضيف اليه سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا لمربع بح باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح نر ولان كل واحدة من الزوايا التي



عند نقطتي م ن قايمة فكل من خطي در هن خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي فنسبة سطح دن الي سطح نر كنسبة دم الي مر والسطحان متباينان فخط دم يباين خط مر بالشكل الثامن وسطح هر منطق فخط در منطق بالشكل السادس عشر ولان مربعي اح حب كضعف سطح اح في حب مع مربع آب بالشكل السابع من الثانية ومربع آب كسطح هح فسطح رط كضعف سطح اح في حب فهو موسط فخط حر منطق في القوة فقط بالشكل الثامن عشر فدر يباين رح وننصف خط رح بالشكل العاشر من الاولي علي نقطة ك ونخرج منها كل في جهة دن موازيا لخط حط بالشكل الواحد والثلثين من الاولي الي ان ينتهي الي هن علي نقطة ل فسطح لر متوازي الاضلاع بالشكل الثلثين من الاولي ولان نسبة سطح حل الي سطح لر كنسبة حك الي كر بالشكل الاول من السادسة وحك يساوي كر فسطح حل يساوي سطح لر فكل منهما يساوي سطح اح في حب ولان نسبة مربع اح الي سطح اح في حب كنسبة اح الي حب بالشكل الاول من السادسة ونسبة سطح اح في حب الي مربع حب كنسبة اح الي حب بالشكل المذكور فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع اح الي سطح اح في حب كنسبته الي مربع حب فسطح اح في حب المساوي لسطح لر وسط في النسبة بين مربعي اح حب فسطح لم وسط في النسبة بين سطحي دن نر ولان نسبة دم الي كر كنسبة سطح دن الي سطح لر بالشكل الاول من السادسة ونسبة

ونسبة سطح ل ر الي سطح ر ن كنسبة سطح د ن الي سطح ل ر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دم الي ا ر كنسبة سطح ل ر الي سطح ر ن ونسبة ا ر الي ر م كنسبة سطح ل ر الي ر ن بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دم الي ا ر كنسبة ا ر الي ر م فسطح دم في م ر كمربع ا ر بالشكل السادس عشر من السادسة فاذا اضفنا الي خط د ر سطحا قايم الزوايا كربع مربع ر ح المساوي لمربع ا ر بالشكل الرابع من الثانية ينقص عن تمامه مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة فيقسم السطح المضاف خط د ر علي نقطة م ودم يباين م ر فخط د ر المنطق في الطول قوي علي خط ح ر المنطق في القوة نقطة بمربع خط يباينه بالشكل الرابع عشر فخط د ح المنفصل الرابع بالشكل الثاني والسبعين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

صو

الضلع الباقي من كل سطح قايم الزوايا مضاف الي خط محدود منطق مساويا لمربع المتصل بمنطق يصير الكل موسطا منفصل خامس

ليكن خط ا ب المتصل بمنطق يصير الكل موسطا واضيف سطح متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربعه الي خط د ه المحدود المنطق باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح د ه ط ح فاقول ان ضلع د ح منفصل خامس برهانه ليكن ب ج اتصل باب مصيرا خطي ا ج ج ب متباينين في القوة مجموع مربعيهما موسطا وضعف سطح احدهما في الآخر منطقا فنضيف الي د ه سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع ا ج باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح د م خط م ن مساو لخط د ه بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فهو منطق

ونضيف اليه سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع ب ج باستعانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح ن ر ولان كل واحدة من الزوايا التي عند نقطتي م ن قايمة فكل من خطي د ر ن ه خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي فنسبة سطح د ن الي سطح ن ر كنسبة دم الي م ر بالشكل الاول من السادسة والسطحان متباينان فخط دم يباين م ر

بالشكل الثامن وسطح هز موسط لخط دز منطق في القوة فقط بالشكل الثامن عشر ولان مربعي اح حب يساويان ضعف سطح اح في حب مع مربع اب بالشكل السابع من الثانية وسطح هح يساوي مربع اب فسطح زط كضعف سطح اح في حب وهو منطق لخط زح منطق في الطول بالشكل السادس عشر خط دز زح متباينان وننصف زح بالشكل العاشر علي نقطة ك ونخرج منها كل في جهة هن موازيا لخط حط بالشكل الواحد والثلثين من الاولي الي ان ينتهي الي هن علي نقطة ل فسطح نز متوازي الاضلاع بالشكل الثلثين من الاولي ولان نسبة سطح حل الي سطح لز كنسبة حك الي كز بالشكل الاول من السادسة وحك كز متساويان فسطحا حل لز متساويان فكل منهما كسطح اح في حب ولان نسبة مربع اح الي سطح اح في حب كنسبة اح الي حب بالشكل الاول من السادسة ونسبة سطح اح في حب الي مربع حب كنسبة اح الي حب بالشكل المذكور فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع اح الي سطح اح في حب كنسبته الي مربع حب فسطح اح في حب وسط في النسبة بين مربعي اح حب فسطح لز وسط في النسبة بين سطحي دن نز ونسبة دم الي كز كنسبة سطح دن الي لز بالشكل الاول من السادسة ونسبة سطح لز الي سطح زن كنسبة سطح دن الي سطح لز فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دم الي كز كنسبة سطح لز الي زن ونسبة كز الي زم كنسبة سطح لز الي سطح زن بالشكل الاول من السادسة فنسبة دم الي كز كنسبته الي زم بالشكل الحادي عشر من الخامسة فسطح دم في مز كمربع كز بالشكل السادس عشر من السادسة فاذا اضيف الي خط دز سطحا متوازي الاضلاع كربع مربع زح المساوي لمربع كز بالشكل الرابع من الثانية ينقص عن تمامه مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة فالسطح المضاف يقسم خط دز علي نقطة م ودم يباين مز لخط دز المنطق في القوة فقط قوي علي خط زح المنطق في الطول بمربع خط يباينه في الطول بالشكل الرابع عشر خط دح منفصل خامس بالشكل الثالث والسبعين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

صز

الضلع الثاني من كل سطح قايم الزوايا مضاف الي

خط

خط محدود منطق مساويا لمربع المنفصل بموسط يصير الكل موسطا منفصل سادس ❁

لبكن خط اب المتصل بموسط يصير الكل موسطا واضيف سطح قايم الزوايا كمربع اب الي خط ده المحدود المنطق باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح ده طح فاقول ان ضلع دح منفصل سادس برهانه لبتصل باب بح مصيرا خطي اح حب متباينين في القوة مجموع مربعيهما موسط وضعف سطح احدهما في الآخر موسطا مباينا للمربعين فنضيف الي ده سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع اح باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح هم فخط من مساو لخط ده بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فهو منطق ونضيف اليه سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع بح باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح نز ولان كل واحدة من الزوايا التي عند نقطتي م ن قايمة فكل من خطي دز هن خط مستقيم بالشكل الرابع عشر من الاولي فنسبة سطح دن الي سطح نز كنسبة دم الي مز بالشكل الاول من السادسة والسطحان متباينان فخط دم يباين خط مز بالشكل الثامن فكل من سطحي هز زط موسط فكل خطي دز زح منطق في القوة فقط بالشكل الثامن عشر ونسبة سطح هز الي سطح زط كنسبة دز الي زح فالسطحان متباينان فخط دز يباين خط زح بالشكل الثامن ولان مربعي اح حب يساويان ضعف سطح اح في حب مع مربع اب وهو يساوي سطح هح فسطح زط يساوي ضعف سطح اح في حب وننصف زح علي نقطة ك بالشكل العاشر ونخرج منها كل موازيا لخط حط في جهة خط هن بالشكل الواحد والثلثين من الاولي الي ان ينتهي اليه علي نقطة ل فلان نسبة حك الي كز كنسبة سطح حل الي سطح لز بالشكل الاول من السادسة وحك يساوي كز فسطح حل كسطح لز فكل منهما يساوي سطح اح في حب ولان نسبة مربع اح الي سطح اح في حب كنسبة اح الي حب بالشكل الاول من السادسة ونسبة سطح اح في حب الي مربع حب كنسبة اح الي حب بالشكل المذكور فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع اح الي سطح اح في حب كنسبته الي مربع حب فسطح اح في حب وسط في النسبة بين مربعي اح حب فسطح لز وسط في النسبة بين سطحي دن نز ولان نسبة دم الي كز كنسبة سطح دن الي سطح لز بالشكل الاول من

السادسة ونسبة سطح لز الي سطح نز كنسبة سطح دن الي سطح لز بالشكل الاول من السادسة ونسبة سطح لز الي سطح نز كنسبة سطح دن الي سطح لز فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دم الي هز كنسبة سطح لز الي سطح نز ونسبة هز الي زم كنسبة سطح لز الي سطح نز بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دم الي هز كنسبة هز الي زم فسطح دم في مز كمربع هز بالشكل السادس عشر من السادسة

فاذا اضفنا الي خط در سطحا متوازي الاضلاع كربع مربع زح اعني مربع هز بالشكل الرابع من الثانية ينقص عن تمامه مربعا بالشكل الثامن والعشرين من السادسة فالسطح المضاف يقسم خط در علي نقطة م ودم يباين مز لخط در المنطق في القوة فقط قوي علي خط زح المنطق في القوة فقط المباين لخط در بمربع خط يباينه في الطول بالشكل الرابع عشر لخط دح منفصل سادس بالشكل الرابع والسبعين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

صح

كل خط يشارك الخط المنفصل فهو منفصل في مرتبته

ليكن اج المنفصل ودز يشاركه في الطول فاقول ان دز منفصل في مرتبة اج برهانه

لنتصل باج بج وعاد معه الي حاله قبل الانفصال لتكن نسبة اج الي دز كنسبة جب الي زه بالشكل الحادي عشر من الخامسة واج يشارك دز فبج يشارك زه بالشكل الثامن وبالابدال نسبة اج الي جب كنسبة دز الي زه بالشكل السادس عشر من الخامسة وبالتركيب نسبة اب الي بج كنسبة ده الي هز بالشكل الثامن عشر من الخامسة فان كان اب يباين بج فده يباين هز بالشكل الثامن وان كان اب يقوي علي بج بمربع خط يشاركه في الطول او يباينه فده يقوي علي هز بمربع خط يشاركه في الطول او يباينه بالشكل الثالث عشر وبالابدال نسبة اب الي ده كنسبة بج الي زه فاب يشارك ده بالشكل الثامن فان كان اب وبج منطق في الطول او القوة فده وهز منطق في الطول او القوة باستبيانة الشكل العاشر فاج اي منفصل من منفصلات الست فدز ذلك المنفصل

المنفصل بعينه وذلك ما اردنا ان نبين

صط

كل خط يشارك المنفصل الموسط منفصل موسط في مرتبته

ا ح ب
د ز ه

ليكن اح منفصل الموسط الاول او الثاني ودز يشاركه في الطول فاقول ان دز منفصل موسط الاول او الثاني برهانه ليتصل باح خط بح وعاد معه الي حالها قبل الانفصال ولتكن نسبة اح الي حب كنسبة دز الي زه بالشكل الحادي عشر من السادسة فنسبة اب الي بح كنسبة ده الي هز بالتركيب بالشكل الثامن عشر من الخامسة واب مباين لبح في الطول ويشاركه في القوة فكذا ده يباين هز في الطول ويشاركه في القوة بالشكل الثامن ونسبة سطح اب في بح الي مربع بح كنسبة اب الي بح ونسبة ده الي هز كنسبة اب الي بح فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح اب في بح الي مربع بح كنسبة ده الي هز ونسبة سطح ده في هز الي مربع هز كنسبة ده الي هز بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح اب في بح الي مربع بح كنسبة سطح ده في هز الي مربع هز ولان نسبة اب الي بح كنسبة ده الي هز فبالابدال نسبة اب الي ده كنسبة بح الي هز بالشكل السادس عشر من الخامسة فنسبة اح الي دز كنسبة اب الي ده ونسبة حب الي هز بالشكل التاسع عشر من الخامسة واح يشارك دز فكل من خطي بح اب يشارك نظيره من خطي ده هز وكل من اب بح موسط فكل ده هز موسط بالشكل التاسع عشر ومربع بح يشارك مربع زه بالشكل السابع لاشتراكهما في الطول فسطح اب في بح يشارك سطح ده في هز بالشكل الثامن فان كان سطح اب في بح منطقا فسطح ده في هز منطقا باستبانة الشكل العاشر وان كان موسطا كان سطح ده في هز موسطا بالشكل التاسع عشر فاح ان كان منفصل الموسط الاول فدز منفصل الموسط الاول وان كان منفصل الموسط الثاني كان منفصل الموسط الثاني وذلك ما اردنا ان نبين

ق

كل خط يشارك الاصغر اصغر

ليكن ا الاصغر وب يشاركه فاقول ان ب اصغر برهانه نرسم علي خط حد المستقيم المنطق المحدود سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع ا وهي سطح ده وعلي حد ايضا سطح المتوازي الاضلاع قايم الزوايا كمربع ب

باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي فعرض حـه منفصل رابع
بالشكل السابع والتسعين ولان نسبة كل
واحدة من الزوايا التي عند نقطتي حـ د قايمة
فكل من خطي هر وما يقابله خط مستقيم
فنسبة سطح ده الي در كنسبة حـه الي حـر
بالشكل الاول من السادسة وسطح ده يشارك
سطح در بالشكل السابع لخط حـه يشارك
خط حـر بالشكل الثامن وحـه منفصل رابع
لخط حـر منفصل رابع بالشكل الثامن والتسعين والخط القوي علي سطح
در اعني ب الاصغر بالشكل التاسع والثمنون وذلك ما اردنا ان نبين ✿

قا

كل خط يشارك المتصل بمنطق يصير الكل موسطا متصل بمنطق يصير الكل موسطا ✿

لبكن آ متصلا بمنطق يصير الكل موسطا ويشاركه ب فاقول ان ب
متصل بمنطق يصير الكل موسطا برهانه نرسم علي خط حـد المستقيم
المحدود المنطق سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا لمربع آ وهي سطح ده
ونرسم علي حـد ايضا سطحا متوازي الاضلاع قايم الزوايا لمربع ب
باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي
وهي سطح در فعرض حـه منفصل خامس
بالشكل السادس والتسعين ولان كل واحدة
من الزوايا التي عند نقطتي حـ د قايم لخط
هحـر وما يقابله خط مستقيم بالشكل الرابع
عشر من الاولي فنسبة سطح ده الي سطح در
كنسبة حـه الي حـر بالشكل الاول من السادسة
وسطح ده يشارك سطح در بالشكل السابع لخط حـه يشارك خط حـر
بالشكل الثامن لخط حـر منفصل خامس بالشكل الثامن والتسعين لخط ب
القوي علي سطح در متصل بمنطق يصير الكل موسطا بالشكل التسعين
فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿


قب

كل خط يشارك الخط المتصل بموسط يصير الكل موسطا متصل بموسط يصير الكل موسطا ✿

لبكن خط آ المتصل بموسط يصير الكل موسطا وب يشاركه فاقول ان
خط ب متصل بموسط يصير الكل موسطا برهـانه نرسم علي خط جد
المستقيم المحدود المنطق سطح ده المتوازي الاضلاع القايم الزوايا كمربع
آ ونرسم علي جد ايضا سطح در
المتوازي الاضلاع القايم الزوايا
باستبانة الشكل الرابع والاربعين
من الاولي فعرض جه منفصل سادس
بالشكل السابع والتسعين ولان كل
واحدة من الزوايا التي عند نقطتي
جد قايمة فكل من خطي هجر وما يقابله خط مستقيم بالشكل الرابع عشر
من الاولي ونسبة سطح ده الي سطح در كنسبة جه الي جر بالشكل الاول من
السادسة وسطح ده يشارك سطح در بالشكل السابع فخط جه يشارك خط
جر بالشكل الثامن فخط جر منفصل سادس بالشكل الثامن والتسعين فخط
ب القوي علي سطح در متصل بموسط يصير الكل موسطا بالشكل الاول
والتسعين فالحكم ثابت وذلك ما اردنـا ان نبـــــــين ✿

قج


كل خط قوي علي فضل سطح منطق علي موسط اما منفصل واما اصغر ✿



لبكن سطح آب منطق وسطح آد
موسطا وسطح جب فضل المنطق
علي الموسط فاقول ان كل خط قـوي
علي سطح جب اما منفصل واما اصغر
برهـانه لبكن هز خطا مستقيما محدودا منطقا ونرسم عليه سطح هل
المتوازي الاضلاع كسطح آب وسطح هح المتوازي الاضلاع كسطح آد
باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي فخط هل منطق بالشكل
السادس عشر وخط هح منطق في القوة فقط مباين لخط هز بالشكل
الثامن عشر فخطا هل هح متباينان فخط حل منفصل بالشكل عه فان قوي
هل علي هح بمربع خط يشاركه في الطول فحل منفصل اول وان قوي عليه
بمربع خط يباينه فهو منفصل رابع فالخط القوي علي سطح طل ان كان
حل منفصلا اول منفصل بالشكل السادس والتسعين لان حط منطق
لانه يساوي هز بالشكل الرابع والثلثين من الاولي وان كان حل منفصلا
رابع فالخط القوي علي سطح طل اصغر بالشكل التاسع والثمنين وذلك
ما اردنـا ان نبـــــــين ✿

قد

كل خط قوي علي فضل سطح الموسط على المنطق فهو اما منفصل الموسط الاول واما متصل بمنطق يصير الكل موسطا



ليكن سطح آب موسطا وسطح آد منطقا فسطح حب فضل الموسط علي المنطق فاقول كل خط قوي علي سطح حب اما منفصل الموسط الاول واما متصل بمنطق يصير الكل موسطا برهانه ليكن خط هز مستقيما محدودا منطقا فنرسم عليه سطح زا المتوازي الاضلاع يساوي سطح آب وسطح زح المتوازي الاضلاع يساوي سطح آد باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي فلان سطح زا موسط فخط ها منطق في القوة مباين لخط هز المنطق بالشكل الثامن عشر ولان سطح زح منطق فخط هح منطق في الطول بالشكل السادس عشر فخطا اه هح متباينان فخط حا منفصل بالشكل السبعين وخط حط مساوي لخط هز المنطق منطق بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فان قوي ها علي هح بمربع خط يشاركه فالخط القوي علي سطح طا منفصل الموسط الاول بالشكل التاسع والثمانين وان قوي ها علي هح بمربع خط يباينه فخا منفصل خامس والخط القوي علي سطح طا متصل بمنطق يصير الكل موسطا بالشكل الثاني والتسعين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

قه

كل خط قوي على فضل سطح موسط على سطح موسط يباينه امّا منفصل الموسط الثاني وامّا متصل بموسط يصير الكل موسطا

ليكن سطحا آب آد موسطين متباينين فسطح حب فضل الموسط علي الموسط يباينه فاقول ان كل خط قوي علي سطح حب امّا منفصل الموسط الثاني وامّا متصل بموسط يصير الكل موسطا برهانه فنرسم علي خط هز المستقيم المحدود المنطق سطح زا كسطح آب وسطح زح كسطح آد باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي فلان كلا من سطحي زا زح موسطين يكون كل من

كل من خطي هـح هـا منطقين في القوة فقط بالشكل الثامن عشر ولان
نسبة سطح زا الي سطح زح كنسبة هـا الي هـح بالشكل الاول من السادسة
والسطحان متباينان خطا هـا هـح
متباينان بالشكل الثامن لخط حا
منفصل بالشكل الثامن والستين فان
قوي هـا علي هـح بمربع خط يشاركه
لحا منفصل ثالث وخط حط
منطق لانه يساوي خط هـز
المنطق بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فالخط القوي علي سطح طا
منفصل الموسط الثاني بالشكل الثامن والثمنين وان قوي بمربع خط
يباينه لحا منفصل سادس فالخط القوي علي سطح طا متصل بموسط يصير
الكل موسطا بالشكل الحادي والتسعين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا
ان نبين

مصادرة خامسة

فلان الاضلاع الثانية من السطوح المتوازية الاضلاع المضافة الي الخط
المنطق المستقيم المحدود في الطول المساوية لمربعات الخطوط الست
الصم التي اولها المنفصل هي انواع المنفصلات التي كل واحد منها اصم كما
مر بيانه في ستة اشكال اولها الشكل الرابع والتسعين فكل واحد من انواع
المنفصلات يخالف كل واحد من الخمسة الباقية بالحد والحقيقة
والاضلاع الثانية من السطوح المتوازية الاضلاع المضافة الي الخط
المستقيم المحدود المنطق المساوية لمربعات الخطوط الموسطة منطقة في
القوة فقط كما يباين في الشكل الثامن عشر ولاشي من المنفصلات بمنطق
واختلاف اللوازم يدل علي اختلاف الملزومات فلاشي من الخطوط الست
الصم التي اولها المنفصل وآخرها المتصل بموسط يصير الكل موسطا بخط
آخر منها ولا بالخط الموسط

قو

لاشي من المنفصل بذي الاسمين

والا فليكن خط ا بعينه
ذا الاسمين والمنفصل معا
وخط بـح خطا مستقيما
محدودا منطقا في الطول
ونرسم عليه سطحا
متوازي الاضلاع كمربع ا

باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي وهو سطح ب‍ ح د فالضلع الحادث وهو ب د ذو الاسمين الاول بالشكل الخامس والخمسين والمنفصل الاول بالشكل الثاني والتسعين وليكن ب ر القسم الاعظم من قسمي ذي الاسمين و ر د القسمة الاصغر فهما منطقا في القوة فقط وليتصل بخط ب د المنفصل الاول خط د ه

معبد خطي ه ح د ه الي حالهما قبل الانفصال فيكون خط ب ه منطقا في الطول ولذلك خط ب ر ويكون خط د ه

منطقا في القوة فقط فكل من خطي ب ه ب ر يشارك الخط المنطق المفروض في الطول فهما مشتركان بالشكل العاشر فخط د ه يشارك خط ب ر المنطق بالشكل الحادي عشر فره منطق في الطول باستبانة الشكل العاشر وكان كل واحد من خطي د ر د ه منطقا في القوة فقط فكل من خطي د ر د ه منفصل بالشكل الثامن والستين فيكون كل منهما اصم في القوة والطول وكان كل منهما منطقا في القوة فقط هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه انه لا يمكن ان يكون احد انواع الخطوط الصم التي تتلو المنفصل احد انواع الخطوط الصم التي تتلوا ذا الاسمين لان الاضلاع الحادثه من السطوح المتوازية الاضلاع المضافة الي خط مستقيم محدود منطق المساوية لمربعا ما يتلو المنفصل من الخطوط الصم هي ما يتلو المنفصل الاول من الخطوط الصم والاضلاع الحادثة من السطوح المتوازية الاضلاع المضافة الي خط مستقيم محدود منطق المساوية لمربعات الخطوط الصم التي يتلوذا الاسمين هي ما يتلو ذا الاسمين الاول من الخطوط الصم

قز

كل خط موسط يحصل منه خطوط صم غير متناهية ليس ولا واحد منها من جنس ما قبله

ليكن ا ب خطا مستقيما محدودا منطقا ونخرج من نقطة ا خط ا ر عمودا علي ا ب بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه في جهة ر الي غير النهاية وليكن ا ح من خط ا ر موسطا ونخرج من نقطة ب خط ب ه موازيا لخط ا ر بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرجه علي استقامته في جهة ه الي غير النهاية ونفصل منه ب ه مثل ا ح بالشكل الثالث من الاولي ونصل ه ح بخط

حه بخط مستقيم فهو مواز ومساو لخط اب بالشكل الثالث والثلثين من
الاولي لخه منطق في الطول فسطح اه لا منطق والا لكان اح منطقا
بالشكل السادس عشر ولا موسط والا لكان خط اح منطقا في القوة فقط
بالشكل الثامن عشر وهو موسط هذا خلف فسطح اه اصم غير موسط
ولنجد خطا وسطا في
النسبة بين خطي اح حه
بالشكل التاسع من
السادسة وليكن هو خط
حد ونفصل دح مثل حد
بالشكل الثالث من الاولي
ونصل بين نقطتي د ح بخط مستقيم فسطح حح متوازي الاضلاع بالشكل
الثالث والثلثين من الاولي ولان مربع حد يساوي سطح اه بالشكل
السادس عشر من السادس فخط حد ليس موسطا والا لكان سطح اه موسطا
وكان خط اح منطقا في القوة فقط بالشكل الثامن عشر وهو موسط هذا
خلف وليس حد ايضا منطقا والا لكان سطح اه منطقا فكان اح منطقا
في الطول بالشكل السادس عشر وهو موسط هذا خلف فخط حد لا
منطق ولا موسط وهو اصم ولا يشارك خط اح والا لكان موسطا بالشكل
التاسع عشر وهو غير موسط فخطا اح حد متباينان وليس حد احد انواع
ذي الاسمين ولا ما يتلوه من الخطوط الصم ولا احد انواع المنفصل وما
يتلوه من الخطوط الصم والا لكان اح اما ذو الاسمين واما ما يتلوه من
الخطوط الصم واما احد انواع المنفصل واما ما يتلوه من الخطوط الصم
وليكن دط وسطا في النسبة بين حد دح بالشكل التاسع من السادسة
فسطح حح كمربع دط بالشكل السادس عشر من السادسة فدط يباين
اح والا لكان موسطا بالشكل التاسع عشر فيكون سطح حح موسطا بالشكل
التاسع عشر فيكون دح منطقا فقط بالشكل الثامن عشر وهو اصم هذا
خلف فدط ليس بموسط ولان نسبة سطح اه الي سطح هد كنسبة اح
الي حد بالشكل الاول من السادسة وهما متباينان فسطحا اه هد متباينان
بالشكل الثامن وهما مربعا حد دط فهما متباينان بالشكل السابع وليس
دط احد انواع ذي الاسمين او المنفصل او ما يتلوهما من الخطوط الصم
والا لكان حد احد انواع المنفصل او ما يتلوهما او احد انواع ذي
الاسمين وما يتلوه فيكون اح احد انواع الخطوط الصم المذكورة وهو
موسط هذا خلف وبمثل ما ذكرنا نبين تحصيل خطوط صم غير متناهية
من خط از ليس واحد منها من جنس وما قبله وذلك ما اردنا ان نبين

تمت المقالة العاشرة والحمد لله المساعد

المقالة الحادية عشر اربعون شكلا

مصادرات المقالة

الشكل المجسم كل ما له طول وعرض وسمك وينتهي بالسطوح وربما ينتهي بالنقطة ۞ كل خط مستقيم قام علي سطح مستو يحيط مع كل خط مستقيم يخرج في ذلك السطح ملاقيا له بزاوية قايمة فهو عمود علي ذلك السطح ۞ كل سطحين مستويين قام احدهما علي الاخر وكان كل خطين يخرجان من اي نقطة نفرض علي الفصل المشترك بينهما عمودا عليه احدهما يخرج في احد السطحين والاخر في السطح الآخر يحيطان بزاوية قايمة فان كل واحد من السطحين قايم علي صاحبه ۞ كل شكلين لا يتلاقيان وان اخرجا في جميع جهاتهما الي غير النهاية فهما متوازيان ۞ كل سطحين مجسمين يلون السطوح المحيطة بهما بعده واحده وكان كل سطحين متناظرين من السطوح المحيطه بهما متشابهين فهما مجسمان متشابهان ۞ وكل شكلين مجسمين متشابهين يلون كل سطحين متناظرين من السطوح المحيطه بهما متساويتين فهما مجسمان متشابهان متساويان ۞ كل شكل مجسم يحيط به ثلث سطوح متوازية الاضلاع كل واحد منها ملاق للاخرين ومثلثان متشابهان سطحاهما متوازيان يسمي بالمنسور ۞ الاسطوانة كل شكل مجسم يحيط به سطحان متوازيان وسطح اوسطوح واصله بين السطحين المتوازيين ۞ والاسطوانة المستديرة كل شكل مجسم يحيط به دايرتان متساويتان متوازيتان وسطح مستدير واصل بينهما وهي تحدث من دوران ذي اربعة اضلاع جميع زواياه قوايم اثبت احد اضلاعه الي ان يعود الي وضعه الاول فذلك الخط الثابت سهم الاسطوانة وكل واحد من الدايرتين قاعدتها والسهم ان كان قايما علي سطح الدايرة فالاسطوانة قايمة والا فهي مايلة واذا قطعت الاسطوانة بسطح مستو يمر علي سهمه حدث في الاستوانة ذو الاربعة اضلاع وان كان الضلع الثابت مساويا لقطر قاعدتها فسمكها يساوي ثخنها وان كان اطول فسمكها اطول وان كان اقصر فاقصر ويعلم مما ذكرنا ان الاسطوانة المستديرة متساوية الثخن ۞ شكل مجسم يحيط به سطح واحد مستدير يمكن ان يفرض في داخله نقطة تكون جميع الخطوط المستقيمة الخارجة من تلك النقطة الي السطح المحيط متساوية فهو الكرة ۞ ويسمي السطح المحيط بها محيط الكرة ۞ والخطوط انصاف اقطارها ۞ والخارج منها في الجهتين الي المحيط قطرها ۞ وهي تحدث من دوران نصف

نصف دايرة اثبت قطرها الي ان يعود الي وضعه الاول ۞ فكل قطر
يتحرك الكرة عليه محور الكرة ۞ وكل واحد من النقطتين اللتين هما نهايتا
المحور قطبها فالقطبان مع المحور ثابتة غير متحركه عند دوران الكرة ۞
كل شكل مجسم يرتفع من سطح يحيط به سطوح وينتهي الي نقطة مقابله
لذلك السطح فهو المخروط ۞ والمخروط المستدير كل شكل مجسم يرتفع
من دايرة وينتهي الي نقطة مقابله لتلك الدايرة ويسمي المخروط
الصنوبري ۞ ومخروط الاستوانة المستديرة ۞ والمخروط المستدير
يحدث من دوران مثلث قايم الزاوية اثبت احد ضلعيه المحيطين
بالقايمه الي ان يعود المثلث الي وضعه الاول ۞ ويسمي الضلع الثابت
سهم المخروط ۞ فان كان قايما علي قاعدة المخروط يسمي المخروط قايما ۞
والا فهو مايل ۞ واذا قطع المخروط بسطح مستو يمرّ علي سهم المخروط
حدث فيه مثلث يقال له مثلث المخروط ۞ فالزاوية التي عند راس
المخروط من زوايا المثلث الحادث قايمة ان كان الضلعان المحيطان بالزاوية
القايمة من المثلث الذي حدث المخروط من ادارته متساويين ۞ و
منفرجة ان كان الضلع الثابت اصغر ۞ وحادة ان كان اطول ۞ الزاوية
المجسمة كل جسم يحيط به سطح واحد منته عند نقطة واحدة او اكثر
من زاويتين مسطحتين مجتمعة عندة نقطة واحدة كلها في جهة واحدة
من تلك النقطة ولا يكون زاويتان من تلك الزوايا في سطح واحد ۞ وقد
بينا في صدر المقالة الاولي ان نخرج خطا مستقيما علي استقامته الي غير
النهاية ۞ وان نرسم علي اي سطح نقطة ۞ وان لا يحيط خطان
مستقيمان بسطح مستو ۞ فلنا ان نخرج اي سطح مستو الي غير النهاية ۞
وان يتوهم سطحا يمرّ باي نقطة وباي خط ۞ ولا يمكن ان يحيط سطحان
مستويان بجسم مايل المثلثات بزاوية مجسمة ثلثة ۞

الاشكال

آ

لا يمكن ان يكون خط واحد مستقيم بعضه في سطح مستو وبعضه في السمك ۞

ا ب د ح

برهانه والا فليكن من خط ا ب ح الواحد
المستقيم بعضه وهو ا ب في سطح مستو وبعضه وهو ب ح في السمك ولنا
ان نخرج اي خط مستقيم كاين في سطح علي استقامته في ذلك السطح
فلنخرج خط ا ب علي استقامته فيه الي د فيكون خطا ب ح ب د خطين
مستقيمين متصلين بخط ا ب علي استقامته وقد بينا استحالته في صدر

المقالة الاولي هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ب

كل خطين مستقيمين متقاطعين فهما في سطح واحد وكل مثلث فهو في سطح واحد ۞

ليكن خطا اب جد مستقيمين متقاطعين علي نقطة ه ونرسم علي خطي ده به نقطتي زح مخالفتي الوضع لنقطة ه ونصل بينهما بخط مستقيم فاقول ان خطي اب جد في سطح واحد وكذلك مثلث زهح برهانه لولم يكن في سطح واحد لكان بعضه في السطح وبعضه في السمك فيكون بعض من كل واحد من خطي هح هز اومن خطي زح زه في السطح وبعضه في السمك هذا خلف بالشكل المتقدم وخطا اب جد كاينان في سطح المثلث فلا يمكن ان يكون بعض من احدهما في ذلك السطح وبعضه الآخر في السمك بالشكل المتقدم فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ج

كل سطحين متقاطعين فان الفصل المشترك بينهما خط واحد مستقيم ۞

وليتقاطع سطحا ابجد هزحط وليكن الفصل المشترك بين ضلعي اد طح نقطة ك وبين ضلعي بج هز نقطة ل فاقول ان الفصل المشترك بين سطحي اج هح خط واحد مستقيم وهو خط كل برهانه والا فنصل بين نقطتي ك ل بخط مستقيم في سطح اج وهو خط كمل وبين نقطتي ل ك في سطح هح بخط مستقيم وهو خط كنل فخطا كمل كنل خطان مستقيمان متصلان علي نقطتي ك ل ومتباعدان فيما بينهما فهما يحيطان بسطح هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞


د

كل خط مستقيم قام علي الفصل المشترك بين

خطين

خطين مستقيمين عمودا عليهما فهو عمود على سطحهما

ليكن خط اب المستقيم عمودا على خطي حد هز المستقيمين المتقاطعين على نقطة ب فاقول ان خط اب عمود على سطح خطي حد هز برهانه نرسم على نقطة ب وببعد خط من خطوط بح به بد بز ليس اعظم من باقيها دايرة وليكن ذلك الخط بح وليمر محيطها على الخطوط الباقية بنقط ه د ز ونصل بين كل واحدة من نقطتي ح ه د ز بخط مستقيم ولان زاويتي



حده دبز من مثلثي بحه بدز متساويتان بالشكل الخامس عشر من الاولي والاضلاع المحيطة بهما متساوية فبالشكل الرابع من الاولي قاعدة حه كقاعدة دز وزاوية بدز كزاوية بحه وزاوية بزد كزاوية بهح فخط حه يوازي خط دز بالشكل السابع والعشرين من الاولي ونرسم على قاعدة دز نقطة ك ونصل بينها وبين نقطة ب بخط مستقيم ونخرجه على استقامته في جهة ب الي ان ينتهي الي قاعدة حه على نقطة ط فخط كط كاين في سطح خطي حد هز بالشكل الثاني فزاوية بكز كزاوية بطه وضلع بز كضلع به بالشكل السادس والعشرين من الاولي قاعدة بك كقاعدة بط ونرسم على خط اب نقطة ح ونصل بينها وبين كل واحدة من نقط ح ه د ز ك ط بخط مستقيم فلان ضلع بد كضلع بح وضلع بح مشترك بين مثلثي بحد بحح وكل واحدة من زاويتي دبح حبح قايمة فبالشكل الرابع من الاولي ضلع دح كضلع حح وبمثله تبين ان ضلع هح كضلع زح فاضلاع مثلثي حدز ححه متساوية على التناظر فبالشكل الثامن من الاولي زاويا ها المتناظرة متساوية فزاوية حزك كزاوية حطه والاضلاع المحيطة بها متساوية على التناظر فبالشكل الرابع من الاولي ضلع حك كضلع حط وضلعا بك بح من مثلث حبك كضلعي بط بح من مثلث حبط فالزوايا المتناظرة من مثلثي حبك حبط متساوية بالشكل الثامن من الاولي فزاوية حبك كزاوية حبط فخط اب عمود على كط وبمثله تبين ان خط اب عمود على كل يخرج في سطح خطي حد هز يلقي نقطة ب فخط اب عمود على سطح خطي حد هز وذلك ما اردنا ان نبين

ه

كل خط مستقيم قام على الفصل المشترك بين

ثلثة خطوط مستقيمة واحاط مع كل واحد منها بزاوية قايمة فالخطوط الثلثة في سطح واحد ❊

ليكن خط اب قايم علي نقطة ب الفصل المشترك بين خطوط بح بد به المستقيمة وكل واحدة من زوايا ابح ابد ابه قايمة فاقول ان خطوط بح بد به في سطح واحد برهانه والا فليكن خط بد ليس في سطح بح به فلان خطي اب بد في سطح واحد بالشكل الثاني وليس ذلك السطح سطح خطي بح به والسطحان متلاقيان عند نقطة ب فليكن الفصل المشترك بينهما خط واحد مستقيم بالشكل الثالث وليكن ذلك خط بز ولان خط اب عمود علي كل واحد من خطي بح به فهو عمود علي سطحهما بالشكل المتقدم وخط بز كاين في ذلك السطح فخط اب عمود علي خط بز فزاوية ابز قايمة وكانت زاوية ابد قايمة فجزء الشي يساوي كله هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❊

كل خطين كل منها عمود علي سطح بعينه فهما متوازيان ❊

ليكن خطا اب حد عمودين علي سطح ما فاقول انهما متوازيان برهانه نصل بين نقطتي ب د بخط مستقيم من ذلك السطح ونخرج من نقطة د عمود ده علي خط بد في السطح المفروض بالشكل الحادي عشر من الاولي ونرسم علي خط اب نقطة ز كيف اتفق ونفصل دح من ده مثل زب بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطة ز وكل واحدة من نقطتي د ح بخط مستقيم وكذلك بين نقطتي ز ح فلان ضلعي ب ز بد والزاوية التي بينهما تساوي ضلعي دح دب والزاوية التي بينهما كل لنظيره فقاعدة در يساوي قاعدة بح بالشكل الرابع من الاولي ولان اضلاع مثلث بزح يساوي اضلاع مثلث درح كل لنظيره فزاوية زبح القايمة تساوي زاوية زدح بالشكل الثامن من الاولي فهي قايمة فخط ده عمود علي خطوط دح دب دز فهي في سطح واحد بالشكل الخامس فعمودا حد اب في ذلك السطح وزاويتا ابد حدب كقايمتين فهما متوازيان بالشكل

بالشكل الثامن والعشرين من الاولي وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ز

كل خط مستقيم خرج من احد الخطين المتوازيين الي الآخر كيف كان فهو في سطحهما ۞

ليكن خطا اب جد المتوازيين وخرج خط هز المستقيم من خط اب الي خط جد الموازي له فاقول انه في سطح خطي اب جد برهانه فلان خط هز لو لم يكن في سطح خطي اب جد لكان في سطح آخر فذلك السطح يقطع سطح خطي اب جد لكون كل واحدة من نقطتي ه ز في كل واحد من السطحين فالفصل المشترك بينهما خط مستقيم بالشكل الثالث وليكن هو خط هحز فخطا هحز هز المستقيمين متحدين الاطراف متباعدين الاوساط فهما يحيطان بسطح هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ح

كل خطين متوازيين احدهما عمود علي سطح فالآخر عمود عليه ايضا ۞

ليكن خطا اب جد المتوازيين واب عمود علي سطح مفروض فاقول ان جد عمود علي ذلك السطح ايضا برهانه نصل بين نقطتي ب د بخط مستقيم فهو في سطح خطي اب جد المتوازيين بالشكل المتقدم وزاوية ابد قايمة فزاوية بدج قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي ونخرج من نقطة د عمود ده علي بد في السطح المفروض بالشكل الحادي عشر من الاولي ونرسم علي اب نقطة ز كيف اتفق ونفصل من ده دح مثل بز بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطة ز وكل واحدة من نقطتي د ح بخط مستقيم وكذلك بين نقطتي ب ح ولان خطوط اب بد جد في سطح واحد وخط زد في ذلك السطح بعينه بالشكل الثاني لخطوط اب بد جد دز في سطح واحد ولان ضلعي بز بد والزاوية التي بينهما يساوي ضلعي دح دب والزاوية التي بينهما كل لنظيره فقاعدة دز تساوي قاعدة بح بالشكل الرابع من الاولي ولان اضلاع مثلثي دزح بزح متساوية علي التناظر فزاوية زبح القايمة تساوي زاوية زدح بالشكل الثامن فزاوية

زدح قايمة فخط ده عمود علي خط دح فهو عمود علي خط ده وكان عمودا علي خط بد فخد عمود علي سطح خطي بد ده بالشكل الرابع وهو السطح المفروض فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❊

ط

كل خطين يوازيان خطا وليسا معه في سطح واحد فهما متوازيان ❊

ليكن خطا حد هز يوازيان خط اب وليسا معه في سطح واحد فاقول ان حد هز متوازيان

برهانه نرسم علي خط اب نقطة كيف ما وقعت ونخرج منها عمودي حط حا الي خطي حد هز في سطحي اد از بالشكل الثاني عشر من الاولي ولان كل واحدة من زاويتي حطح ءاح قايمة فكل واحدة من زاويتي احط احا قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فاب عمود علي كل واحد من عمودي حط حا وقد وقع علي فصلهما المشترك فهو عمود علي سطح العمودين بالشكل الرابع فكل من خطي حد هز عمود علي ذلك السطح بالشكل المتقدم فخط حد يوازي هز بالشكل السابع وذلك ما اردنا ان نبين وهذا الحكم ينعكس كليا بالبرهان المذكور ❊

ي

كل زاويتين اضلاعهما النظاير متوازية وليست كلها في سطح واحد فهما متساويتان ❊

ليكن ضلعا با بح من زاوية ابح يوازيان ضلعي هد هز من زاوية دهز كل لنظيره وليست الاضلاع كلها في سطح واحد فاقول ان زاويتي ابح دهز متساويتان

برهانه نجعل اب مساويا لده بالشكل الثالث من الاولي ونصل خطوط اح دز اد حز به المستقيم فلان اب ده متوازيان ومتساويان وكذلك بح هز فكل من خطي اد حز يوازي به ويساويه بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فاد يوازي حز بالشكل الثلثين من الاولي وهو يساويه فخط اح يساوي دز بالشكل الثالث والثلثين من الاولي وليساوي اضلاع مثلثي ابح دهز المتناظرة تساوي زاوية ابح زاوية دهز بالشكل الثامن من الاولي وذلك ما اردنا ان نبين ❊

ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان زاوية ابح قد تكون علي وضع زاوية دهز كا

د ه ر كما ذكرنا وقد لا تكون كزاوية ح ب ط فنخرج خطي ح ب ط ب في جهة ب الي نقطتي آ ج ونبين ان زاوية آ ب ج المساوية لزاوية ح ب ط بالشكل الخامس عشر من الاولي كزاوية د ه ر كما مر فيحصل المطلوب ❊

يا


لنا ان نخرج من نقطة في السمك عمودا علي سطح مفروض ❊

ليكن نقطة آ في سمك سطح مفروض فنرسم في ذلك السطح خط ب ج المستقيم ونفرض سطحا يمر بالنقطة وبالخط المرسوم ونخرج من نقطة آ عمود آ د في ذلك السطح علي خط ب ج بالشكل الثاني عشر من الاولي ونخرج من نقطة د علي ب ج عمود د ه في السطح المفروض اولا بالشكل الحادي عشر من الاولي ولان خطي آ د د ه في سطح واحد بالشكل الثاني فنخرج من نقطة في سطح خطي د ه د آ الي خط د ه عمود آ ر بالشكل الثاني عشر من الاولي ونخرج من نقطة ر في السطح المفروض اولا خط ح ط موازيا لخط ب ج بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فاقول ان خط آ ر عمود علي السطح المفروض اولا برهانه فلان كل واحد من خطي آ د د ه عمود علي ب ج فهو عمود عليهما وقد وقع علي فصلهما المشترك فهو عمود علي سطحهما بالشكل الرابع ولان ح ط يوازي ب ج العمود علي سطح خطي آ د د ه فح ط عمود علي سطحهما بالشكل الثامن فيكون عمودا علي آ ر فآ ر عمود عليه وكان عمود علي د ه وقد وقع علي نقطة ر الفصل المشترك بين خطي د ه ح ط فخط آ ر عمود علي سطحهما اعني السطح المفروض اولا بالشكل الرابع وذلك ما اردنا ان نبين ❊ ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان عمود آ ر يمكن ان يقع مباينا لخط آ د وقد بيناه ويمكن ان ينطبق عليه وحينئذ لا يحتاج الي اخراج خط ح ط موازيا ب ج فلان عمود آ ر حينئذ عمود علي خطي د ه ب ج وقد وقع علي نقطة د فصلهما المشترك فهو عمود علي سطحهما بالشكل السابع وهو السطح المفروض اولا ❊

يب

لنا ان نخرج من نقطة علي سطح عمودا عليه ❊


ليكن النقطة آ فنخرج من نقطة ب في السمك عمود ب ج علي السطح الذي فيها نقطة آ بالشكل المتقدم فان وقع العمود علي نقطة آ فب ج عمود علي



السطح والّا فنصل بين نقطتي آ ح بخط مستقيم
فخطي آ ح ح ب في سطح واحد بالشكل الثاني
فنخرج من نقطة آ في ذلك السطح خط آ د موازيا
لب ح بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فا د
عمود علي السطح المفروض بالشكل الثامن وذلك ما
اردنا ان نبين ۞

يح

لايمكن ان يقوم علي سطح واحد عمودان ۞



والّا فلنخرج من نقطة آ الكاينة في السطح
المفروض عمودا ب آ ح آ عليه بالشكل المتقدم
فعمودا آ ب آ ح في سطح واحد بالشكل الثاني
وليكن الفصل المشترك بين سطحي المفروض
والعمودين خط د ا ه بالشكل الثالث لكونهما
متلاقيين فزاويتا ب آ د ح آ د لكونهما قايمتين متساويتين فجزء الشي
يساوي كله فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يد

كل سطحين خط واحد عمود عليهما فهما متوازيان ۞

ليكن خط آ ب عمودا علي سطحي ح د ر ط فاقول
انهما متوازيان والّا فليلتقيا فيكون الفصل
المشترك بينهما خطا مستقيما بالشكل الثالث
وليكن هو خط آ ل ونرسم عليه نقطة م كيف
اتفق ونصل بينها وبين كل واحدة من نقطتي
آ ب بخط مستقيم فلان آ ب عمود علي السطحين
فهو عمود علي كل واحد من خطي م آ م ب
فزاويتا م آ ب م ب آ من مثلث آ م ب قايمتان
وكل زاويتي مثلث اصغر من قايمتين بالشكل
السابع عشر من الاولي هذا خلف فالسطحان
متوازيان وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يه


كل سطحين يحيط باحدهما خطان يوازيان خطين يحيطان بالآخر والخطوط كلها غير كاينة في سطح واحد

واحد فالسطحان متوازيان ❁

ليكن خط اب بج المحيطان بسطح ابج
يوازيان خطي دە ەز المحيطان بسطح دەز
والخطوط الاربعة غير كاينه في سطح واحد
فاقول ان سطحي ابج دەز متوازيان فنخرج من نقطة ب عمود بح علي
سطح دەز بالشكل الحادي عشر ونخرج من نقطة ح خطي حط حك موازيين
لخطي دە ەز بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فلان خطي اب حط
يوازيان خطي دە وخطي بج حك يوازيان خط زە ولبست الخطوط
المذكورة كلها في سطح واحد فخطا با بج يوازيان خطي حط حك
بالشكل التاسع وقد وقع خط بح علي كل متوازيين منها وكل من
زاويتي بحط بحك قايمة لكون بح عمودا علي سطح دەز فكل واحد من
زاويتي ابح جبح قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فخط بح
عمود علي كل من خطي با بج وقد وقع علي فصلهما المشترك فهو عمود
علي ابج بالشكل الرابع وكان عمودا علي سطح دەز فسطحا ابج دەز
متوازيان بالشكل المتقدم وذلك ما اردنا ان نبين ❁
ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان نقطة ح اما ان يقع علي نقطة ە او علي
احد خطي دە ەز او داخل زاوية دەز او خارجها وينطبق احد
خطي حط حك علي احد خطي دە ەز او لا ينطبق والاول لا يحتاج الي
اخراج خط حط حك والاخير مذكور في الكتاب والوجه الباقي مثل ما
ذكرنا ❁

يو

كل سطح فصل لسطحين متوازيين ففصلاهما المشتركان متوازيان ❁



ليكن سطحا ابجد ەزحط فصلا سطح م ل ن
والفصل المشترك بين كل سطحين متقاطعين
مستقيم بالشكل الثالث وليكن الفصل
المشترك بينهما خطي لم نل فاقول انهما
متوازيان والا فليتلاقيا وليكن الالتقاء علي
نقطة س فخط لمس في سطح ابجد ولنس
في سطح ەزحط بالشكل الاول فالسطحان
المتوازيان متلاقيان هذا خلف فالحكم
ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

يز

كل خطين فصلتهما سطوح متوازية فصلتهما علي نسبة واحدة

ليكن خطا آب جد فصلتهما سطوح هرح ط الم نه سع فصه المتوازية علي نقط آ ث ب ح شه د فاقول ان نسبة آث الي ثب كنسبة حشه الي شهد برهانه نصل بين كل واحده من نقطتي آ ح ب د آ د بخط مستقيم فخط آد يجتاز علي سطح الم فليجتز علي نقطة ت فلان مثلث احد فصل بسطحي هح الم علي خطي اح تشه ومثلث ابد بسطحي الم سع فه علي خطي بد ثت فخط اح يوازي تشه وبد يوازي تث بالشكل المتقدم فنسبة حشه الي شهد كنسبة آت الي تد ونسبة آث الي ثب كنسبة آث الي تد بالشكل الثاني من السادسة فنسبة حشه الي شهد كنسبة آث الي ثب بالشكل الحادي عشر من الخامسة وذلك ما اردنا ان نبين

يح

كل خط عمود علي سطح فكل سطح نفصل ذلك السطح مارا بالعمود يفصله علي قوايم

ليكن العمود خط آب علي السطح المفروض وفصله سطح بمر بخط آب فاقول انه يفصله علي قوايم فلان الفصل المشترك بين كل سطحين متفاصلين خط مستقيم بالشكل الثالث فليكن حبد هو الفصل المشترك بينهما ونرسم عليه نقطة ه ونخرج منها في السطح الفاصل عمود هر علي خط حبد بالشكل الحادي عشر من الاولي فهو يوازي عمود آب بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وآب عمود علي السطح المفروض فهر عمود عليه ايضا بالشكل الثامن فيحيط عمود هر مع كل خط يخرج في السطح المفروض ملاقيا لنقطة ه بزاوية قايمة وكذلك كل عمود يخرج في السطح الفاصل علي الفاصل المشترك فالسطحان متفاصلان علي قوايم بالمصادرة وذلك ما اردنا ان نبين

واقول

واقول كل عمود يخرج على الفصل المشترك بين كل سطحين متفاصلين على قوايم في احدهما وهو عمود على الآخر ۞ ليكن آب عمودا على جد الفصل المشترك بين السطحين المفروضين وهو في احدهما ونخرج من نقطة ب على جد عمود به في السطح الآخر المتفاصلين فاب عمود على به بالمصادرة وكان عمودا على جد فاب عمود على كل واحد من خطي به جد وقد وقع على فصلهما المشترك فهو عمود على السطح الآخر بالشكل الرابع وايضا به عمود على كل من خطي آب جد وقد وقع على فصلهما المشترك فبه على السطح الذي فيه عمو آب من السطحين المتفاصلين ۞

يط

كل سطحين متفاصلين يفصل كل منهما سطحا مفروضا على قوايم ففصلهما المشترك عمود على السطح المفروض ۞

ليفصل كل واحد من سطحي ابجد هرحط المتفاصلين سطحا مفروضا على قوايم والفصل المشترك بين سطحي اج هح خط مستقيم بالشكل الثالث وليكن هو خط لك فاقول ان خط لك عمود على السطح المفروض برهانه فلان الفصل المشترك بين سطحين متفاصلين خط مستقيم بالشكل الثالث فليكن الفصل المشترك بين سطحي اج والمفروض خط بلج وبين سطحي هح والمفروض خط هلر فخط لك لو لم يكن عمود على السطح المفروض فليخرج من نقطة ل الكاينة في السطح المفروض عمود لم على خط هر في سطح هح وعمود لن على خط بج في سطح اج بالشكل الحادي عشر من الاولى فكل واحد من عمودي لم لن على السطح المفروض بالشكل المتقدم بل وبالشكل الرابع فقد قام على السطح المفروض عمودا لم لن وقد خرجا من نقطة واحدة وقد بينا استحالة ذلك في الشكل الثالث عشر هذا خلف فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ك

كل زاوية مجسمة يحيط بها ثلث زوايا مسطحة

فكل ثنتين منها معا اعظم من الثالثة


ليكن الزوايا الثلث المحيطة بالزاوية المجسمة زوايا اب ج اب د ج ب د فاقول ان كل ثنتين من هذه الزوايا الثلث معا اعظم من الثالثة برهانه فان كانت الزوايا الثلث متساوية فالحكم ثابت لان كل مقدارين من اي ثلثة مقادير متساوية اعظم من المقدم الثالث وان كانت مختلفة فليكن زاوية اب د اعظمها فنرسم على نقطة ب من خط اب زاوية اب ه مساوية لزاوية اب ج بالشكل الثالث والعشرين من الاولى ونرسم على ضلعي اب ب د نقطتي ط لا كيف اتفقتا ونصل بينهما بخط مستقيم فيجتاز بنقطة ح خط ب ه فيفصل منه خط ب ح ونفصل ب ز من ب ج مثل ب ح بالشكل الثالث من الاولى ونصل بين نقطة ز وبين كل واحدة من نقطتي ط لا بخط مستقيم فلان زاويتي ط ب ز ط ب ح من مثلثي ط ب ز ط ب ح متساويتان وضلع ب ز مثل ضلع ب ح وضلع ب ط مشترك فبالشكل الرابع من الاولى قاعدة ط ز كقاعدة ط ح وضلعا ط ز ز لا معا من مثلث ط ز لا اعظم من ضلع ط لا بالشكل العشرين من الاولى فز لا اعظم من لا ح وضلع ب ز كضلع ب ح من مثلثي ز ب لا ح ب لا وضلع ب لا مشترك بينهما وقاعدة ز لا اعظم من قاعدة لا ح فزاوية ز ب لا اعظم من زاوية ح ب لا بالشكل الرابع والعشرين من الاولى فزاويتا اب ج د ب ج معا اعظم من زاوية اب د وكذلك تبين في البواقي وذلك ما اردنا ان نبين

كا

كل زاوية مجسمة فان مجموع الزوايا المسطحة المحيطة بها كم كانت فانها اصغر من اربع زوايا قوائم

ليكن الزوايا المسطحة المحيطة بزاوية ب المجسمة هي زوايا ه ب ز ه ب ح ز ب د فاقول انها اصغر من اربع قوائم برهانه نصل بين نقط ه ز ح بخطوط مستقيمة فهي كائنة في سطوح الزوايا المسطحة المحيطة بزوية ب المجسمة بالشكل الاول فيحدث من تلك الخطوط مثلث ه ز ح ونرسم فيه نقطة ط كيف ما وقعت ونصل بينها وبين كل واحدة من نقط ه ز ح بخط مستقيم فبالشكل المتقدم زاويتا ب ه ز ب ه ح معا اعظم من زاوية ز ه ح المساوية لزاويتي ز ه ط ح ه ط وزاويتا ب ز ح ب ز ه معا اعظم من زاوية ه ز ح

ه ر ح المساوية لزاويتي ه ر ط ح ر ط وزاويتا ب ح ر ب ح ه معا اعظم من زاوية ر ح ه المساوية لزاويتي ر ح ط ه ح ط ولان كل مثلث فان زواياه الثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فالزوايا التسع التي يشتمل عليها مثلثات ب ه ر ب ه ح ب ر ح يعدل ست قوايم ولذلك الزوايا التسع التي يشتمل عليها مثلثات ط ه ر ط ه ح ط ر ح لكن الزوايا الست التي هي زوايا ب ه ر ب ه ح ب ر ه ب ر ح ب ح ر ب ح ه من الزوايا التسع التي يشتمل عليها مثلثات ب ه ر ب ح ه ب ر ح كانت اعظم من الزوايا الست التي هي زوايا ر ه ط ح ه ط ه ر ط ح ر ط ر ح ط ه ح ط من الزوايا التسع التي يشتمل عليها مثلثات ط ه ر ط ه ح ط ر ح فالزوايا الثلث التي هي زوايا ه ب ر ه ب ح ر ب ح الباقية من التسع الاولي اصغر من الزوايا الثلث التي هي زوايا ه ط ر ه ط ح ر ط ح الباقية من التسع الثانية التي هي كاربع قوايم باستبانة الشكل الخامس عشر من الاولي فالزوايا الثلث التي هي زوايا ه ب ر ه ب ح ر ب ح اصغر من اربع قوايم وذلك ما اردنا ان نبين ❁



واعلم انا لو لم نفرض نقطة ط ولا الخطوط الخارجة اليه لا مكن البيان وذلك لان الزوايا الست التي عند نقط ه ر ح من مثلثات ب ه ر ب ه ح ب ر ح لما كانت اعظم من الزوايا الثلث من مثلث ه ر ح بالشكل المتقدم المساوية لقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي يكون الزوايا الباقية التي هي زوايا ه ب ر ه ب ح ر ب ح اصغر من اربع قوايم وبمثله تبين لو كانت الزوايا المسطحة المحيطة بالزاوية المجسمة اكثر من الثلث ❁

لب

كل ثلث زوايا مسطحة يكون مجموع كل ثنتين منها اعظم من الثالثة وكانت الاضلاع المحيطة بتلك الزوايا متساوية فلان لنا ان نرسم من اوتار تلك الزوايا مثلثا ❁

فليكن الزوايا الثلث التي اضلاعها متساوية هي زوايا ا ب ج د ه ر ح ط ك واوتارها خطوط ا ج د ر ح ك فاقول ان لنا ان نرسم مثلثا من ثلث خطوط متساوية لاوتار ا ج د ر ح ك برهانه فلان الزوايا الثلث اما ان تكون متساوية او ثنتان منها متساويتان فقط او كانت مختلفة اما ان كانت الزوايا كلها متساوية فنرسم علي نقطة ب من ضلع ا ب زاوية ج ب ل كزاوية

ده م بالشكل الثالث والعشرين من الاولي ونفصل من ضلع ب ل ب م مساويا لضلع ب ج بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطة م وبين كل واحدة من نقطتي ا ج بخط مستقيم

فلان ضلعي ب ج ب م وزاوية ج ب م من مثلث ج ب م مساوية لضلعي د ه ه ر وزاوية د ه ر من مثلث د ه ر كل لنظيره فبالشكل الرابع من الاولي يكون وتر ج م كوتر د ر ووترا ا ج ج م معا اعظم من وتر ا م بالشكل العشرين من الاولي ولان زاوية ا ب م المساوية لزاويتي ا ب ج د ه ر اللتين هما اعظم من زاوية ح ط ك وضلعا ا ب ب م كضلعي ح ط ط ك فبالشكل الرابع والعشرين من الاولي يكون وتر ا م اعظم من وتر ح ك وكان وترا ا ج ج م المساويان لوتري ا ج د ر معا اعظم من وتر ا م فوترا ا ج د ر معا اعظم من وتر ح ك فيمكن ان نرسم مثلثا من ثلث خطوط مساوية لاوتار ا ج د ر ح ك الثلثة بالشكل الثاني والعشرين من الاولي ❁


ولوتر ا م اختلاف وقوع فان كانت الزوايا كلها حواد يقع بين ضلعي ا ب ا ج وان كانت منفرجات يقع خارجا من ضلعي ا ب ا ج وهذه صورته ❁

واما ان كانت ثنتان من الزوايا الثلث متساويتين فقط سوا كانتا حادتين او قايمتين او منفرجتين والباقية اما اصغر من كل واحدة منهما او اعظم من كل منهما بشرط ان يكون اصغر منهما معا فنبين المطلوب بمثل ما بيناه في الشكل المتقدم ويكون لوتر ا م اختلاف وقوع فانه يقع بين ضلعي ا ب ا ج ان كانت المساويتان


المتساويتان حادتين وينطبق علي ضلع آب ان كانتا قايمتين ويقع خارجا عنهما ان كانتا منفرجتين وهذه صورته ۞
واما ان كانت الزوايا الثلث مختلفة بان كانت حواد او منفرجات او ثنتان حادتين والاخري منفرجة او قايمة او واحدة حادة والباقيتان منفرجتين او احدي الباقيتين منفرجة والاخري قايمة او ثنتان منفرجتين والباقية قايمة فهذه سبعه اقسام والبيان علي الطريقه القسم الاول وتشكيله ظاهر ۞

كج


لنا ان نرسم من ثلث زوايا مسطحة كل ثنتين منها معا اعظم من الثالثة ومجموعها اصغر من اربع قوايم زاوية مجسمة ۞



وليكن الزوايا الثلث في زوايا ب آ ح ده رح ط ا ولنجعل الخطوط المحيطة بها متساوية بالشكل الثالث من الاولي ونصل اوتار ب ح در ح ا ونرسم منها مثلث ل م نه بالشكل المتقدم وليكن م نه بساوي ب ح وم ل يساوي در ول نه ح ا ونرسم علي مثلث ل م نه دايرة ل م نه بالشكل الخامس من الرابعة ونجد مركزها بالشكل الاول من الثالثة وهو نقطة سه فهي اما



داخل المثلث ان كانت زواياه حواد او علي احد اضلاعه ان كانت
واحده من زواياه قايمة او خارجة عنه ان كانت منفرجة بالشكل
الثلثين من الثالثة ونصل بين نقطة سه وكل واحدة من نقط ل م نه بخط
مستقيم ويركب وتر ب ح علي ضلع م نه ود ر علي م ل وح ا علي ل نه بحيث




ينطبق سطوح الزوايا المذكورة علي سطح دايرة ل م نه في خلاف جهة
مركزها ونصل بينه وبين كل واحدة من نقط ا ه ط بخط مستقيم فكل
واحد من اضلاع زوايا ب ا ح د ه ر ح ط ا اعظم من نصف قطر دايرة ل م نه
والا لكان مساويا له او اصغر فان مساويا كانت زاوية م ا سه تساوي
زاوية م سه ا وزاوية نه ا سه تساوي زاوية نه سه ا بالشكل الخامس من
الاولي فزاوية م ا نه تساوي زاوية م سه نه وبمثل هذا البيان تبين ان
زاوية م ه ل تساوي زاوية م سه ل وزاوية ل ط نه تساوي زاوية ل سه نه
والزوايا الثلث التي عند المركز يعدل اربع قوايم باستبانة الشكل
الخامس عشر من الاولي فزوايا ب ا ح د ه ر ح ط ا يعدل اربع قوايم
والمفروض انها اقل منها هذا خلف وان كان اصغر يلزم ان تكون زاوية
م ا سه اعظم من زاوية م سه ا وزاوية نه ا سه اعظم من زاوية نه سه ا بالشكل
الثامن عشر من الاولي فزاوية م ا نه اعظم من زاوية م سه نه ولذلك تبين ان
زاوية م ه ل اعظم من زاوية م سه ل وزاوية ل ط نه اعظم من زاوية ل سه نه
فتكون زوايا ب ا ح د ه ر ح ط ا اعظم من اربع قوايم وفرضت انها اقل
منها هذا خلف فكل من اضلاع زوايا ب ا ح د ه ر ح ط ا اعظم من نصف
قطر دايرة م ل نه فنخرج من مركز سه علي سطح دايرته عمود سه فه بالشكل
الثاني عشر ونفصل منه حد ر تمام مربع نصف القطر من مربع احد
الاضلاع المحيطة بزوايا ب ا ح د ه ر ح ط ا وهو خط سه ع ونصل بين
نقطة ع وكل واحدة من نقط ل م نه بخط مستقيم فخطوط ل ع م ع نه ع
متساوية بالشكل السادس والاربعين من الاولي لان كل واحدة من
الزوايا التي يحيط بها احد انصاف الاقطار مع العمود قايمة وكل من
خطوط ل ع م ع نه ع مساو لكل من اضلاع زوايا ب ا ح د ه ر ح ط ا المتساوية
فزوايا

فزوايا م ع ن م ع ل ن ع ل تساوي زوايا ب آ ح د ه ر ح ط آ كل واحدة لنظيرها بالشكل الثامن من الاولي فقد رسمنا بزاوية مجسمة من ثلث زوايا مسطحة كل ثنتين منها اعظم من الباقية ومجموعها اقل من اربع قوايم وذلك ما اردنا ان نبين ۞ وآستبان منه ان مجموع كل الزاويتين المتجاورتين الكاينتين فوق قاعدتين من قواعد ثلث زوايا كل ثنتين منها اعظم من الثالثة ومجموعها اقل من اربع قوايم اعظم من كل واحدة من زوايا مثلث معمول من القواعد المذكورة ۞

كد

كل مجسم يحيط به سطوح متوازية فان كل سطحين متقابلين منها متساويان متوازيا الاضلاع


ليكن مجسم آب يحيط به سطوح آ ر ه ط آ ط ه ر آ ه ح ب و آ ر يوازي ه ط و آ ط ه ر و آ ه ح ب فكل متقابلين منها متساويان ومتوازيا الاضلاع برهانه فلان كل واحد من سطحي آ ه ح ب فصل بسطحي آ ر ه ط وبسطحي آ ط ه ر فخط ح ر يوازي ط ب و ر ب يوازي ح ط و آ ح د ه و آ د ح ه بالشكل السادس عشر فكل منها متوازي الاضلاع وبمثله تبين في بواقي السطوح ولان ح ر ح ط يوازيان آ ح آ د كل لنظيره ويحيطان بزاوية ر ح ط ح آ د وليست الاضلاع المحيطة بهما في سطح واحد فهما متساويتان بالشكل العاشر وضلع ح ط يساوي ضلع آ د و ح ر يوازي آ ح بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فسطحا آ ه ح ب المتقابلان متساويان وهكذا تبين تساوي ساير المتقابلين السطوح المحيطة بالمجسم وذلك ما اردنا ان نبين ۞ وآستبان منه ان كل متقابلين مما ذكرناه متشابهين ۞



كه

كل مجسم يحيط به سطوح متوازية الاضلاع كل متقابلين منها متوازيين فان كل سطح يفصله موازيا لسطحين متقابلين منها فانه يفصله الى مجسمين نسبة احدهما الى الآخر كنسبة قاعدتيهما

لبكن مجسم اب المحيط به سطوح اح ط ام ه ا ط ل ب خ ام ل ط ان ب ح
ب ل م ن الستة المتوازية الاضلاع كل متقابلين منها متوازيين فصل
بسطح ه ر ح د موازيا لسطحي اح م ب الي مجسمي اح ب ه فاقول ان نسبتهما
كنسبة قاعدتي اد ه ل برهانه فنخرج خطوط ام ط ل ان ح ب في
جهتيها علي استقامتها الي نقط س ع خ ض ظ كح لد ث ونفصل من
خطي اس طخ
امثالا لخطي اه
طد كم شئنا بعدة
واحدة وهي
خطوط اف فس
طذ ذخ ومن
خطي ه ع دض
امثالا لخطي ه م




دل كم شئنا بعدة واحدة وهي خطوط مق قر لك كض ومن خطوط
ال ظ ح لد نكح بث امثالا لخطوط از ح ح ز ن ب ح بعدة نظايرها وهي
خطوط اغ غظ حش شلد نلا لاكح بت تث ونخرج خطوط صح
فذ قك رض صظ فغ قلا ركح خلد ذش كت ضث ظلد غش لات
كحت المستقيمة فلان اضلاع السطوح المحيطة بمجسم اب متوازية
فالنظاير من الخطوط المخرجة متوازية بالشكل الرابع والثلثين من الاولي
وجميع المتقابلين من السطوح المحيطة بمجسمات صش فح اح ه ب مت
قث الحادثة متساويين بالشكل المتقدم والسطوح المتوازية الاضلاع
الكاينة علي خطوط صف فا اه المتساوية الواقعة بين خطي صر ظكح
وبين خطي صر خض متساوية بالشكل السادس والثلثين من الاولي
ولذلك الكاينة علي خطوط ه م مق قر المتساوية الواقعة بين خطي
صر ظكح وبين خطي صر خض متساوية بالشكل المذكور فكل من
مجسمين صش فح يساوي مجسم اح وكل من مجسمي قث مت يساوي
مجسم ه ب كل من سطحي صذ فط يساوي سطح اد وكل من سطحي قض
مك يساوي سطح ه ل فالمجسمات التي يشتمل عليها مجسم صح اضعاف
لمجسم اح بعدة ما والسطوح المتوازية الاضلاع التي يشتمل عليه سطح
صد اضعاف لسطح اد بتلك العدة والمجسمات التي يشتمل عليها مجسم
ه ت اضعاف لمجسم ه ب بعدة ما والسطوح المتوازية الاضلاع التي
يشتمل عليها سطح ه ض بتلك العدة فجسما اح ه ب وقاعدتا اد ه ل اربعة
مقادير اي اضعاف اخذ للاول والثالث منها متساوية العدة وللثاني
والرابع كذلك وكان ان كانت اضعاف الاول مساوية لاضعاف الثاني
كانت اضعاف الثالث مساوية لاضعاف الرابع وان كانت زايدة كانت
زايدة

زايدة وان كانت ناقصة كانت ناقصة فنسبة مجسم اح الي مجسم هب كنسبة قاعدة اح الي قاعدة هب بما تبين في المصادرة من المقالة الخامسة وذلك ما اردنا ان نبيـــــــين ❁

كو

لنا ان نرسم علي نقطة معلومة من خط معلوم زاوية مجسمة مثل زاوية مجسمة مفروضـــــــة ❁

لتكن النقطة آ والخط آب والزاوية المجسمة المفروضة زاوية يحيط بها زوايا حدر حده رده المسطحات ولنرسم علي خطي ده دح نقطتي ح ك كيف ما اتفق ونخرج من نقطة ح علي سطح زاوية حدر عمود حط بالشكل الحادي عشر ونصل دط كط كح بخطوط مستقيمة ونرسم علي



نقطة آ من خط آب زاويتي باك بام مثل زاويتي حدر حدط بالشكل الثالث والعشرون من الاولي ونفصل من خطي اب ام خطي اف ان مساويين لخطي دك دط بالشكل الثالث من الاولي ونخرج من نقطة ن عمود نس علي سطح زاوية باك بالشكل الثاني عشر ونفصل منه نع مساويا لعمود حط بالشكل الثالث من الاولي ونصل خطوط فن فع اع المستقيمة فلان ضلعي اف ان وزاوية فان من مثلث افن يساوي ضلعي دك دط وزاوية كدط من مثلث دكط فقاعدة فن كقاعدة كط بالشكل الرابع من الاولي ونع مثل طح وزاويتا فنع كطح قايمتان فقاعدة فع كقاعدة كح بالشكل الرابع من الاولي وضلعا نا نع كضلعي طد طح وكل من زاويتي انع دطح قايمة فقاعدة اع كقاعدة دح بالشكل الرابع من الاولي فاضلاع مثلث فاع كاضلاع مثلث كدح كل لنظيره فزاوية فاع كزاوية كدح بالشكل الثامن من الاولي وبمثل ما بينا تبين ان زاوية عال كزاوية حدر فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبيـــــــين ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان عمود حط يمكن ان يقع فيما بين خطي

دح دم او علي نقطة من احدهما او خارجا عنهما وان كل هد عمودا علي خطي حد زد فلا يحتاج الي اخرج عمود والبيان في الكل ظاهر ✿

كز


لنا ان نعمل علي خط مفروض مجسما شبيها بمجسم مفروض متوازي السطوح ✿

فليكن الخط المفروض اب والمجسم المفروض مجسم حد فنرسم علي نقطة ا من خط اب زاوية مجسمة كزاوية ح المجسمة بالشكل المتقدم وليكن زاوية طاب كزاوية هحز وزاوية طاك كزاوية هحح وزاوية باك كزاوية زحح ولنجعل نسبة حز الي اب كنسبة حح الي اك وكنسبة حه الي اط بالشكل الحادي عشر من السادس ونخرج من نقطة ك خطي كف كس موازيين ومساويين لخطي اط اب بالشكل الواحد والثلثين والثالث من الاولي ومن نقطتي ب س خطي بم سل موازيين ومساويين لخطي كف اط بالشكلين المذكورين ونصل فل طم بخطين مستقيمين فهما موازيان ومساويان لخطي با كس ونصل فط لم بس بخطوط مستقيمة فهما متوازية ومساوية لخط اك بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فالزوايا المتناظرة من السطوح المحيطة بمجسم ال متساوية بالشكل العاشر وكل سطحين متقابلين منها متوازية بالشكل الخامس عشر فمجسم ال شبيه بمجسم حد لان الزوايا المتناظره من السطوح المحيطه بهما متساوية والخطوط المحيطة بهما متناسبة علي التناظر وذلك ما اردنا ان نبين ✿

كح

كل مجسم متوازي السطوح المتوازية الاضلاع يفصله سطح مارا بقطري سطحين متوازيين من السطوح المحيطة به فانه ينصفه الي منشورين ✿


ليكن مجسم آب فصل سطح حه المار بقطر حده ر فاقول ان السطح الفاصل يفصله الي منشورين برهانه فلان سطوح ار اه اط يساوي السطوح المقابلة لها بالشكل الرابع والعشرين وكلا من مثلثي احد حطه ومثلثي حره ربه المتساويين بالشكل الرابع والثلثين من الاولي يساويان نظيرتهما بالشكل الثامن من الاولي وسطح حه مشترك بين منشوري دداح حدطب فهما متساويان وقد بان ان كل منشور يتمم مجسما متوازي السطوح المحيطة به المتوازية الاضلاع وذلك المنشور نصفه وذلك ما اردنا ان نبين




الط

كل المجسمات المتوازية السطوح المتوازية الاضلاع الكاينة علي قاعدة واحدة في جهة واحدة وعلي خط واحد وبارتفاع واحد فهي متساوية


ليكن مجسما به بر كاينين علي قاعدة آب حه فيما بين خطي حر الن وبارتفاع واحد فاقول انهما متساويان برهانه فلان كلا من خطي حه طر وخطي الم لن يساويان خطي اد بح المتساويين بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فكل من خطي حه طر الم لن متساويان فاذا القينا طه ولم المشترك بين كل منهما يبقي حط مساويا لهر وال لمن وخطوط اح اط وب الوبل يساوي خطوط ده در حم حن كل لنظيره بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فمثلثا اح ط ال بل يساويان مثلثي ده ر حم ن بالشكل الثامن من الاولي ولان سطحي حم طن يساويان سطح بد بالشكل الرابع والعشرين فهما متساويان فاذا القينا طم منهما بقي حل مساويا لهن وسطحي بح بط يساويان سطحي حه حر كل لنظيره بالشكل الرابع والعشرين فالسطوح والمثلثات المحيطة بمنشور بط يساوي السطوح والمثلثات المحيطة بمنشور حر علي التناظر فهما متساويان



فاذا اضفنا منحرف به الي منشور بط حصل مجسم به واذا اضفناه الي منشور حر حصل مجسم بر فجسما به بر متساويان وذلك ما اردنا ان نبين ❁




ولهذا الشكل اختلاف وقوع لان احد الاضلاع من احد السطحين المقابلين للقاعدة اما ان يقع بين الضلعين من السطح الاخر او خارجا عنهما او منطبقا علي احدهما وهذه صورته ❁



ل

جميع المجسمان المتوازية السطوح المتوازنة الاضلاع الكاينة علي قاعدة واحدة في جهة واحدة وبارتفاع واحد لا علي خط واحد فهي متساوية ❁

ليكن مجسما به بح كاينين علي قاعدة ابجد بارتفاع واحد لا علي خط واحد والسطوح المقابلة لقاعدة ابجد من احدهما له ومن الاخر سح فاقول انهما متساويان برهانه نخرج لس حط ءع مل علي استقامتها في جهات س ط ل ع الي نقط ف ق ن فيتقاطع خطا لس مل فليتقاطع علي نقطتي ن ق ونصل اق بف دع جن المستقيمة فيحدث مجسم سطحه المقابل لقاعدة اج سطح فع وهو



مجسم

جسم بتج فهو مع كل واحد من مجسمي به بج على القاعدة واحدة وخط واحد فكل منهما يساويه بالشكل المتقدم فمجسمات به بج متساويان وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان خط بس يمكن ان يقع بين نقطتي نه قه او خارجا عنهما او على احدهما فهذه صورته ❁


لا

كل مجسمين متوازيي السطوح المتوازية الاضلاع كاينين على قاعدتين متساويتين وبارتفاع واحد والخطوط المرتفعه من نقط زوايا القاعدتين الى نقط زوايا السطحين المقابلين لهما واقعه عليهما على قوايم فهما متساويان ❁

ليكن مجسما با زل كاينين على قاعدتي ابد زحط المتساويتين وخطوط انه ده طل حت واقعه على القاعدتين على زوايا قوايم فاقول انهما متساويان برهانه نخرج ضلع زح في جهة ح على استقامته الى

غير النهايه ونفصل حس مساويا الضلع اه بالشكل الثالث من الاولى

ونرسم علي نقطة ح من خط حس زاوية سحع كزاوية باد بالشكل الثالث والعشرين من الاولي ونفصل من حع حف مساويا لضلع اب بالشكل الثالث من الاولي ونخرج من نقطة س خط سض موازيا لضلع حع بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونفصل منه سض مساويا



لضلع حف بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطتي ف ض بخط مستقيم فضلع فض كضلع حس ويوازيه بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فيكون زاوية حفض مساوية لزاوية ابح وزاوية حسض لزاوية احد وزاوية سضف لزاوية دحب بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فسطح اح كسطح فس بالانطباق ونخرج صت في جهة ت علي استقامته الي غير النهاية ونفصل تث مساويا لضلع حس بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطتي ست بخط مستقيم فهو موازومساو لضلع تح بالشكل الثالث والثلثين من الاولي ولان زاوية تحر قايمة فزاوية تحس قايمة بالشكل الثالث عشر من الاولي وكل واحده من زوايا سطح حث قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فالاضلاع والزوايا المتناظره من سطحي اح حث متساوية فهما متساويا بالانطباق ونخرج من نقطتي ت ث خطي تـ2 ثخ موازيين لضلعي حف سض كل لنظيره بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فخطا تـ2 ثخ متوازيان بالشكل الثلثين من الاولي ونفصل تـ2 مساويا لضلع حف وثخ لضلع سض بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين كل واحده من نقطتي ـ2خ فـ2 ضخ بخط مستقيم فيكون ضلع ـ2خ موازيا ومساويا لكل من ضلعي فض تث وضلع فـ2 مساويا لكل من ضلعي تح خض وضلع خض سث بالشكل الثالث والثلثين من الاولي ولان تح عمود علي كل من خطي حر حط فهو عمود علي سطح قاعده فس بالشكل الرابع فزاوية تحف قايمة فكل من ساير زوايا سطح تف قايمة بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وكل من زوايا سطح بنه قايمة بالشكل التاسع والعشرين وضلعا انه اب كضلعي تح حف فساير الاضلاع والزوايا المتناظره من سطحي بنه تف متساوية فسطح بنه كسطح تف بالانطباق وكل سطحين متقابلين


متقابلين من السطوح المتوازية المتوازية الاضلاع المحيطه بالجسم متساوية بالشكل الرابع والعشرين فالسطوح المحيطة بجسم قرث علي قاعدة السطوح المحيطة بجسم ب‌ا فجسما ب‌ا قرث متساويان ونخرج كل واحد من ضلعي ءط زل علي استقامتهما في جهة ل وتفصل لشه كضلع تث وطم كضلع حسه بالشكل الثالث من الاولي ونصل مسه مشه شث بخطوط مستقيمة فيكون ضلع مشه موازيا ومساويا لكل من ضلعي طل سث وضلع مسه كضلع طح وضلع شث كضلعي مسه تل بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فالسطوح المقابلة المحيطة بجسم حشه متوازي لتوازي اضلاعها ونخرج ضلعي طح مسه في جهة ح علي استقامتهما الي غير النهاية ونخرج قرضه في جهتيه علي استقامته فلان الزاوية المجاورة لزاوية حقرضه مع زاوية قرحز كقايمتين فهي مع الزاوية التي يحيط بها ضلع قرح وضلع طح المخرج اقل من قايمتين فضلع قرضه يلاقي ضلع طح المخرج فليلاقيه علي نقطة قر وبمثله تبين انه يلاقي ضلع مسه المخرج فليلاقيه علي نقطة غ ونخرج كل واحد من ضلعي لت شث علي استقامته في جهة ت الي غير النهاية ونخرج ضلع خـ في جهتيه علي استقامته فلان الزاوية المجاورة لزاوية تـخ مع زاوية ـت‌صه كقايمتين فهي مع الزاوية التي يحيط بها تـ وضلع لت المخرج اقل منهما فضلع ـخ يلاقي ضلع لت المخرج فليلاقيه علي نقطة ظ ويلاقي ضلع شث المخرج علي نقطة ذ ونصل بين كل واحدة من نقطتي قر ظ غ ذ بخط مستقيم فجسم قرث كجسم قرث بالشكل التاسع والعشرين فجسم قرث كجسم ب‌ا وسطح قرسه كسطح قرسه بالشكل الخامس والثلثين من الاولي فسطح قرسه كسطح ب‌د وكان سطح زط كسطح ب‌د فسطح قرسه كسطح زط فلان نسبة جسم زل الي جسم حشه كنسبة قاعدة زط الي قاعدة حم بالشكل الخامس والعشرين ونسبة قاعدة قرسه الي قاعدة حم كنسبة قاعدة زط الي قاعدة حم بالشكل السابع من الخامسة فنسبة جسم زل الي جسم حشه كنسبة قاعدة قرسه الي قاعدة حم بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة جسم قرث الي جسم حشه كنسبة قاعدة قرسه الي قاعدة حم بالشكل الخامس والعشرين فنسبة جسم زل الي جسم حشه كنسبة جسم قرث الي جسم حشه بالشكل الحادي عشر من الخامسة فبالشكل التاسع من الخامسة جسم زل كجسم قرث وكان جسم ب‌ا كجسم قرث فجسم زل كجسم ب‌ا وذلك ما اردنا ان نبين ✡

ولجسم قرث مع جسم قرث اختلاف وقوع فان ضلع تـ يمكن ان يقع بين نقطتي ظ ذ ويمكن ان يقع خارجا عنهما ويمكن ان يقع علي نقطة ذ وتختار بها حسب ما ذكرناه في الشكل التاسع والعشرين ✡

لب

جميع المجسمات المتوازية السطوح المتوازية الاضلاع الكاينة علي قواعد متساوية وبارتفاع واحد ليست الخطوط المرتفعه من نقط زوايا قواعدها الي نقط زوايا السطوح المتقابلة لها قوايم علي قواعدها فهي متساوية

ليكن مجسما ب ك زل كاينين علي قاعدتي اب جد هزحط وارتفاعهما واحد وليست خطوط ان دك هر طل ومقابلاتها اعمدة علي قاعدتي بد زط فاقول انهما متساويان فنخرج من نقط قاعدتي بد رط اعمدة اشه بع حف دصه هث زخ حذ طضه علي قاعدتي بد زط الي ان ينتهي الي سطحي



م ك سل بنقط شه ع ف صه خ ث ذ ضه بالشكل الثاني عشر فالاعمدة متوازية بالشكل السادس ونصل بين نهايات الاعمدة بخطوط مستقيمة فيحدث مجسما بصه زضه فالسطوح الحادثة من السطوح المحيطة بهما متوازية الاضلاع بالشكل السادس عشر فكل متقابلين من السطوح المحيطة بهما متوازية لتوازي اضلاعها فمجسما بصه زضه متساويان بالشكل المتقدم ولان كلاً من مجسمي بصه ب ك زل زضه متوازيي السطوح كاينين علي قاعدة واحدة وبارتفاع واحد اما علي خط واحد اوليس علي خط واحد حسب ما يقتضيه وضع الشكل فهما متساويان باحد شكلي التاسع والعشرين والثلثين فمجسم ب ك يساوي مجسم بصه وكان مجسم بصه مساويا لمجسم زضه فمجسم ب ك يساوي مجسم زضه وكان مجسم زل مساويا لمجسم زضه فمجسم ب ك مساو لمجسم زل وذلك ما اردنا ان نبين ✿


ولهذا


ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان ضلع بع يمكن ان يقع بين ضلعي نم لق او ينطبق علي احدهما ويقع خارجا عنهما ولذلك في ضلع نخ ❁

لح

كل مجسمين متوازيي السطوح المتوازية الاضلاع متساويي الارتفاعين فان نسبة احدهما الي الآخر كنسبة قاعدته الي قاعدة الآخر ❁

ليكن مجسما بك رل متوازيي السطوح المتوازية الاضلاع علي قاعدتي اب جد هزح ط وبارتفاع واحد فاقول انهما متساويان فنعمل علي خط جد سطح جدمن كقاعدة رط بحيث يكون خطا دن جم علي استقامة خطي اد بج باستبانة الشكل الرابع والاربعين من الاولي ونخرج من نقطتي م ن خطي نس مع موازيين لضلعي دك جف بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونفصل منهما نس مع مساويين لضلعتي دك جف بالشكل الثالث من الاولي ونصل كس فع بخطين مستقيمين فيحصل مجسم جس ارتفاعه كارتفاع مجسم بك وكان ارتفاع مجسم رل كارتفاع مجسم بك فارتفاع مجسم جس كارتفاع مجسم رل فجسما جس







رل متوازيا السطوح المتوازية الاضلاع وبارتفاع واحد فهما متساويان باخذ شكلي الاحد والثلثين والثاني والثلثين ونسبة مجسم بك الي مجسم رل كنسبة مجسم بك الي مجسم جس بالشكل السابع من الخامسة ونسبة قاعدة بد الي قاعدة جن كنسبة مجسم بك الي مجسم جس بالشكل الخامس والعشرين فنسبة مجسم بك الي مجسم رل كنسبة قاعدة بد الي قاعدة جن بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة قاعدة بد الي قاعدة رط كنسبة قاعدة بد الي قاعدة جن بالشكل السابع من الخامسة فنسبة مجسم بك الي مجسم رل كنسبة قاعدة بد الي قاعدة رط بالشكل الحادي عشر من الخامسة وذلك ما اردنا ان نبين ❁

لد

كل مجسمين متوازيي السطوح المتوازية الاضلاع خطوط سمكيهما المرتفعه من نقط زوايا قاعدتيهما اعمدة عليهما فان كان متساويين كانت قاعدتاهما مكافيتين لارتفاعيهما في النسبة وان كانت قاعدتاهما مكافيتين لارتفاعيهما في النسبة كانا متساويين



لبكن مجسما اب حد متوازيي السطوح المتوازية الاضلاع وقاعدتاهما ات ح ل ط وارتفاعاهما اه حم فاقول ان كان مجسما اب حد متساويين كانت نسبة قاعدة اح الي قاعدة حل كنسبة ارتفاع حم الي ارتفاع اه وبالعكس برهانه فلان اه حم اما متساويان او غير متساويين فان كانا متساويين كانت نسبة مجسم اب الي مجسم حد كنسبة قاعدة اح الي قاعدة حل بالشكل المتقدم فان كان المجسمان متساويين فالقاعدتان متساويان فنسبة قاعدة اح الي قاعدة حل كنسبة حم الي اه بالتكافوء وان كانت نسبة قاعدة اح الي قاعدة حل كنسبة حم الي اه بالتكافوء فالقاعدتان متساويتان لتساوي الارتفاعين ونسبة القاعدتين كنسبة المجسمين بالشكل المتقدم فالمجسمان متساويان ۞ وان كان الارتفاعان مختلفين وليكن الاطول حم فنفصل كل واحد من خطوط حس طق لع السه مساويا لخط اه بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نهاياتها بخطوط مستقيمة فيحصل مجسم حع فاضلاعه الحادثة متوازية بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فسطح سع يوازي سطح حل لتوازي اضلاعهما فمجسم حع متوازي السطوح المتوازية الاضلاع فمجسما اب حد




اب جد ان كانا متساويين جعلنا سطحي طم طس قاعدتين لمجسمي جد
جع صارا بارتفاع واحد فلان نسبة قاعدة اح الي قاعدة جل كنسبة
مجسم اب الي مجسم جع بالشكل المتقدم ونسبة مجسم جد الي مجسم جع
كنسبة قاعدة طم الي قاعدة طس بالشكل المتقدم فبالشكل الحادي
عشر من الخامسة نسبة قاعدة اح الي قاعدة جل كنسبة قاعدة طم الي
قاعدة طس ونسبة جم الي جس كنسبة قاعدة طم الي قاعدة طس بالشكل
الاول من السادسة فنسبة قاعدة اح الي قاعدة جل كنسبة جم الي جس
بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة جم الي اه كنسبة جم الي جس
بالشكل السابع من الخامسة فنسبة قاعدة اح الي قاعدة جل كنسبة
ارتفاع جم الي ارتفاع اه بالتكافوء بالشكل الحادي عشر من الخامسة
وان كانت نسبة قاعدة اح الي قاعدة جل كنسبة ارتفاع جم الي ارتفاع
اه فلان نسبة مجسم اب الي مجسم جع كنسبة قاعدة اح الي قاعدة جل
بالشكل المتقدم وكانت نسبة جم الي اه كنسبة قاعدة اح الي قاعدة جل
فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مجسم اب الي مجسم جع كنسبة
جم الي اه ونسبة جم الي جس كنسبة جم الي اه بالشكل السابع من
الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مجسم اب الي مجسم
جع كنسبة جم الي جس ونسبة قاعدة طم الي قاعدة طس كنسبة
جم الي جس بالشكل الاول من السادسة فنسبة مجسم اب الي مجسم جع
كنسبة قاعدة طم الي قاعدة طس بالشكل الحادي عشر من الخامسة
ونسبة مجسم جد الي مجسم جع كنسبة قاعدة طم الي قاعدة طس بالشكل
المتقدم فبالشكل الحادي عشر من الخامسة مجسم اب الي مجسم جع كنسبة
مجسم جد الي مجسم جع فبالشكل التاسع من الخامسة مجسم جد يساوي
مجسم اب فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

له

كل مجسمين متوازيين والمتوازية الاضلاع خطوط سمكهما المرتفعة من نقط زوايا قاعدتيهما ليست اعمدة عليهما فان كانا متساويين كانت قاعدتاهما متكافيتين لارتفاعيهما في النسبة وان كانت قاعدتاهما متكافيتين لارتفاعيهما في النسبة كانا متساويين

ليكن مجسما اب جد علي قاعدتي اح زح طل له والسطحان المتقابلان المقابلان لهما نم ب صه ت شد ث وليست الخطوط المستقيمة المرتفعه من نقط زوايا قاعدتي اب جد الي سطحي نب تد اعمدة علي القاعدتين فاقول انهما متساويان برهانه نخرج من نقط زوايا القاعدتين اف هع حر زق جذ طخ لظ له ضه عليهما الي ان ينتهي الي سطحي نب تد بالشكل الثاني عشر




ونصل بين كل واحد من نقطتي فع ع ر رق قف دخ خظ ظض ضذ بخط مستقيم فكل من الاعمدة ارتفاع مجسمة فجسم اب لجسم ار ومجسم جد لجسم جط بالشكل الثاني والثلثين فان كان مجسم ار لجسم جظ كانت نسبة قاعدة اح الي قاعدة جل كنسبة ارتفاع جذ الي ارتفاع اف علي التكافوء وان كانت نسبة قاعدة اح الي قاعدة جل كنسبة ارتفاع جذ الي ارتفاع اف علي التكافوء فجسم ار لجسم اظ بالشكل المتقدم وكلما كان مجسم اب لجسم جد كان مجسم ار لجسم جظ وكلما كان مجسم ار لجسم جظ كانت نسبة قاعدة اح الي قاعدة جل كنسبة ارتفاع مجسم جد الي ارتفاع مجسم اب فكلما كان مجسم اب لجسم جد كانت نسبة قاعدة اح لي قاعدة جل كنسبة ارتفاع مجسم جد الي ارتفاع مجسم اب علي التكافوء وبمثله تبين العكس فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

لو

كل مجسمين متشابهين متوازي السطوح المتوازية الاضلاع نسبة احدهما الي الآخر كنسبة ضلع من اضلاع السطوح المتوازية الاضلاع السطوح المحيطة باحدهما الي نظيره من اضلاع السطوح المحيطة بالآخر مثلثة بالتكرير


ليكن مجسم اب الذي تحيط به سطوح ازا ازهب هزا وما يقابلها يشبه مجسم جد الذي تحيط به سطوح جطس سطح د حطح ث وما يقابلها

يقابلها وتكون نسبة از الي حط الطولين كنسبة زا الي طس العرضين وكنسبة ەز الي حط السمكين فاقول ان نسبة مجسم اب الي مجسم حد كنسبة ضلع از او از او ەز الي نظيرها من اضلاع حط طس طح مثلثة بالتكرير برهانه نخرج خطوط از از ەز في جهة ز علي استقامتها الي غير النهاية ونفصل زل مثل حط وزم مثل طس وزن مثل طح بالشكل الثالث من الاولي فتكون نسبة از الي زل و از الي زم وەز الي زن كنسبة از الي حط و از الي سط وەز الي طح بالشكل السابع من الخامسة ونخرج من كل واحد من نقط ل م ن خطين موازيين لمقابليهما بالشكل الواحد والثلثين من الاولي وهي خطوط لت لر مق مر نق نت



يتلاقي نت لت لانا اذا وصلنا لن بخط مستقيم كانت زاويتا زنل زلن اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي فتكون زاويتا لنت نلت المتقابلتين المساويتين لهما بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وبمثله تبين في البواقي ونتمم مجسم لق فلان زوايا لزم نزم لزن كزوايا ازا ازه ازه التي هي كزوايا حطس سطح حطح فزاوية لزم كزاوية حطس وزاوية نزم كزاوية سطح وزاوية لزن كزاوية حطح ولان ضلعي زم زل والزاوية التي بينهما كضلعي سط طح والزاوية التي بينهما وهي من سطوح متوازية الاضلاع فبالانطباق سطح لم كسطح حس وبمثله تبين ان سطح نم كسطح طد وسطح لن كسطح حح والسطوح المقابلة لها مساوية اياها بالشكل الرابع والعشرين فجسم لق كجسم حد باحد شكلي الواحد والثلثين والثاني والثلثين ونخرج خطوط تن قم ظق به علي استقامتها في جهات ن م ق ه ونجعل نع قف كاز بالشكل الثالث من الاولي ونتمم مجسمي عم اخ علي قياس ما مرّ في مجسم لق فلان نسبة مجسم اب الي مجسم اخ كنسبة سطح اه الي سطح هم ونسبة سطح اه الي سطح هم كنسبة خط از الي خط زم فنسبة مجسم اب الي مجسم اخ كنسبة از الي زم لكن نسبة خط از الي خط زم كنسبه ەز الي زن بالشكل الاول من السادسة فنسبة مجسم اب الي مجسم اخ كنسبة ەز الي زن بالشكل الحادي عشر من الخامسة وبمثله تبين ان نسبة مجسم اخ الي مجسم اق كنسبة از الي زم وكانت نسبة زه الي زن كنسبة از الي زم فنسبة مجسم اخ الي مجسم اق كنسبة زه الي زن بالشكل الحادي عشر من

الخامسة وكانت نسبة بجسم آب الي جسم آخ كنسبة زه الي زنه فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة جسم آب الي جسم آخ كنسبة جسم آخ الي جسم آق وبمثله تبين ان نسبة جسم آق الي جسم قل كنسبة زه الي زنه وكانت نسبة جسم آخ الي جسم آق كنسبة زه الي زنه فنسبة جسم آخ الي جسم آق كنسبة جسم آق الي جسم قل بالشكل الحادي عشر من الخامسة فنسبة جسم آب الي جسم آخ كنسبة جسم آخ الي جسم آق وكنسبة جسم آق الي جسم قل فنسبة جسم آب الي جسم قل كنسبة جسم آب الي جسم آخ مثلثة بالتكرير لكن نسبة جسم آب الي جسم حد كنسبته الي جسم قل بالشكل السابع من الخامسة وكانت



نسبة جسم آب الي جسم آخ مثلثة بالتكرير كنسبة جسم آب الي جسم حد فنسبة جسم آب الي جسم حد كنسبة جسم آب الي جسم آخ مثلثة بالتكرير ولان نسبة زه الي زنه كنسبة جسم آب الي جسم آخ فنسبة زه الي زنه مثلثة بالتكرير كنسبة جسم آب الي جسم آخ مثلثة بالتكرير فنسبة جسم آب الي جسم حد كنسبة زه الي زنه مثلثة بالتكرير بالشكل الحادي عشر من الخامسة لكن نسبة زه الي زنه كنسبة زه الي طح بالشكل الاول من السابعة فنسبة زه الي طح مثلثة بالتكرير كنسبة زه الي زنه مثلثة بالتكرير فنسبة جسم آب الي جسم حد كنسبة زه الي حط مثلثة بالتكرير بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة آز الي حط كنسبة آز الي طس وكنسبة هز الي طح فنسبة آز الي حط و آز الي طس مثلثة بالتكرير كنسبة هز الي طح مثلثة بالتكرير فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة جسم آب الي جسم حد كنسبة كل واحد من خطوط آز الي حط و آز الي طس و هز الي طح مثلثة بالتكرير فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين


لز

كل خطين قاما على نقطتي زاويتين مسطحتين متساويتين في السمك واحاط احدهما مع ضلعي

زاويتيه


زاويتيه بزاويتين مساويتين للزاويتين اللتين يحيط
بها الخط الآخر مع ضلعي زاويتيه كل لنظيرتها
واخرج من نقطتين علي الخطين كيف ما وقعا
عمودان علي سطحي الزاويتين ووصل بين نقطتي
الزاويتين وبين مسقط العمودين بخطين فالزاويتان
اللتان يحيط بها الخطان الحادثان والخطان الواقعان
في السمك متساويتان ۞

لتكن زاويتا ا ب ج د ه ز متساويتين وقام علي نقطتي ب ه خطا ح ب ط ه
في السمك وصارت زاوية ا ب ح كزاوية د ه ط وزاوية ح ب ج كزاوية ط ه ز
واخرج من نقطتي ا ل الكاينتين علي خطي ح ب ط ه عمودا ا م ل ن علي



سطحي زاويتي ا ب ج د ه ز ووصل ب م ه ن بخطين مستقيمين فاقول ان زاوية
ح ب م كزاوية ط ه ن برهانه فان لم يكن ل ه كخط ا ب نفصل من
اعظمهما وليكن هو ل ه س ه كخط ا ب بالشكل الثالث من الاولي ونخرج
من نقطة س عمود س ع علي خط ه ن بالشكل الثاني عشر من الاولي فهو
موازٍ لعمود ل ن بالشكل الثامن والعشرين من الاولي ول ن عمود علي سطح
زاوية د ه ز فس ع عمود عليه ايضا بالشكل الثامن ونخرج من نقطة م
عمودي م ف م ق علي ضلعي ا ب ب ج ومن نقطة ع عمودي ع ر ع ش علي
ضلعي د ه ه ز بالشكل الثاني عشر من الاولي ونصل ف ق ا ف ا ق ش ر ر س
س ش بخطوط مستقيمة فلان مربع ا ب كمربعي م ب م ا ومربع م ب

لمربعي فه ب فه م بالشكل السابع والاربعين من الاولي لمربع ب ا لمربعات
ا م م فه فه ب لكن مربع ا فه لمربعي ا م م فه بالشكل السابع والاربعين من
الاولي فمربع ب ا لمربعي ب فه فه ا فبالشكل الثامن والاربعين من الاولي
زاوية ب فه ا قايمة وبمثله تبين ان مربع ب ا لمربعي ا ق ت ق وان مربع
ه سه لمربعي سه ر ر ه ولمربعي سه شه شه ه ولان زاويتي ا ب فه ا فه ب وضلع
ا ب من مثلث ا ب فه كزاويتي سه ه ر سه ر ه وضلع سه ه من مثلث سه ه ر
فضلع ا فه كضلع سه ر وضلع ب فه كضلع ه ر بالشكل السادس والعشرين
من الاولي وبمثله تبين ان ضلع ا ق كضلع سه شه وضلع ب ق كضلع ه شه
فضلعا ب فه ب ق وزاوية فه ب ق من مثلث فه ب ق كضلعي ه ر ه شه وزاوية
ر ه شه من مثلث ر ه شه فبالشكل الرابع من الاولي قاعدة فه ق كقاعدة ر شه




وزاوية ب فه ق كزاوية ه ر شه وزاوية ب ق فه كزاوية ه شه ر وكانت كل من
زوايا ب فه م ب ق م ه ر شه ه شه ع قايمة تبقي زاوية م فه ق كزاوية ع ر شه
وزاوية م ق فه كزاوية ع شه ر وضلع فه ق كضلع ر شه فضلع م فه كضلع ع ر
بالشكل السادس والعشرين من الاولي وكان مربع ضلع ا فه لمربعي ضلعي ا م
م فه ومربع ضلع سه ر لمربعي ضلعي سه ع ع ر فاذا القينا مربع م فه من مربع
فه ا ومربع ع ر من مربع سه ر يبقي مربع ا م لمربع سه ع فا م كسه ع
وكان مربع ب م لمربعي ب فه م فه ومربع ه ع لمربعي ع ر ر ه فضلع ب م
كضلع ه ع فاضلاع مثلث ا ب م كاضلاع مثلث سه ه ع المتناظرة
فزاوية ا ب م كزاوية سه ه ع بالشكل الثامن من الاولي وان كان ل ه كخط
ا ب فلا يحتاج الي اخراج عمود سه ع وتبين كما بينا وذلك ما اردنا ان نبين ۞
ولهذا الشكل اختلاف وقوع فان العمود يمكن ان يقع علي احد ضلعي
الزاويتين او علي نقطتي ب ه فحينئذ لايحتاج الي بيان واخراج شي من
الخطوط فيكون الخطان عمودين علي سطحي الزاويتين بالشكل الرابع
فتكون الزوايا التي تحيط العمودان مع كل من الضلعين ومع اي خط
مستقيم يخرج من نقطتي ب ه في سطحي الزاويتين قوايم ويمكن ان يقع
خارج الزاويتين فيحتاج الي اخراج احد ضلعي الزاويتين اوكليهما ثم
تبين

تبين بمثال ما بينا ويمكن ان يقع بين ضلعي الزوايتين ز بمسا ه

كح


كل مجسمين يحيط باحدهما سطوح متوازية كل ضلع من اضلاعها يساوي احد ثلثة خطوط متناسبة وبالآخر سطوح متوازية كل واحد من اضلاعها يساوي الخط الثاني من الثلثة الخطوط المتناسبة وتكون الزوايا المتناظرة من السطوح المحيطة بالمجسمين متساوية فانهما متساويـــة ه

ليكن الخطوط المتناسبة آ ب ج نسبة آ الي ب كنسبة ب الي ج وليكن خط ده كخط آ ولترسم علي نقطة د منه زاوية مجسمة كيف اتفق وهي التي يحيط بها سطوح ه د ط ح د ه ح د ط ولنجعل ح د كخط ب و د ط كخط ج بالشكل الثالث من الاولي ونخرج من نقطتي ه ط خطي ه ق ط ق



موازيين لخطي د ط ده بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهما يتلاقيان لانا اذا وصلنا ه ط بخط مستقيم تكون زاويتا د ه ط ه ط د اقل من قايمتين بالشكل السابع عشر من الاولي وهما كزاويتي ق ط ه ق ه ط بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فليتلاقيا علي نقطة ق ومثله نتمم مجسم د ا فتكون السطوح المحيطة به متوازية لتوازي اضلاعها ولنفصل من خط مستقيم خط ل م كخط ب بالشكل الثالث من الاولي ونرسم علي نقطة ل منه زاوية مجسمة كزاوية د بالشكل السادس والعشرين علي ان تكون زاوية م ل ز كزاوية ه د ح وزاوية ز ل ن كزاوية ح د ط وزاوية م ل ن كزاوية ه د ط ونفصل من ل ز ل س ومن ل ن ل ع مساويين لخط ب بالشكل الثالث من الاولي ونتمم مجسم ل ه علي قياس مجسم د آ ولان نسبة د ه الي ل م كنسبة

آ الي ب ونسبة آ الي ب كنسبة آ الي لم بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ده الي لم كنسبة آ الي ب ونسبة ب الي ج كنسبة آ الي ب فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة جه الي لم كنسبة ب الي ج ونسبة لع الي دط كنسبة ب الي دط ونسبة ب الي ج كنسبة ب الي دط بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة لع الي دط كنسبة بج الي دط فبهذا الشكل




بعينه نسبة ده الي لم كنسبة لع الي دط وزاوية ملع كزاوية هدط فقاعدة دق كقاعدة لم بالشكل الرابع من السادسة والشكل الرابع والثلثين من الاولي بعد اخراج قطري مع طه ولان مجسمي دك لف متوازيي السطوح المحيطة بهما لتوازي اضلاعهما وضلعا دح لس متساويان وجعلناهما سمكيهما فيكون ارتفاعاهما بقدر واحد بالشكل المتقدم فنسبة قاعدة لم الي قاعدة دق كنسبة ارتفاع مجسم دك الي ارتفاع مجسم لف علي التكافوء فالمجسمان متساويان باحد شكلي الرابع والثلثين والثامن والثلثين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

لط

اذا كانت خطوط كم كانت وعملت عليها مجسمات متوازية الاضلاع متشابهة علي حلقه واحده فان كانت الخطوط متناسبة كانت المجسمات متناسبة وان كانت المجسمات متناسبة كانت الخطوط متناسبة ۞

لتكن آب جد هز حط اربعة خطوط وعملت عليها مجسمات آك جل هم حن متوازية السطوح المحيطة بها ومتشابهة كلها علي حلقه واحدة بالشكل السابع والعشرين فاقول ان كانت نسبة آب الي جد كنسبة هز الي حط


الي ح ط كانت نسبة جسم آآ الي جسم ح ل كنسبة جسم ه ل الي جسم ح ن وبالعكس برهانه ولنجد لخطي آب ح د ثالثا ورابعا في النسبة



وهما س ع ولخطي ه ر ح ط كذلك وهما خطا ق ق بالشكل العاشر والحادي عشر من السادسة فنسبة آب الي ح د كنسبة ه ر الي ح ط ونسبة ح د الي س كنسبة ح ط الي ق ونسبة س الي ع كنسبة ق الي ق فبالمساوات المنتظمة نسبة آب الي ع كنسبة ه ر الي ق بالشكل الثالث والعشرين من الخامسة ونسبة جسم آآ الي جسم ح ل كنسبة آب الي ح د مثلثة بالتكرير بالشكل السادس والثلثين ونسبة آب الي ع كنسبة آب الي ح د مثلثة بالتكرير فنسبة جسم آآ الي جسم ح ل كنسبة آب الي ع بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة ه ر الي ق كنسبة آب الي ع فنسبة جسم آآ الي جسم ح ل كنسبة ه ر الي ق بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة جسم ه م الي جسم ح ن كنسبة ه ر الي ح ط مثلثة بالتكرير بالشكل السادس والثلثين ونسبة ه ر الي ق كنسبة ه ر الي ح ط مثلثة بالتكرير فنسبة جسم ه م الي جسم ح ن كنسبة ه م الي ق بالشكل الحادي عشر من الخامسة وكانت نسبة جسم آآ الي جسم ح ل كنسبة ه ر الي ق فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة جسم آآ الي جسم ح ل كنسبة جسم ه م الي جسم ح ن وان كانت نسبة جسم آآ الي جسم ح ل كنسبة جسم ه م الي جسم ح ن فنسبة آب الي ح د كنسبة ه ر الي ح ط والا لكان نسبة آب الي ح د كنسبة ه ر الي خط ر ش ونعمل عليه جسم ر ت شبيها بجسم ح ن بالشكل السابع والعشرين فيكون شبيها بجسم ه م لان السطوح المحيطة بجسم ه م شبيهة بالسطوح المحيطة بجسم ح ن النظير للنظير والسطوح المحيطة بجسم ر ت شبيهة بالسطوح المحيطة بجسم ح ن النظير للنظير فالسطوح المحيطة بجسم ه م شبيهة بالسطوح المحيطة بجسم ر ت النظير للنظير بالشكل الثامن عشر من السادسة فجسم ر ت شبيه بجسم ه م فنسبة جسم ه م الي جسم ر ت كنسبة جسم آآ الي جسم ح ل بما تقدم في هذا الشكل وكانت نسبة جسم ه م الي جسم ح ن كنسبة جسم آآ الي جسم ح ل فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة جسم ه م الي جسم ح ن كنسبته الي جسم ر ت ونسبة ه ر الي ح ط مثلثة كنسبة جسم

هم الي جسم ح نه بالشكل السادس والثلثين فنسبة هر الي حط مثلثة كنسبة جسم هم الي جسم رت بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة هر الي رشه مثلثة كنسبة جسم هر الي جسم رت فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة هر الي حط كنسبته الي رشه وكانت نسبة اب الي حد كنسبة هر الي رشه فنسبة اب الي حد كنسبة هر الي حط بالشكل الحادي عشر من الخامسة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين .

كل مكعب يفصله سطحان ويمر كل منهما بانصاف اضلاع سطحين متقابلين من السطوح المحيطة به فان الفصل المشترك بين السطحين وقطر المكعب يتناصفان




ليكن المكعب اب والسطحان المتقابلان من السطوح المحيطة به سطحي اح بخ وقسمت اضلاعهما علي نقط اك ل م نه سه قه فع وفصل المكعب بسطحي الفه لع فينقاطعا علي نقطتي ر شه ونصل رشه اب بخطين مستقيمين فاقول ان كل واحد من خطي اب رشه ينصف الآخر علي نقطة وهي نقطة ت برهانه ليكن الفصل المشترك بين السطحين المتقاطعين والمتقابلين خطوط اك ل نه سه فع وهي مستقيمة بالشكل الثالث ونصل ار حر بشه سه ح بخطوط مستقيمة فلان السطوح المحيطة بالمكعب متوازية الاضلاع فالاضلاع المتقابلة من كل سطح منها متساوية بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فانصافها ايضا متساوية فلان اد يوازي حه فزاويتا الر حنه المتقابلتان متساويتان بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وضلعي ال لر كضلعي حنه نه ر فزاوية ارل كزاوية حرنه بالشكل الرابع من الاولي ولان زاويتي ارنه ارل كقائمتين بالشكل الثالث عشر من الاولي ونجعل زاوية ارنه مشتركة بين زاويتي ارل حرنه فتكون زاويتا حرنه ارنه معا كزاويتي ارل ارنه معا فزاويتا ارنه حرنه كقائمتين فخطا ار حر متصلان احدهما علي استقامة الآخر بالشكل الرابع عشر من الاولي وبمثله تبين ان خطي بشه حشه احدهما علي استقامة الآخر وخطا بح اح يوازيان خط

خط ءط بالشكل الرابع والثلثين من الاولي وليست الخطوط الثلثة في سطح واحد فخطا اح بـ ح متوازيان ومتساويان بالشكل التاسع فخطا اح ب ح متساويان ومتوازيان بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فخطا اش ب س متساويان وخطا اب رت شه كاينان في سطح اح ب ح بالشكل السابع فقطر اب يقطع خط رت شه فليقطعه علي نقطة ت فلان زاويتي ات ر ب ت شه متساويتان بالشكل الخامس عشر من الاولي وزاوية ا رت كزاوية ب شه ت بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وضلع ار كضلع ب شه فبالشكل السادس والعشرين من الاولي ضلع ات كضلع ب ت وضلع رت كضلع ت شه وذلك ما اردنا ان نبين ✿

ما

كل منشورين ارتفاعهما بقدر واحد وقاعدة احدهما مثلث وقاعدة الآخر سطح متوازي الاضلاع ضعف ذلك المثلث فهما متساويان ✿

ليكن اب ح د ء منشورا قاعدته سطح ح د ء المتوازي الاضلاع وح ن ك ل ط منشورا اخر قاعدته تــــه مثلث ن ك ل وسطح ح ء ضعف مثلث ن ك ل وارتفاعهما بقدر واحد فاقول ان المنشورين متساويان برهانه نتمم مجسمي ك ع ح س كما بينا




في الشكل السادس والثلثين فلان متوازي الاضلاع ط ك ضعف مثلث ن ك ل بالشكل الرابع والثلثين من الاولي وكان سطح ب د ضعف مثلث ن ك ل فقاعدتا ب د ط ك متساويتان فجسما ح س ك ع علي قاعدتين متساويتين وبارتفاع واحد فهما متساويان بالشكل الواحد والثلثين والثاني والثلثين والمنشوران نصفا المجسمين بالشكل الثامن والعشرين فهما متساويان وذلك ما اردنا ان نبين ✿

تمت المقالة الحادية عشر والحمد لله المساعد

المقالة الثانية خمسة عشر شكلا

ا

كل سطحين كثيري الاضلاع والزوايا المتشابهين الواقعين في دايرتين فان نسبة احد السطحين الي الآخر كنسبة مربع قطر دايرته الي مربع قطر الدايرة الآخري ❊




ليكن سطحا ا ب ج د ه ح ط ل م كثيرا الاضلاع والزوايا المتشابهان في دايرتين قطرهما ب ز ط ن فاقول ان نسبة سطح ا د الي سطح ح ل كنسبة مربع قطر ب ز الي مربع قطر ط ن برهانه نصل ا ز ب ه ح ن ط م بخطوط مستقيمة فلان نسبة ا ب الي ح ط كنسبة ا ه الي ح م وزاوية ب ا ه كزاوية ط ح م فزاوية ا ه ب كزاوية ح م ط بالشكل العشرين من الثالثة فزاوية ا ز ب كزاوية ا ه ب وزاوية ح ن ط كزاوية ح م ط بالشكل العشرين من الثالثة فزاوية ا ز ب كزاوية ح ن ط وكل من زاويتي ب ا ز ط ح ن قايمة بالشكل الثلثين من الثالثة فزوايا مثلث ا ب ز كزوايا مثلث ط ح ن بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فمثلث ا ب ز شبيه بمثلث ط ح ن بالشكل الرابع من السادسة فنسبة ب ز الي ط ن كنسبة ا ب الي ح ط فنسبة ب ز الي ط ن مثناة كنسبة ا ب الي ح ط مثناة ونسبة سطح ا د الي سطح ح ل كنسبة ا ب الي ح ط مثناة بالشكل التاسع عشر من السادسة فنسبة سطح ا د الي سطح ح ل كنسبة ب ز الي ط ن مثناة بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة مربع ب ز الي مربع ط ن كنسبة ب ز الي ط ن مثناة بالشكل التاسع عشر من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة سطح ا د الي سطح ح ل كنسبة مربع ب ز الي مربع ط ن قطري الدايرتين فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❊

ب

كل


كل دايرتين نسبة مربعي قطريهما كنسبتهما النظير من النظير

ليكن بد قطر دايرة ابحد وزط قطر دايرة هزحط فاقول ان نسبة مربع قطر بد الي مربع قطر زط كنسبة دايرة اح الي دايرة هح برهانه والا لكانت نسبة مربع قطر بد الي مربع قطر زط كنسبة دايرة اح الي سطح اصغر من دايرة هح او اعظم منها ولنكن اولا الي سطح هو اصغر من



دايرة هح وليكن هو سطح ث وليكن سطح خ كفضل دايرة هح علي سطح ث ولنرسم في دايرة هح مربع هزحط بالشكل السادس من الرابعة فسطح هزحط اعظم من نصف دايرة هح فننصف قطر زط بالشكل العاشر من الاولي علي نقطة ى ونخرج من نقطتي ز ى عمودي ىه زشه علي قطر زط بالشكل الحادي عشر من الاولي ونفصل زشه مثل ىه بالشكل الثالث من الاولي ونصل هشه بخط مستقيم فخطا زشه ىه متوازيان بالشكل الثامن والعشرين من الاولي وخط هشه موازلخط زى بالشكل الثالث والثلثين من الاولي ومثلث هزى الذي هو نصف سطح ىشه المتوازي الاضلاع بالشكل الرابع والثلثين من الاولي الذي هو اعظم من رابع دايرة هزحط فشكل هزحط اعظم من نصف دايرة هح ثم فننصف قطع هز زح حط طه بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة علي نقط ا ل م نه ونصل ها از زل لح حم مط طنه نه بخطوط مستقيمة فمثلثات ها از زل لح حم مط طنه نه اعظم من انصاف القطع الاربع وهكذا نعمل الي ان يبقي من الدايرة ما هو اقل من سطح خ بالشكل الاول من العاشرة ولنكن هي القطع المذكورة فيكون سطح ام الكثير الاضلاع اعظم من سطح ث ونعمل في دايرة اح شكلا شبيها بشكل ام كما عملنا وهو سطح اسبعحفدق الكثير الاضلاع وكانت نسبة دايرة اح الي سطح ث كنسبة مربع قطر بد الي مربع قطر زط ونسبة كثير اضلاع سف الي كثير اضلاع ام كنسبة مربع قطر بد الي مربع قطر زط بالشكل المتقدم فنسبة دايرة اح الي سطح ث كنسبة سطح سف الي سطح ام بالشكل الحادي

عشر من الخامسة وبالابدال نسبة دايرة اح الي سطح سف كنسبة سطح ث
الي سطح لم الذي هو اعظم من سطح ث بالشكل السادس عشر من
الخامسة لكن دايرة اح اعظم من سطح سف فسطح ث اعظم من سطح لم
وهو اصغر منه هذا خلف ثم لتكن نسبة مربع قطر بد الي مربع قطر
رط كنسبة دايرة اح الي سطح هو اعظم من دايرة هح وهو سطح ث
فبالخلاف نسبة مربع رط الي مربع بد كنسبة سطح ث الي دايرة اح




ونسبة دايرة هح الي سطح ما وليكن سطح خ كنسبة سطح ث الي دايرة اح
لكن سطح ث اعظم من دايرة هح فدايرة اح اعظم من سطح خ بالشكل الرابع
عشر من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع رط الي
مربع بد كنسبة دايرة اح الي سطح خ فنقدر مثل ما دبرنا ونبين الخلف
بمثل ما بينا فلا يمكن ان تكون نسبة مربع بد الي مربع رط كنسبة
دايرة اح الي سطح اصغر او اعظم من سطح دايرة هح فهي كنسبة دايرة اح
الي سطح مساو لدايرة هح ونسبة دايرة اح الي دايرة هح كنسبتها الي سطح
مساو لدايرة هح بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من
الخامسة نسبة مربع بد الي مربع رط كنسبة دايرة اح الي دايرة هح
وذلك ما اردنا ان نبين

ح

كل مخروط مثلث القاعدة فلنا ان نفصله الي مخروطين متساويين متشابهين يشبهان المخروط الاعظم ومنشورين متساويين هما معا اعظم من نصف المخروط الاعظم


ليكن مخروط قاعدته مثلث ابح وراسه نقطة د فاقول لنا ان نفصله
الي مخروطين متساويين متشابهين يشبهان مخروط ابحد ومنشورين
متساويين هما معا اعظم من نصف المخروط الاعظم برهانه ننصف
كل

كل واحد من اضلاع اب اد اج دب دج بج على نقط ه ز ح ط ك ل بالشكل العاشر من الاولي ونصل بين كل من نقطتي ه ز ه ح ز ح ز ط زك طك حل طل بخط مستقيم ولان كل واحد من اضلاع مثلثات ابج ادب ادج بدج منصف باحدي النقط المذكورة فاضلاع تلك المثلثات



منقسمة علي نسبة واحدة فالخطوط المستقيمة الواصلة بين النقط المذكورة موازية لاضلاع تلك المثلثات بالشكل الثاني من السادسة فيكون زط مساويا لبه المساوي لاه فزط يساوي اه وزه مساويا لبط المساوي لطد فطد يساوي زه وآز مساويا لزد بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فاضلاع مثلث اهز مساوية لاضلاع مثلث دزط فزواياهما المتناظرة متساوية والمثلث كالمثلث بالشكل الثامن من الاولي فنسبة زط الي اه كنسبة دط الي زه وكنسبة دز الي آز بالشكل الرابع من السادسة فمثلثا اهز دزط متساويان ومتشابهان وبمثله تبين ان مثلثي ازح دزك متساويان متشابهان ولان ضلعي دط دك يوازيان ويساويان ضلعي زه زح بالشكل الثاني من السادسة والرابع والثلثين من الاولي وليست في سطح واحد فزاويتا ه زح ط دك متساويتان بالشكل العاشر من الحاديه عشر فقاعدة طك كقاعدة ه ح ومثلث زه ح كمثلث دطك وساير الزوايا كساير الزوايا بالشكل الرابع من الاولي فنسبة دط الي زه كنسبة دك الي زح ونسبة طك الي ه ح بالشكل الرابع من السادسة فمثلثا زه ح دطك متساويان متشابهان فاضلاع مثلثي اه ح زطك متساوية فهما متساويان وزواياهما المتناظره متساوية بالشكل الثامن من الاولي فنسبة زط الي اه كنسبة زك الي اح وكنسبة طك الي ه ح بالشكل الرابع من السادسة فمثلثا زطك اه ح متساويان متشابهان فالمثلثات المحيطة بمخروطي اه ح ز زطكد متساوية متشابهة فالمخروطان متساويان متشابهان • ولان ضلعي زط طك يوازيان ضلعي اب بج وليست في سطح واحد فزاوية زطك تساوي زاوية ابج بالشكل العاشر من الحادية عشر وبمثله تبين ان زاويتي طزك زكط يساويان زاويتي باج اجب فزوايا مثلث زطك تساوي زوايا مثلث ابج كل لنظيره فبالشكل الرابع من السادسة نسبة اب الي زط كنسبة بج الي طك وكنسبة اج الي زك فمثلثا ابج طزك متشابهان • ولان اب يوازي زط فزاوية دطز كزاوية ابد وزاوية دزط كزاوية باد بالشكل التاسع والعشرين من الاولي وزاوية ادب مشتركة بين مثلثي ابد دزط

فزوايا هما المتناظرة متساوية فنسبة اب الي رط كنسبة بد الي دط وكنسبة اد الي در بالشكل الرابع من السادسة فمثلثا ابد درط متشابهان وبمثله تبين ان مثلثي درك ادح متشابهان وكذلك مثلثا دبح دطك فالمثلثات المحيطة بمخروط ابحد تشبه المثلثات المحيطة بمخروط اهرح شبيهة بالمثلثات المحيطة بمخروط رطكد فالمثلثات المحيطة بمخروط ابحد شبيهة بالمثلثات المحيطة بمخروط اهحر بالشكل الواحد والعشرين من السادسة فمخروط ابحد اهحر متشابهان ولان المنشور الذي يحيط به مثلثا بطل هرح وسطوح هط طح بح المتوازية الاضلاع والمنشور الذي يحيط به مثلثا حلح كرط وسطوح طح حر رل المتوازية الاضلاع



ارتفاعهما واحد لان مثلث رطك يوازي مثلث ابح فالاعمدة النازلة من اي نقطة من نقط رك ط علي سطح مثلث ابح متساو بعضها لبعض وقاعدة احدهما وهو متوازي الاضلاع بح ضعف قاعدة حل لانا ان وصلنا هل بخط مستقيم كان سطح بح ضعف مثلث هبل بالشكل الرابع والثلثين من الاولي وكان مثلثا هبل حلح متساويين بالشكل السادس والثلثين من الاولي فالمنشوران متساويان بالشكل الحادي والاربعين من الحادية عشر ولان ارتفاع مخروط اهحر كارتفاع منشور حلحك وقاعدتاهما اعني مثلثي اهح حلح متساويتان بالشكل السادس والثلثين من الاولي وراس المخروط نقطة ر وراس المنشور مثلث رطك فالمنشور اعظم من مخروط اهحر فالمنشوران معا اعظم من مخروطي اهحر طركد معا فالمنشوران معا اعظم من نصف مخروط ابحد فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

وقد استبان منه ان لنا ان نفصل كل مخروط من مخروطي اهحر رطكد الي مخروطين متساويين متشابهين والي منشورين هما معا اعظم من مخروطيهما وهكذا الي غير النهاية ✿


د

كل مخروطين مثلثي القاعدتين ارتفاعهما بقدر واحد فصل كل منهما الي مخروطين متساويين


متشابهين

متشابهين يشبهانه والي منشورين متساويين هما معًا اعظم من نصفه وفصل كل من المخروطين الحادثين الي مخروطين متساويين متشابهين يشبهانه والي منشورين متساويين هما معًا اعظم من نصف مخروطه وهكذا بالغا ما بلغ بشرط ان يكون عدد المناشير التي يشتمل عليها احد مخروطي الاعظم كعدد المناشير التي يشتمل عليها المخروط الآخر الاعظم فان نسبة قاعدة احد مخروطي الاعظم الي قاعدة المخروط الآخر الاعظم كنسبة جميع المناشير التي يشتمل عليها المخروط الاول الي جميع المناشير التي يشتمل عليها المخروط الثاني ❊

ليكن مخروطا ا ب ح د م ن س ع ارتفاعهما بقدر واحد وقاعدتاهما مثلثا ا ب ح م ن س وفصل مخروط ا ب ح د الي مخروطي ا ه ح ز ط ل ز د المتساويين المتشابهين يشبهان مخروط ا ب ح د والي منشوري ز ح ب ط ز ح ل ك متساويين وهما معا اعظم من نصف مخروط ا ب ح د وفصل كل من مخروطي ا ه ح ز ط ل ز د الي مخروطين ومنشورين كما ذكرناه وهكذا بالغا ما بلغ وفصل مخروط م ن س ع الي



مخروطي م ق ر ق ش ت ق ع والي منشوري ق ر ت ش ق س ث ت هما معا اعظم من نصف مخروط م ن س ع وكل من مخروطيه الي مخروطين ومنشورين كما ذكرناه وهكذا بالغا ما بلغ بحيث يكون عدد المناشير التي يشتمل عليها مخروط اب ج د كعدد المناشير التي يشتمل عليها مخروط م ن س ع وبيان تفصيل المخروطين الي المخاريط والمناشير المتساوية بالشكل المتقدم فاقول ان نسبة قاعدة اب ج الي قاعدة م ن س كنسبة جميع المناشير التي يشتمل عليها مخروط اب ج د الي جميع المناشير التي يشتمل عليها مخروط م ن س ع اذا كانت متساوية العدة برهان ذلك فلان نسبة ب ج الي ن س كنسبة ل ج الي ث س بالشكل الخامس عشر من الخامسة لان ب ج ضعف ل ج كما ان ن س ضعف ث س فنسبة ل ج الي ث س مثناة كنسبة ب ج الي ن س مثناة ونسبة قاعدة اب ج الي قاعدة م ن س كنسبة ب ج الي ن س



مثناة بالشكل التاسع عشر من السادسة فبالتقديم نسبة قاعدة اب ج الي قاعدة م ن س كنسبة ل ج الي ث س مثناة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة قاعدة ح ل ج الي قاعدة ر ث س كنسبة ل ج الي ث س مثناة بالشكل التاسع عشر من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة قاعدة اب ج الي قاعدة م ن س كنسبة قاعدة ح ل ج الي قاعدة ر ث س ولان منشور ح ل ج ا نصف جسم متوازي الاضلاع ارتفاعه كارتفاع منشور ح ل ج ا بالشكل الثامن عشر من الحادية عشر وبمثله نقول ان منشور ر ث س ت نصف جسم متوازي الاضلاع ارتفاعه كارتفاع منشور ر ث س ت بالشكل الثامن عشر من الحادية عشر وارتفاعا المنشورين متساويان فارتفاعا الجسمين متساويان ونسبة الاجزاء كنسبة الاضعاف بالشكل الخامس عشر من الخامسة فنسبة منشور ح ل ج ا الي منشور ر ث س ت كنسبة الجسم الذي هو ضعف منشور ح ل ج ا الي الجسم الذي هو ضعف منشور ر ث س ت ونسبة قاعدة الجسم الذي هو ضعف منشور ح ل ج ا الي قاعدة الجسم الذي هو ضعف منشور ر ث س ت كنسبة الجسم الي الجسم بالشكل الثالث والثلثين من الحادية عشر لان ارتفاعي الجسمين متساويان فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة منشور


منشور ح ل ح ا الي منشور رث س ت كنسبة قاعدة الجسم الذي هو ضعف منشور ح ل ح ا الي قاعدة الجسم الذي هو ضعف منشور رث س ت ونسبة قاعدة ح ل ح الي قاعدة رث س كنسبة قاعدة الجسم الذي هو ضعف منشور ح ل ح ا الي قاعدة الجسم الذي هو ضعف منشور رث س ت بالشكل الخامس عشر من الخامسة لان كلا من قاعدتي ح ل ح رث س نصف قاعدة احد الجسمين بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة منشور ح ل ح ا الي منشور رث س ت كنسبة قاعدة ح ل ح الي قاعدة رث س وكانت نسبة قاعدة اب ح الي قاعدة م ن س كنسبة قاعدة ح ل ح الي قاعدة رث س فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة منشور ح ل ح ا الي منشور رث س ت كنسبة قاعدة اب ح الي قاعدة م ن س ونسبة ضعف منشور ح ل ح ا الي ضعف منشور رث س ت كنسبة منشور ح ل ح ا الي منشور رث س ت بالشكل الخامس عشر من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ضعف منشور ح ل ح ا الي ضعف منشور رث س ت كنسبة قاعدة اب ح الي قاعدة م ن س وتبين بمثل هذا البيان ان نسبة قاعدة اد ح الي قاعدة م ف ر كنسبة قاعدة اب ح الي قاعدة م ن س فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ضعف منشور ح ل ح ا الي ضعف منشور رث س ت كنسبة قاعدة اد ح الي قاعدة م ف ر وتبين بمثل ما بينا ان نسبة منشوري مخروط اد ح ر الي منشوري مخروط م ف ر ق كنسبة قاعدة اد ح الي قاعدة م ف ر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ضعف منشور ح ل ح ا الي ضعف منشور رث س ت كنسبة منشوري مخروط اد ح ر الي منشوري مخروط م ف ر ق فلو سلكنا هذه الطريقة لحصل لنا ان نسبة كل منشورين متساويين من المناشير التي يشتمل عليها مخروط اب ح د عند انقسامه الي مخاريط ومناشير متساوية الي منشورين متساويين من المناشير التي يشتمل عليها مخروط م ن س ع عند انقسامه الي مخاريط ومناشير متساوية كنسبة ضعف منشور ح ل ح ا الي ضعف منشور رث س ت النظير من النظير ونسبة مقدم واحد الي تاليه كنسبة جميع المقدمات الي جميع التوالي بالشكل الثالث عشر من الخامسة فنسبة جميع المناشير التي يشتمل عليها مخروط اب ح د الي جميع المناشير التي يشتمل عليها مخروط م ن س ع عند انقسام مخروطي اب ح د م ن س ع الي مخاريط ومناشير غير متناهية العدد او متناهية العدد بشرط التساوي كنسبة ضعف منشور ح ل ح ا الي ضعف منشور رث س ت وكانت نسبة قاعدة اب ح الي قاعدة م ن س كنسبة ضعف منشور ح ل ح ا الي ضعف منشور رث س ت فبالتقديم نسبة قاعدة اب ح الي قاعدة م ن س كنسبة جميع المناشير التي يشتمل عليها مخروط اب ح د عند انقسامه الي مخاريط ومناشير متساوية

الي جميع المناشير التي يشتمل عليها مخروط م ن س ع عند انقسامه الي مخاريط ومناشير متساوية بشرط تساوي العدة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

ه

كل مخروطين مثلثي القاعدتين متساوي الارتفاعين فان نسبة احدهما الي الآخر كنسبة قاعدته الي قاعدة الآخر

ليكن مخروطا اب ح د م ن س ع قاعدتاهما مثلثا اب ح م ن س وارتفاعاهما بقدر واحد فاقول ان نسبة قاعدة اب ح الي قاعدة م ن س كنسبة مخروط اب ح د الي مخروط م ن س ع برهانه والا فلتكن نسبة قاعدة اب ح الي قاعدة م ن س كنسبة مخروط اب ح د الي جسم ما اما اصغر من



مخروط م ن س ع واما اعظم منه فليكن اولا الي جسم اصغر منه وليكن هو جسم ص وتمامه من مخروط م ن س ع جسم خ ونفصل من مخروط م ن س ع مخروطين متساويين ومتشابهين ومشابهين لمخروط م ن س ع ومنشورين متساويين هما اعظم من نصف مخروط م ن س ع ونفصل من المخروطين الحادثين مخروطين متساويين متشابهين ويشبهان المخروطين الذين فصلا منه ومنشورين متساويين هما اعظم من نصف المخروط الذي فصلا منه وهكذا بالغا ما بلغ بالشكل الثالث فسيبلغ التفصيل الي ان يبقي مخروط م ن س مخروطان هما اصغر من جسم خ بالشكل الاول من العاشرة وكان مخروط م ن س ع لجسمي ص خ فمنشورا ر س ث ت ر ث ف م معا اعظم من جسم ص ونفصل من مخروط اب ح د مخاريط ومناشير بالصفة المذكورة عدتها كعدة ما يشتمل عليها مخروط م ن س ع من

من المخاريط والمناشير بالشكل الثالث فليكن ما انفصل اليه مخروط ث ر ف ق آ ب ح د من المخاريط والمناشير مخروطي ا ه ح ز ز ط ا د ومنشوري ح ل ح ا ل ح ه ز فنسبة منشوري مخروط آ ب ح د الي منشــــوري مخروط م ن س ع كنسبة قاعدة آ ب ح الي قاعدة م ن س بالشكل المتقدم وكانت نسبة مخروط آ ب ح د الي جسم ص كنسبة قاعدة آ ب ح الي قاعدة م ن س فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة منشوري مخروط آ ب ح د الي منشوري مخروط م ن س ع كنسبة مخروط آ ب ح د الي جسم ص فبالابدال نسبة منشوري مخروط آ ب ح د الي مخروط آ ب ح د كنسبة منشوري مخروط م ن س ع الي مجسم ص بالشكل السادس عشر من الخامسة لكن منشورا مخروط آ ب ح د اصغر من مخروط آ ب ح د لانهما جزؤه فمنشــــورا مخروط م ن س ع اصغر من جسم ص وكانا اعظم هذا خلف . ثم لتكن نسبة قاعدة آ ب ح الي قاعدة م ن س كنسبة مخروط آ ب ح د الي جسم ما هو اعظم من مخروط م ن س ع وليكن هو جسم خ فبالخلاف نسبة قاعدة م ن س الي قاعدة آ ب ح كنسبة جسم خ الي مخروط آ ب ح د ونسبة مخروط م ن س ع الي جسم ما وليكن هو جسم ص كنسبة جسم خ الي مخروط آ ب ح د لكن جسم خ اعظم من مخروط م ن س ع فمخروط آ ب ح د اعظم من جسم ص بالشكل الرابع عشر من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة قاعدة م ن س الي قاعدة آ ب ح كنسبة مخروط م ن س ع الي جسم ص الذي هو اصغر من مخروط آ ب ح د فنذبر مثل ما دبرنا ونبين الخلف مثل ما بينا فلا يمكن ان تكون نسبة قاعدة آ ب ح الي قاعدة م ن س كنسبة مخروط آ ب ح د الي جسم اصغر او اعظم من مخروط م ن س ع فنسبة قاعدة آ ب ح الي قاعدة م ن س كنسبة مخروط آ ب ح د الي جسم يساوي مخروط م ن س ع ونسبة مخروط آ ب ح د الي مخروط م ن س ع كنسبته الي جسم يساوي مخروط م ن س ع بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة قاعدة آ ب ح الي قاعدة م ن س كنسبة مخروط آ ب ح د الي مخروط م ن س ع وذلك ما اردنا ان نبـــــين ۞

و
كل واحد من المناشير مثلثة القواعد يمكن ان يفصل الي ثلث مخاريط متساويــــة قاعدة كل مثـــــــلث ۞

ليكن منشور آ ب ح د ه ز قاعدته مثلث ح د ز فاقول انه يمكن ان يفصل الي ثلثة مخاريط متساوية قاعدة كل مثلث برهـــانه نصل ب د ب ز ه ز

بخطوط مستقيمة فلان مثلثي ب ج د ب ه د متساويان بالشكل الرابع والثلثين من الاولي لان سطح ب ج د ه متوازي الاضلاع ومخروطي ب ج د ر ب ه د ر متساويا الارتفاعين فنسبة مخروط ب ج د ر الي مخروط ب ه د ر كنسبة قاعدة ب ج د الي قاعدة ب د ه بالشكل المتقدم لكن القاعدتان متساويتان فمخروط ب ج د ر كمخروط ب ه د ر واذا جعلنا مثلث ر ه ا قاعدة لمخروط ر ه ا ب ومثلث ر د ه قاعدة لمخروط ر د ه ب يكون مخروط ر ه ا ب كمخروط ر د ه ب بالبيان المذكور فيكون مخروط ب ج د ر كمخروط ر ه ا ب فالمخاريط الثلثة متساوية وذلك ما اردنا ان نبين

وقد بان منه ان كل مخروط مثلث القاعدة يتمم منشورا مثلث القاعدة هو ثلث المنشور

ز


كل مخروطين قاعدة كل منهما مثلث فان كان متساويين كانت قاعدتاهما مكافيتين لارتفاعيهما وان كانت قاعدتاهما مكافيتين لارتفاعيهما فهما متساويين

لتكن مثلثا ا ب ج ه ز ح قاعدتي مخروطي ا ب ج د و ه ز ح ط وزاوياهما نقطتي د ط فاقول ان المخروطان متساويين فقاعدتاهما متكافيتين لارتفاعيهما برهانه نخرج من نقطتي ا ج خطا ا م ج م موازيين لخطي ب ج ا ب بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهما يتلاقيان لان زاويتي ب ا ج ب ج ا اقل من قايمتين بالشكل التاسع عشر من الاولي وزاويتا م ا ج ا ج م تساوياهما بالشكل التاسع والعشرين من الاولي لتوازي خطوط ا ب م ج ا م ب ج وبمثله نتمم سطوح ب خ ب ف ا ل ج ل فيحصل جسم

جسم ب ل متوازي السطوح لتوازي اضلاعهما وبمثله نتمم جسم زفع فكل من الجسمين ينقسم الي منشورين بالشكل الرابع والعشرين من الحادية عشر وكل منشور ينقسم الي ثلث مثلثة القواعد بالشكل المتقدم فجسم ب م ل ستة امثال مخروط اب ج د وجسم زفع ستة امثال مخروط ه ز ح ط والمخروطان متساويان فالجسمان متساويان وكل جسمين متساويين فقاعدتاهما متكافيتان لارتفاعيهما بالشكل الرابع او الخامس والثلثين من الحادية عشر وارتفاع الجسمين والمخروطين متساويين ونسبة الاجزاء كنسبة الاضعاف بالشكل الخامس عشر من الخامسة فنسبة قاعدة اب ج الي قاعدة ه ز ح كنسبة قاعدة ب م الي قاعدة ز ف بالشكل الحادي عشر من الخامسة فقاعدتا مخروطي اب ج د ه ز ح ط مكافيتان لارتفاعيهما . وان كانت قاعدتا المخروطين مكافيتين لارتفاعيهما فهما متساويان نتمم مجسمي المخروطين كما مرّ وهما مجسما ب م ل زفع وقاعدة ب م ضعف مثلث اب ج وقاعدة ز ف ضعف مثلث ه ز ح بالشكل الرابع والثلثين من الاولي وارتفاع المخروطين والجسمين متساويان ونسبة الاجزاء كنسبة الاضعاف بالشكل الخامس عشر من الخامسة فنسبة قاعدة ب م الي قاعدة ز ف كنسبة ارتفاع مجسم زفع الي ارتفاع مجسم ب م ل بالشكل الحادي عشر من الخامسة فبالشكل الرابع والثلثين او الخامس والثلثين من الحادية عشر مجسما ب ل ز ع متساويان ومجسم ب ل ستة امثال مخروط اب ج د ومجسم ز ع ستة امثال مخروط ه ز ح ط فالمخروطان متساويان وذلك ما اردنا ان نبين ❊


ح

كل مخروطين متشابهين قاعدة مثلث فان نسبة احدهما الي الآخر كنسبة ضلع من اضلاع السطوح المحيطة به الي نظيره من اضلاع السطوح المحيطة بالآخر مثلثة بالتكرير ❊



لتكن مخروطا اب ج د ه ز ح ط فاقول ان نسبة مخروط اب ج د الي مخروط ه ز ح ط كنسبة ضلع من اضلاع السطوح المحيطة باحدهما الي ضلع من

اضلاع السطوح المحيطة بالآخر وليكن كنسبة ب ح الي ز ح مثلثة بالتكرير برهانه نتمم لجسمي ب م ل ز ق ع كما مر في الشكل فتكون السطوح المقابلة من كل واحد منهما متساوية والاضلاع المقابلة من تلك السطوح متوازية بالشكل الرابع والعشرين من الحادية عشر فتكون الزوايا المقابلة من تلك السطوح متساوية بالشكل العاشر من الحادية عشر فبالشكل الواحد والعشرين من السادسة تكون السطوح المحيطة بالجسمين متشابهة فنسبة




ضلع ب ح الي ضلع ز ح مثلثة بالتكرير كنسبة ب م ل الي لجسم ز ق ع بالشكل الحادي والثلثين من الحادية عشر وقد نبين في الشكل الثامن والعشرين من الحادية عشر ان كل جسم متوازي السطوح ينصف بمنشورين وفي الشكل السادس بينا ان كل منشور مثلث القاعدة ينقسم الي ثلثة مخاريط متساوية مثلث القواعد فمخروط ا ب ح د سدس لجسم ب م ل ومخروط ه ز ح ط سدس لجسم ز ق ع ونسبة الاجزاء كنسبة الاضعاف بالشكل الخامس عشر من الخامسة فنسبة مخروط ا ب ح د الي المخروط ه ز ح ط كنسبة لجسم ب م ل الي لجسم ز ق ع بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة لجسم ب م ل الي لجسم ز ق ع كنسبة ب ح الي ز ح مثلثة بالتكرير بالشكل الثامن والعشرين من الحادية عشر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مخروط ا ب ح د الي مخروط ه ز ح ط كنسبة ب ح الي ز ح مثلثة بالتكرير وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ط

كل اسطوانة مستديرة فان مخروطها المستدير ثلثها ۞


لتكن احدي قاعدتي الاسطوانة المستديرة دايرة ا ب ح د وهي قاعدة مخروطها المستدير وارتفاعه كارتفاعها فتكون النقطة التي بين راس المخروط متحدة بمركز الدايرة التي هي لقاعدة الآخري للاسطوانة فاقول ان المخروط المستدير كثلثها برهانه فلانه لم يكن كثلثها لكان اصغر من ثلثها او اعظم وليكن اولا اصغر فالاسطوانة تكون اعظم من ثلثة امثال المخروط المستدير فضلها عليه بجسم ق فثلثه امثال المخروط

المخروط مع مجسم قم كالاسطوانة فليمر سطح مستو بسهم الاسطوانة فيفصلها بقسمين وليكن الفصل المشترك بين السطح القاطع وقاعدتي الاسطوانة وسطها خطوط مستقيمة بالشكل الثالث من الحادية عشر فالمشترك بينه وبين القاعدتين قطرا هما علي كل منهما وهما متوازيان لتوازي القاعدتين فالمشترك بينه وبين الاسطوانة خطان مستقيمان بين نهايتي القطرين ونرسم في قاعدتي اح بد بالشكل الحادي من الرابعة وليكن القطر القاطع قطر اح علي زوايا قائمة قطر بد وليربع التقاطع علي نقطة نه ولنخرج من نقط ا ب ح د في القاعدتين اعمدة ازبا حع دح علي اقطار اح بد




بالشكل الحادي عشر من الاولي فتقع الاعمدة خارجه عن القاعدتين مما منع لهما بالشكل الخامس عشر من الثالثة فينتهي كل منهما الي عمودين منها فلينته از الي با دع علي نقطتي زح وحع الي با دع علي نقطتي اع لان كل واحدة من الزوايا التي يحيط بها احد الاعمدة مع احد الاضلاع اب حد اقل من قائمة فتكون الاضلاع المتقابلة من سطحي اح المحيطين بالقاعدتين متوازية بالشكل الثامن والعشرين من الاولي فتكون متساوية بالشكل الرابع والثلثين من الاولي ونصل بين كل واحدة من النقط الكاينة علي اضلاع احد سطحي اح وبين النقط الكاينة علي اضلاع السطح الاخر منهما المتقاطر بخط مستقيم فتكون الخطوط الواصلة متوازية بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فيحدث مجسم علي قاعدة اح متوازية السطوح المحيطة به لتوازي اضلاعها محيطا بالاسطوانة وعلي ارتفاعه واربعة مجسمات متوازية السطوح بارتفاع الاسطوانة وهي الكاينة علي قواعد زنه انه عنه حنه وكل من المجسمات الاربعة منصف بالسطح المار اب بح حد اد الي منشوري بالشكل الثامن والعشرين من الحادية عشر فكل من منشورات ابنه ادنه دحنه حبنه اعظم من نصف قطعة الاسطوانة التي ذلك المنشور فيها

وننصف كل واحد من قسي اب بج جد دا على نقط ه ز خ ط على القاعدتين بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة ونصل اوتار اه ه ب ب ز زج جخ خد دط طا فتقع الاوتار كلها داخل القاعدتين بالشكل الثاني من الثالثة ونخرج من كل واحدة من النقط المذكورة خطا موازيا لاضلاع مربع ابجد بالشكل الواحد والثلثين من الاولى فينتهي الخطوط الى اضلاع سطحي الح فلينته الى نقط ق ص ع س ش ت ث خ فيحدث سطحان على زوايا كل منها نقطة من النقط المذكورة ونخرج من نقطة ه عمود ه ظ على وتر اب




بالشكل الثاني عشر من الاولى ونخرج خط ق ه ص في جهتيه مع كل واحد من وتري اح ب ه فينتهي اليهما لان كل واحدة من الزاويتين اللتين يحيط بواحدة منها وتر اد اه از بالاخرى وتر اب ب ه وكل منهما اقل من قايمة فلينته الى نقطتي ذ ض ونصل بين كل واحد من نقطتي ذ ونقطتي ض بخط مستقيم فيحدث جسم اضبا بارتفاع الاسطوانة مشتملا على جسمي ذظ ضظ وكل منهما منصف للسطح المار على وتري اه ب ه الى منشورين متساويين بالشكل الثامن والعشرين من الحادية عشر ولان جسم ه ظ اعظم من قطعة الاسطوانة الكاينة على قطعة اه ظ من قاعدتها فالمنشور الكاين على مثلث ب ه ظ اعظم من نصف قطعة الاسطوانة الكاينة على قاعدة ب ه ظ من قاعدتها فالمنشور الكاين على مثلث اب ه اعظم من نصف قطعة الاسطوانة الكاينة على قطعة اه ب من قاعدتها وبمثله تبين ان المنشورات الكاينة على مثلثات ب ز ح جخ د اط ه اعظم من انصاف قطع الاسطوانة الكاينة على قطع ب ز ح خد اط د من قاعدتها فلو سلكنا هذه الطريقة فانه سيبقى من الاسطوانة المستديرة بقايا هي اقل من مجسم ق بالشكل الاول من العاشرة وليكن الباقي من الاسطوانة هي القطع الكاينة على قطع اه ه ب ب ز زح حخ خه دط اط من قاعدتها فالمنشور الكاين على قاعدة اه ب ز ح خ د ط بارتفاع الاسطوانة اعظم

اعظم من ثلثة امثال المخروط المستدير فاذا وصلنا من نقطة نه واس المخروط المستدير وبين كل واحدة من نقط آ ه ب ر ح خ د ط بخط مستقيم يكون كل من تلك الخطوط كاينا في سطح المخروط المستدير والا لكان داخلا فيه او خارجا عنه فنفصل بين راس المخروط المستدير وبين كل من تلك النقط بخط مستقيم في سطح المخروط المستدير فيلزم احاطة خطين مستقيمين بسطح . هذا خلف فيحدث مخروط مضلع علي قاعدة اه ب ر ح خ د ط بارتفاع المخروط المستدير ويكون داخلا فيه لانا اذا وصلنا من راس المخروط المستدير وبين كل واحدة من النقط التي تفرض علي اوتار اه ب ر ح خ د ط آ ط في سطح المخروط المضلع يقع داخل المخروط المستدير لكن المخروط المضلع ثلث المنشور الكاين علي قاعدة اه ب ر ح خ د ط بالشكل السادس وكان المخروط المستدير اقل من ثلث ذلك المنشور فالمخروط المضلع الكاين علي قاعدة اه ب ر ح خ د ط وبارتفاع المخروط المستدير اعظم من المخروط المستدير فيلزم ان يكون جزء الشي اعظم من كله هذا خلف فالمخروط المستدير ليس باصغر من ثلث الاسطوانة . وليس باعظم منها والا لكان اعظم من ثلثها فليكن اعظم بجسم قه فنرسم في قاعدتي الاسطوانة مربعي اب حد وعليها ذا اربعة اضلاع م ل ع ونجعلهما قاعدتي مجسم ل ع المتوازية السطوح المحيطة به وبارتفاع الاسطوانة محيطا بها بمثل ما مر في القسم الاول ونصل بين نقطة نه راس المخروط المستدير وبين كل واحدة من نقط آ ا ب ل ح ع ه م بخط مستقيم فيحدث ثمانية مخساريط مثلثة القواعد قواعدها مثلثات اب نه اب ا ب ح نه ب ح ل ح نه د ح ع د ا نه د ام د كل منهما داخل المخروط المستدير بمثل ما مر في القسم الاول فلان



كلا من سطوح ال نه ل نه ع نه م نه متوازي الاضلاع فمثلث اب ا كمثلث اب نه ومثلث ام ه كمثلث اه نه ومثلث ب ل ح كمثلث ب ح نه ومثلث ح ع د كمثلث ح نه د بالشكل الرابع والثلثين من الاولي

فنسبة المخروط الكاين علي مثلث ابه الي المخروط الكاين
علي مثلث ابن كنسبة مثلث ابه الي مثلث ابن بالشكل الخامس
لكن المثلث كالمثلث فالمخروط مثل المخروط لكن مجموع مخروطي اهب
ابن معا اعظم من قطعة المخروط المستدير الكاين علي قطعة ابن من
قاعدة الاسطوانة لان



المحيط اعظم من المحاط
فالمخروط المضلع الكاين
علي مثلث اهب اعظم
من نصف قطعة
المخروط المستدير
الكاين علي قاعدة
ابن وبمثله تبين في
المخاريط الكاينة علي
قواعد بحن حدن ادن
ثم ننصف كل واحدة
من قسي اب بح حد
اد من قاعدة الاسطوانة
علي نقط ه ز ح ط بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة ونصل
اوتار اه هب بز زح حح حد دط اط فيقع الشكل داخل القاعدة
بالشكل الثامن من الثالثة ونخرج من نقط ه ز ح ط سطوحا متوازيه
الاضلاع اب بح حد اد بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرجها
في جهتها فكل منها ينتهي الي ضلعين من اضلاع سطح لع فيحدث متمم
ف ص ق س ش ت ث خ ونخرج من نقط ه ز ح ط اعمدة علي اوتار اب
بح حد اد بالشكل الحادي عشر من الاولي وهي اعمدة هظ زذ حض طغ
ونصل بين نقطة ن راس المخروط المستدير وبين كل واحدة من نقط
ا ف ه ص ق ز س ح ش ح ت د ث ط خ ظ ذ ض غ بخط مستقيم
فيحدث ستة عشر مخاريط علي مثلثات اهظ افه بصه بهظ بقز
بزذ زسح زذح حشح حضح دتح دحض دثط دطغ اطخ اطغ
وارتفاع كل واحد منها كارتفاع المخروط المستدير ولان مثلث اهظ
اعظم من مثلث افه فالشكل الخامس من المخروط الكاين علي قاعدة
اهظ اعظم من المخروط الكاين علي قاعدة افه فنسبة المخروطين كنسبة
القاعدتين ومجموع المخروطين اعظم من قطعة المخروط المستدير الكاينة
علي قطعة اهظ من قاعدة الاسطوانة فالمخروط المضلع الكاين علي قاعدة
اهظ اعظم من نصف قطعة المخروط المستدير الكاين علي قاعدة
اهظ من قاعدة الاسطوانة وايضا فلان المخروط الكاين علي قاعدة
بهظ


ب ه ط اعظم من المخروط الكاين علي قاعدة ب ه ه فالمخروطان معا
اعظم من قطعة المخروط المستدير الكاينة علي قطعة ب ه ط من قاعدة
الاسطوانة وذلك لان المحيط اعظم من المحاط فالمخروط الكاين علي مثلث
ا ه ب وبارتفاع المخروط المستدير اعظم من نصف قطعة المخروط
المستدير الكاين علي قطعة ا ه ب من قاعدة الاسطوانة وبمثله تبين في
باقي المخروطات الكاينة علي مثلثات ب ر ح ح د ا ط د فلو سلكنا هذه
الطريقة فانه سيبقي من المخروط المستدير بقايا هي اصغر من مجسم ق
بالشكل الاول من العاشرة فليبق من المخروط المستدير القطع الكاينة
علي قطع ا ه ه ب ب ر ر ح ح ح ح د د ط ا ط من قاعدة الاسطوانة وهو ثلث
المنشور الكاين علي قاعدة ا ه ب ر ح ح د ط بارتفاع الاسطوانة بالشكل
السادس فهو اصغر من ثلث الاسطوانة وكان اعظم منه هذا خلف
فالمخروط المستدير ليس باعظم من ثلث الاسطوانة وقد انه ليس
باصغر من ثلثها وهو مساو لثلث الاسطوانة المستدير وبارتفاع المخروط
المستدير وذلك ما اردنا ان نبين ❁

يـ

كل مخروط واسطوانة مستديرة علي دايرة واحدة هي قاعدتها وسهمها خط واحد يشبهان مخروطا واسطوانة مستديرين قاعدتهما دايرة واحدة وسهمها خط واحد غير سهم الاولين فان نسبة المخروط الي المخروط والاسطوانة الي الاسطوانة كنسبة خط قاعدتها مثلثة بالتكرير ❁

ليكن مخروطا واسطوانة مستديرين قاعدتهما دايرة ا ب ح د وسهمهما
ا ل يشبهان مخروطا واسطوانة قاعدتهما دايرة ه ر ح ط وسهمهما م ن
فاقول ان نسبة مخروط ا ب ح د ل الي مخروط ه ر ح ط م ن كنسبة قطر ب د
الي قطر ر ط مثلثة بالتكرير برهانه فان لم تكن النسبة كما ذكرنا فلتكن
نسبة قطر ب د الي خط ر ط مثلثة بالتكرير كنسبة مخروط ا ب ح د ل الي
مجسم اصغر او اكبر من مخروط ه ر ح ط م ن وليكن اولا الي مجسم اصغر
منه وليكن مجسم ا فنرسم في دايرة ه ر ح ط مربع ه ر ح ط بالشكل


السادس من الرابعة ونصل بين نقطة نه وبين كل واحدة من نقط ه ز ح ط بخط مستقيم فتكون الخطوط الواصلة في سطح المخروط المستدير لانا اذا وصلنا بين نقطتي م ه مثلا بخط مستقيم حدث مثلث نه م ه فاذا اثبتنا ضلع م نه وادرنا المثلث الي ان عاد الي وضعه الاول خط نه ه



يلازم سطح المخروط بالمصاورة فينطبق علي جميع تلك الخطوط والا لزم احاطة خطين مستقيمين بسطح هذا خلف فيحدث مخروطان مضلعان علي قاعدتي ه ز ط ز ح ط بارتفاع المخروط المستدير هما اعظم من نصف القطعة الكاينة من المخروط المستدير علي مربع ه ز ح ط لما بينا في الشكل المتقدم وننصف كل واحدة من قسي ه ز ز ح ح ط ط ه من محيط دايرة ه ز ح ط بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة علي نقط س ع ف ق ونصل اوتار ه س س ز ز ع ع ح ح ف ف ط ط ق ق ه فتكون واقعة في دايرة ه ز ح ط بالشكل الثاني من الثالثة ونصل بين نقطة نه وبين كل واحدة من نقط س ع ف ق بخط مستقيم فتكون الخطوط كاينة في سطح المخروط المستدير لما بينا قبل فيحدث اربعة مخاريط مثلثات كاينة علي قطاع ه س ز ز ع ح ح ف ط ط ق ه بارتفاع المخروط المستدير وتكون كل واحدة منها اعظم من نصف قطعة المخروط المستدير الكاينة علي القطع المذكورة لما بينا في الشكل المتقدم فلو سلكنا هذه الطريقة فانه سيبقي من المخروط المستدير قطع اقل من مجسم آ بالشكل الاول من العاشرة ولتكن الباقية قطع المخروط المستدير كاينة علي قطع ه س س ز ز ع ع ح ح ف ف ط ط ق ق ه فالمخروط المضلع الكاين علي قاعدة ه س ز ع ح ف ط ق وبارتفاع المخروط المستدير اعظم من مجسم آ ولان كل خط مستقيم يصل بين راسي المخروط وبين اي نقطة تفرض علي الاوتار المذكورة يقع داخل المخروط المستدير يكون المخروط المضلع

المضلع كما بينا في داخل المخروط المستدير في دايرة ه ز ح ط ونرسم في دايرة
ا ب ح د شكلا كثير الاضلاع شبيها بالشكل الكثير الاضلاع المرسوم في دايرة
ه ز ح ط وهو شكل ا ر ب ش ه ح ت د ث وعليه مخروط مضلع بارتفاع مخروط
ا ي ع ه الي المستدير كما تقدم فهو شبه المخروط المضلع الكاين علي قاعدة
ه س ز ع ح ف ط ق وذلك لان مخروطي ا ب ح د ا ل ه ز ح ط م ق المستديرين
متشابهان فتكون نسبة ا ل الي ب د كنسبة م ن الي ز ط وبالابدال بالشكل
الحادي عشر من الخامسة نسبة ا ل الي م ن كنسبة ب د الي ز ط ونسبة ب ا
الي ز م كنسبة ب د الي ز ط اذ نسبة الاجزآء كنسبة الاضعاف بالشكل
الخامس عشر من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ا ل
الي م ن كنسبة ب ا الي ز م وكل واحدة من زاويتي ب ا ل ز م ن قايمة
فبالشكل السادس من السادسة تصير الزوايا الباقية من مثلثي ب ا ل
ز م ن متساوية والاضلاع المتناظره من المثلثين متناسبة بالشكل الرابع
من السادسة وبمثله تبين ان مثلثي ر ا ل س م ن متشابهان ولان نسبة
ب ا الي ز م كنسبة ر ا الي ز م بالشكل السابع من الخامسة ونسبة ر ا الي
س م كنسبة ر ا الي ز م بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر
من الخامسة نسبة ب ا الي ز م كنسبة ر ا الي س م وزوايا ب ا ر ز م س
متساويتان من مثلثي ب ا ر ز م س فالزوايا الباقية منهما متساوية بالشكل
السادس من السادسة فبالشكل الرابع من السادسة الاضلاع المتناظرة
متناسبة فهما متشابهان فنسبة ب ر الي ز س كنسبة ب ا الي ز م وكانت
نسبة كل واحد من ب ل ر ل الي ز ن س ن كل الي نظيره كنسبة ب ا الي ز م
فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ب ر الي ز س كنسبة ب ل الي ز ن
ونسبة ر ل الي س ن فمثلثا ب ل ر ز ن س متشابهان وبمثله تبين ان جميع
المثلثات المحيطة بمخاريط المحيطة بسهمي ا ل م ن متشابهة كل لنظيره لكن
نسبة مخروط ب ر ا ل الي مخروط ز س م ن كنسبة ب ا الي ز م مثلثة
بالتكرير بالشكل الثامن وكانت نسبة د ب الي ز ط كنسبة ب ا الي ز م
فنسبة ب د الي ز ط كنسبة ب ا الي ز م فنسبة ب د الي ز ط مثلثة بالتكرير
كنسبة ب ا الي ز م مثلثة بالتكرير فنسبة مخروط ب ر ا ل الي مخروط
ز س م ن كنسبة ب د الي ز ط مثلثة بالتكرير بالشكل الحادي عشر من
الخامسة ونسبة جميع المقدمات الي جميع التوالي كنسبة مقدم الي تاليه
بالشكل الثالث عشر من الخامسة فنسبة المخروط المضلع الكاين
علي قاعدة ا ر ب ش ه ح ت د ث الي المخروط المضلع الكاين علي قاعدة
ه س ز ع ح ف ط ق كنسبة مخروط ب ر ا ل الي مخروط ز س م ن وكانت
نسبة ب د الي ز ط مثلثة بالتكرير كنسبة مخروط ب ر ا ل الي مخروط
ز س م ن فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة المخروط المضلع
الكاين علي قاعدة ا ر ب ش ه ح ت د ث الي المخروط المضلع الكاين علي
قاعدة


السادس من الرابعة ونصل بين نقطة ن وبين كل واحدة من نقط ه ز
ح ط بخط مستقيم فتكون الخطوط الواصلة في سطح المخروط المستدير
لانا اذا وصلنا بين نقطتي م ه مثلا بخط مستقيم حدث مثلث ن م ه
فاذا اثبتنا ضلع م ن وادرنا المثلث الي ان عاد الي وضعه الاول فخط ن ه



يلازم سطح المخروط بالمصاورة فينطبق علي جميع تلك الخطوط والا
لزم احاطة خطين مستقيمين بسطح هذا خلف فيحدث مخروطان
مضلعان علي قاعدتي ه ز ط ز ح ط بارتفاع المخروط المستدير هما اعظم
من نصف القطعة الكاينة من المخروط المستدير علي مربع ه ز ح ط لما
بينا في الشكل المتقدم وننصف كل واحدة من قسي ه ز ز ح ح ط ط ه
من محيط دايرة ه ز ح ط بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة علي نقط
س ع ف ق ونصل اوتار ه س س ز ز ع ع ح ح ف ف ط ط ق ق ه فتكون واقعة
في دايرة ه ز ح ط بالشكل الثاني من الثالثة ونصل بين نقطة ن وبين كل
واحدة من نقط س ع ف ق بخط مستقيم فتكون الخطوط كاينة في
سطح المخروط المستدير لما بينا قبل فيحدث اربعة مخاريط مثلثات
كاينة علي قطاع ه س ز ز ع ح ف ط ط ق ه بارتفاع المخروط المستدير
وتكون كل واحدة منها اعظم من نصف قطعة المخروط المستدير
الكاينة علي القطع المذكورة لما بينا في الشكل المتقدم فلو سلكنا هذه
الطريقة فانه سيبقي من المخروط المستدير قطع اقل من جسم آ بالشكل
الاول من العاشرة ولتكن الباقية قطع المخروط المستدير كاينة علي
قطع ه س س ز ز ع ع ح ح ف ف ط ط ق ق ه فالمخروط المضلع الكاين
علي قاعدة ه س ز ع ح ف ط ق وبارتفاع المخروط المستدير اعظم من جسم
آ ولان كل خط مستقيم يصل بين راسي المخروط وبين اي نقطة تفرض
علي الاوتار المذكورة يقع داخل المخروط المستدير يكون المخروط
المضلع

المضلع كاينا في داخل المخروط المستدير في دايرة ء ن ح ط ونرسم في دايرة ا ب ج د شكلا كثير الاضلاع شبيها بالشكل الكثير الاضلاع المرسوم في دايرة ء ن ح ط وهو شكل ا و ب ش ج ت د ث وعليه مخروط مضلع بارتفاع مخروط ا ب ج د ل المستدير كما تقدم فهو شبيه المخروط المضلع الكاين علي قاعدة ء س ن ع ح ف ط ق وذلك لان مخروطي ا ب ج د ل ء ن ح ط م المستديرين متشابهان فتكون نسبة ا ل الي ب د كنسبة م ن الي ز ط وبالابدال بالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ا ل الي م ن كنسبة ب د الي ز ط ونسبة ب ا الي ز م كنسبة ب د الي ز ط اذ نسبة الاجزاء كنسبة الاضعاف بالشكل الخامس عشر من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ا ل الي م ن كنسبة ب ا الي ز م وكل واحدة من زاويتي ب ا ل ز م ن قايمة فبالشكل السادس من السادسة تصير الزوايا الباقية من مثلثي ب ا ل ز م ن متساوية والاضلاع المتناظرة من المثلثين متناسبة بالشكل الرابع من السادسة وبمثله تبين ان مبلغي ر ا ل س م ن متشابهان ولان نسبة ب ا الي ز م كنسبة ر ا الي ز م بالشكل السابع من الخامسة ونسبة ر ا الي س م كنسبة ر ا الي ز م بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ب ا الي ز م كنسبة ر ا الي س م وزوايا ب ا ر ز م س متساويتان من مثلثي ب ا ر ز م س فالزوايا الباقية منهما متساوية بالشكل السادس من السادسة فبالشكل الرابع من السادسة الاضلاع المتناظرة متناسبة فهما متشابهان فنسبة ب ر الي ز س كنسبة ب ا الي ز م وكانت نسبة كل واحد من ب ل ر ل الي ز ن س ن كل الي نظيره كنسبة ب ا الي ز م فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ب ر الي ز س كنسبة ب ل الي ز ن ونسبة ر ل الي س ن فمثلثا ب ل ر ز ن س متشابهان وبمثله تبين ان جميع المثلثات المحيطة بمخاريط المحيطة بسهمي ا ل م ن متشابهة كل لنظيره لكن نسبة مخروط ب ر ا ل الي مخروط ز س م ن كنسبة ب ا الي ز م مثلثة بالتكرير بالشكل الثامن وكانت نسبة د ب الي ز ط كنسبة ب ا الي ز م فنسبة ب د الي ز ط كنسبة ب ا الي ز م فنسبة ب د الي ز ط مثلثة بالتكرير كنسبة ب ا الي ز م مثلثة بالتكرير فنسبة مخروط ب ر ا ل الي مخروط ز س م ن كنسبة ب د الي ز ط مثلثة بالتكرير بالشكل الحادي عشر من الخامسة ونسبة جميع المقدمات الي جميع التوالي كنسبة مقدم الي تاليه بالشكل الثالث عشر من الخامسة فنسبة المخروط المضلع الكاين علي قاعدة ا ر ب ش ج ت د ث الي المخروط المضلع الكاين علي قاعدة ء س ن ع ح ف ط ق كنسبة مخروط ب ر ا ل الي مخروط ز س م ن وكانت نسبة ب د الي ز ط مثلثة بالتكرير كنسبة مخروط ب ر ا ل الي مخروط ز س م ن فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة المخروط المضلع الكاين علي قاعدة ا ر ب ش ج ت د ث الي المخروط المضلع الكاين علي قاعدة

قاعدة هسـ مزع ح فـ ط ق كنسبة ب د الي مـ ط مثلثة بالتكرير وكانت نسبة مخروط ا ب ح د ل ل المستدير الي مجسم آ كنسبة ب د الي مـ ط مثلثة بالتكرير فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة المخروط المضلع الكاين علي قاعدة ا ر سه ح ت د ث الي المخروط المضلع الكاين علي قاعدة




هسـ مزع ح فـ ط ق كنسبة المخروط ا ب ح د ل ل المستدير الي مجسم آ لكن المخروط الكاين علي قاعدة ا ر شه ح ت د ث اصغر من مخروط ا ب ح د ل المستدير فالمخروط المضلع الكاين علي قاعدة هسـ مزع ح فـ ط ق اصغر من مجسم آ بالشكل الرابع عشر من الخامسة وكان اعظم منه هذا خلف فليست نسبة قطر ب د الي قطر ز ط مثلثة بالتكرير كنسبة مخروط ا ب ح د ل ل الي مجسم اصغر من مخروط هـ ز ح ط م نه ⁘ ولا الي مجسم اعظم منه والا لكانت نسبة ب د الي ز ط مثلثة بالتكرير كنسبة مخروط ا ب ح د ل ل الي مجسم اعظم من مخروط هـ ز ح ط م نه وليكن هو مجسم آ فبالخلاف والتقديم نسبة مجسم آ الي مخروط ا ب ح د ل ل كنسبة ز ط الي ب د مثلثة بالتكرير ولتكن نسبة مخروط هـ ز ح ط م نه الي مجسم ما كنسبة ز ط الي ب د مثلثة بالتكرير فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مجسم آ الي مخروط ا ب ح د ل ل كنسبة مخروط هـ ز ح ط م نه الي مجسم ما لكن مجسم آ اعظم من مخروط هـ ز ح ط م نه فمخروط ا ب ح د ل ل اعظم من ذلك المجسم بالشكل الرابع عشر من الخامسة فنتدبر مثل ما دبرنا ونبين الخلف بمثل ما بينا فليست نسبة قطر ب د الي قطر ز ط مثلثة بالتكرير كنسبة مخروط ا ب ح د ل ل الي مجسم اصغر او اعظم من مخروط هـ ز ح ط م نه فهي كنسبة مخروط ا ب ح د ل ل الي مجسم يساوي مخروط هـ ز ح ط م نه ونسبة مخروط ا ب ح د ل ل الي مخروط هـ ز ح ط م نه كنسبة مجسم يساوي مخروط هـ ز ح ط م نه بالشكل الرابع من الخامسة مثلثة بالتكرير كنسبة مخروط

مخروط اب جد ل الي مخروط ه ز ح ط م ثم و بمثله تبين الحكم في الاسطوانتين الا انا نفصل الاسطوانة الي المنشور ان او نقول ان نسبة الاجزا كنسبة الاضعاف و تتم البيان فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

يا


نسبة مخروط واسطوانة مستديرة قاعدتهما دايرة واحدة وسهمهما واحد الي مخروط واسطوانة مستديرة قاعدتهما دايرة واحدة سهمهما واحد كل الي نظيره وارتفاع الشكل واحد كنسبة قاعدة الاولين الي قاعدة الاخرين

ليكن مخروط واسطوانة مستديرة قاعدتهما دايرة واحدة اب جد وسهمهما ال ومخروط واسطوانة مستديرة قاعدتهما دايرة ه ز ح ط وسهمهما م ن وارتفاع كل واحد منهما بقدر واحد فاقول ان نسبة مخروط واسطوانة مستديرة قاعدتهما دايرة اب جد الي مخروط



واسطوانة مستديرة قاعدتهما دايرة ه ز ح ط كنسبة دايرة اب جد الي دايرة ه ز ح ط كل لنظيرة برهانه فان لم يكن النسبة كذلك لكانت نسبة دايرة اب جد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة مخروط اب جد ل الي مجسم اصغر من مخروط ه ز ح ط او اعظم وليكن اولا الي مجسم اصغر وليكن مجسم

بجسم آ فنرسم في دايرة ه ز ح ط مربع ه ز ح ط بالشكل السادس من الرابعة ونصل بين نقطة نه وبين كل واحدة من نقط ه ز ح ط بخط مستقيم فيحدث مخروطان مضلعان علي قاعدتي ه ز ط ز ح ط وبارتفاع المخروط المستديرهما اعظم من نصف قطعة مخروط ه ز ح ط م نه الكاينة



علي مربع ه ز ح ط لما بينا في الشكل التاسع ونصف القسي التي اوتارها اضلاع مربع ه ز ح ط علي نقط سه ع فه قه بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة ونصل اوتار ه سه سه ز ز ع ع ح ح فه فه ط ط قه قه ه فهي تقع داخل الدايرة بالشكل الثاني من الثالثة ونصل بين نقطة نه وبين كل واحدة من النقط الحادثة فيحدث اربعة مخاريط مثلثات ه سه ز ز ع ح ح فه ط ط قه ه كل منها اعظم من نصف قطعة المخروط المستدير الكاين علي قاعدة من المثلثات المذكورة لما تقدم في الشكل التاسع فلو سلكنا هذه الطريقة فانه سيبقي من المخروط المستدير بقايا هي اقل من مجسم آ بالشكل الاول من العاشرة ولتكن هي قطع ه سه سه ز ز ع ع ح ح فه فه ط ط قه قه ه من دايرة ه ز ح ط ونصل بين نقطة م وكل واحدة من نقط الزوايا الكاينة علي محيط دايرة ه ز ح ط ونرسم في دايرة اب حد كثير الاضلاع ا ر ب شه ح ت د ث وعليه مخروطا مضلعا بارتفاع مخروط اب حد ال كما عملنا في دايرة ه ز ح ط عليها ولان الزوايا المتناظرة من قاعدتي ا ر ب شه ح ت د ث ه سه ز ع ح فه ط قه متساوية فاضلاعها المتناظرة متناسبة بالشكل الرابع من السادسة فهي متشابهة فنسبة دايرة اب حد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة مربع قطر ب د الي مربع قطر ز ط بالشكل الثاني ونسبة قاعدة ا ر ب شه ح ت د ث الي قاعدة ه سه ز ع ح فه ط قه كنسبة مربع قطر ب د الي مربع قطر ز ط بالشكل الاول ضبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دايرة اب حد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة قاعدة ا ر ب شه ح ت د ث الي قاعدة ه سه ز ع ح فه ط قه كنسبة


كنسبة مربع قطر ب د الي مربع قطر ز ط بالشكل الاول فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دايرة اب جد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة قاعدة ا ر ب ش ه ج ت د ث الي قاعدة ه س ز ع ح ف ط ق ونسبة مخروط ا ر ب ش ه ج ت د ث ا ل الي مخروط ه س ز ع ح ف ط ق م ن كنسبة قاعدة ا ر ب ش ه ج ت د ث الي قاعدة ه س ز ع ف ط ق بالشكل الثامن فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دايرة اب جد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة مخروط ا ر ب ش ه ج ت د ث ا ل الي مخروط ه س ز ع ح ف ط ق م ن وكانت نسبة مخروط اب جد ا ل الي مجسم آ كنسبة دايرة اب جد الي دايرة ه ز ح ط فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مخروط ا ر ب ش ه ج ت د ث ا ل الي مخروط ه س ز ع ح ف ط ق م ن كنسبة مخروط اب جد ا ل الي مجسم آ وبالابدال نسبة مخروط ا ر ب ش ه ج ت د ث ا ل الي مخروط اب جد ا ل كنسبة مخروط ه س ز ع ح ف ط ق م ن الي مجسم آ بالشكل الحادي عشر من الخامسة لكن مخروط ا ر ب ش ه ج ت د ث ا ل لما بينا في التاسع بمخروط ه س ز ع ح ف ط ق م ن اصغر من مجسم آ وكان اعظم منه هذا خلف فليست نسبة دايرة اب جد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة مخروط اب جد ا ل الي مجسم اصغر من مخروط ه ز ح ط م ن ولا الي مجسم اعظم منه والا لكانت نسبة دايرة اب جد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة مخروط اب جد ا ل الي مجسم اعظم من مخروط ه ز ح ط م ن وليكن هو مجسم آ فبالخلاف والتقديم نسبة مجسم آ الي مخروط اب جد ا ل كنسبة دايرة ه ز ح ط الي دايرة اب جد وليكن هو نسبة مخروط ه ز ح ط م ن الي مجسم آ كنسبة دايرة ه ز ح ط الي دايرة اب جد فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مجسم آ الي مخروط اب جد ا ل كنسبة مخروط ه ز ح ط م ن الي مجسم آ لكن مجسم آ اعظم من مخروط ه ز ح ط م ن فمخروط اب جد ا ل اعظم من ذلك المجسم بالشكل الرابع عشر من الخامسة فندبر مثل ما دبرنا ونبين الخلف بمثل ما بينا فليست دايرة اب جد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة مخروط اب جد ا ل الي مجسم اصغر او اعظم من مخروط ه ز ح ط م ن لكن الي مجسم مساو لمخروط ه ز ح ط م ن ونسبة مخروط اب جد ا ل الي مخروط ه ز ح ط م ن كنسبته الي مجسم مساو لمخروط ه ز ح ط م ن بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دايرة اب جد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة مخروط اب جد ا ل الي مخروط ه ز ح ط م ن وبمثله الحكم في الاسطوانة . او نقول نسبة الاجزاء كنسبة الاضعاف وذلك ما اردنا ان نبين

مقدمة

كل مخروطين مستديرين على دايرة واحدة في

جهة

مجسم آ فنرسم في دايرة ه ز ح ط مربع ه ز ح ط بالشكل السادس من الرابعة ونصل بين نقطة ن وبين كل واحدة من نقط ه ز ح ط بخط مستقيم فيحدث مخروطان مضلعان على قاعدتي ه ز ط ز ح ط وبارتفاع المخروط المستدير هما اعظم من نصف قطعة مخروط ه ز ح ط م ن الكاينة



على مربع ه ز ح ط لما بينا في الشكل التاسع ونصف القسي التي اوتارها اضلاع مربع ه ز ح ط على نقط س ع ف ق بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة ونصل اوتار ه س س ز ز ع ع ح ح ف ف ط ط ق ق ه فهي تقع داخل الدايرة بالشكل الثاني من الثالثة ونصل بين نقطة ن وبين كل واحدة من النقط الحادثة فيحدث اربعة مخاريط مثلثات ه س ز ز ع ح ح ف ط ط ق ه كل منها اعظم من نصف قطعة المخروط المستدير الكاين على قاعدة من المثلثات المذكورة لما تقدم في الشكل التاسع فلو سلكنا هذه الطريقة فانه سيبقى من المخروط المستدير بقايا هي اقل من مجسم آ بالشكل الاول من العاشرة ولتكن هي قطع ه س س ز ز ع ع ح ح ف ف ط ط ق ق ه من دايرة ه ز ح ط ونصل بين نقطة م وكل واحدة من نقط الزوايا الكاينة على محيط دايرة ه ز ح ط ونرسم في دايرة ا ب ح د كثير الاضلاع ا ر ب شه ح ت د ث وعليه مخروطا مضلعا بارتفاع مخروط ا ب ح د ا ل كما عملنا في دايرة ه ز ح ط عليها ولان الزوايا المتناظرة من قاعدتي ا ر ب شه ح ت د ث ه س ز ع ح ف ط ق متساوية فاضلاعها المتناظرة متناسبة بالشكل الرابع من السادسة فهي متشابهة فنسبة دايرة ا ب ح د الى دايرة ه ز ح ط كنسبة مربع قطر ب د الى مربع قطر ز ط بالشكل الثاني ونسبة قاعدة ا ر ب شه ح ت د ث الى قاعدة ه س ز ع ح ف ط ق كنسبة مربع قطر ب د الى مربع قطر ز ط بالشكل الاول فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دايرة ا ب ح د الى دايرة ه ز ح ط كنسبة قاعدة ا ر ب شه ح ت د ث الى قاعدة ه س ز ع ح ف ط ق كنسبة

كنسبة مربع قطر ب د الي مربع قطر ز ط بالشكل الاول فبالشكل الحادي
عشر من الخامسة نسبة دايرة اب حد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة
قاعدة ا ر ب ش ه ح ت د ث الي قاعدة ه س ز ع ح ف ط ق ونسبة مخروط
ا ر ب ش ه ح ت د ث ل الي مخروط ه س ز ع ح ف ط ق م ن كنسبة قاعدة
ا ر ب ش ه ح ت د ث الي قاعدة ه س ز ع ح ف ط ق بالشكل الثامن فبالشكل الحادي
عشر من الخامسة نسبة دايرة اب حد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة مخروط
ا ر ب ش ه ح ت د ث ل الي مخروط ه س ز ع ح ف ط ق م ن وكانت نسبة مخروط
اب حد ل الي مجسم آ كنسبة دايرة اب حد الي دايرة ه ز ح ط فبالشكل
الحادي عشر من الخامسة نسبة مخروط ا ر ب ش ه ح ت د ث ل الي مخروط
ه س ز ع ح ف ط ق م ن كنسبة مخروط اب حد ل الي مجسم آ وبالابدال
نسبة مخروط ا ر ب ش ه ح ت د ث ل الي مخروط اب حد ل كنسبة
مخروط ه س ز ع ح ف ط ق م ن الي مجسم آ بالشكل الحادي عشر من
الخامسة لكن مخروط ا ر ب ش ه ح ت د ث ل لما بينا في التاسع بمخروط
ه س ز ع ح ف ط ق م ن اصغر من مجسم آ وكان اعظم منه هذا خلف فليست
نسبة دايرة اب حد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة مخروط اب حد ل الي مجسم
اصغر من مخروط ه ز ح ط م ن ولا الي مجسم اعظم منه والا لكانت نسبة
دايرة اب حد الي دايرة ه ز ح ط كنسبة مخروط اب حد ل الي مجسم
اعظم من مخروط ه ز ح ط م ن وليكن هو مجسم آ فبالخلاف والتقديم
نسبة مجسم آ الي مخروط اب حد ل كنسبة دايرة ه ز ح ط الي دايرة
اب حد وليكن هو نسبة مخروط ه ز ح ط م ن الي مجسم آ كنسبة
دايرة ه ز ح ط الي دايرة اب حد فبالشكل الحادي عشر من الخامسة
نسبة مجسم آ الي مخروط اب حد ل كنسبة مخروط ه ز ح ط م ن
الي مجسم آ لكن مجسم آ اعظم من مخروط ه ز ح ط م ن فمخروط اب حد ل
اعظم من ذلك المجسم بالشكل الرابع عشر من الخامسة فندبر مثل ما
دبرنا ونبين الخلف بمثل ما بينا فليست دايرة اب حد الي دايرة ه ز ح ط
كنسبة مخروط اب حد ل الي مجسم اصغر او اعظم من مخروط ه ز ح ط م ن
لكن الي مجسم مساو لمخروط ه ز ح ط م ن ونسبة مخروط اب حد ل الي مخروط
ه ز ح ط م ن كنسبته الي مجسم مساو لمخروط ه ز ح ط م ن بالشكل السابع من
الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة دايرة اب حد الي
دايرة ه ز ح ط كنسبة مخروط اب حد ل الي مخروط ه ز ح ط م ن وبمثله
الحكم في الاسطوانة . او نقول نسبة الاجزاء كنسبة الاضعاف وذلك
ما اردنا ان نبين

مقدمة

كل مخروطين مستديرين على دايرة واحدة في

جهة

جهة منها وسهم احدهما اقصر من سهم الآخر فان
نسبة المخروط الاعظم منهما الي المخروط الاصغر كنسبة
سهم الاعظم الي سهم الاصغر *

ليكن مخروط مستدير قاعدته دايرة ه ر ح ط وسهم م ن ومخروط آخر
مستدير قاعدته تلك الدايرة بعينها وسهمه م س فاقول ان نسبة م ن الي
م س كنسبة مخروط ه ح م ن الي مخروط ه ح م س برهانه ان لم يكن نسبة م ن
الي م س كنسبة مخروط ه ح م ن الي مخروط ه ح م س لكانت نسبة مخروط
ه ح م ن الي مجسم اصغر من مخروط ه ح م س او اعظم منه فليكن اولا الي مجسم اصغر وذلك هو مجسم ا فلنرسم في دايرة ه ر ح ط مربع ه ر ح ط بالشكل السادس من الرابعة ونصل بين كل واحدة من نقطتي ن س وبين كل واحدة من نقط ه ر ح ط بخط مستقيم فيحدث اربعة مخاريط علي مثلثات ه م ر ه م ط ر م ح ط م ح
كل واحد من تلك المخاريط اعظم من نصف القطعة الكاينة علي ربع
دايرة ه ر ح ط من مخروط ه ح م س لما نبين في الشكل التاسع وننصف
كل واحدة من القسي ه ر ر ح ح ط ط ه علي نقط ع ف ص ق وتصل بين
كل واحدة من نقط ه ع ر ف ح ص ط ق بخط مستقيم ونصل بين كل
واحدة من نقطتي ن س وبين كل واحدة من نقط ه ع ر ف ح ص ط ق
بخط مستقيم فيحدث اربعة مخاريط علي قطع ه ع ر ر ف ح ح ص ط ط ق ه
كل واحد من تلك المخاريط اعظم من نصف القطعة من مخروط ه ح م س
الكاينة علي قاعدة ذلك المخروط المضلع من دايرة ه ر ح ط لما بينا في
الشكل التاسع فلو سلكنا هذه الطريقة فانه سيبقي من مخروط ه ح م س
قطع

قطع اصغر من مجسم آ بالشكل الاول من العاشرة لنكن في القطع الكاينة من مخروط ءحمسه علي قطع ءع ز رفـ فرح حصه صهط طـق قء من دايرة ءرح ط فيكون المخروط المضلع المكاين علي قاعدة ءع زرفـ رح صه ط ق وبارتفاع مخروط ءحمسه المستدير اعظم من مجسم آ ونصل بين نقطة سه وبين كل واحدة من نقط ءع رفـ ح صه ط ق فيحدث مخروط مضلع علي قاعدة ءع رفـ صه ق وبارتفاع مخروط ءحمنه فيكون المخروط المضلع الذي بارتفاع منه كاينا في مخروط ءحمنه لما بينا في الشكل التاسع فلان نسبة المخروط المضلع الذي قاعدته مثلث نهمح وراسه نقطة ط الي المخروط المضلع الذي قاعدته مثلث سهمح وراسه نقطة ط كنسبة مثلث نهمح الي مثلث سهمح بالشكل الخامس لان ارتفاعهما متساويان ونسبة منه الي مسه كنسبة مثلث نهمح الي مثلث سهمح بالشكل الاول من السادسة لان ارتفاعهما متساويان وبمثله تبين ان نسبة مخروط نهمط الي مخروط سهمط كنسبة منه الي مسه وكذلك نسبة مخروط نهمح الي مخروط سهمح ونسبة مخروط نهمء كنسبة منه الي مسه ونسبة جميع المقدمات الي جميع التوالي كنسبة مقدم واحد الي تالية بالشكل الثالث عشر من الخامسة فنسبة مخروط ءع فرح صه ط قمنه المضلع الي مخروط ءع مرفرح صه قمسه المضلع كنسبة منه الي مسه وكانت نسبة مخروط ءحمنه الي مجسم آ كنسبة منه الي مسه فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مخروط ع صه منه المضلع الي مخروط ع صه مسه المضلع كنسبة مخروط ءحمنه المستدير كنسبة مخروط ع صه مسه المضلع الي مجسم آ لكن مخروط ع صه منه المضلع اصغر من مجسم آ وكان اعظم منه هذا خلف فليست نسبة منه الي مسه كنسبة مخروط ءع منه المستدير الي مجسم اصغر من مخروط ءحمسه المستدير ٠ ولا الي مجسم اعظم منه والا فليكن نسبة مخروط ءح منه المستدير الي مجسم اعظم من مخروط ءحمسه المستدير كنسبة منه الي مسه وليكن ذلك هو مجسم آ فبالاختلاف نسبة مجسم آ الي مخروط ءحمنه كنسبة مسه الي منه ولتكن نسبة مخروط ءحمنه المستدير الي مجسم ما وليكن هو مجسم ب كنسبة مسه الي منه فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مجسم آ الي مخروط ءحمنه المستدير كنسبة مخروط ءحمسه المستدير الي مجسم ب لكن مجسم آ اعظم من مخروط ءحمسه المستدير فمخروط ءحمسه المستدير اعظم من مجسم ب فندبر كما دبرنا ونبين الخلف بمثل ما بينا فليست نسبة منه الي مسه كنسبة مخروط ءحمنه الي مجسم اصغر من مخروط ءحمسه ولا الي مجسم اعظم منه فهي كنسبته الي مجسم يساوي مخروط ءحمسه بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة منه الي مسه كنسبة مخروط ءحمنه المستدير الي


الي مخروط ه ح م س المستدير ومثله نبين اذا كان بدل المخروطين اسطوانتان مستديرتان الا انا نبدل المخاريط بالمناشر او نبين بالشكل الخامس عشر من الخامسة فان نسبة الاجزآ كنسبة الاضعاف المتساوية العدة وذلك ما اردنا ان نبين ※

يب

كل مخروطين مستديرين واسطوانتين مستديرتين فان كانا متساويتين كانت قاعدتاهما مكافيتين لارتفاعهما وان كانت قاعدتاهما مكافيتين لارتفاعهما كانا متساويتين ※


لتكن قاعدة احد المخروطين او الاسطوانتين دايرة اب حد وسهمه ال وقاعدة الاخر دايرة ه ح ط وسهمه م ن فاقول ان مخروط اب حد ال او اسطوانته ان كانا مساويا لمخروط ه ح ط م ن او اسطوانته كل لنظره كانت نسبة قاعدة اب حد الي قاعدة ه ح ط كنسبة ارتفاع م ن الي ارتفاع ال وبالعكس برهانه فلان مخروط اب حد ال ان كان مساويا لمخروط ه ح ط م ن فلا يخلو اما ان يكون ارتفاع ال مساويا لارتفاع م ن او لم فان كانا الارتفاعان متساويتين فنسبة المخروط الي المخروط حينيذ تكون لنسبة القاعدة الي القاعدة النظير من النظير بالشكل المتقدم والمخروطان متساويان بالغرض فالقاعدتان متساويتان






والارتفاعان متساويان بالغرض فنسبة قاعدة اب حد الي قاعدة ه ح ط كنسبة ارتفاع م ن الي ارتفاع ال ومثله تبين في الاسطوانتين ان كان ارتفاعهما متساويين • وان لم يكن ارتفاع ال كارتفاع م ن وليكن ارتفاع م ن اعظم من ارتفاع ال فنفصل من م ل م س مساويا لارتفاع ال


ال بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطة ة مثلا وبين كل واحدة من نقطتي م س بخط مستقيم فيحدث مثلث ة م س زاوية ة م س منه قايمة منثبت ضلع م س وندير المثلث الي ان يعود الي وضعه الاول فيحدث مخروط ة ر ح ط م س المستدير مساويا ارتفاعه لارتفاع مخروط ا ب ح د ال فنسبة قاعدة ا ب ح د الي قاعدة ة ر ح ط كنسبة مخروط ا ح ال الي مخروط ة ح م س بالشكل المتقدم لان ارتفاعهما





متساويان ونسبة مخروط ة ح م نه الي مخروط ة ح م س كنسبة مخروط ا ح ال الي مخروط ة ح م س بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة قاعدة ا ب ح د الي قاعدة ة ر ح ط كنسبة مخروط ة ح م نه الي مخروط ة ح م س ونسبة م نه الي م س كنسبة مخروط ة ح م نه الي مخروط ة ح م س بالمقدمة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة قاعدة ا ب ح د الي قاعدة ة ر ح ط كنسبة م نه الي م س ونسبة م نه الي ال كنسبته الي م س بالشكل السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة قاعدة ا ب ح د الي قاعدة ة ر ح ط كنسبة م نه الي ال. واما العكس وهو ان يكون نسبة قاعدة ا ب ح د الي قاعدة ة ر ح ط كنسبة ارتفاع م نه الي ارتفاع ال فان كان الارتفاعان متساويين تكونا القاعدتان متساويتين ونسبة مخروط ا ح ال الي مخروط ة ح م نه كنسبة قاعدة ا ب ح د الي قاعدة ة ر ح ط المتساويتين بالشكل المتقدم فالمخروطان متساويان وان لم تكن الارتفاعان متساويين وليكن م نه اعظمهما فنفصل منه م س مساويا لارتفاع ال بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين كل واحدة من نقطتي م س وبين نقطة ة بخط مستقيم فيحدث مثلث ة م س منثبت ضلع م س وندير المثلث الي ان يعود الي وضعه الاول فيحدث مخروط ة ر ط م س المستدير فنسبة مخروط ا ح د ال الي مخروط ة ح م س كنسبة قاعدة ا ب ح د الي قاعدة ة ر ح ط بالشكل المتقدم لان ارتفاعهما متساويان ونسبة م نه الي ال كنسبة قاعدة ا ب ح د الي قاعدة د ر ة ط فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مخروط ا ح ال الي مخروط ة ح م س كنسبة م نه الي ال ونسبة م نه الي م س كنسبته الي ال بالشكل السابع

السابع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مخروط اح ال الي مخروط ةح م سه كنسبة مر نه الي مر سه ونسبة مخروط ةح مر نه الي مخروط ةح م سه كنسبة مر نه الي مر سه بالمقدمة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مخروط اب ح ال الي مخروط ةح م سه




كنسبة مخروط ةح مر نه الي مخروط ةح مر سه فمخروط اح ال يساو مخروط ةح م نه بالشكل التاسع من الخامسة وبمثل ما بينا في الاسطوانتين مستديرتين ونبدل المخاريط بالمناشير ونبين بان نسبة الاجزاء كنسبة الاضعاف بالشكل الخامس عشر من الخامسة وذلك ما اردنا ان نبين *

يح

كل دائرتين علي مركز واحد احديهما اعظم من الآخر فان لنا ان نرسم في اعظمهما شكلا كثير الاضلاع لا يماس الدائرة الصغري ولا يفصلها الي قطعتين *

لبكن دايرتا اب حد حل علي مركز م ودايرة اب حد اعظمهما فاقول لنا ان نرسم فيها شكلا كثير الاضلاع لا يماس دايرة حل برهانه نصل بين نقطتي ا م بخط مستقيم ونخرجه علي استقامته في جهة م الي ان ينتهي الي محيط اب حد ولينته الي نقطة ح ونخرج من نقطة م الي اح عمود دم بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه في جهتيه علي استقامته الي ان ينتهي الي محيط الدايرة العظمي ولينته الي نقطتي ب د ولبقطع محيط الدايرة الصغري




الصغري علي نقطتي ح ل ونخرج من نقطة ح علي قطر حل عمود رح بالشكل الحادي عشر من الاولي فهو يماس دايرة حل علي نقطة ح باستبانة الشكل الخامس عشر من الثالثة ونخرجه في جهتيه الي ان ينتهي الي محيط العظمي علي نقطتي رط وننصف قوسي اد وننصف احد نصفيه وهكذا دايما بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة الي ان يبقي قوس اقل من قوسي رد بالشكل الاول من العاشرة ولتكن هي قوس ده ونخرج من نقطة ه خطا موازيا لخط رط بالشكل الواحد والثلثين من الاولي وليقطع محيط دايرة ابحد علي نقطة ا فهو لا يماس دايرة حل ونصل ده بخط مستقيم فهو يقع داخل دايرة ابحد بالشكل الثاني من الثالثة لخط ده لا يماس دايرة حل بالطريق الاولي ولان قوس ده تقدر محيط اد فهي بقدر محيط دايرة ابحد ونفصل محيط دايرة ابحد بامثال قوس ده بان نرسم علي نقطة د وببعد ده دايرة وعلي نقطة ه وبذلك البعد ايضا دايرة اخري وهكذا الي ان تتعرف جميع المحيط ونفصل اوتار تلك القسي فتكون متساوية فقسي تلك الاوتار متساوية بالشكل السابع والعشرين من الثالثة فيكون قد رسمنا في دايرة ابحد شكلا كثير الاضلاع لا يماس دايرة حل ضلع من اضلاعه وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يد

كل كرتين عظمي وصغري علي مركز واحد في الوضع فان لنا ان نرسم في العظمي مجسما كثير القواعد لا يماس قواعده محيط الصغري ولا يفصله الي قطعتين

ليكن كرتان علي مركز ا وليفصلها سطح ابحد المستوي وليمر علي نقطة ا فينصف كل واحدة منهما ونصل بين نقطتي ب ا بخط مستقيم وليمر علي محيط الصغري علي نقطة ز وندير خط ب ز ا في سطح ابحد بحيث يلازم نقطة ب محيط العظمي ونقطة ز محيط الصغري الي ان يعود الي وضعه الاول فيحدث من مير نقطتي ب ز علي محيط الكرتين دايرتا ابحد ح ز ح ط ونخرج ب ا في جهة ا علي استقامته الي ان ينتهي الي محيط العظمي علي نقطة د والي محيط الصغري علي نقطة ط ونخرج من نقطة ا علي قطر ب د عمود ا ا بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه في جهة ا الي ان ينتهي الي محيط العظمي علي نقطة ح وعلي محيط الصغري علي نقطة ح ونرسم في دايرة ابحد سطحا كثير الاضلاع لا يماس دايرة ه ز ح ط ولا

ولا يفصلها الي قطعتين بالشكل المتقدم ونخرج من نقطة ك علي سطح دايرة آ ب ح د عمود ا ع بالشكل الحادي عشر من الحادية عشر ونخرجه في جهة ع الي ان ينتهي الي محيط العظمي فلينته الي نقطة ع وليمر بسطحين مستويين ويفصلان محيط دايرة آ ب ح د علي نقطتي م ل فيحدث في الكرة



العظمي دايرتا م ع سه ل ع نه لما تقدم فكل منهما يقوم علي دايرة آ ب ح د علي زوايا قوايم ولبكن الفصل المشترك بين دايرة آ ب ح د وبين دايرتي م ع سه ل ع نه سطحا كثير الاضلاع وليقسم كل من ارباع كل واحد منهما بثلثة اقسام متساوية بالشكل المتقدم وهي قسي م ر رشه شه ع ل فه فه قه قه ع من مربعي م ع ل ع ونخرج من نقطة ر في سطح دايرة م ع سه علي قطر م ا سه عمود ر ت ومن نقطة فه في سطح دايرة ل ع نه علي قطر ل ا نه عمود فه ث بالشكل الثاني عشر من الاولي فيكون كل من العمودين عمودا علي سطح دايرة آ ب ح د باستبانة الشكل الثامن عشر من الحادية عشر ونصل بين نقطتي ت ث بخط مستقيم وكذلك بين نقطتي ر فه فعمودا ر ت فه ث متوازيان بالشكل السادس من الحادية عشر ولان قسي م ر ل فه متساويان وهما من الدايرتين المتساويتين فضعفاهما متساويان فوتر الضعفين متساويان بالشكل الثامن والعشرين من الثالثة و ا ت ا ث عمودان علي الوترين فكل واحد من العمودين ينصف احد الوترين بالشكل الثالث من الثالثة فعمود ر ت يساوي عمود فه ث فخطا ر فه ت ث الواصلان بين العمودين المتساويين المتوازيين متساويان بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فعمودا ا ت ا ث اللذان هما ابعاد الوترين المتساويين عن المركز متساويان بالشكل الثالث عشر من الثالثة فخطا م ت ل ث متساويان فنسبة ت ا الي ت م كنسبة ث ا الي ث ل بالشكل السابع من الخامسة


الخامسة لخط تث يوازي وترم ل بالشكل الثاني من السادسة ورف مواز لخط تث وليست الثلثة في سطح واحد لخط م ل يوازي خط رف بالشكل التاسع من الحادية عشر لخطا م ر ل ف الواصلان بين طرفي م ل رف في سطح واحد وبمثله تبين ان ذا اربعة اضلاع رشه قف في سطح واحد ولذلك مثلث ع ق شه وكذلك نعمل في ساير الارباع الي ان يتم الجسم الذي تحيط به الكرة العظمي ٠ ولان اضلاع قواعد الجسم كاينة علي محيط الكرة العظمي وسطحها في داخلها فيجوز الفعل في بادي النظر ان تلك السطوح تماس الكرة الصغري او نفصلها الي قطعتين فنخرج لامتناع هذا الجواز من نقطة آ عمود اصه وبين كل واحدة من نقط م ل ق ر بخط مستقيم ونصل ايضا بين نقطة آ وبين كل وحدة من نقط م ل ق ر بخط مستقيم فانصاف اقطار ام ار ال اف متساوية ومربع ام كمربعي م صه اصه ومربع ال كمربعي اصه ل صه ومربع اف ف صه اصه ومربع ار كمربعي ر صه اصه بالشكل السابع والاربعين من الاولي فمربعات خطوط م صه ل صه ف صه ر صه متساوية فهي متساوية فاضلاع مثلثات م صه ل ر صه ف م صه ر ل صه ف من اوتار صه ل ر صه ف صه صه م متساوية بالشكل الثامن من الاولي ٠ ولان ضلعي ر صه ف صه يساويان ضلعي م صه ر صه مثلا وقاعدة ف ر اصغر من قاعدة م ر فزاوية م صه ر اعظم من زاوية ر صه ف بالشكل الخامس والعشرين من الاولي ولان الزوايا التي تحدث عند نقطة صه من اخراج خطوط مستقيمة الي نقط م ل ق ر تساوي اربع قوايم باستبانة الشكل الخامس عشر من الاولي وزاوية ر صه ف اقل من كل واحدة من زوايا م صه ر م صه ل صه ف فكل واحدة منها منفرجة ونخرج من نقطة ل علي نصف قطر ام عمود ل خ بالشكل الثاني عشر من الاولي فمربع ل صه اقل من نصف مربع م ل بالشكل الثاني عشر من الثانية وزوايا ام ل ال م متساويتان بالشكل الخامس من الاولي وزاوية ل م خ اعظم من زاوية م ل خ فضلع ل خ اعظم من ضلع م خ بالشكل التاسع عشر من الاولي فمربع ل خ اعظم من نصف مربع ل م فل خ اعظم من ل صه ومربع ال كمربعي اصه ل صه وهو ايضا يساوي مربعي اخ ل خ بالشكل السابع والاربعين من الاولي فعمود اصه اعظم من عمود اخ وخط ل خ غير مماس الكرة الصغري ولا واقع داخله بالشكل المتقدم فسطح ذي اربعة اضلاع م ل ق ر لا مماس لمحيط الكرة الصغري ٠ ولا فاصل اياها بقطعتين ونصل بين نقطة ك وبين كل واحدة من نقط قواد الجسم المعمول في الكرة العظمي فتحدث مخاريط بعدة تلك القواعد مضلعات فيكون الجسم مولفا من تلك المخاريط المضلعات ثم نعمل في كرة اخري جسما بعدد قواعده كعدة قواعد الجسم الذي عملناه ونصل بين مركز تلك الكرة وبين نقط قواعد الجسم المعمول فيها بخطوط مستقيمة فيكون الجسم مولفا من تلك

تلك المخاريط • ولان عدد القواعد في المجسمين متساويتين ونسبة اضلاع قواعد احد المجسمين من الدواير الواقعة في كرته كنسبة اضلاع قواعد المجسم الآخر النظاير الي الدواير الواقعة في كرته وزوايا السطوح المحيطة بتلك ايضا متساوية لانها تقع علي قسي متشابهة فتكون المخاريط الواقعة في المجسمين متشابهة وقاعدة كل مخروط من تلك المخاريط مثلث ضلعان من كل مثلث من تلك المثلثات نصفا قطر الكرة ونسبة كل مخروط مثلث القاعدة الي مخروط آخر كذلك كنسبة ضلع من اضلاع قاعدته الي نظيره من اضلاع قاعدة الآخر مثلثة بالتكرير بالشكل الثامن فنسبة مخروط احد المجسمين الي مخروط نظيره من المجسم الآخر كنسبة نصف قطر كرته الي نصف قطر كرة المجسم الآخر مثلثة بالتكرير ونسبة الاضعاف متساوية العدة كنسبة الآجزاء بالشكل الخامس عشر من الخامسة فنسبة مخروط من احد المجسمين الي مخروط آخر نظيره من المجسم الآخر كنسبة قطر كرته الي كرة المجسم الآخر مثلثة بالتكرير ونسبة مقدم واحد الي تاليه كنسبة جميع المقدمات الي جميع التوالي بالشكل الثالث عشر من الخامسة فنسبة احد المجسمين الي المجسم الآخر كنسبة قطر كرته الي قطر كرة الآخر مثلثة بالتكرير • وذلك ما اردنا ان نبين ❁

يه


كل كرتين نسبة احديهما الي الاخري كنسبة قطرها الي قطر الكرة الاخري مثلثة بالتكرير ❁

ليكن ابجد هزحط كرتين قطر احدهما بد وقطر الاخري زط فاقول ان نسبة كرة ابجد الي كرة هزحط كنسبة قطر بد الي قطر زط مثلثة



بالتكرير • برهانه فلانه لو لم تكون نسبة كرة ابجد الي كرة هزحط كنسبة قطر بد الي قطر زط مثلثة بالتكرير لكانت نسبة كرة ابجد الي كرة اخري اصغر من كرة هزحط او اعظم منها كنسبة قطر بد الي قطر زط


رط مثلثة بالتكرير وليكن اولا الي كرة اصغر من كرة هزحط وليكن في كرة آ وليكن نقطة س مركز كرة هزحط فنفصل من زس ل س مساويا لنصف قطر كرة آ ونجعل نقطة س مركز وندير عليه ل ا نه نصف دايرة ال م نه ونديره الي ان يعود الي وضعه الاول فيحدث كرة ال م نه مساوية لكرة آ ونرسم في كرة هزحط مجسما كثير القواعد بحيث لا يمس كرة ال م نه ولا يفصلها ونرسم في كرة اب حد مجسما آخر كثير القواعد فتكون نسبة المجسم المعمول في كرة اب حد الي المجسم المعمول في كرة هزحط كنسبة ب د الي رط مثلثة بالشكل المتقدم فكانت نسبة كرة اب حد الي كرة آ كنسبة ب د الي رط مثلثة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة كرة اب حد الي كرة آ كنسبة المجسم المعمول في كرة اب حد الي المجسم المعمول في كرة هزحط فنسبة كرة اب حد الي المجسم المعمول في كرة اب حد كنسبة كرة آ الي المجسم المعمول في كرة هزحط بالشكل السادس عشر من الخامسة لكن كرة اب حد اعظم من المجسم المعمول في كرة اب حد فكرة آ اعظم من المجسم المعمول في كرة هزحط هذا خلف لانه المجسم المعمول في كرة هزحط اعظم من كرة ال م نه فهو اعظم من كرة آ ايضا فليست نسبة ب د الي رط مثلثة كنسبة كرة اب حد الي كرة اصغر من كرة هزحط ٠ ولا الي كرة اعظم من كرة هزحط والا فلتكن كنسبتها الي كرة اعظم من كرة هزحط ولتكن هي كرة ب فبالخلاف نسبة رط الي ب د مثلثة كنسبة كرة ب الي كرة اب حد وليكن



نسبة كرة هزحط الي كرة آخري كنسبة رط الي ب د فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة كرة ب الي كرة اب حد كنسبة كرة هزحط الي كرة ب لكن كرة ب اعظم من كرة هزحط فكرة اب حد اعظم من كرة ب بالشكل الربع من الخامسة فندبر مثل ما دبرنا ونبين الخلف بمثل ما بينا فنسبة كرة اب حد الي كرة هزحط كنسبة قطر ب د الي قطر رط مثلثة بالتكرير وذلك ما اردنا ان نبين ❁

وقد اورد علي قوله لو لم تكون نسبة كرة هزحط كنسبة قطر ب د الي قطر رط مثلثة لكانت نسبة كرة اب حد الي كرة آخري اعظم من كرة هزحط كنسبة قطر ب د الي قطر رط مثلثة لكانت كنسبة كرة اب حد الي كرة آخري

اخري اعظم من كرة ه ر ح ط او اصغر منها ان الملازمه غير بينه بل الملازمه البينه ان يقال لو لم تكن نسبة الكرة الي الكرة كنسبة قطر ب د الي



قطر رط مثلثة لكانت نسبة كرة اب ح د الي مجسم اصغر او اكبر من كرة ه ر ح ط كما قال في نظايره لان النسبة من عوارض بالذات دون الاشكال فما لم يبرهن علي امكان وجود كرة تساوي اي مجسم يفرض لا نثبت الحكم بهذا الوجه والبرهان علي امكان وجوه ذلك مبني علي اصول ابلونيوس المذكور في المخروطات اقول قال اقليدس في صدر المقالة الخامسة النسبة اضافة ما في القدر بين مقدارين من جنس واحد وقال المقادير التي تقال ان بين بعضها وبعض النسبة هي التي قد يمكن اذا ضوعفت ان تفضل بعضها علي بعض فالنسبة من عوارض المقادير المتناهية من حيث هي متناهية الي المقادير التي احاط بها حد او حدود او ساهي بحد او حدود لان عوارض المقادير مطلقا والا لجاز ان نفضل بعض المقادير الغير المتناهية علي بعضها ان كانت من جنس واحد فيصير غير المتناهي متناهيا هذا خلف فلا وجه لمنع الملازمة ولان اقليدس لم يدع ان الملازمة بينه بل يدعي ان الملازمة صادقه غاية ما في الباب ان صدقها موقوف علي بعض مسايل المخروطات من كتاب ابلونيوس ورسايل المخروطات مبنيه علي مسايل كتاب اقليدس من غير دور لان المستعمل من كتاب اقليدس في كتاب المخروطات بين اول الكتاب الي اخر المقالة السادسة وشي يسير من المقالة الحادية عشر ❁

تمت المقالة الثانية عشر

والله الحمد وحده علي ما وافق وساعد




المقالة الثالثة عشر وهي احد وعشرون شكلا

آ


كل خط مستقيم محدود قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين وزيد علي قسمه الاطول خط يساوي نصف الخط كله علي استقامته فان مربع الخط الحادث منهما يساوي خمسة امثال مربع نصف الخط

لبكن الخط آب وقسم علي ح علي نسبة ذات وسط وطرفين بالشكل التاسع والعشرين من السادسة وليكن قسمه الاطول اح ونزيد فيه علي استقامته خط اد مساويا لنصف خط اب فاقول ان مربع حد خمسة امثال مربع اد برهانه نرسم علي كل واحد من خطي اب حد مربعا بالشكل التاسع والاربعين من الاولي وهما مربعا از حه ونخرج كل واحد من خطي اح حط علي استقامته اما اح ففي جهة آ واما حط ففي جهة ح الي ان ينتهي اح الي ضلع ءط علي نقطة ل وحط الي ضلع حز علي نقطة آ ونخرج خط دط فيجتاز علي خط آل علي نقط م ونخرج خطا موازيا لضلع حد بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرجه في جهتيه الي ان ينتهي الي ضلعي ده حط علي نقطتي ن س فلان



سطحي انه لس مربعا باستبانة الشكل الرابع من الثامنة والاضلاع المتقابلة من السطوح المتوازية الاضلاع متساوية بالشكل الرابع والثلثين من الاولي يكون نم يساوي اد وم س يساوي اح ولان سطح از مربع خط اح يساوي اب واد يساوي ام لكن اب يساوي ضعف اد فاح يساوي ضعف ام ونسبة سطح اك الي اس كنسبة اح الي ام بالشكل

بالشكل الاول من السادسة فسطح اك يساوي ضعف سطح اسه فتمما



ءم حم معا المتساويان بالشكل الثالث والاربعين من الاولي يساويان سطح اك وسطح حز وهو الحاصل من سطح بز في بح واب يساوي بز فسطح حز يساوي سطح اب في بح وهو كمربع اح المساوي لسطح مط فعلم فرع ر يساوي مربع از وهو اربعة امثال مربع اد فاذا اضفنا اليه مربع اه حصل سطح هح وهو مربع حد خمسة امثال مربع اد وذلك ما اردنا ان نبين

ونبين هذا الدعوي في شكل آخر بوجه آخر برهانه فلان اب قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول اح يكون سطح اب في بح كمربع اح فنجعل اب في اح مشتركا فيكون سطح اب في بح وسطح اب في اح معا المساوي لمربع اب بالشكل الثاني من الثانية مساويا لمربع اح وسطح اب في اح لكن مربع اب يساوي اربعة امثال مربع اد بحكم الشكل الرابع من الثانية لان اد نصف اب وسطح اب في اح يساوي ضعف سطح اد في اح بالشكل الاول من السادسة فضعف سطح اد في اح مع مربع اح يساوي اربعة امثال مربع اد فنجعل مربع اد مشتركا فتكون خمسة امثال مربع اد يساوي مربعي اد اح وضعف سطح اد في اح لكن مربعا اد اح وضعف سطح اد في اح كمربع حد بالشكل الرابع من الثانية فمربع حد يساوي خمسة امثال مربع اد . وذلك ما اردنا ان نبين


ب

كل خط مستقيم محدود قسم بقسمين مختلفين وكان مربعه خمسه امثال مربع احد قسميه وزيد في القسم الاخر منه خط مستقيم علي استقامته وكان الخط الحاصل منهما ضعف القسم الاول فالخط الحادث الذي هو ضعف القسم الاول

مقسوم

مقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول القسم الثاني من الخط المقسوم بمختلفين ۞

لبكن الخط المقسوم بمختلفين علي نقطة آ خط حد ومربعه خمسة امثال مربع اد ونزيد في اح علي استقامته خط بح المستقيم فصار اب ضعف اد فاقول ان اب مقسوم بنقطة ح علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاول اح برهانه نرسم علي خطي حد اب مربعا حه ان بالشكل السابع والاربعين من الاولي ونخرج خطي اح حط علي استقامتهما اما خط اح في جهة آ واما خط حط ففي جهة ح فلينته اح الي ضلع هط علي نقطة ل وخط حط الي حز علي نقطة ك ونخرج قطر دط فيجتاز علي خط ال بنقطة م ونخرج منها خطا يوازي ضلع حد بالشكل الواحد والثلثين من الاولي ونخرجه في جهتيه الي ضلع ده حك علي نقطتي ن س فكل من سطحي دم مط مربع باستبانة الشكل



الرابع من الثانية فاح يساوي اب واح يساوي ام فيكون اح ضعف ام ونسبة سطح اك الي سطح اس كنسبة اح الي ام بالشكل الاول من السادسة واح ضعف ام فسطح اك ضعف سطح اس ومنهما هم حم المتساويان بالشكل الثالث والاربعين من الاولي ضعف سطح اس فسطح اك يساوي متممي هم حم وسطح ان مربع اد وسطح حه مربع خمسة امثال مربع اد فعلم فرع ر اربعة امثال مربع اد ومربع اب اربعة امثال مربع اد بحكم الشكل الرابع من الثانية فمربع از يساوي علم فرع ر فسطح حز يساوي مربع لس وضلع اح يساوي مس بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فمربع اح المساوي لمربع لس يساوي سطح حز الحاصل من سطح با في بح واب يساوي بز فسطح حز يساوي سطح اب في بح وسطح اب في بح يساوي مربع بح وسطح اح في حب بالشكل الثالث من الثانية فاح اعظم من بح فخط اب مقسوم علي نسبة ح علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول اح فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبـــــــــين ۞

ونبين هذا الدعوي في شكل آخر بوجه آخر برهانه فلان مربع حد يساوي مربعي اد اح وضعف سطح اح في اد بالشكل الرابع من الثانية وهو ايضا يساوي خمسة امثال مربع اد بالفرض فاذا القينا من مربع حد مربع اد

آد يبقى ضعف سطح آد في آج مع مربع آج مساويا لاربعة امثال مربع آد ومربع آب اربعة امثال مربع آد بحكم الشكل الرابع من الثانية وسطح آب في آج مع سطح آب في بج يساوي مربع آب


د ا ج ب

بالشكل الثاني من الثانية فيصير ضعف سطح آب في آج مع مربع آج مساويا لسطح آب في آج وسطح آب في بج فاذا القينا سطح آب في آج المشترك يبقى سطح آب في بج مساويا لمربع آج وسطح آب في بج يساوي مربع بج وسطح آج في بج بالشكل الثالث من الثانية فمربع آج اعظم من مربع بج وآج اعظم من بج فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ❁

ج

كل قسم على نسبة ذات وسط وطرفين وذلك نصف قسمه الاطول على قسمة الاصغر على استقامته فمربع الخط الحادث منهما يساوي خمسة امثال مربع نصف قسمه الاطول ❁

ليكن آب قسم على نسبة ذات وسط وطرفين بنقطة ج وقسمه الاطول آج وننصف آج على نقطة د بالشكل العاشر من الاولي فاقول ان مربع بد يساوي خمسة امثال مربع جد برهانه نرسم على آب مربع آه بالشكل السادس والاربعين من الاولي ونخرج من كل واحدة من نقطتي د ج خطا يوازي به بالشكل الواحد والثلثين من



الاولي فهما متوازيان وموازيان لخط آز بالشكل الثلثين من الاولي ونخرجهما على استقامتهما الي ان ينتهيا الي خط زه على نقطتي ح ط ونخرج قطر بز فيجتاز على نقطتي ك ل من خطا جط دح ونخرج منهما خطا كنه لع موازيين لخط هز بالشكل الواحد والثلثين من الاولي فهما متوازيان وموازيان لخط آب بالشكل الثلثين من الاولي ونخرجهما في جهتيهما على استقامتهما الي ان ينتهي كنه الي خطي آز به على نقطتي م ن ولع الي خطي به آز على نقطتي س ع فيمران على خطي جط دح على نقطتي فه قه وكل واحد من سطوح دع مط فه قه

فهقسح مل لط مربع باستبانة الشكل الرابع من الثانية ولان الاضلاع المتقابلة من السطوح المتوازية الاضلاع متساوية بالشكل الرابع والثلثين من الاولي فخط اد يساوي كل واحد من خطي مف سل وخط حد يساوي كل واحد من خطي فا لق واد يساوي حد واح يساوي ما فمربع اح يساوي مربع مط ومربع دح يساوي مربع فق واضلاع المربعات الكائنة في مربع مط متساوية فمربع مط اربعة امثال مربع فق فمربع اح اربعة امثال مربع حد وخط دع يساوي خط نع لانهما يساويان خطي طق اق المتساويين فسطح طع كسطح اع بالشكل السادس والثلثين من الاولي ولان اب يساوي به وسطح حد حاصل ضرب بح في به فسطح حد يساوي سطح اب في بح ومربع اح يساوي سطح اب في بح فسطح حد يساوي مربع اح بل اربعة امثال مربع حد وسطح طع كسطح اع وسطح عا كسطح اد بالشكل الثالث والاربعين من الاولي لانهما متممان الاشياء المساوية بشي واحد متساوية فعلم ترث يساوي سطح حد بل مربع اح بل اربعة امثال مربع حد وسطح فق المساوي لمربع حد اذا اضفناه الي علم ترث حصل مربع دع فمربع بد يساوي خمسة امثال مربع حد فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

ونبين هذا الدعوي في شكل آخر بوجه آخر برهانه فلان مربع اح المنصف علي نقطة د يساوي اربعة امثال مربع حد بحكم الشكل الرابع من الثانية وسطح اب في بح المساوي لمربع اح يساوي مربع بح وسطح اح في بح بالشكل الثالث من الثانية وسطح اح في بح يساوي ضعف سطح حد في حب بالشكل الاول من الثانية

ا د ح ب


فضعف سطح حد في بح مع مربع بح يساوي اربعة امثال مربع حد واذا زيد علي ضعف سطح حد في بح مع مربع حد يصير خمسة امثال مربع حد مساويا لمربعي حد حب وضعف سطح حد في بح لكن مربع بد يساوي مربعي حد بح وضعف سطح حد في بح بالشكل الرابع من الثانية فمربع بد يساوي خمسة امثال مربع حد فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞

واستبان من هذين الشكلين عكسهما فنقول كل خط مربعه خمسة امثال مربع احد قسميه وزيد في ذلك القسم خط مستقيم ساويه علي استقامته كان الخط الحادث مقسوما علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاصغر القسم الاخر من الخط وليكن مربع بد خمسة امثال ربع حد وزيد علي استقامته اد مساويا لخط حد فاب مقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاصغر بح ۞

ا د ح ب

اما

اما علي الشكل الاول فلان مربع دع خمسة امثال مربع فق فاذا القينا من مربع دع مربع فق يبقي علم ت ر ث مساويا لاربعة امثال حد وسطح ب ه يساوي العلم وهو حاصل من سطح ب ه اعني ا ز في ب ح فسطح اب في ب ح يساوي اربعة امثال مربع حد فيساوي مربع م ط المساوي لمربع اح فسطح اب في ب ح يساوي مربع اح وب ح اصغر من اح واما علي الشكل الثاني فلان ب د يساوي خمسة امثال مربع حد فاذا القينا منه مربع حد يبقي ضعف سطح حد في ب ح مع مربع ب ح اربعة امثال مربع حد لكن ضعف سطح حد في ب ح يساوي سطح اب في ب ح وهو مربع ب ح يساوي سطح اب في ب ح فسطح اب في ب ح يساوي اربعة امثال مربع حد اعني اح فالحكم ثابت



د

كل خط قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين وزيد عليه مثل قسمه الاطول علي استقامته كان الخط الحادث مقسوما علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول هو الخط كله

ليكن اب قسم بنقطة ح علي نسبة ذات وسط وطرفين وزيد فيه اد علي استقامته مساويا للخط اح الذي هو قسمه الاطول فاقول ان خط ب د مقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول هو خط اب برهانه فلان اح يساوي اد تكون نسبة اب الي اد كنسبة اب الي اح بالشكل السابع من الخامسة ونسبة اح الي ح ب كنسبة اب الي اح فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اب الي اد كنسبة اح الي ح ب فبالخلاف نسبة اد الي اب كنسبة ب ح الي ح ا وبالتركيب بالشكل السابع عشر من الخامسة نسبة د ب الي ب ا كنسبة ب ا الي اح ونسبة ب ا الي اد كنسبة ب ا الي اح بالشكل السابع من الخامسة فنسبة ب د الي ب ا كنسبة ب ا الي اح ونسبة ب ا الي اد كنسبة ب ا الي اح بالشكل السابع من الخامسة

د ا ح ب

الخامسة فنسبة دب الي با كنسبة با الي اد بالشكل الحادي عشر من الخامسة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه انه اذا فصل اصغر قسمي خط قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين من اعظم قسميه كان القسم الاعظم مقسوما علي نسبة ذات وسط وطرفين والمفصول قسمه الاعظم وذلك لانا اذا فصلنا من اب اح مساويا لخط اد في هذه الصورة كان اب مقسوما علي نقطة ح علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول اح لان نسبة دب الي با كانت كنسبة اب الي اد فتكون نسبة دب الي با كنسبة با الي اح لان اد يساوي اح فبالتفصيل تكون نسبة دا الي اب كنسبة بح الي حا فبالخلاف نسبة با الي اح المساوي لخط اد كنسبة اح الي دب

د

كل خط قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين فان مربع الخط كله مع مربع اصغر قسميه يساويان ثلثة امثال مربع الاعظم


ليكن الخط اب قسم علي نقطة ح علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاصغر بح فاقول ان مربعي اب بح يساويان ثلثة امثال مربع اح برهانه فلان مربع اب مع مربع بح يساوي ضعف سطح اب في بح مع مربع اح بالشكل السابع من الثانية وسطح اب في بح يساوي مربع اح فضعف سطح اب في بح يساوي مثلثة امثال مربع اح فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

و

كل خط منطق قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين فان كل واحد من قسميه منفصل

ليكن خطا منطقا ولينقسم علي نقطة ح علي نسبة ذات وسط وطرفين بالشكل التاسع من السادسة وليكن قسمه الاطول اح فاقول ان كل واحد من اح حب منفصل برهانه نزيد في خط اح خط اد المستقيم علي استقامته

اما علي الشكل الاول فلان مربع دع خمسة امثال مربع فق فاذا القينا من مربع دع مربع فق يبقي علم ت ر ث مساويا لاربعة امثال جد وسطح
يساوي العلم وهو حاصل من سطح ب ه



اعني از في بج فسطح اب في بج يساوي اربعة امثال مربع جد فيساوي مربع مط المساوي لمربع اج فسطح اب في بج يساوي مربع اج وبج اصغر من اج وأما علي الشكل الثاني فلان بد يساوي خمسة امثال مربع جد فاذا القينا منه مربع جد يبقي ضعف سطح جد في بج مع مربع بج اربعة امثال مربع جد لكن ضعف سطح جد في بج يساوي سطح اب في بج وهو مربع بج يساوي سطح اب في بج فسطح اب في بج يساوي

ا د ج ب

اربعة امثال مربع جد اعني اج فالحكم ثابت ۞

د

كل خط قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين وزيد عليه مثل قسمه الاطول علي استقامته كان الخط الحادث مقسوما علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول هو الخط كله ۞

ليكن اب قسم بنقطة ج علي نسبة ذات وسط وطرفين ونزيد فيه اد علي استقامته مساويا للخط اج الذي هو قسمه الاطول فاقول ان خط بد مقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول هو خط اب برهانه فلان اج يساوي اد تكون نسبة اب الي اد كنسبه اب الي اج بالشكل السابع من الخامسة ونسبة اج الي جب كنسبة اب الي اج فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اب الي اد كنسبة اج الي

د ا ج ب

جب فبالخلاف نسبة اد الي اب كنسبة بج الي جا وبالتركيب بالشكل السابع عشر من الخامسة نسبة دب الي با كنسبة با الي اج ونسبة با الي اد كنسبة با الي اج بالشكل السابع من الخامسة فنسبة بد الي با كنسبة با الي اج ونسبة با الي اد كنسبة با الي اج بالشكل السابع من الخامسة

الخامسة فنسبة دب الي با كنسبة با الي آد بالشكل الحادي عشر من الخامسة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿
واستبان منه انه اذا فصل اصغر قسمي خط قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين من اعظم قسميه كان القسم الاعظم مقسوما علي نسبة ذات وسط وطرفين والمفصول قسمه الاعظم وذلك لانا اذا فصلنا من آب آج مساويا لخط آد في هذه الصورة كان آب مقسوما علي نقطة ج علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول آج لان نسبة دب الي با كانت كنسبة آب الي آد فتكون نسبة دب الي با كنسبة با الي آج لان آد يساوي آج فبالتفصيل تكون نسبة دا الي آب كنسبة بج الي جا فبالخلاف نسبة با الي آج المساوي لخط آد كنسبة آج الي دب

ه

كل خط قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين فان مربع الخط كله مع مربع اصغر قسميه يساويان ثلثة امثال مربع الاعظم

ليكن الخط آب قسم علي نقطة ج علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاصغر بج فاقول ان مربعي آب بج يساويان ثلثة امثال مربع آج برهانه فلان مربع آب مع مربع بج يساوي ضعف سطح آب في بج مع مربع آج بالشكل السابع من الثانية وسطح آب في بج يساوي مربع آج فضعف سطح آب في بج يساوي مثلثة امثال مربع آج فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ✿

و

كل خط منطق قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين فان كل واحد من قسميه منفصل

ليكن خطا منطقا ولينقسم علي نقطة ج علي نسبه ذات وسط وطرفين بالشكل التاسع من السادسة وليكن قسمه الاطول آج فاقول ان كل واحد من آج جب منفصل برهانه نزيد في خط آج خط آد المستقيم علي استقامته

استقامته ونفصل منه آد مثل نصف اب بالشكل الثالث من الاولي


د ا ج ب

مربع دج خمسة امثال مربع دا بالشكل الاول فتكون نسبة مربع دج الي مربع آد كنسبة الخمسة من العدد الي الواحد فنسبتهما ان كانت كنسبة عددي ليست عدد من المربعين لان الخمسة ليست بمربع فدج يباين دا في الطول يشاركه في القوة بالشكل السابع من العاشرة فبالقلب نسبة مربع دج الي فصل مربعه علي مربع آد كنسبة الخمسة الي المربع وليسا عددين مربعين فدج يقوي علي آد بمربع خط يباينه في الطول وآد منطق في الطول جد منفصل خامس واذا اضفنا سطحين متوازيين الاضلاع الي خط اب المنطق مساويان لمربع اج كان الضلع الثاني منه منفصل اول بالشكل الرابع والتسعين من العاشرة وسطح اب في بج مساويا لمربع اج وهو مضاف الي خط اب والعرض الحادث هو بج منفصل فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين


ز

كل مخمس متساوي الاضلاع تساوت ثلث زوايا من زواياه متجاورة او غير متجاورة فجميع زواياه متساوية

ليكن المخمس ابجده وثلث زوايا من زواياه وهي زوايا باه بجد جده الغير المتجاورة متساوية فاقول ان جميع زواياه متساويه برهانه نصل بين نقطة ب وبين كل واحدة من نقطتي د ه بخط مستقيم فلان ضلعي با اه وزاوية باه من مثلث ابه يساوي ضلعي بج جد وزاوية بجد وقاعدة به كقاعدة بد وزاوية اهب كزاوية جدب بالشكل الرابع من الاولي فزاوية بهد كزاويه بده بالشكل الخامس من الاولي فزاوية اهد كزاوية جده وايضا نصل بين نقطتي ج ه بخط مستقيم فلان ضلعي جد ده وزاوية جده تساوي ضلعي با اه وزاوية باه فقاعدة جه كقاعدة به فزاوية هجب كزاوية هبج بالشكل الخامس من الاولي فزاوية



فزاوية ا ب ج كزاوية ب ج د فزوايا المخمس كلها متساوية . ثم لتكن الزوايا الثلث المتساوية هي زوايا ب ج د ج د ه ا ه د المتجاورة فاقول ان جميع زواياه متساوية فنصل بين نقطة ب وبين كل واحدة من نقطتي ه د بخط مستقيم ونصل بين نقطتي ج ه بخط مستقيم فيقطع ضلع ب د فليقطع ضلع ب د علي نقطة ز فلان ضلعي ب ج ج د وزاوية ب ج د من مثلث ب ج د يساويان ضلعي ج د د ه وزاوية ج د ه من مثلث ج د ه فقاعدة ب د كقاعدة ج ه وزاوية ب د ج كزاوية د ج ه وزاوية ج ب د كزاوية ج ه د بالشكل الرابع من الاولي فضلع ج ز كضلع د ز بالشكل السادس من الاولي وكانت قاعدتا ب د ج ه متساويتين فضلعا ب ز ه ز متساويان فزاوية ز ب ه كزاوية ز ه ب بالشكل الخامس من الاولي وزاوية ا ب ه كزاوية ا ه ب بالشكل الخامس من الاولي فزاوية ا ب ج كزاوية ا ه د ونصل بين نقطة ا وبين كل واحدة من نقطتي ج د بخط مستقيم ونصل بين نقطتي ب د بخط مستقيم فيقطع ا ج فليقطع علي نقطة ط فلان ضلعي ا ب ب ج وزاوية ا ب ج يساويان ضلعي ب ج ج د وزاوية ب ج د فقاعدة ب د كقاعدة ا ج وزاوية ب ا ج كزاوية ب د ج وزاوية د ب ج كزاوية ب ج ا بالشكل الرابع من الاولي فضلع ب ط كضلع ط ج وكانت قاعدتا ا ج ب د متساويتين فضلعا ا ط د ط متساويان فزوايا ط ا د ط د ا متساويتان وزوايا ه ا د ا د ه متساويتان بالشكل الخامس من الاولي فزاوية ب ا ه كزاوية ج ا ه فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين




ح

كل دائرة نرسم فيها مثلث متساوي الاضلاع فمربع ضلعه يساوي ثلثة امثال مربع نصف قطرها

لتكن دايرة ا ب ج ونرسم فيها مثلث ا ب ج متساوي الاضلاع باستبانة الشكل السادس عشر من الرابعة ونجد مركزها بالشكل الاول من الثالثة ولتكن نقطة د ونصل بينهما وبين كل واحد من نقط ا ب ج

ا ب ج بخط مستقيم ونخرج خط اد علي استقامته الي ان ينتهي الي المحيط فلينته علي نقطة ه وليجتاز علي ضلع ب ج علي نقطة ز ونصل بين نقطتي ج ه بخط مستقيم فلان ضلعي اب اد يساويان ضلعا اج اد وقاعدة ب د كقاعدة ج د فبالشكل الثامن من الاولي زاوية ب ا د كزاوية ج ا د فقوس ب ه كقوس ج ه بالشكل الخامس والعشرين من الثالثة ولان مثلث اب ج متساوي الاضلاع وقسي الاوتار المتساوية متساوية بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة فقوس ب ه ج ثلث الدايرة فقوس ج ه سدسها فوتر ج ه يساوي نصف قطر اد باستبانة الشكل الحادي عشر من الرابعة ولان زاوية اج ه الواقعة في نصف الدايرة قايمة بالشكل الثلثين من الثالثة فمربع اه يساوي مربعي اج ج ه معا بالشكل السابع والاربعين من الاولي لكن مربع اه اربعة امثال مربع نصف القطر بحكم الشكل الرابع من الثانية فمربعا اج ج ه معا يساويان اربعة امثال مربع اه نصف القطر لكن مربع ج ه كمربع اد فمربع اج ثلثة امثال مربع اد نصف القطر فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ٠



واستبان منه ان خمسة امثال مربع اج يساوي خمسة عشر مثلا نصف القطر وان العمود الخارج من احدي زوايا مثلث متساوي الاضلاع الواقع في اي دايرة عمود علي تلك الزاوية وان الواقع من العمود بين المركز وضلع المثلث المتساوي الاضلاع ربع القطر وكذلك تمامه من نصف القطر وذلك لان ضلع اب اج متساويان وكذلك زويتا ب ا ز ج ا ز وضلع ا ز مشترك بين مثلثي ب ا ز ج ا ز فزاويتا ا ز ب ا ز ج متساويتان بالشكل الثامن من الاولي وزاوية د ز ج قايمة فزاوية ج ز ه تمامها من القايمتين قايمة بالشكل الثالث عشر من الاولي فبالشكل السادس من الاولي قاعدة د ز كقاعدة ز ه ٠ واستبان منه ايضا ان مربع اي ضلع من اضلاع مثلث متساوي الاضلاع الواقع في دايرة ثلثة ارباع مربع قطر تلك الدايرة لان مربع القطر اربعة امثال مربع نصف القطر بحكم الشكل الرابع من الثانية ومربع ضلع المثلث المتساوي الاضلاع الواقع في الدايرة ثلثة امثال مربع نصف قطرهـــا ٠


ط

كل خط حاصل من اتصال ضلع معشر من

دايرة

دايرة وضلع سدسها مقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول ضلع المسدس

ليكن ضلع معشر دايرة اب ج وتر ب ج ونجد مركزها بالشكل الاول من الثالثة وهو نقطة ه ونصل بينهما وبين كل واحد من نقطتي ب ج بخط مستقيم ونخرج خط ج ه الي ان ينتهي الي المحيط فلينته الي نقطة ا ونخرج وتر ب ج علي استقامته في جهة ج الي غير النهاية وتفصل منه ج د مساويا لنصف قطر ج ه بالشكل الثالث من الاولي وهو خط ج د فاقول ان خط ب د مقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول ج د برهانه نصل بين نقطتي ه د بخط مستقيم فلان قوس اب ج خمسة امثال قوس ب ج فقوس اب اربعة امثال قوس ب ج ونسبة قوس اب الي قوس ب ج كنسبة زاوية اه ب الي زاوية ب ه ج بالشكل الثاني والثلثين من السادسة فزاوية اه ب اربعة امثال زاوية ب ه ج ولان ضلعي ب ه ه ج متساويان يكون زاويتا ه ب ج ه ج ب متساويتين بالشكل الخامس من الاولي فزاويتا ه ب ج ه ج ب معا ضعف كل واحدة منهما وزاوية اه ب تساوي زاويتي ه ب ج ه ج ب معا بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية ه ج ب ضعف زاوية ب ه ج ولان ضلعي ه ج ج د متساويان فزاويتا ج ه د ج د ه متساويتان بالشكل الخامس من الاولي فزاوية ب ج ه ضعف زاوية ج ه د وهي زاوية ب ه ج ايضا فزاويتا ب ه ج ج ه د متساويتان وزاوية ه ج ب كزاوية ب ه د وزاويه ب ه ج كزاوية ج ه د وزاويه ب ه ج مشترك بين مثلثي ب ه ج ب ه د زاويتاهما المتناظرة متساوية فبالشكل الرابع من السادسة نسبة ب ه الي ب ج كنسبة ب د الي ب ه ونسبة ب د الي د ج كنسبة ب د الي ب ه بالشكل التاسع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ب ه الي ب ج كنسبة ب د الي د ج فبالتقديم نسبة ب د الي د ج كنسبة ب ه الي ب ج ونسبة ج د الي ج ب كنسبة ب ه الي ج ب فنسبة ب د الي د ج كنسبة د ج الي ج ب فخط ب د مقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين ولان زاوية ه ب ج اعظم من زاوية ب ه ج فضلع ج ه اعظم من ضلع ج ب و ج د يساوي ه ج فج د اعظم قسمي خط ب د فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين




واستبان منه ان وتر المعشر الواقع في اي دايرة اذا فصل من وتر مسدسها كان وتر المسدس مقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول

الاطول وتر المعشر لما بينا في استبانة الشكل السابع وهذا هو الشكل الاول من المقالة الخامسة عشر من اصلي الثابت والحجاج *

ي

كل ضلع مخمس متساوي الاضلاع الواقع في اي دايرة يقوي علي ضلعي مسدسها ومعشرها اذا كان متساويتي الاضلاع *

نرسم في دايرة ا ب ح د ه مخمس ا ب ح د ه متساوي الاضلاع بالشكل السادس عشر من الرابعة ونجد مركزها بالشكل الاول من الثالثة ولتكن نقطة ح ونصل بينهما وبين نقطتي ا ب بخط مستقيم ونخرج ا ح علي استقامته الي ان تنتهي الي المحيط فلينته علي نقطة ز ونخرج من نقطة ح عمود ح ط علي ضلع ا ب بالشكل الثاني عشر من الاولي ونخرج عمود ح ط في جهة ط الي ان ينتهي الي المحيط فلينته علي نقطة ك فقوس ا ك كقوس ب ك بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة لان عمود ح ط نصف وتر ا ب بالشكل الثالث من الثالثة ونصل بين نقطة ك وكل واحدة من نقطتي ا ب بخط مستقيم ونخرج من نقطة ح عمود ح ل علي




ضلع ا ك بالشكل الثاني عشر من الاولي ونخرجه علي استقامته الي ان ينتهي الي المحيط فلينته الي نقطة م فيقطع ضلع ا ب فليقطع علي نقطة ن ونصل بين نقطتي ا ن بخط مستقيم فلان قوس ا ب ح ز كقوس ا ه د ز وقوس ا ب ح كقوس ا ه د فقوس ح ز كقوس د ز لكن قوس ح ز د قوس المخمس فقوس ح ز قوس المعشر ولان ا ح يساوي ح ب و ح ط عمود علي ا ب فزاوية ا ح ك كزاوية ك ح ب بالشكل الثامن من الاولي فقوس ا ك كقوس ك ب بالشكل السادس والعشرين من الثالثة فقوس ا ب ضعف قوس ب ك فخط ا ك ضلع المعشر وكذلك قوس ا ك ضعف قوس ا م ولان قوس ا ب ضعف قوس ب ك وقوس ح د كقوس ا ب فقوس ح د ضعف قوس ب ك وقوس ح د ضعف قوس ح ز فقوس ح ز كقوس ب ك لكن قوس ب ك ضعف قوس ا م لان ب ك يساوي ا ك فقوس ح ز ضعف قوس ا م وقوس ح ب ضعف قوس ب ك

ب ا لانهما متساويان فقوس زب كله ضعف قوس بم فزاوية زحب ضعف زاوية بحم بالشكل الثاني والثلثين من الاولي او بالشكل العشرين من الثالثة وزاوية زحب ضعف ايضا زاوية حاب لان زاوية حاب كزاوية ابح فزاوية بحنه كزاوية حاب وزاوية ابح مشترك بين مثلثي ابح بحنه فزاوية احب كزاوية بنهح فبالشكل الرابع من السادسة نسبة اب الي بح كنسبة حب الي بنه فسطح اب في بنه كمربع بح ولان ضلع ال كضلع ال ومشترك ضلع لنه عمود علي ال فقاعدة انه كقاعدة نها فزاوية لانه كزاوية لانه لكن زاوية لانه كزاوية ابنه فزاوية لانه كزاوية ابنه وزاوية نهال مشترك بين مثلثي ابال انه فزاوية اب الباقية كزاوية انها بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فبالشكل الرابع من السادسة نسبة با الي ال كنسبة اا الي انه فسطح با في انه كمربع ال وسطح اب في بنه كمربع بح فسطح اب في بنه مع سطح با في انه بل مربع اب يساوي مربع بح ومربع ال معا لكن اب ضلع الخمس وبح ضلع المسادس وال ضلع المعشر فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبيين


واستبان منه ان العمود الخارج من مركز اي دايرة الي وتر مخمسها كعمود حط يساوي نصف وتر المسدس والمعشر معا الواقعين في تلك الدايرة وهذا هو الشكل الاول من المقالة الرابعة عشر من اصلي الثابث والحجاج وذلك لان اا اذا كان علي استقامته حا كان الخط الحاصل منهما معشرا علي نسبة ذات وسط وطرفين وكان قسمه الاطول حا بالشكل المتقدم فاذا فصلنا حق مساويا لوتر اا بالشكل الثالث من الاولي كان خط حط معشرا علي وسط وطرفين وقسمه الاطول حق باستبانة الشكل المتقدم فنقطة ق لا يقع علي نقطة ط والا لكان سطح حا في اط كمربع حق اعني مربع عمود حط باستبانة الشكل السادس عشر من الخامسة فاذا اخرجنا حا الي المحيط علي استقامته ينتهي الي نقطة د منه ونصل اد بخط مستقيم فتكون زاوية داا قايمة بالشكل الثلثين من الثالثة فيكون سطح دا ال الذي هو ضعف حا في اط كمربع اا المساوي لخط حق وكان سطح حا في اق كمربع حق هذا خلف فنقطة ق تقع بين نقطتي ح ط فيكون سطح دا ال الذي هو ضعف خط حا في اط كسطح حا في اق فيكون خط اق باستبانة الشكل الاول من السادسة كخط اط كخط طق فيكون ضلعا اط معا كخطي حق قط اعني عمود حط يساوي ضلعي وتر المسدس والمعشر معا ٠ اونقول بوجه آخر فلان مربع اح كمربعي اط حط ومربع اا كمربعي اط اط بالشكل السابع والاربعين من الاولي واح اعظم من اا فطا اصغر من حط فنفصل منه ما يساوي اط وهو قط بالشكل الثالث من الاولي ونصل اق بخط مستقيم فتكون زاويتا اط اقط متساويتين

متساويتين وكذا ضلعي آل اق بالشكل الرابع من الاولي ولان قوس اهد اربعة امثال قوس آل فتكون نسبة قوس اهد الي قوس آل كنسبة زاوية آحد الي زاوية اح ل بالشكل الثاني والثلثين من السادسة فزاوية احد اربعة امثال زاوية اح ل وضلعا ح ل اح متساويان فزاويتا الح لاح متساويتان بالشكل الخامس من الاولي وزاوية احد كزاويتي الح لاح بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية الح المساوية لزاوية لقط ضعف زاوية اح ل فزاوية اقط ضعف زاوية احط وهي مساوية لزاويتي قاح احق بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاويتا قاح احق متساويتان فضلع اق كضلع قح بالشكل السادس من الاولي فضلع قح كضلع اق وضلع




ال كضلع اق فضلع حق كضلع ال وضلعا لط طق متساويان فعمود حط المساوي لضلعي ال لط يساوي نصف وتري المسدس والمعشر ۞

واستبانة ثانية وهي ان مربع آد وتر زاوية المخمس الواقع في دايرة مع مربع آب ضلع مخمسها يساوي خمسة امثال مربع نصف قطرها وهذا هو الشكل الثاني من المقالة الرابعة عشر من الثابث والحجاج وذلك لان مربع آد وتر زاوية المخمس مع مربع آل ضلع المعشر يساوي اربعة امثال مربع نصف القطر باستبانة الشكل الحادي عشر من الرابعة وقد تبين في هذا الشكل ان مربع آب وتر المخمس يساوي مربع نصف القطر مع مربع وتر المعشر فمربع وتر آد مع مربع آب ضلع المخمس يساويان خمسة امثال من نصف القطر ۞



واستبانة ثالثة وهي انا اذا رسمنا في دايرة ابج مثلث اعس متساوي الاضلاع باستبانة الشكل الخامس عشر من الرابعة ووصل بين نقطة ح المركز وبين كل واحدة من نقطة زوايا المثلث والمخمس بخط مستقيم يحدث في المخمس خمسة مثلثات متساويات باستبانه الشكل الثاني من الرابعة وفي المثلث ثلاثة مثلثات متساويات بالشكل الثامن وبالشكل الرابع من الاولي لتساوي اضلاعها المتناظرة ونخرج من نقطة ح الي ضلع

ضلع اع عمود حف بالشكل الثاني عشر من الاولي فسطح عمود حط في اط يساوي مثلث ابح وسطح عمود حف في اف يساوي مثلث اعح باستبانة الشكل الثالث عشر من الثانية فسطح عمود حط في اب يساوي ضعف مثلث ابح وسطح عمود حف في اع يساوي ضعف مثلث اعح فستون مثلا لمثلث ابح يساوي اثني عشر مثلا لمخمس ابجده لان المخمس ينقسم الي خمس مثلثات متساويات فسطح عمود حط في ضلع اب ثلثون مرة يساوي ستين مثلا لمثلث ابح وهي تساوي اثني عشر مثلا لمخمس ابجده وستون مثلا لمثلث اعح يساوي عشرين مثلا لمثلث اعس منقسم الي ثلاثة امثال مثلث اعح فسطح عمود حف في اع ثلاثون مرة يساوي ستين مثلا لمثلث اعح وهي تساوي عشرين مثلا لمثلث اعس ومن اول الاستبانة الي ههنا هو تقرير الشكل الرابع والخامس من المقالة الرابعة عشر من اصلي الثابت والحجاج ولان نسبة الاضعاف اذا كانت متساوية كنسبة الاجزاء بالشكل الخامس عشر من الخامسة تكون نسبة اثني عشر مثلا لمخمس ابجده الي عشرين مثلا لمثلث اعس كنسبة مثلث ابح الي مثلث اعح




واستبانة رابعة وهي انه اذا كان مجسمان يحيط باحدهما اثنا عشر مخمسا متساويات وبالآخر عشرون مثلثات متساويات وكانت الدايرة التي تحيط بالمخمس مساوية للدايرة التي تحيط بالمثلث فان سطح ذي الاثني عشر قاعدة الي سطح ذي العشرين قاعدة كنسبة مثلث من المثلثات التي ينقسم اليها مخمس ذي الاثني عشر قاعدة الي مثلث من المثلثات التي ينقسم اليها مثلث ذي العشرين قاعدة بل تكون كنسبة مثلث دال الي مخمس هذا علي التبادل

مقدمة

كل خط مستقيم محدود لنا ان نقسمه ثلثة اقسام متساوية ✿

ليكن الخط اب فنخرج من نقطتي اب عمودي اج بد علي خط اب احدهما في

في جهة من خط آب والآخر في جهة آخري منه بالشكل الحادي عشر من الاولي وننصف عمود آج علي نقطة ه بالشكل العاشر من الاولي ونجعل عمود بد مساويا لعمود آج بالشكل الثالث من الاولي وننصف عمود بد علي




نقطة ز بالشكل العاشر من الاولي ونصل بين كل واحدة من نقطتي جد جز بخط مستقيم فينقسم آب علي نقطتي ح ط بثلثة اقسام متساوية . برهانه فلان كلا من زاويتي جاب آبد المتقابلتان قايمة وعمودا جا بد متساويان فجه يساوي دز فخطا هد جز متساويان ومتوازيان بالشكل الثالث والثلثين من الاولي ولان قاعدتي جط هح متوازيتان تكون نسبة آه الي هج كنسبة آح الي حط بالشكل الثاني من السادسة لكن آه يساوي جه وآح يساوي حط وبمثله نبين ان خط بط يساوي خط طح فخطوط آح حط طب متساوية وان اردنا ان نقسم خط آب باربعة اقسام متساوية فبنقسم عمود آج بثلثة اقسام متساوية ثم نقسم عمود بد بثلثة اقسام متساوية كما قسمنا آج ونبين بمثل ما بينا انقسام خط آب باربعة اقسام متساوية وان اردنا نقسم آب بخمسة اقسام متساوية نقسم كل واحد من العمودين باربعة اقسام متساوية وساوي بعضها بعضا ثم تبين بمثل ما بينا الانقسام وعلي هذا القياس ان اردنا ان نقسمه بستة اقسام او اكثر وذلك ما اردنا ان نبين ۞

يا

كل مخمس متساوي الاضلاع يقع في دايرة فان اي وترين من اوتار زواياه يتقاطعان فانهما يتقاسمان علي نسبة ذات وسط وطرفين والقسم الاطول من كل منهما يساوي ضلع المخمس ۞


فنرسم في دايرة آبجده مخمس آبجده بالشكل الحادي عشر من الرابعة ونخرج وتري به آج فيقع كل منهما في دايرة آبج بالشكل الثاني من الثالثة فيتقاطعا فليتقاطعا علي نقطة ز فاقول ان كل واحد من وتري آج به مقسوم بنقطة ز علي نسبة ذات وسط وطرفين والقسم الاطول من كل منهما يساوي ضلع مخمس آبجده برهانه فلان قوس آب كقوس بج فزاوية

فزاوية ب آ ز كزاوية آ ه ب بالشكل الحادي والعشرين من السادسة وضلع آب كضلع آه وزاوية آ ب ه كزاوية آ ه ب بالشكل الخامس من الاولي فزاويتا آ ب ز ب آ ز متساويتان فهما ضعف زاوية ب آ ز وزاوية آ ز ه كزاويتي آ ب ز ب آ ز بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية آ ز ه ضعف زاوية ب آ ز وقوس ج د ه ضعف قوس ب ج فزاوية ج آ ه ضعف زاوية ب آ ز لان نسبة القوس الي القوس كنسبة الزاوية الي الزاوية بالشكل الثاني والثلثين من السادسة فزاويتا آ ز ه ز آ ه متساويتان




فضلع ز ه كضلع آ ه بالشكل السادس من الاولي ولان زوايا كل مثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية ب آ ه من مثلث آ ب ه كزاوية آ ز ب من مثلث آ ب ز فزوايا مثلثي آ ب ه آ ب ز النظاير متساوية ولان ضلع ه ز كضلع آ ه فاضلاع آ ه آ ب ه ز متساوية فنسبة ب ه الي ه ز كنسبة ب ه الي ب آ بالشكل التاسع من الخامسة وبالشكل الرابع من السادسة نسبة آ ب الي ب ز كنسبة ب ه الي ب آ فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ب ه الي ه ز كنسبة آ ب الي ب ز ونسبة ه ز الي ز ب كنسبة آ ب الي ب ز بالشكل التاسع من الخامسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ب ه الي ه ز كنسبة ه ز الي ز ب فوتر ب ه انقسم بنقطة ز علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول ه ز مساويا لضلع ب ج ضلع المخمس فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

واستبان منه ان نسبة وتر زاوية المخمس المتساوي الاضلاع الواقع في اي دايرة الي ضلع المثلث المتساوي الاضلاع الواقع في تلك الدايرة او في دايرة تساويها كنسبة اثني عشر مثلا لسطح المخمس الي عشرين مثلا لسطح المثلث وهذا هو الشكل السادس من المقالة الرابعة عشر من اصلي الثابت والحجاج وانما يتم هذا ابعد ما نذكر في استبانة الشكل العشرين ان مجسم ذي الاثني عشر ومثلث ذي العشرين اللذين يقعان في كرة يحيط بها دايرتان



متساويتان لانه قد بين في هذا الشكل ان وتر زاوية المخمس المتساوي الاضلاع الواقع في اي دايرة اذا قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين كان قسمه


قسمه الاطول مساويا لضلع المخمس وتبين في الشكل السابع ان ضلعي المسدس والمعشر اذا انصل احدهما علي استقامة الآخر كان الخط الحاصل منهما مقسوما علي نسبة ذات وسط وطرفين ويكون قسمه الاطول وتر المسدس فنجد مركز دايرة اب ح بالشكل الاول من الثالثة وليكن نقطة ح ونصل بينها وبين نقطة آ بخط مستقيم ونخرجه علي استقامته الي المحيط علي نقطة ل ونرسم فيها مثلث ام نه المتساوي الاضلاع باستبانة الشكل السادس عشر من الرابعة فضلع م نه يقطع القطر علي نقطة ف فيكون اف عمودا علي م نه باستبانة الشكل الثامن ونخرج من نقطة ح عمود ح ط علي ضلع اب بالشكل الثاني عشر من الاولي ونخرجه الي المحيط علي نقطة ا ونصل اا بخط مستقيم فيقع في الدايرة بالشكل الثاني من الثالثة فعمود ح ط بنصف وتر اب بالشكل الثالث من الثالثة وقوس اا ب بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة علي نقطة ا فاا ضلع المعشر وقد تبين في استبانة الشكل التاسع والعشرين من السادسة ان جميع الخطوط المقسومة علي نسبة ذات وسط وطرفين المعشره مقسومة علي نسبة واحدة فتكون نسبة الخط الي الخط كنسبة قسمه للاطول وللاصغر الي الاصغر علي الولاء فاذا قسم عمود ح ط علي نسبة ذات وسط وطرفين



بالشكل التاسع والعشرين من السادسة كانت نسبة اا اح اذا كان خطا واحدا الي عمود ح ط كنسبة ح اا الي القسم الاطول من عمود ح ط لكن اا اح اذا كان خطا واحدا كان ضعف عمود ح ط باستبانة الشكل المتقدم فيكون اح ضعف القسم الاطول من عمود ح ط فيكون القسم الاطول منه ربع القطر فيكون مساويا لعمود ح ف فتكون نسبة به وتر زاوية المخمس الي اب ضلعه كنسبة عمود ح ط الي عمود ح ف باستبانة الشكل التاسع والعشرين من السادسة فسطح عمود ح ط في ضلع اب كسطح عمود ح ف في به بالشكل الثامن عشر من السادسة وقد تبين في استبانة الشكل المتقدم ان ثلثين مثلا لسطح عمود ح ط في ضلع المخمس يساوي اثني عشر مثلا لمخمس اب ج د ه فيكون ثلثين مثلا لسطح عمود ح ف في به يساوي اثني عشر مثلا لمخمس اب ج د ه وقد تبين في الشكل المتقدم ايضا ان ثلثين مثلا لسطح عمود ح ف في م نه يساوي عشرين مثلا لسطح مثلث ام نه وكل خط ضرب في خطين فنسبة الخطين كنسبة السطحين الخارجين من ضرب ذلك الخط في الخطين باستبانة الشكل الاول من السادسة فتكون نسبة خط

خط ب ه وتر زاوية المخمس الي خط م ن ضلع المثلث المتساوي الاضلاع كنسبة سطح عمود ح ف في ب ه الي سطح عمود ح ف في م ن ونسبة الاضعاف اذا كانت متساوية العدة كنسبة الاجزاء بالشكل الثامن عشر من الخامسة فتكون نسبة ثلثين مثلا لسطح عمود ح ف في ب ه المساوية لاثني عشر مثلا لسطح مخمس ا ب ح د ه الي مثلا لسطح عمود ح ف في ضلع م ن المساوية لعشرين مثلا لمثلث ا م ن كنسبة ب ه الي م ن ✡


واستبانة ثانية ان النسبة سواكان المثلث المتساوي الاضلاع واقعا في دايرة مخمس او في دايرة تساويها واقول في بيان هذا المطلوب بوجه اخر وهو الوجه هو الشكل التاسع والثامن من المقالة الرابعة عشر من اصلي الثابت والحجاج فلان وتري ب ل ه ل متساويان تكون زاويتا ب ا س ه ا س متساويتين بالشكل السادس والعشرين من الثالثة فضلعا ا ب ا س وزاوية ب ا س تساوي ضلعي ا ه ا س وزاوية ه ا س فبالشكل الرابع من الاولي قاعدة ب س كقاعدة س ه ونقسم ب س بثلثة اقسام متساوية بالمقدمة المذكورة قبل هذا الشكل وليكن احد اقسامه ب ع فيكون خط ه ع خمسة اسداس ب ه فيكون ه س مثل ونصف س ع ولان ح ف



مربع القطر فيكون ا ف مثل ونصف ا ح فنسبة ا ف الي ا ح كنسبة ه س الي س ع فبالشكل الخامس عشر من السادسة سطح ا ف في س ع كسطح ه س ا ح يساوي ضعف مثلث ا ه ح وح ف مثل نصف ا ح فسطح ه س في ح ف يساوي مثلث ا ح ه فاذا اضفنا الي سطح ه س في ا ح يصير المجموع مساويا لثلثة امثال مثلث ا ه ح فاذا اضفنا اليه سطح ا ف في س ع المساوي لسطح ه س في ا ح يكون المجموع مساويا لسطح مخمس ا ب ح د ه اذ كل مخمس متساوي الاضلاع ينقسم الي خمس مثلثات متساويات وسطح ا ف ه س س ع يساوي سطح ا ف في ه ع بالشكل الاول من الثانية فثلثة ارباع قطر ا ل في خمسة اسداس ب ه وتر زاوية المخمس يساوي مخمس ا ب ح د ه فسطح ا ب في اثني عشر مثلا لخط ه ع يساوي اثني عشر مثلا لمخمس ا ب ح د ه وسطح ا ف في اثني عشر مثلا لخط ع ه يساوي سطح ا ف في عشرة امثال سطح ا ف في ب ه يساوي اثني عشر مثلا لمخمس ا ب ح د ه وسطح ا ف في م ن ضعف مثلث ا م ن فسطح ا ف في عشرة امثال م ن يساوي مثلا لمثلث ا م ن فنسبة ب ه الي م ن كنسبة اثني عشر مثلا لسطح مخمس ا ب ح د ه الي عشرين مثلا لمثلث ا م ن ✡

واستبانة

واستبانة الثالثة وهي ان نسبة كل وتر زاوية المخمس المتساوي الاضلاع الواقع في اي دايرة الي ضلع اي مثلث متساوي الاضلاع الواقع في تلك الدايرة وفي اي دايرة تساويهما كنسبة الخط القوي علي الخط المقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين وعلي قسمه الاعظم الي الخط القوي علي المقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين وعلي قسمه الاصغر فنقسم نصف قطر اح علي نسبة ذات وسط وطرفين بالشكل التاسع والعشرين من السادسة وليكن قسمه الاعظم حذ والاصغر اذ ولان اح ضلع المسدس باستبانة الشكل الحادي عشر من الرابعة فيكون حذ ضلع المعشر باستبانة الشكل السابع فاقول ان نسبة به وتر زاوية المخمس الي ام ضلع المثلث المتساوي الاضلاع كنسبة الخط القوي علي اح حذ معا الي الخط القوي اح اذ




معا فنخرج من نقطة ا علي خط اح عمود اص بالشكل الحادي عشر من الاولي فيقع خارج دايرة ابح بالشكل الخامس عشر من الثالثة ونفصل منه اص مساويا خط اذ بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطتي ص ح بخط مستقيم فلان مربع ام ثلثة امثال اح بالشكل الثامن ومربع حص يساوي مربعي اح اص بالشكل السابع والاربعين من الاولي واص يساوي اذ فمربع حص يساوي مربعي اح اذ معا وهما يساويان ثلثة امثال مربع حذ فمربع حص يساوي ثلثة امثال مربع حذ ولان نسبة ام الي حص مثناة كنسبة مربع ام الي مربع حص بالشكل الثامن عشر من السادسة ونسبة الاضعاف اذا كانت متساوية كنسبة الاجزاء بالشكل الخامس عشر من الخامسة ومربع ام ثلاثة امثال مربع اح ومربع حص ثلثة امثال مربع حذ فبالتبديل نسبة مربع اح الي حذ كنسبة مربع ام الي مربع حص فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ام الي حص مثناة كنسبة مربع اح الي مربع حذ ونسبة اح الي حذ مثناة كنسبة مربع اح الي مربع حذ بالشكل الثامن عشر من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة ام الي حص مثناة كنسبة اح الي حذ مثناة فنسبة ام الي حص كنسبة اح الي حذ ولان وتر زاوية المخمس اذا قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين كان قسمه الاطول ضلع المخمس فنسبة به الي با كنسبة اح الي حذ باستبانة الشكل التاسع والعشرين من السادسة فنسبة به الي با كنسبة ام الي حص فبالابدال بالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة به الي ام كنسبة با الي حص لكن با يقوي علي اح ضلع المسدس وعلي

وعلى اح د ضلع المعشر معا بالشكل المتقدم وح ضه يقوي على اح ل ه منفصله فنسبة ل ه وتر زاوية المخمس المتساوي الاضلاع الواقع في تلك الدايرة كنسبة الخط القوي على الخط المقسوم على نسبة ذات وسط وطرفين وعلى قسمه الاعظم الى الخط القوي على ذلك الخط المقسوم وعلى قسمه الاصغر معا ولو كان المثلث المتساوي الاضلاع الذي هو مثلث ام نه واقعا في دايرة تساوي دايرة اب ح لكانت النسبة بحالها فالمطلوب حاصل ❁

يب


ضلع كل مخمس متساوي الاضلاع نرسم في اي دايرة قطرها منطق فانه اصغر ❁

نرسم مخمس اب ح د ه في دايرة اب ح د ه التي قطرها منطق فاقول ان كل واحد من اضلاع مخمس ا ب ح د ه اصغر برهانه نجد مركز الدايرة بالشكل الاول من الثالثة ولتكن نقطة ط ونصل بينها وبين كل واحدة من نقطتي ا ب بخط مستقيم ونخرجهما على استقامتهما الى المحيط فلينته اط الى ز وب ط الى ح ونصل بين نقطتي ا ح بخط مستقيم فيقع في دايرة اب ح بالشكل الثاني من الثالثة فيقع قطر ب ح على نقطة ل ولان قوسي اب ب ح كقوسي اه ه د فيكون قوسا ح ز د ز متساويين لان كل واحدة من قوسي اب ح ز اه د ز نصف دايرة وبمثله تبين ان قوسي ه ح د ح متساويان فزاويتا ح ب ل اب ل متساويتان بالشكل السادس



والعشرين من الثالثة فضلعا اب ب ل والزاوية التي بينهما تساوي ضلعي ب ح ب ل والزاوية التي بينهما فبالشكل الرابع من الاولى زاوية ب ل ح كزاوية ال ب فكل منهما قايمة وكذلك كل من زاويتي ال ط ح ل ط بالشكل الثالث عشر من الاولى واذا وصلنا بين نقطة اد ه ظ بخط مستقيم تبين بمثل ما بينا ان كل واحدة من الزوايا التي عند نقطة نه قايمة وننصف نصف قطر ط ح وننصف نصف بالشكل العاشر من الاولى وليكن هو ط ك وط ك ربع ط ح فهو يساوي ربع اط فلان زاويتي ال ط ام ح من مثلثي ال ط ام ح قايمتان وزاوية ل اظ مشترك بينهما وزوايا كل مثلث كقايمتين

كقائمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاول فزوايا مثلثي ال ط احو
المتناظرة متساوية فبالشكل الرابع من السادسة نسبة حم الي لط كنسبة
اح الي اط ولان نسبة الاجزاء كنسبة الاضعاف المتساوية العدة بالشكل
الخامس عشر من الخامسة تكون نسبة ربع اح الي ربع اط كنسبة اح
الي اط فبالشكل الحادي عشر من
الخامسة نسبة حم الي لط كنسبة



ربع اح الي ربع اط ونسبة ربع اح الي
طا كنسبته الي ربع اط بالشكل
التاسع من الخامسة فبالشكل
الحادي عشر من الخامسة نسبة حم
الي لط كنسبة ربع اح الي طا
فبالابدال بالشكل السادس عشر من
الخامسة نسبة حم الي ربع اح كنسبة
لط الي طا فنسبة حد ضعف حم
الي حل نصف اح كنسبة مح الي ربع اح بالشكل الخامس عشر من الخامسة
وكانت نسبة لط الي طا كنسبة مح الي ربع اح فبالشكل الحادي عشر من
الخامسة نسبة حد الي حل كنسبة لط الي طا فبالتركيب بالشكل السابع
عشر من الخامسة نسبة دحل اذا كان مستقيما الي حل كنسبة لا الي اط
واذا قسم اح علي نسبة ذات وسط وطرفين كان قسمه الاعظم يساوي حد
ضلع المخمس بالشكل المتقدم وقد تبين في الشكل الاول ان قسم الاعظم
من قسمي الخطين المقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين اذا اضيف الي
نصف ذلك القطر كله كان مربع المجموع خمسة امثال مربع نصف الخط
فمربع دحل خمسة امثال مربع حل ونسبة مربع دحل الي مربع حل كنسبة
دحل الي حل مثناة بالشكل الثامن عشر من السادسة ونسبة لا الي اط
مثناة كنسبة دحل الي حل مثناة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة
نسبة مربع دحل الي مربع حل كنسبة لا الي اط مثناة ونسبة لا الي اط
مثناة كنسبة مربع لا الي مربع اط فنسبة مربع دحل الي مربع حل
كنسبة مربع لا الي مربع اط بالشكل الحادي عشر من الخامسة لكن
مربع دحل خمسة امثال مربع حل فمربع لا خمسة امثال مربع اط واط
اربعة امثال طا وبط يساوي اط فبط اربعة امثال طا فبا
خمسة امثال طا فنسبة با الي اط كنسبة مربع با الي مربع اط مثناة
كنسبة مربع لا الي مربع اط فنسبة با الي اط مثناة بالشكل الحادي
عشر من الخامسة فاذا حصلنا وسطا في النسبة بين خطي با اط
بالشكل التاسع من السادسة كانت نسبة ذلك الوسط الي اط مثناة
كنسبة با الي اط مثناة كنسبة با الي اط فنسبة الوسط الي اط مثناة
كنسبة

كنسبة له الي هط مثناة بالشكل الحادي عشر من الخامسة فنسبة الوسط
الي هط كنسبة له الي هط فله يساوي الوسط بالشكل التاسع من الخامسة
فخط له وسط في النسبة بين خطي به هط ونسبة مربع به الي مربع
له مثناة بالشكل الثامن عشر من السادسة ونسبة له الي هط مثناة كنسبة
به الي له مثناة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع به
الي مربع له كنسبة له الي طه بالشكل الحادي عشر من الخامسة لكن
مربع له خمسة امثال مربع هط فمربع به خمسة امثال مربع له فنسبة
مربع بط الي مربع له كنسبة خمسة الي الواحد فنسبة مربع به الي
مربع له كنسبة غير مربعين فبالشكل التاسع من العاشرة خط به
يشارك له في القوة ويباينه في الطول وبه منطق لانه يشاركه قطر
بج المنطق باستبانة الشكل العاشر من العاشرة فله اصم ننصف به
بالشكل العاشر من الاولي ونرسم عليه نصف دايرة بنه ونخرج من
نقطة ط عمود طق علي به بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه
علي استقامته الي ان ينتهي الي المحيط علي نقطة ق ونصل بينها وبين كل
من نقطتي ب ه بخط مستقيم فباستبانة الشكل الثامن من السادسة نسبة
مربع به الي مربع هق كنسبة به الي هط ولان له وسط في النسبة بين
به هط تكون نسبة مربع به الي مربع له كنسبة به الي هط فيكون
مربع له كمربع هق بالشكل السابع من الخامسة فيكون هق يساوي له
فبه يقوي علي له اعني هق بمربع خط بق بالشكل السابع والاربعين
من الاولي وكانت نسبة به الي هط كنسبة الخمسة الي الواحد فبالقلب
نسبة به الي بط كنسبة الخمسة الي الاربعة وهما عددان غير مربعين
ونسبة مربع به الي مربع بق كنسبة به الي بط فبه يشارك بق
في القوة ويباينه في الطول بالشكل التاسع من العاشرة فبه يقوي علي
له بمربع خط يباينه فبه المنفصل الرابع ومربع اب يساوي سطح بح
المنطق في بل المنفصل الرابع فيكون اب ضلع المخمس المتساوي الاضلاع
الواقع في دايرة ابج اصغر بالشكل الواحد والعشرين من العاشرة
فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين ۞


ح

كل كرة مفروضة لنا ان نرسم فيها شكلا مجسما
به اربع مثلثات متساويات الاضلاع علي ان
مربع قطر تلك الكرة مثل مربع ضلع من اضلاع
المثلثات

المثلثات المحيطة بالمخروط ومثل نصف مربعه
ولنا ان نرسم ايضا في اي مخروط تحيط به اربع
مثلثات متساويات الاضلاع شكلا مجسما ذا ثماني
قواعد مثلثات متساويات الاضلاع ۞


ليكن اب مساويا لقطر الكرة المفروضة فننصف اب بالشكل العاشر
من الاولي ونرسم عليه نصف دايرة ادب ونقسم اب بثلاثة اقسام
متساوية بالمقدمة المذكورة قبل الشكل الحادي عشر وليكن احد اقسامه
بح ونخرج من نقطة ح عمود حد علي اب بالشكل الحادي عشر من الاولي
ونخرجه الي ان ينتهي الي قوس ادب علي
نقطة د ونصل بين نقطة د وبين كل
واحدة من نقطتي اب بخط مستقيم ولان
نسبة اب الي بح كنسبة مربع اب الي
مربع بد باستبانة الشكل الثامن من
السادسة ونسبة اب الي بد مثناة كنسبة
مربع اب الي مربع بد بالشكل الثامن عشر
من السادسة فبالشكل الحادي عشر من
الخامسة اب الي بح كنسبة اب الي بد
مثناة ولان نسبة اد الي دح كنسبة اب
الي بد باستبانة الشكل الثامن من السادسة
فنسبة اد الي دح مثناة كنسبة اب الي بد
ونسبة مربع اد الي مربع دح كنسبة اد الي
الي دح مثناة بالشكل الثامن عشر من
السادسة فبالشكل الحادي عشر من
الخامسة نسبة اب الي بح كنسبة مربع اد الي مربع حد لكن اب ثلاثة
امثال بح فمربع اد ثلثة امثال مربع دح ونفرض نقطتي زا في سطح
مستو ونصل بينهما بخط مستقيم ونخرجه في جهتيه الي غير النهاية
ونفصل منه زا مساويا لخط دح بالشكل الثالث من الاولي ونرسم علي
مركز ز وببعد زا دايرة الم ونرسم فيها مثلث الم متساوي الاضلاع
باستبانة الشكل السادس عشر من الرابعة ونصل بين نقطة ز وبين كل
واحدة من نقطتي ل م ونخرج من نقطة ز علي السطح المفروض عمود زه
في السمك بالشكل الثاني عشر من الحادية عشر ونخرجه في جهتيه الي غير
النهاية

النهاية ونفصل من زه زنه يساوي اج ومن زح زط يساوي ب ج بالشكل
الثالث من الاولي ونصل بين نقطة نه وبين كل واحدة من نقط ك ل م بخط
مستقيم فيحدث مخروط مضلع محيط به اربع مثلثات فاقول انها
متساوية الاضلاع برهانه فلان از يساوي جد وزنه يساوي اج وكل من
زاويتي اجد نه زك قايمة فليجعل بالشكل الرابع من الاولي تكون اضلاع مثلث
ازنه مساويا لاضلاع مثلث ادج كل لنظيره وبمثله تبين ان كل واحد
من مثلثي م زنه ل زنه يساوي اضلاعهما اضلاع مثلث ادج كل لنظيره
فكل واحد من اضلاع كنه لنه منه يساوي ضلع اد لكن مربع اد ثلاثة
امثال مربع جد فمربع كل واحد من اضلاع كنه لنه منه يساوي ثلاثة
امثال مربع از لان از يساوي جد ومربع كل واحد من اضلاع مثلث
كلم يساوي ثلاثة امثال مربع نصف قطر دايرة كلم اعني از
فالمثلثات المحيطة بمخروط كلم زنه متساويات الاضلاع واقول انه تحيط
به كرة قطرها مساو لخط اب برهانه فلان زنه يساوي اج وزط يساوي
ب ج فطنه يساوي اب فننصف نه ط بالشكل العاشر من الاولي ونرسم
عليه نصف دايرة ولان كل واحد من انصاف اقطار زك زل زم ز عمود علي
خط نه ط فاذا ثبتنا نه ط وادرنا نصف دايرة المرسومة الي ان تعود الي
وضعها الاول فيمر محيط نصف الدايرة بكل واحدة من نقط ك ل م
وحدثت كرة قطرها يساوي خط اب محيط بمخروط كلم زنه ولان خط
اب مثل خط اج ومثل نصفه ونسبة اب الي اج كنسبة مربع اب الي مربع
اد باستبانة الشكل الثامن من السادسة فمربع اب مثل مربع اد ومثل
نصفه بالشكل الحادي عشر من الخامسة لكن خط اب يساو خط نه ط واك
يساوي نه ك فمربع نه ط مثل مربع نه ك ومثل نصفه ونه ط قطر الكرة المفروضة
ونه ك ضلع المخروط كلم زنه فمربع قطر الكرة المفروضة مثل مربع ضلع
مخروط كلم زنه ومثل نصفه فالحكم ثابت ثم ليكن المخروط الذي
تحيط به اربع مثلثات متساويات الاضلاع مخروط ا ب ج د فننصف
كل واحد من اضلاع اب اج بج اد بد جد بالشكل العاشر من الاولي علي
نقط ه ز ح ل ك ط ونصل خطوط ه ز ه ك ك ز
ج ه ح ز ح ل ل ط ط ح ه ل ل ك ك ط ط ز
المستقيمة فلان زوايا ب اج ب اد ج اد الثلث
المحيط بزاوية ا المجسمة متساوية بالشكل
الثامن من الاولي لتساوي الاضلاع المحيطة
بها وتساوي قواعدها وبمثله تبين ان
الزوايا المسطحة المحيطة بزوايا ب ج د
المجسمة الثلث متساوية فقواعد ح ه ح ز



ه ز الثلث متساوية بالشكل الرابع من الاولي لان اضلاع ه ا ا ح ا ز
متساوية

متساوية والزوايا التي بين كل اثنين منها متساوية وبمثله تبين ان قواعد هل لا ها از اط لط حل حط التسع متساوية فمثلثات حهز حهل حزط حلط طاز طال لاه هاز الثمانية متساوية بالشكل الثامن من الاولي فمجسم هـ ا المرسوم في مخروط ابحد وثمان قواعد مثلثات متساويات الاضلاع ما اردنا ان نبين ❁




فكل مخروط مضلع تحيط به اربع مثلثات متساويات الاضلاع يلقب بالشكل الناري نظرا الي ان النار البسيطة مركبه من اجسام صغار حدا كل واحده منها علي شكل المخروط الناري ❁

يد

لنا ان نرسم في الكرة التي احاطت بالشكل الناري بل وفي اي كرة مفروضة مكعبا يكون مربع قطرها ثلاثة امثال مربع ضلع المكعب ❁ ولنا ان نرسم ايضا شكلا ناريا في اي مكعب وشكلا ذا ثمان قواعد في اي مكعب ❁


فليبتد خط اب الناري بقطر الكرة المفروضة ونقسمه بثلثة اقسام متساوية بالمقدمة المذكورة قبل الشكل الحادي عشر وننصفه بالشكل العاشر من الاولي ونرسم عليه نصف دايرة ادب وليكن احد اقسامه بح ونخرج من نقطة ح علي اب عمود حد بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه الي قوس ادب ولينته اليها علي نقطة د ونصل بينها وبين كل واحدة من نقطتي اب بخط مستقيم ونرسم في سطح مستو نقطتي ه ز ونصل بينهما بخط مستقيم ونخرجه في




في جهتيه علي استقامته الي غير النهاية ونفصل منه خط ه ز مساويا لخط ب د بالشكل الثالث من الاولي ونرسم علي ه ز مربع ه ز ح ط بالشكل التاسع والاربعين من الاولي ونخرج من نقط ه ز ح ط علي سطح ز ط اعمدة ز م ح ن ط ل ه س بالشكل الثاني عشر من الحادية عشر ونجعل كل واحد من الاعمدة مساويا لضلع ه ز بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين كل واحدة من نقطتي س ن وبين كل واحدة من نقطتي م ل بخط مستقيم فلان كل واحدة من زاويتي س ه ز ه ز م قايمة فعمود س ه يوازي عمود ز م بالشكل الثامن والعشرين من الاولي وعمود س ه ز م متساويان فضلع ه ز يوازي ويساوي ضلع س م بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فزاويتا ز م س ه س م قايمتان بالشكل التاسع والعشرين من الاولي فسطح ه م مربع ومساو لمربع ز ط لتساوي اضلاعهما وزواياهما وبمثله تبين ان كل واحد من سطح ه ل ز ن ح ل مربع ومساو لمربع ز ط ولان كل واحدة من زاويتي س م ن ه ز ح وم ن ل ز ح ط ون ل س ح ط ه ول س م ط ه ز متساويان بالشكل العاشر من الحادية عشر وكل من زوايا مربع ز ط قايمة فكل من زوايا سطح ل م قايمة فالسطوح المحيطة بجسم ز ل مربعات متساويات وكل متقابلتين منها متوازيتين بالشكل الرابع عشر من الحادية عشر لان كل ضلع من اضلاعها عمود علي سطحين متقابلتين منها فجسم ز ل مكعب • ونصل بين نقطة ح وبين كل واحدة من نقطتي ه س بخط مستقيم فلان مربع س ح يساوي مربعي س ه ه ح بالشكل التاسع والاربعين من الاولي واضلاع ه ز ز ح س ه متساوية فمربع س ح يساوي ثلثة امثال مربع ه ز و ه ز يساوي ب د فمربع س ح يساوي ثلثة امثال مربع ب د ولان نسبة مربع ا ب الي مربع ب د كنسبة ا ب الي ب ح باستبانة الشكل الثامن من السادسة وقطر ا ب ثلاثة امثال ب ح فمربع قطر ا ب ثلاثة امثال مربع ب د وكان مربع س ح ثلاثة امثال مربع ب د فضلع س ح يساوي قطر ا ب فاذا نصفنا س ح بالشكل العاشر من الاولي ورسمنا عليه نصف دايرة ولتبثنا س ح وادرنا نصف الدايرة الي ان يعود الي وضعه الاول مر محيط نصف الدايرة المرسوم علي ضلع س ح بنقطة ه لكون زاوية س ه ح قايمة والزوايا الواقعة في نصف الدايرة قايمة بالشكل الثلثين من الثالثة ولذلك يمر بنقط ز م ن ل ط وحدثت كرة مساوية للكرة التي احاطت بالشكل الناري بل هي عينها لان س ح من اقطار تلك الكرة فقد رسمنا في الكرة المحيطة بالشكل الناري مكعبا مربع نصف قطرها ثلاثة امثال مربع ضلع المكعب فالحكم ثابت ❁

واما

وأما ان نعمل في مكعب شكلا ناريا فليكن المكعب بجسم بط قاعدته مربع ا ب ح د والمربع المقابل الي سطح هزحط فنصل خطوط بح به هح به ده دح فيحدث شكل ناري يحيط به مثلثات بهح بده بدح هدح الاربعة واضلاعها اقطار المربعات المحيط بالمكعب وهي متساوية فيكون المثلثات متساوية بالشكل الثامن من الاولى ❁



وأما ان لنا ان نرسم في مكعب ذا ثمان قواعد مثلثات متساوية الاضلاع فنفيد مكعب بط ونرسم فيه شكلا ناريا يحيط به مثلثات بهح بده بدح هدح الاربعة كما بينا وننصف كل واحد من اضلاع بح به هح بد ده دح بالشكل العاشر من الاولي علي نقط ك ل م ن ع س ونصل بين نقطة ك وبين واحدة من نقط ل ن م س بخط مستقيم وبين نقطة ع وبين كل واحدة من نقط ل ن م س بخط مستقيم وبين نقطة م وكل واحدة من نقط ل س بخط مستقيم وبين نقطة س وبين نقطة ن بخط مستقيم وبين نقطة ل وبين نقطة ن بخط مستقيم فيحدث في بجسم بحد الناري ذو ثماني قواعد بالشكل المتقدم فيكون قد رسمنا في مكعب بط ذا ثمان قواعد متساوية متساوية الاضلاع وذلك ما اردنا ان نبين ❁



وهذا الشكل يلقب بالترابي باعتبار ان كرة التراب مولفة من اجسام صغار جدا كل واحد منها مكعب ❁


واستبان منه ان مربع قطر الكرة المعمول فيها يساوي ستة امثال مربع نصف قطر دايرة محيط ثماني مربع من المربعات المحيط بالمكعب لان مربع ضلع المربع يساوي ضعف مربع نصف قطر دايرة يحيط بالمربع باستبانة الشكل التاسع من الرابعة ومربع قطر الكرة ثلاثة امثال مربع ضلع اي مربع من المربعات المحيط بالمكعب كما تبين في هذا الشكل فمربع قطر الكرة يساوي ستة امثال مربع نصف قطر دايرة يحيط باي مربع من المربعات المحيط بالمكعب ❁

يه


لنا ان نرسم في الكرة التي احاطت بالشكل الناري

الثاني وفي اي كرة مفروضة شكلا ذا ثماني قواعد مثلثات متساويات متساوييات الاضلاع يكون مربع قطر الكرة ضعف مربع احد اضلاع المثلثات المحيط بذي ثمان قواعد . وان نرسم مكعبا في اي شكل ذي ثمان قواعد مثلثات متساوييات الاضلاع *

فبعتمد قطر اب وننصفه علي نقطة ح بالشكل العاشر من الاولي ونرسم علي قطر اب نصف دايرة ادب ونخرج عمود حد الي ان ينتهي الي قوس ادب علي نقطة د ونصل ب د بخط مستقيم ونرسم في سطح مستو نقطتي ه ز ونصل بينهما بخط مستقيم ونخرجه في جهتيه الي غير النهاية ونفصل منه ه ز مساويا لب ح بالشكل الثالث




من الاولي ونرسم عليه مربع ه ز ح ا بالشكل السادس والاربعين من الاولي وزاوية ه ز ح قايمة فكل من زاويتي ز ه ح ز ح ه نصف قايمة بالشكل الثاني والثلثين من الاولي اذ يبين فيه ان كل مثلث فان زواياه كقايمتين وبمثله تبين ان كل واحد من زاويتي ه ز ا ه ا ز ح ه ا ه ح ا ز ا ح ا ز ح نصف قايمة فخطوط ط ه ط ز ط ح ط ا متساوية بالشكل السادس من الاولي فالاضلاع المتناظرة من مثلثا ه ط ز ه ط ا ز ط ح ح ط ا متساوية فالزوايا المتناظرة منها متساوية بالشكل الثامن من الاولي فكل واحدة من زوايا ه ط ز ه ط ا ز ط ح ح ط ا قايمة ونخرج من نقطة ط عمود



ط ل علي سطح مربع ه ح بالشكل الثاني عشر من الحادية عشر ونخرجه في جهتيه علي استقامته الي غير النهاية ونفصل من ط ل ط م المخرجين ط ن ط س يساوي ه ط بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطتي ن س


سه وبين كل واحدة من نقط ه نه ح ا بخط مستقيم فيحدث شكل مجسم يحيط به ثماني مثلثات فاقول انها متساويات الاضلاع فلان كلا من ضلعي ط نه ط سه يساوي احد خطوط ط ه ط ز ط ح ط ا يساوي ضعف مربع احد خطوط ط ه ط ز ط ح ط ا ومربع ه ز يساوي مربعي ط ز ط ه بالشكل التاسع والاربعين من الاولي ومربع ه نه يساوي مربعي ط نه ط ه بالشكل التاسع والاربعين من الاولي وكل من مربعي ط نه ط ه يساوي ضعف مربع ط ه فربعا ه ز نه ه متساويان فهما متساويان وبمثله تبين ان كل واحد من اضلاع نه ا نه ز نه ح سه ا سه ه سه ز سه ح يساوي احد اضلاع مربع ه ز ح ا فاضلاع المثلثات الثمان القواعد متساوية فتكون تلك المثلثات متساوية بالشكل الثامن من الاولي ولان ضلعي ط ه ط نه متساويان فزاويتان ط ه نه ط نه ه متساويتان وزاوية ه ط نه قايمة وزوايا كل مثلث كقايمتين بالشكل الثاني والثلثين من الاولي فزاوية ط ه نه نصف قايمة وبمثله



تبين ان كل واحدة من زوايا ط ه سه ط ز نه ط ز سه ط ح نه ط ح سه ط ا نه ط ا سه نصف قايمة وكل من زوايا نه ه سه نه ا سه نه ز سه نه ح سه قايمة فاذا رسمنا علي خط نه سه نصف دايرة واثبتنا خط نه سه وادرنا نصف الدايرة المرسومة الي ان يعود الي وضعه الاول فان محيط يمر بنقط ه ا نه ح لان الزاوية الواقعة في نصف الدايرة قايمة بالشكل الثلثين من الثالثة وحدثت كرة قطرها نه سه فلان مربع ه ز المساوي لب ح مساوي لمربعي ط ه ط ز المتساويتين ومربع ب د يساوي مربعي ح د ح ب المتساويتين يكون ب ح مساويا لط ه وط نه يساوي ط ه وط نه يساوي ب ح فنه سه يساوي ا ب ومربع نه ه يساوي مربعي ط نه ط ه فربع نه ه يساوي مربع ب د فهو يساوي نه ه فنسبة مربع نه سه الي مربع نه ه كنسبة نه سه الي نه ط باستبانة الشكل الثامن من السادسة لبكن نه سه ضعف ط نه فربع نه سه الذي قطر الكرة المفروضة ضعف مربع نه ه الذي ضلع احد المثلثات المتساويات الاضلاع المحيطة بذي ثماني قواعد فالحكم ثابت ٠

واما ان لنا ان نرسم في اي ذي ثماني قواعد مثلثات متساويات متساويات الاضلاع مكعبا ٠ فليكن مجسم ا ب ح د ه نه ذا ثماني قواعد

قواعد مثلثات متساويات الاضلاع ولنجد مراكز المثلثات المحيطة بالمجسم باستبانة الشكل الرابع من الرابعة وهي مثلثات اهب اهد دهج جهب جزد دزا ازب بزج ومراكزها نقط ح ط ع ك ل م ن س ونصل خطوط حط طع عك كح لم من نس سل طس عل كم حن المستقيمة فاقول انا رسمنا ذي ثماني قواعد اب جد ه ز مكعب مط برهانه فلان المثلثات المحيطة بذي ثماني قواعد مثلثات متساويات الاضلاع تكون الاعمدة الخارجة من نقط زواياها الي اوتارها متساوية بالشكل السادس والاربعين من الاولي واقطار الواصلة بين كل واحدة من نقطتي ه ز ا ج ب د متساوية فتكون الزوايا التي بها سطوح تلك المثلثات متساوية فاذا اخرجنا من مراكز الزوايا اعمدة علي اضلاعها تكون متساوية باستبانة الشكل الرابع من الرابعة والزوايا الحادثة عند التقاء الاعمدة الخارجة من المراكز متساوية فالخطوط




المستقيمة الواصلة بين المراكز متساوية بالشكل الرابع من الاولي فتكون اضلاع مجسم ح ط ع ك س ل م ن متساوية ولان الخطوط المستقيمة الواصلة بين نقطة ه وبين مراكز ح ط ع ك وبين نقطة ز وبين مراكز ل م ن س متساوية والزوايا التي تحيط بها تلك الخطوط عند نقطتي ه ز ايضا متساوية فتكون اقطار المربعات متساوية بالشكل الرابع فبالشكل الثامن من الاولي تكون الزوايا المثلثات التي تحيط بها اضلاع المربعات واقطارها متساوية علي التناظر فتكون الاضلاع المتقابلة من المربعات متوازية فتكون زوايا تلك المربعات قوايم فجسم ح ط ع ك س ل م ن مكعب وذلك ما اردنا ان نبين ۞

واستبان منه ان مربع قطر الكرة يساوي ستة امثال مربع نصف قطر دايرة تحيط باي مثلث من المثلثات بذي ثماني قواعد لانه قد تبين ان مربع قطر الكرة يساوي ضعف مربع اي ضلع من اضلاع المثلثات المحيطة بذي الثماني قواعد وقد تبين في الشكل الحادي عشر ان مربع ضلع اي مثلث متساوي الاضلاع يساوي ثلاثة امثال مربع نصف

قطر

قطر دايرة تحيط بذلك المثلث فمربع قطر الكرة يساوي ستة امثال مربع
نصف قطر دايرة تحيط باي مثلث من المثلثات المحيطة بذي الثماني
قواعد . وقد تبين في الشكل المتقدم ان مربع قطر الكرة يساوي ستة
امثال مربع نصف قطر دايرة تحيط باي مربع من المربعات المحيطة
بالمكعب فاذن كان المكعب وذو
الثماني قواعد معمولان في كرة
واحدة تكون الدايرة المحيطة
بمربع هذا وبمثلث ذاك
متساويتان ولنرسم فيها مثلث
ذي ثماني قواعد وهو مثلث
اب ج ومربع المكعب الواقعين
في كرتيهما وهو مربع ا د ه ز
بالشكل الثاني والسادس من
الرابعة ونخرج اه د ز قطرين
متقاطعين على مركز ح ولتقطع



قطر اه وتر ب ج على نقطة ط ونخرج من المركز بل ونقر اد عمود ح ل
بالشكل الثاني عشر من الاولي فينصف العمود بالشكل الثالث من الثالثة
ونصل بين المركز وبين كل واحدة من نقطتي ب ج بخط مستقيم فاقول ان
نسبة سطح المكعب الي سطح ذي ثماني قواعد ونسبة لجسم هذا الي مجسم
ذاك كنسبة خط مستقيم الي خط اخر مستقيم يقوي على ثلاثة ارباع
مربعه فلان مثلثي اح ل د ح ل يشبهان مثلث اح د فبالشكل الثامن من
السادسة فزاوية اح ل كزاوية ا د ح وزاويتا ا د ح د اح متساويتان بالشكل
الخامس من الاولي فزاويتا ل اح اح ل متساويتان فضلع ا ل كضلع
ل ح بالشكل السادس من الاولي وكان مربع اح كمربعي ا ل ل ح بالشكل
التاسع والاربعين من الاولي ومربع ح ط ربع مربع ح ه اعني اح بالشكل
الرابع من الثانية فمربع اح ضعف مربع ح ل وهو ضعف مربع ح ط
فنسبة اح الي ح ل مثناة كنسبة مربع اح الي مربع ح ل بالشكل الثامن
عشر من السادسة ونسبة مربع ح ل الي مربع ط ح بالشكل الحادي عشر
من الخامسة ونسبة مربع ح ل الي مربع ح ط كنسبة مربع ح ح الي مربع
اح فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اح الي ح ل مثناة كنسبة
مربع ح ل الي مربع ح ط ونسبة ا ح الي ح ط مثناة كنسبة مربع اح الي
مربع ح ط بالشكل الثامن عشر من السادسة فبالشكل الحادي عشر من
الخامسة نسبة اح الي ح ل مثناة كنسبة ح ل الي ح ط مثناة فنسبة اح الي
ح ل كنسبة ح ل الي ح ط فسطح ح ط في اح كمربع ح ل بالشكل الحادي عشر
من السادسة اعني سطح ح ل في ا ل المساوي لضعف مثلث ا ل ح بالشكل
الرابع

الرابع والثلثين من الاولي اعني مثلث اح فسطح حط في قطر اه مرتين
يساوي مربع ادهز فسطح حط في قطر اه اعني عشرة مرة تساوي سطح
المكعب وسطح حط في حط يساوي ضعف مثلث حط بالشكل الرابع
والثلثين من الاولي فسطح حط في ضلع بح اعني عشرة مرة تساوي
سطح ذي ثماني قواعد فنسبة سطح المكعب الي سطح ذي ثماني قواعد
كنسبة سطح قطر اه في حط الي سطح ضلع بح في حط لكن نسبة سطح
قطر اه في حط الي سطح ضلع بح في حط كنسبة قطر اه الي ضلع بح
بالشكل الاول من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة
سطح المكعب الي سطح ذي ثماني قواعد كنسبة قطر اه الي ضلع بح ۞
وبوجه آخر بالمقدمة المذكورة قبل الشكل الحادي عشر وليكن قسم
منها حل كنسبة اط الي اه فنسبة زح الي زل كنسبة اط الي اه فسطح زح
في قطر اه كسطح اط في زل لكن سطح زح في قطر اه يساوي ضعف مثلث
اهز اعني مربع ادهز باستبانة الشكل الثالث عشر من الثانية فسطح زح
في قطر اه ست مرات تساوي
سطح المكعب فسطح اط في زل
ست مرات تساوي سطح المكعب
لكن زل مثلثا زد فسطح اد في زل
ستة مرات تساوي سطح اط في
بح اربع مرات فسطح اط في
قطر دز يساوي سطح المكعب
لكن سطح اط في بح اربع مرات
تساوي سطح ذي ثماني قواعد
فنسبة سطح المكعب الي سطح ذي
ثماني قواعد كنسبة سطح اط في
قطر دز الي سطح اط في ضلع بح لكن نسبة قطر دز الي ضلع بح كنسبة
سطح اط في قطر دز الي سطح اط في ضلع بح بالشكل الاول من السادسة
فنسبة سطح المكعب الي سطح ذي ثماني قواعد كنسبة قطر دز الي ضلع
بح بالشكل الحادي عشر من الخامسة ۞
واستبان من الشكل الحادي عشر ان مربع ضلع اي مثلث متساوي
الاضلاع الواقع في دايرة ثلثة ارباع مربع قطر ما فنسبة قطر الدايرة
الي المثلث المتساوي الاضلاع الواقع فيها كنسبة خط الي الخط الذي
يقوي علي ثلثة ارباع مربعه ونسبة السطح المجسم الواقع في كرة الي سطح
مجسم اخر كان واقعا في تلك الكرة او في كرة اخر كنسبة المجسم الي المجسم
باستبانة الشكل الاخير من الثانية عشر فنسبة سطح المكعب الي سطح
ذي ثماني قواعد الواقعين في كرة ونسبة مجسم هذا الي مجسم ذاك كنسبة
خط

خط الي الخط الذي يقوي في ثلثة ارباع مربع ...

يو


لنا ان نرسم في الكرة التي رسمنا فيها الشكل الناري في اي كرة مفروضة مجسما ذا عشرين قاعدة مثلثات متساويات الاضلاع متساويات ويكون ضلع كل واحدة من تلك المثلثات اصغر اذا كان قطر الكرة منطقا


لنكن آب قطر الكرة المفروضة فنقسمه بخمسة اقسام متساوية بالمقدمة المذكورة قبل الشكل الحادي عشر ولنكن آج احد اقسامه وننصف آب علي نقطة ه بالشكل العشر من الاولي ونرسم عليه نصف دايرة آدب ونخرج من نقطة ج علي آب عمود جد بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه الي ان ينتهي الي قوس آدب علي نقطة د ونصل بين نقطتي دا بخط مستقيم ونرسم في سطح مستو دايرة زح ط ال نصف قطره يساوي خط آد ونرسم في دايرة زح ط ال مخمس زح ط ال المتساوي الاضلاع والزوايا بالشكل الحادي عشر من الرابعة وننصف كل واحدة من قسي زح ح ط ط ا ال ل ز علي نقط م ن ص ع ف بالشكل التاسع والعشرين من الثالثة ونصل اوتار زم مح ح ن ن ط ط ص ص ا اع ع ل ل ف ف ز فتقع تلك الاوتار في دايرة زح ط ال بالشكل الثاني من الثالثة ونصل م ن ن ص ص ع ع ف ف م بخطوط مستقيمة فتقع

فتقع في دايرة نرحطال بالشكل الثاني من الثالثة ويحدث فيها مخمس م ر نه صه ع فه متساوي الاضلاع والزوايا وخط نرفه ضلع المعشر ونخرج من كل واحدة من نقط زح ط ا ل عمود علي سطح دايرة نرحطال بالشكل الثاني عشر من الحادية عشر وهي اعمدة زق ح ر ط شه الظ ل ضه ونجعل كل واحد من تلك الاعمدة مساويا لنصف قطر دايرة نرحطال بالشكل الثالث من الاولي فالاعمدة كلها متوازية بالشكل الحادي عشر من الحادية عشر ونصل قر رشه شظ ظضه ضه ق بخطوط مستقيمة فكل واحد من هذه الخطوط متساوية متوازية لاحد اضلاع مخمس نرحطال بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فمخمس قرشهظضه متساوي الاضلاع والزوايا ونصل قم م ر رنه نشه شصه صظ ظع ع ضه ضه فه فق بخطوط مستقيمة ولنجد مركز دايرة نرحطال وهو نقطة ث ونخرج من نقطة ث عمود ث خ علي سطح دايرة نرحطال بالشكل الثاني عشر من الحادية عشر ونخرجه في جهتيه الي غير النهاية ونفصل منه ث غ مساويا لنصف قطر دايرة نرحطال ونفصل من عمود ث خ المخرج الي غير النهاية خطي غ خ ث ذ غير منطبقين علي خط ث غ كل واحد منهما مساويا لضلع المعشر من دايرة نرحطال بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطة خ وبين كل واحدة من نقط قر رشه ظ ضه بخط مستقيم ونصل بين نقطة ذ وبين كل واحدة من نقط نرح ط ال بخط مستقيم ونصل بين نقطتي قغ بخط مستقيم وكذلك بين نقطتي غ ضه وبين نقطتي زث وبين نقطتي ثم وبين نقطتي ث ل فقد تم الشكل المطلوب ولان خط قز يساو ضلع المسدس الواقع في دايرة نرحطال وزفه يساو ضلع المعشر وزاوية قزفه قايمة فخط ققه ضلع المخمس لان ضلع المخمس يقوي علي ضلع المسدس والمعشر الواقعين في دايرة واحدة وبمثله تبين ان فه ضه ضلع المخمس الواقع في دايرة نرحطال وقه ضه ضلع المخمس فمثلث ققه ضه متساوي الاضلاع وبمثله تبين ان كل واحد من مثلثات قم ر رنه شه شصه صظ ظ ع ضه متساوي الاضلاع ولان قد بينا ان كل واحد من قم ققه ضلع المخمس وم فه ضلع المخمس فمثلث قم فه متساوي الاضلاع وبمثله تبين ان كل واحد من مثلثات م رنه نشه صه صطع ع ضه فه متساوي الاضلاع ولان كل واحد من خطي ث غ زق عمود علي سطح دايرة نرحطال فهما متوازيان بالشكل السادس من الحادية عشر وهما متساويان فخطا قغ زث متساويان ومتوازيان وزط يساوي نصف قطر دايرة نرح ط ال وهو ضلع المسدس باستبانة الشكل الخامس من الرابعة فخط قغ ضلع المسدس وغ خ ضلع المعشر وزاوية قغ خ قايمة فخط قخ ضلع المخمس وبمثله تبين ان كل واحد من اضلاع خ ضه خ ط خ شه خ ر يساوي ضلع المخمس وكل واحد من اضلاع قضه ضظ ظشه شر رق مساويا لضلع

لضلع المخمس فمثلثات قرضخ ضظخ ظشخ شرح رقخ متساوية
الاضلاع كل ضلع منها يساوي ضلع المخمس الواقع في دايرة زحطال
ولان خط ثم ضلع المسدس وثذ ضلع المعشر وزاوية مثذ قايمة فخط
مذ يساوي ضلع المخمس الواقع في دايرة زحطال وبمثله تبين ان ضلع
نذ يساوي ضلع المخمس ومن ضلع المخمس فمثلث منذ متساوي الاضلاع
كل ضلع من اضلاعه يساوي ضلع المخمس الواقع في دايرة زحطال
وبمثله تبين ان كل من مثلثات نصذ صعذ عفذ فمذ متساويات
الاضلاع وان كل ضلع من اضلاعها يساوي ضلع المخمس الواقع في دايرة
زحطال فالمثلثات المذكورة تساوي بعضها لبعض فالمثلثات متساوية
فقد رسمنا مجسما ذا عشرين قاعدة مثلثات متساويات متساويات
الاضلاع كل ضلع من اضلاعها يساوي ضلع المخمس الواقع في دايرة
زحطال . فاقول انه يحيط به كرة قطرها يساوي اب وذلك لان ثغ
يساوي ضلع المسدس الواقع في دايرة زحطال لانه يساوي نصف
قطر زث وغخ ضلع المعشر فخط ثخ مقسوم على نسبة ذات وسط
وطرفين وقسمه الاعظم ثغ فسطح ثخ في خغ يساوي مربع ثغ
باستبانة الشكل السادس عشر من السادسة لكن ثغ يساوي ثم وغخ
يساوي ثذ فسطح خث في ثذ يساوي مربع ثم فاذا رسمنا على مركز
س وببعد سذ نصف دايرة وادرنا مع ثبات خط خذ الى ان يعود الى
وضعه الاول فان محيط يمر بنقطة م وبساير نقط ن ص ع ف ق ر ش ظ
ض بقوة الشكل التاسع من السادسة وحدث كرة فقد احاط بمجسم
ذي عشرين قاعدة مثلثات متساويات الاضلاع كرة
قطرها خط خذ . فاقول انه يساوي اب قطر الكرة المفروضة وذلك لان
نسبة مربع اب الى مربع اد كنسبة اب الى اح باستبانة الشكل الثامن
من السادسة لكن اب خمسة امثال اح فمربع اب خمسة امثال مربع اد ولان
ثخ قسم على نقطة غ بنسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول ثغ
ونصف ثغ سغ فيكون مربع سخ خمسة امثال مربع سغ بالشكل
الثالث فنسبة مربع سخ الى مربع سغ كنسبة سخ الى سغ مثناة
بالشكل الثامن عشر من السادسة وسذ يساوي سخ وسث يساوي
سغ فخذ ضعف سذ وثغ ضعف ثس ونسبة الاضعاف كنسبة
الاجزاء اذا كانت الاضعاف متساوية العدة بالشكل الخامس من
الخامسة فنسبة خذ الى ثغ كنسبة سخ الى سغ فنسبة خذ الى ثغ
مثناة كنسبة سخ الى سغ مثناة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة
نسبة مربع سخ الى مربع سغ كنسبة خذ الى ثغ مثناة ونسبة مربع
خذ الى مربع ثغ كنسبة خذ الى ثغ مثناة بالشكل الثامن عشر من
السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع سخ الى مربع
سغ


سغ كنسبة مربع خذ الي مربع ثغ لكن مربع سخ خمسة امثال مربع سغ فمربع خذ خمسة امثال مربع ثغ لكن ثغ يساوي آد فمربع خذ يساوي مربع اب فخط خذ يساوي خط اب فالكرة المحيطة بذي عشرين قاعدة مثلثات متساويات متساويات الاضلاع هي مساوية للكرة المفروضة بل هي الكرة المفروضة • ولان نسبة مربع خذ الي مربع قطر دايرة زحطال كنسبة الخمسة الي الواحد وهي كنسبة عددين غير مربعين فخذ يشارك قطر دايرة زحطال في القوة فقط بالشكل السابع من العاشرة فاقول ان كل واحد من اضلاع المثلثات المحيطة بذي عشرين قاعدة اصغر اذا كان قطر الكرة المحيطة به منطقا اعني خذ او اب وليكن منطقا فنرسم في الكرة المحيطة التي قطرها خذ دايرة عظيمة كما مر في الشكل الرابع عشر من الثانية عشرة وليكن قطرها خذ ونرسم فيها مخمسا متساوي الاضلاع والزوايا بالشكل الحادي عشر من الرابعة فنسبة خذ الي قطر دايرة زحطال مثناة كنسبة مربع خذ الي مربع قطر دايرة زحطال بالشكل الثامن عشر من السادسة ونسبة المخمس المعمول في العظيمة التي قطرها خذ الي مخمس زحطال كنسبة مربع خذ الي مربع قطر دايرة زحطال بالشكل الاول من الثانية عشر فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة قطر خذ الي قطر دايرة





زحطال مثناة كنسبة المخمس المعمول في العظيمة الي مخمس زحطال ونسبة ضلع المخمس المعمول في العظيمة الي ضلع المخمس زحطال مثناة كنسبة المخمس الي المخمس بالشكل الثامن عشر من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة قطر خذ الي قطر دايرة زحطال مثناة كنسبة ضلع المخمس المعمول في العظيمة الي ضلع مخمس زحطال مثناة فنسبة قطر خذ الي قطر دايرة زحطال كنسبة ضلع المخمس المعمول في العظيمة الي ضلع مخمس زحطال لكن خذ مشارك لقطر دايرة زحطال في القوة

القوة فضلع المخمس المعمول في العظيمة يشارك ضلع مخمس ن ز ح ط ك ل بالشكل العاشر من العاشرة لكن ضلع المخمس المعمول في العظيمة اصغر بالشكل الخامس عشر لان قطر العظيمة وهو خ ذ فرضناه منطقـــا والمشـــارك للاصغر في الطول او في القوة اصغر بالشكل المائة والاثنين من العاشرة فكل واحد من اضلاع المثلثـات المحيطة بذي عشرين قاعدة المساوي لضلـع مخمس ن ز ح ط ك ل اصغر فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبــين ✿




يز

لنــا ان نرسم في الكرة التي رسمنا فيها بالشكل الناري وفي اي كرة مفروضة مجسما ذا اثنتي عشر قاعدة مخمسات متساويات الاضلاع والزوايا ويكون ضلع المخمس منفصلا اذا كان قطر الكرة منطقــا. وان نرسم مجسما ذا اثنتي عشر قاعدة مخمسات في اي مجسم ذي عشرين قاعدة مثلثـــات ✿

فلنرسم في الكرة المفروضة مكعبــا بالشكل الرابع عشر وليكن سطحــا اد ح ز اه ب ز من السطوح المحيطة به وليكن قطر الكرة المفروضة منطقا فننصف كل واحد من الاضلاع المحيطة بسطحي اح اب بالشكل العاشر من


من الاولي وليكن نقط ط ح ال م ن س علي مواضع التنصيف ونصل
بين كل واحدة من نقطتي ط ا ح ل م س ل ن بخط مستقيم فليتقاطع ح ل
ط ا علي نقطة ف وم س ل ن علي نقطة ع ولان اضلاع المربعات متوازية
متساوية بالشكل الخامس والاربعين من الاولي فتكون ايضا فيها
متساوية متوازية فالخطوط المستقيمة الواقعة بين خطوط متوازية
متساوية متوازية متساوية بالشكل الثالث والثلثين من الاولي
فيكون سطوح د ف ف ح ف ا ف ز ا ع ع ز ه ع ع ب متساوية وكذلك اضلاعها
وتوازي اضلاع السطوح الواقعة منها في كل واحد من سطحي اح اب
بعضها لبعض ولاضلاعها فيكون
كل واحدة من زوايا تلك السطوح
قائمة بالشكل التاسع والعشرين
من الاولي ولنقسم كل واحد من
اضلاع ط ف ف ا ل ع علي نسبة
ذات وسط وطرفين بالشكل التاسع
والعشرين من السادسة وليكن
قسم الاطول من ط ف ف ق ومن
ف ا ف ر ومن ل ع س ع ولان اضلاع
ط ف ف ا ل ع متساوية فيكون
اقسامها العظام متساوية
للعظام والقصار للقصار باستبانة الشكل التاسع والعشرين من
السادسة فيكون خطوط ق ف ف ر س ع متساوية وكذلك ق ط ر ا س ل
ونخرج من نقط ق ف ر اعمدة ق ت ف ذ ر ث علي سطح اح ومن نقطة س عمود
س خ علي سطح اب بالشكل الثاني عشر من الحادية عشرة ونجعل كل
واحد من الاعمدة مساويا لخط ق ف مثلا بالشكل الثالث من الاولي
ونصل بين نقطتي ت ث بخط مستقيم فلان عمودي ق ت ر ث متوازيان
بالشكل السادس من الحادية عشر وهما متساويان فضلع ت ث يوازي
ق ر ويساويه بالشكل الثالث والثلثين من الاولي فيكون سطح ت ر واقعا
علي سطح اح علي زوايا قوايم بالشكل الثالث عشر من الحادية عشرة
فيكون اعمدة ق ت ذ ف ث ر كاينة في سطح ت ر فخط ت ذ يساوي ذ ث لانهما
تساويان خطي ق ف ف ر المتساويين ونصل بين كل واحدة من نقطتي
ات اق اخ ار اث ث ر رز زخ بخطوط مستقيمة فلان مربعي ط ف ط ق
معا يساويان ثلثة امثال مربع ق ف بالشكل الخامس و اط يساوي ط ف
فمربع اق المساوي لمربعي اط ط ق معا بالشكل التاسع والاربعين من
الاولي يساوي ثلثة امثال مربع ق ف ولان ق ف يساوي ق ت وزاوية اق ت
قائمة فمربع ات المساوي لمربعي اق ق ت بالشكل التاسع والاربعين من
الاولي

الاولي تساوي اربعة امثال مربع قف وبمثله تبين ان مربع زث يساوي اربعة امثال مربع فر وهو يساوي قف فضلع ات يساوي ضلع ث ز فاذا وصلنا بين نقطة س وبين كل واحدة من نقطتي ا ز بخط مستقيم فتبين بمثل ما بينا ان كل واحد من مربعي اخ زخ يساوي اربعة امثال مربع سع المساوي لخط قف فكل من اخ زخ يساوي ضلع ات ولان ضلع تث منصف علي نقطة ذ وكل واحد من خطي ت ذ ذث يساوي قف ومربع تث اربعة امثال مربع تذ بحكم الشكل الرابع من الثانية يكون ضلع تث يساوي ضلع ات فاضلاع المخمس ات ث ز خ ا الخمسة متساوية ونصل بين نقطة ل وبين كل واحدة من نقطتي خ ذ بخط مستقيم وقد استبان من الشكل التاسع والعشرين من السادسة ان الخطوط المقسومة علي نسبة ذات وسط وطرفين فان نسبة بعضها الي بعض كنسبة اقسامها العظمي الي العظمي والصغري الي الصغري وخط طف قسم بنقطة ق علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاعظم قف والاصغر قط فتكون نسبة طف الي فق كنسبة قف الي قط وخط لف يساوي طف وفذ يساوي سخ ول س يساوي قط فنسبة لف الي سخ كنسبة فذ الي سل ول ف يوازي سخ وفذ يوازي سل فبالشكل الثاني والثلثين من السادسة ضلع ذل علي استقامة ضلع لخ فخطا خ ذ از المستقيمان المتقاطعان كاينان في سطح واحد بالشكل الثاني من الحادية عشرة وهو مخمس ات ث ز خ واضلاع كاينة في ذلك السطح ولان ضلع طف مقسوم بنقطة ق علي نسبة ذات وسط وطرفين وخط فر يساوي فق قسمه الاطول فخط طر مقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين بنقطة ف وقسمه الاطول طف بالشكل الرابع فبالشكل الخامس مربعا طر فر معا يساويان ثلثة امثال مربع طف فاذا اضفنا اليها مربع اط صار المجموع اربعة امثال مربع اط فمربعات اط طر طف الثلثة مع مربع زث المساوي لخط فر يساوي اربعة امثال اط لكن مربع ار يساوي مربعي اط طر بالشكل التاسع والاربعين من الاولي فمربعا ار رث معا يساويان اربعة امثال مربع اط لكن مربع اث يساوي مربعي ار رث بالشكل التاسع والاربعين من الاولي لكون زاوية ارث قايمة فمربع اث يساوي اربعة امثال مربع اط واط يساوي ال ومربع از يساوي اربعة امثال مربع



مربع آل بحكم الشكل الرابع من الثانية لان از منصف علي نقطة ل
فمربعا از اث متساويان فهما متساويان فاضلاع مثلث اخ ز يساوي
اضلاع مثلث ات ث كل لنظيره فمثلثا اخ ز ات ث متساويان وكذلك
زواياهما المتناظرة بالشكل الثامن من الاولي فزاوية اخ ز يساوي زاوية
ات ث ونحن اذا وصلنا بين نقطة ز وبين كل واحدة من نقطتي ق ت بخط
مستقيم وقلنا ولان خط فا مقسوم بنقطة ر علي نسبة ذات وسط وطرفين
وقسمه الاطول فر المساوي لخط فق فيكون خط قا مقسوما بنقطة ق
علي نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول قا بالشكل الرابع فمربعا
قا قف المساوي لقت معا يساويان ثلثة امثال مربع فا المساوي لخط
اط فاذا اضفنا اليها مربع از المساوي لخط اط يصير مجموع مربعي قا
قت مع مربع از مساوية لاربعة امثال مربع اط لكن مربع زق يساوي
مربعي قا از بالشكل التاسع والاربعين من الاولي فمربعا قز قت معا
يساويان اربعة امثال مربع اط لكن مربع زت يساوي مربعي زق قت
معا بالشكل التاسع والاربعين من الاولي لكون زاوية تقز قايمة فمربع
زت يساوي اربعة امثال مربع اط فكان مربعا از زت متساويان
فيكون ضلعا از تز متساويان وضلعا اخ زخ من مثلث ازخ يساويان
ضلعي تث ثز من مثلث تزث فزاويتا اخ ز يساوي زاوية تث ز
بالشكل الثامن من الاولي واذا تساوي ثلثة زوايا من مخمس متساوي
الاضلاع كانت جميع زواياه متساوية بالشكل التاسع فمخمس ات ث زخ
متساوي الاضلاع والزوايا وهذا المخمس كاين علي خط احد اضلاع
المكعب ولكل مكعب اثنتا عشر ضلعا فاذا رسمنا بمثل ما مثلنا علي
كل ضلع من اضلاع المكعب يحصل مجسم يحيط به اثني عشر مخمس
متساوي الاضلاع والزوايا . فاقول ان الكرة المفروضة تحيط بالمجسم
المذكور فنخرج ذق في جهة ق علي استقامته الي ان ينتهي الي السطح
المقابل لسطح اح من السطوح المحيطة بالمكعب فالخط المخرج ينصف
قطر الكرة الذي هو قطر المكعب وقطر الكرة ينصفه ايضا بالشكل
الاربعين من الحادية عشرة فليتناصفا علي نقطة ص فضلع قص يساوي
ضلع لع المساوي لنصف ضلع المكعب بالشكل الرابع والثلثين من
الاولي فضلع قص يساوي طق وطق مقسوما بنقطة ق علي نسبة ذات
وسط وطرفين وقسمه الاطول قف المساوي لخط فر فخط طر مقسوم علي
نسبة ذات وسط وطرفين وقسمه الاطول طق بالشكل الرابع فمربعا طر
فر معا ثلثة امثال مربع طق بالشكل الخامس وقص يساوي طق وذق
يساوي فر فخط طر يساوي خط ذص فمربعا ذص ذق معا يساويان
ثلثة امثال مربع قص اي ثلثة امثال مربع نصف ضلع المكعب
ونصل ثص بخط مستقيم وخط تذ يساوي ذث وزاوية ثذص قايمة
فمربع


فمربع ث ص يساوي مربعي ث ذ ذ ص بالشكل التاسع والاربعين من الاولي وكان مربعا ص ذ ذ ق معا مساويا ثلثة امثال مربع نصف ضلع المكعب ومربع قطر الكرة الذي هو قطر المكعب يساوي ثلثة امثال مربع ضلع المكعب بالشكل الرابع عشر ونسبة الاضعاف كنسبة الاجزاء بالشكل الخامس عشر من الخامسة



اذا كانت متساوية فمربع نصف قطر الكرة ثلثة امثال مربع نصف ضلع المكعب وكان مربع ث ص ثلثة امثال مربع نصف ضلع المكعب فخط ث ص يساوي نصف قطر الكرة وبمثله تبين ان الخطوط المستقيمة الواصلة بين نقطة ص وبين النقط التي علي زوايا المخمس كل منها يساوي نصف قطر الكرة فاذا عملنا علي قطر الكرة نصف دايرة واثبتناه وادرنا نصف الدايرة الي ان يعود الي وضعه الاول فمحيط نصف الدايرة يلازم سطح الكرة ويمر علي نقط زوايا المخمسات المحيطة بالجسم المعمول فتكون الكرة محيطة بذي اثنتي عشر قاعدة المجسمات فاقول ان ضلع المخمس منفصل وذلك لان مربع قطر الكرة ثلثة امثال مربع ضلع المكعب فنسبة مربع قطر الكرة الي مربع ضلع المكعب كنسبة ثلثة الي الواحد وهي كنسبة عددين مربعين وان كانت كنسبة عدد الي عدد فبالشكل السابع من العاشرة ضلع المكعب يشارك في القوة قطر الكرة المنطق ويباينه في الطول واذا كل واحد من قطر الكرة وضلع المكعب ولكن هو ضلع آز علي نسبة ذات وسط وطرفين بالشكل التاسع والعشرين من السادسة كانت نسبة القطر الي ضلع المكعب كنسبة قسمي القطر الي قسمي ضلع المكعب الاعظم الي الاعظم والاقصر الي الاقصر باستبانة الشكل التاسع والعشرين من السادسة فنسبة قطر الكرة الي ضلع المكعب كنسبة قسم الاعظم من قطر الكرة الي قسم الاعظم من ضلع المكعب لكن قطر الكرة يشارك ضلع المكعب في القوة فالقسم الاعظم من ضلع المكعب يشارك قسم الاعظم من قطر الكرة بالشكل الثاني عشر من العاشرة وقطر الكرة منطق وكل خط منطق قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين فكل قسم من قسميه منفصل بالشكل التاسع فالقسم الاعظم من آز ضلع المكعب يشارك المنفصل في القوة وآز وتر زاوية آخ ز التي هي زاوية المخمس وكل وتر زاوية المخمس قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين فان قسمه الاعظم يساوي ضلع المخمس بالشكل الرابع


الرابع عشر فضلع مخمس ات ث زخ وليكن هو اخ يشارك المنفصل في القوة وكل خط يشارك المنفصل في الطول او في القوة فهو منفصل بالشكل المائة من العاشرة فاضلاع المخمسات المحيطة بذي اثنتي عشر قاعدة المخمسات منفصلات فالحكم ثابت

واما ان لنا ان نرسم في اي مجسم ذي عشرين قاعدة مثلثات متساويات الاضلاع والزوايا ذا اثنتي عشر قاعدة مجسمات متساويات الاضلاع والزوايا فليكن ذو عشرين قاعدة مثلثات كل اب ود ه وز ح ط ك ل ومثلثات العشرون فاقول لنا ان نرسم فيه مجسما ذا اثنتي عشر قاعدة مخمسات برهانه فلان سطح ذي العشرين يشتمل علي عشرين مثلثات وكل مثلث علي ثلث زوايا فالسطح يشتمل علي ستين زاوية وكل خمسة من تلك الزوايا محيطة بزاوية مجسمة فالمجسم ذي العشرين يشتمل علي اثنتي عشر زاوية مجسمة وكل ضلعين من اضلاع الزوايا المجسمة المحيطة بالزاوية المجسمة يحيطان



بزاوية مخمس من المخمسات المتساوية الاضلاع والزوايا التي كل زاوية من الزوايا المجسمة لذي العشرين قاعدة لواحد منها لمعني انه اذا وصل بين الزوايا المجسمة وبين زاوية من ثلث المجسمات بخط مستقيم واذ حتي . . . . . المخمسات فسطحا كل مثلثين من مثلثات ذي العشرين يحيطان بزاوية بجميع تلك الزوايا متساوية فنجد مركز كل واحد العشرين من مثلثات ذي العشرين باستبانة الشكل الرابع من الرابعة ونرسم علي كل واحد من تلك المراكز نقطة ع ونخرج من كل واحد من تلك المراكز ثلثة اعمدة علي اضلاع كل مثلث من مثلثات ذي العشرين بالشكل الحادي عشر من الاولي فتكون الاعمدة كلها متساوية باستبانة الشكل الرابع من الرابعة ونصل بين مركزي كل مثلثين متجاورين بخط مستقيم فلان الاعمدة متساوية بالشكل الرابع من الاولي فتحصل اثنتا عشر مخمسات متساويات الاضلاع واذا وصلنا بين نقط الزوايا المجسم وبين جميع مراكز مثلثات ذي العشرين بخطوط مستقيمة حدث مائة وعشرين مثلثات في كل منها زاوية قائمة محيط بهما نصف ضلع من اضلاع مثلثات ذي العشرين وعمود تلك الاعمدة

الاعمدة المتساوية وجميع الاضلاع متساوية فبالشكل الرابع من الاولى تكون جميع الخطوط المستقيمة الواصلة متساوية التي هي اوتار لتلك الزوايا القوايم فاذا جعلنا نقط الزوايا المجسمة مراكز وادرنا ببعد الخطوط المستقيمة المتساوية دواير مر محيط كل منها على مراكز المثلثات فتقع اوتار كل واحد من المخمسات في دايرته بالشكل الثاني من الثالثة وتكون جميع تلك الدواير متساوية فتكون جميع المفروضة من محيطاتها باوتارها التي اضلاع المخمسات متساوية بالشكل السابع والعشرين من الثالثة وكل زاوية من زوايا كل مخمس على ثلث من تلك القسي فتكون المجسمات متساوية الزوايا فيحصل




مجسم يحيط به اثنتا عشر مخمسات متساويات الاضلاع والزوايا وكل مخمس يشتمل على خمس زوايا فسطح هذا المجسم يشتمل على عشرين زاوية كل ثلث منها يلتقي عند نقطة ع التي هي مركز من مراكز ذي العشرين فتحدث من اجتماعها زاوية مجسمة عند تلك النقطة فتكون الزوايا المجسمة التي يشتمل عليها سطح ذي الاثني عشر قاعدة عشرين زاوية فقد رسمنا في ذي العشرين ذا اثني عشر قاعدة مخمسات متساوية الاضلاع والزوايا ولنا ان نرسم ايضا في ذي اثني عشر قاعدة مخمسات ذا العشرين قاعدة مثلثات مثل ما ذكرنا. وذلك ما اردنا

ان نعلم [illegible]

استعانة قد تبين في الشكل المتقدم ان مربع قطر الكرة وليكن هو خط آب المستقيم اعني قطر الكرة التي تحيط بذي العشرين قاعدة وبذي الاثني عشر قاعدة معا خمسة امثال مربع نصف قطر دايرة يحيط بمجسم يساوي ضلع مثلث ذي العشرين قاعدة وليكن هو خط ... المستقيم ولكن مخمس ... احدى قواعد ذي الاثني عشر قاعدة وان مثلث ي ط ه احدى قواعد ذي العشرين قاعدة وقد تبين ايضا في الشكل المتقدم ان ضلع مثلث ذي العشرين اعني ي ط ه مثلا يقوى على ضلع المسدس والمعشر من دايرة ضلع ط ه يساوي ضلع مخمس وقد تبين ان مربع آب قطر الكرة المذكورة يساوي ثلثة امثال مربع ضلع المكعب الواقع فيها وقد تبين في هذا الشكل ان وترنا ... مخمس


مخمس من مخمسات التي هي قواعد ذي الاثنتي عشر قاعدة هو ضلع المكعب الواقع في الكرة المذكورة فتكون ثلثة امثال دز الذي هو وتر زاوية دحز من مخمس حدهوز يساوي خمسة امثال مربع م ن واستبان من الشكل الثاني عشر ان وتر المعشر اذا فصل من وتر المسدس كان وتر



المسدس مقسوما بنسبة الفصل علي نسبة ذات وسط وطرفين ويكون قسمه الاطول وتر المعشر واستبان من الشكل الحادي عشر ان وتر زاوية المخمس اذا قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين كان ضلع المخمس قسمه الاطول وخط م ن نصف قطر دايرة ضلع مخمسها يساوي ضلع كط فهو يساوي ضلع مسدس تلك الدايرة بالشكل الخامس عشر من الرابعة فاذا قسمنا خط م ن علي نسبة ذات وسط وطرفين علي ان يكون قسمه الاطول م ل فيكون م ل ضلع معشر دايرة ضلع كط يساوي ضلع مخمسها بحكم الشكل السابع واذا قسمنا ضلع دز ايضا علي نسبة ذات وسط وطرفين بالشكل التاسع والعشرين من السادسة يكون ضلع حد اطول قسميه باستبانة الشكل الحادي عشر وقد تبين في استبانة الشكل التاسع والعشرين من السادسة ان نسبة اقسام الخطوط المقسومة علي نسبة ذات وسط وطرفين الي نفس تلك الخطوط ونسب بعضها الي بعض النظير من النظير نسبة واحدة فنسبة حد الي دز كنسبة م ل الي م ن فنسبة مربع حد الي مربع دز كنسبة حد الي دز مثناة بالشكل الثامن من السادسة ونسبة م ل الي م ن مثناة كنسبة حد الي دز مثناة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع حد الي مربع دز كنسبة م ل الي م ن مثناة ونسبة مربع م ل الي مربع م ن كنسبة م ل الي م ن مثناة بالشكل الثامن عشر من السادسة فنسبة مربع حد الي مربع دز كنسبة مربع م ل الي مربع م ن بالشكل الحادي عشر من الخامسة فبالابدال نسبة مربع حد الي مربع م ل كنسبة مربع دز الي مربع م ن بالشكل السادس عشر من الخامسة ونسبة الاضعاف اذا كانت متساوية العدة كنسبة اجزاءها بالشكل الخامس عشر من الخامسة وكانت ثلثة امثال مربع

دز


دز يساوي خمسة امثال مربع من فثلثة امثال مربع حد يساوي خمسة امثال مربع مل فثلثة امثال مربع حد مع ثلثة امثال مربع دز يساويان خمسة امثال مل مع خمسة امثال مربع من لكن مربع ضلع سط يساوي مربعي من مل معا فمربعا حد دز معا يساويان خمسة امثال مربع سط



ومربع ضلع كل مثلث متساوي الاضلاع يساوي ثلثة امثال مربع نصف قطر دايرة يحيط به فخمسة امثال مربع ضلع سط يساوي خمسة عشر مثلا لمربع نصف دايرة يحيط بمثلث سطك ومربع ضلع المخمس مع مربع وتر زاويته يساويان خمسة امثال مربع نصف قطر دايرة تحيط بالمخمس بالاستبانة الثانية من استبانات الشكل العاشر فثلثة امثال مربع ضلع المخمس مع ثلثة امثال مربع وترة المساويان لخمسة امثال مربع ضلع سط يساويان خمسة عشر مثلا لمربع نصف قطر دايرة تحيط بالمخمس فالدايرة التي تحيط بمخمس ذي الاثني عشر قاعدة تساوي الدايرة التي تحيط بمثلث ذي العشرين قاعدة وهذا هو الشكل الثالث من المقالة الرابعة عشر من اصلي الثابت والمحتاج ✿ استبانة ثانية وهي ان نسبة مخمس ذي الاثني عشر قاعدة الي مثلث ذي العشرين قاعدة الواقعين في كرة واحدة كنسبة ضلع المكعب الواقع في تلك الكرة الي ضلع ذي العشرين قاعدة الواقعة فيها لانه قد تبين في الاستبانة الاولي ان الدايرة التي تحيط بالمخمس ذي الاثني عشر قاعدة تساوي الدايرة التي تحيط بمثلث ذي العشرين قاعدة فنخرج من مركز الكرة الي كل واحد من سطوح الدواير بالمخمسات والمثلثات عمودا بالشكل الثاني عشر من الثانية عشر ونصل بين مركز الكرة وبين كل واحدة من زوايا المثلثات والمخمسات بخط مستقيم ونصل بين مسقط الاعمدة وبين جميع زوايا المثلثات وهي ثلث زوايا من زوايا المخمسات بخطوط مستقيمة فلان الخطوط المستقيمة الواصلة بين مركز الكرة وبين زوايا المثلثات والمخمسات متساوية لانها انصاف اقطار الكرة ومربع كل منها يساوي مربعي العمود وخط واحد من الخطوط الواصلة بين

بين مسقط العمود وزوايا المثلثات والمخمسات بالشكل التاسع والاربعين من الاولي فاذا اسقطنا مربع من كل واحد من انصاف الاقطار تبقي مربعات الخطوط الواصلة بين مسقط الاعمدة وبين زوايا المثلثات والمخمسات متساوية وتلك الخطوط متساوية فسقط الاعمدة مراكز الدواير المحيطة بالمخمسات والمثلثات متساوية وجميع الدواير المحيطة بالمثلثات والمخمسات متساوية فتكون انصاف اقطارها متساوية فالاعمدة كلها متساوية فيحصل اثني عشر مخروطا مخمس القواعد متساوية الارتفاعات مساوية لجسم ذي اثنتي عشر قاعدة مخمسات ويحصل ايضا عشرون مخروطا مثلث القواعد متساوية الارتفاعات مساوية لجسم ذي عشرين قاعدة مثلث القواعد وتكون ارتفاعات جميع المخاريط التي لذي الاثنتي عشر ولذي العشرين متساوية واذا قسمنا مخمسا من تلك القواعد الي ثلث مثلثات انقسم المخروط المخمس القواعد الي ثلث مخاريط مثلث القواعد ارتفاعاتها متساوية ومساوية لباقي ارتفاعات المخاريط مثلث القواعد او مخمسها وليكن المخروط المنقسم هو مخروط ا ب ج د ه ل مخاريط الحادثه هي مخروطات ا ب ج ل ا ج د ل ا د ه ل وليكن مخروط ز ح ط م من مخاريط مثلث القواعد فلان ارتفاعات الجميع متساوية تكون نسبة مخروط ا ب ج ل الاول الي مخروط ز ح ط م الثاني كنسبة قاعدة ا ب ج الثالث الي قاعدة ز ح ط الرابع ونسبة مخروط ا ج د ل الخامس الي مخروط ز ح ط م الثاني كنسبة قاعدة ا ج د السادس الي قاعدة ز ح ط الرابع ونسبة مخروط ا د ه ل الرابع الي مخروط ز ح ط م الثاني كنسبة قاعدة ا د ه الثامن الي قاعدة ز ح ط الرابع بالشكل الخامس من الثانية عشر فبالشكل الرابع والعشرين من الخامسة نسبة مخروط ا ب ج د ه ل المشتمل علي مخاريط الاول والخامس الي مخروط ز ح ط م كنسبة قاعدة ا ب ج د ه المشتمل علي قواعد الثالث والسادس والثامن الي قاعدة ز ح ط واذا اخذ للاول والثالث اضعاف متساوية العدة ولتكن عدة الاضعاف اثنتي عشر فتكون اضعاف الاول لجسم ذي الاثنتي عشر قاعدة واضعاف الثالث البسيط المحيط بجسم ذي الاثنتي عشر قاعدة المشتمل علي اثنتي عشر قاعدة مخمسات واخذ ايضا للثاني والرابع اضعاف متساوية العدة وليكن هو عدة الاضعاف

الاضعاف عشرين فتكون اضعاف الثاني لجسم ذي العشرين قاعدة واضعاف الرابع السطح المحيط بذي عشرين قاعدة المشتمل علي عشرين قاعدة مثلثات كانت نسبة اضعاف الاول وهي لجسم ذي الاثنتي عشر قاعدة الي اضعاف الثاني وهي لجسم ذي العشرين قاعدة كنسبة اضعاف الثالث وهي السطح المحيط بذي الاثنتي عشر قاعدة الي اضعاف الرابع وهي السطح المحيط بذي عشرين قاعدة بالشكل الرابع من الخامسة فتكون نسبة لجسم ذي الاثنتي عشر قاعدة الي الجسم ذي عشرين قاعدة كنسبة السطح المحيط بذي الاثنتي عشر الي السطح المحيط بذي العشرين وقد تبين في الاستبانة الاولي من استبانات الشكل الحادي عشر ان نسبة وتر زاوية المخمس المتساوي الاضلاع والزوايا الي ضلع المثلث المتساوي الاضلاع والزوايا الواقعين في دايرتين متساويتين كنسبة اثنتي عشر مثلا لسطح المخمس الي عشرين مثلا لسطح المثلث وهي المساوي للسطح المحيط بجسم ذي العشرين قاعدة فتكون نسبة وتر زاوية المخمس المتساوي الاضلاع من المخمسات التي هي قواعد لجسم ذي الاثنتي عشر قاعدة المخمسات الي ضلع المثلث المتساوي الاضلاع من المثلثات



المحيطة بذي عشرين قاعدة مثلثات كنسبة السطح المحيط بجسم ذي الاثنتي عشر قاعدة الي السطح المحيط بجسم ذي عشرين قاعدة وكانت نسبة المجسم ذي الاثنتي عشر قاعدة الي الجسم ذي عشرين قاعدة كنسبة السطح المحيط بالاول الي السطح المحيط بالثاني فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة لجسم ذي الاثنتي عشر قاعدة الي لجسم ذي عشرين قاعدة كنسبة وتر زاوية مخمس من المخمسات المحيطة بذي الاثنتي عشر قاعدة الي ضلع مثلث من المثلثات المحيطة بذي عشرين قاعدة وقد تبين في هذا الشكل ان خط آز الذي هو وتر زاوية المخمس من المخمسات المحيطة بذي الاثنتي عشر قاعدة هو ضلع المكعب الواقع في الكرة المحيطة بالمجسمات المذكورة فتكون نسبة لجسم ذي الاثنتي عشر قاعدة الي لجسم ذي العشرين قاعدة الواقعين في كرة واحدة كنسبة ضلع المكعب الواقع في تلك الكرة الي ضلع المثلث من المثلثات المحيطة بذي عشرين قاعدة الواقعة في تلك الكرة ايضا فالحكم ثابت ۞

استبانة


استبانة ثالثة قد تبين في استبانة الثانية من استبانات الشكل الحادي عشر ان نسبة كل خط يقوي علي اي خط مقسوم علي نسبة ذات وسط وطرفين وعلي قسمه الاعظم الي اي خط يقوي علي ذلك الخط بعينه وعلي قسمه الاصغر كنسبة وتر زاوية اي مخمس متساوي الاضلاع واقع في اي دايرة الي ضلع اي مثلث متساوي الاضلاع الواقع في تلك الدايرة بعينها او في اي دايرة تساويها وقد تبين في هذا الشكل ان وتر زاوية اي مخمس من المخمسات التي هي قواعد مجسم ذي اثنتي عشر قاعدة الواقع في كرة هو ضلع مكعب تلك الكرة وقد تبين في استبانة الاولي من هذا الشكل ان الدايرة التي تحيط بمخمس ذي اثنتي عشر قاعدة يساوي للدايرة التي تحيط بمثلث ذي عشرين قاعدة كانا واقعين في كرة واحدة فتكون نسبة اي خط يقوي علي اي خط قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين وعلي قسمه الاعظم الي اي خط يقوي علي ذلك الخط بعينه وعلي قسمه الاصغر كنسبة ضلع مكعب الكرة الي ضلع مثلث ذي عشرينها وقد تبين في استبانة الاولي والثانية من استبانات الشكل الحادي عشر ان نسبة سطح ذي الاثنتي عشر قاعدة الي سطح ذي عشرين قاعدة اذا كانا واقعين في كرة واحدة كنسبة ضلع مكعبها الي ضلع ذي عشرينها فتكون نسبة اي خط يقوي علي اي خط قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين وعلي قسمه الاعظم الي اي خط يقوي علي ذلك الخط بعينه وعلي قسمه الاصغر كنسبة سطح ذي اثنتي عشر قاعدة الواقع في كرة الي سطح ذي عشرينها بالشكل الحادي عشر من الخامسة وقد تبين في استبانة الثانية من هذا الشكل ان نسبة مجسم ذي اثنتي عشر قاعدة الي مجسم ذي عشرين قاعدة اذا كانا واقعين في كرة كنسبة ضلع مكعبها الي ضلع ذي عشرينها فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة اي خط يقوي علي اي خط قسم علي نسبة ذات وسط وطرفين وعلي قسمه الاعظم الي اي خط يقوي علي ذلك الخط بعينه وعلي قسمه الاصغر كنسبة مجسم ذي اثنتي عشرة قاعدة الي مجسم ذي عشرين قاعدة اذا كانا واقعين في كرة واحدة ✿

يح

نريد ان نحصل اضلاع الاشكال الخمسة في شكل واحد ونعيس بعضها الي بعض ✿


ليكن آب قطر الكرة التي في صناها محيط بالمجسمات الخمس وبمثلثة بالمقدمة

بالمقدمة المذكورة قبل شكل الحادي عشر وليكن ب ج احد اقسامه
ونتصف اب علي نقطة ة بالشكل العاشر من الاولي ونرسم عليه نصف
دايرة ازب ونخرج من نقطتي ة ج عمودي ةز جد علي قطر اب بالشكل
الحادي عشر من الاولي ونخرجهما علي استقامتهما الي ان ينتهيا الي المحيط
علي نقطتي زد ونصل بين نقطة ب وكل واحدة من نقطتي د ز بخط
مستقيم ونصل اد بخط مستقيم ولان نسبة مربع اب الي مربع بد
كنسبة اب الي ب ج ونسبة مربع اب
الي مربع اد كنسبة اب الي اج ونسبة
مربع اب الي مربع بز كنسبة اب الي
ب ة بالشكل الثامن من السادسة لكن
اب ثلثة امثال ب ج فمربع اب ثلثة
امثال مربع ب د واب مثل اج ومثل
نصفه فمربع اب مثل مربع اد ومثل
نصفه واب ضعف ب ة فمربعه ضعف
ب ز وكان مربع قطر الكرة المفروضة



ثلثة امثال مربع ضلع المكعب ومثل مربع ضلع الشكل الناري
ومثل نصفه وضعف مربع شكل ذي ثمان قواعد فخط ب د ضلع المكعب
الواقع في الكرة المفروضة وخط اد ضلع الشكل الناري الواقع فيها وب ز
ضلع المجسم ذي ثمان قواعد الواقع فيها ونخرج من نقطة ا علي اب عمود
اط باستبانة الشكل الحادي عشر من الاولي ونفصل منه اط مثل اب
بالشكل الثالث من الاولي ونصل بين نقطتي ةط بخط مستقيم فليقطع
المحيط علي نقطة ك فنخرج منها خط كل موازيا لعمود اط بالشكل الواحد
والثلثين من الاولي ونخرجه في جهة ل الي ان ينتهي الي اب علي نقطة ل
فزاويتا ةكل ةلك يساويان زاويتي اطة ةاط من مثلثي اطة كلة بالشكل
التاسع والعشرين من الاولي وزاوية اةط مشترك بينهما فبالشكل الرابع
من السادسة نسبة اط الي اة كنسبة كل الي لة واط ضعف اة فكل ضعف
لة فبحكم الشكل الرابع من الثانية مربع كل اربعة امثال مربع لة
فمربع كة خمسة امثال مربع لة ولان ضعف ب ة واج منه ضعف ب ج يبقي ب ج
ضعف جة فخط جة ثلث ب ة فنسبة جة الي ةب مثناة كنسبة الواحد
الي التسعة ونسبة مربع جة الي مربع ةب كنسبة جة الي ةب مثناة بالشكل
الثامن عشر من السادسة فمربع جة تسع مربع ب ة فمربع ب ة تسعة امثال
مربع جة وكان خمسة امثال مربع لة فلة اعظم من ةج فنفصل ب ة ةم
مثل لة بالشكل الثالث من الاولي ونخرج من نقطة م عمود من علي اب
بالشكل الحادي عشر من الاولي ونخرجه الي ان ينتهي الي نقطة ن من
المحيط ونصل بينها وبين نقطة ب بخط مستقيم فلان ةل ةم متساويان
وعمودان

وعمودان علي وتري آل نم فبالشكل الثالث والثالث عشر من الثالثة يكون آل م نه متساويين ولم ضعف لة وآل ضعف لة فخطوط آل لم م نه متساوية ولان نسبة مربع بة الي مربع ةم كنسبة بة الي ةم مثناة بالشكل الثامن عشر من السادسة ونسبة الاضعاف المتساوية كنسبة الاجزاء بالشكل الخامس عشر من الخامسة فنسبة اب الي لم كنسبة بة الي ةم فنسبة اب الي لم مثناة كنسبة بة الي ةم مثناة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع بة الي مربع ةم كنسبة اب الي لم مثناة ونسبة مربع اب الي مربع لم كنسبة اب الي لم مثناة بالشكل الثامن عشر من السادسة فبالشكل الحادي عشر من الخامسة نسبة مربع بة الي مربع ةم كنسبة مربع اب الي مربع لم لكن مربع بة خمسة امثال مربع ةم فمربع اب خمسة امثال مربع لم وكان قطر الكرة المفروضة خمسة امثال مربع نصف قطر دايرة ضلع مخمسها يساوي ضلع مثلث ذي العشرين قاعدة لما تبين في الشكل التاسع عشر فخط لم بل كل واحد من خطوط آل لم م نه يساوي نصف قطر دايرة ضلع مخمسها يساوي ضلع مثلث ذي عشرين قاعدة وتبين فيه ايضا ان قطر الكرة مثل نصف قطر دايرة ضلع مخمسها كضلع مثلث ذي العشرين قاعدة مثل ضلعي معشرها فكل واحد من خطي آل بم ضلع معشر دايرة ضلع مخمسها كضلع مثلث ذي العشرين قاعدة ونصل ب نه بخط مستقيم فهو يقوي علي م نه بم بالشكل التاسع والاربعين من الاولي فب نه هو القوي علي ضلع مسدس دايرة ذي العشرين قاعدة وعلي ضلع معشرها وكان ضلع ذي العشرين قاعدة يقوي علي ضلع مسدس دايرة ضلع مخمسها كضلع مثلث ذي العشرين قاعدة وضلع معشرها فخط نه ب يساوي ضلع ذي العشرين قاعدة فلان قوس ازد اعظم من الرابع وقوس ب ز هو الرابع فوتر اد اعظم من وتر ب ز وهو اعظم من وتر ب د وهو اعظم من وتر ب نه فضلع الناري اعظم من ضلع ذي ثمان قواعد وهو من ضلع المكعب وهو من ضلع ذي العشرين قاعدة ونقسم ب د ضلع المكعب علي نسبة ذات وسط وطرفين بالشكل التاسع والعشرين من السادسة وليكن قسمه الاعظم خط ب س فب س يساوي ضلع ذي اثنتي عشر قاعدة بالشكل المتقدم ولم ضلع مسدس دايرة ضلع مخمسها كضلع مثلث ذي العشرين قاعدة وآل ضلع معشرها فخط ام مقسوم علي نقطة ل علي نسبة ذات وسط وطرفين بالشكل الثاني عشر وقسمه الاعظم م ل ولان مربع اب ثلثة امثال مربع ب د فكانت مربع اح تسعة امثال مربع ب ح فمربع ب د ثلثة امثال مربع ب ح واح ضعف ب ح فمربع اح اربعة امثال مربع ب ح بحكم الشكل الرابع من الثانية فاح اعظم من ب د فام اعظم كثيرا من ب د وام مقسوم بنقطة



بنقطة ل علي نسبة ذات وسط وطرفين وب د مقسوم لذلك بنقطة سه والقسم الاعظم من ا م ل م ومن ب د ب سه فباستبانة الشكل التاسع والعشرين من السادسة نسبة ا م الي ب د كنسبة ل م الي ب سه وا م اعظم من ب د فل م اعظم من ب سه وب نه اعظم من ل م فب نه ضلع ذي العشرين قاعدة اعظم من ب سه ضلع ذي اثنتي عشر قاعدة فالحكم ثابت وذلك ما اردنا ان نبين

تنبيه واستبانه قد تبين في الشكل الواحد والعشرين من الحادية عشر ان الزوايا المسطحة المحيطة بزاوية مجسمة هي اقل من اربع قوايم وقد ذكر في صدر المقالة الحادية عشر ان الزاويتين المسطحتين لا يحيطان بزاوية مجسمة باقل ما يحيط بزاوية مجسمة ثلث زوايا مسطحة واكثره لا تبلغ اربع قوايم فان كانت الزوايا المسطحة المحيطة بالزاوية المجسمة من المثلثات المتساويات الاضلاع والزوايا فاقلها ثلث زوايا واكبرها خمس زوايا لان خمس زوايا من المثلثات المتساوية الاضلاع والزوايا تساوي ثلث قوايم وثلث قايمه وست زوايا منها تساوي اربع قوايم فلان يمكن ان تقع في كرة واحدة مجسمات ذوات قواعد مسطحات متساويات الاضلاع والزوايا كلها من جنس واحد غير المجسمات الخمسة المذكورة برهانه فلان زوايا المثلثات المتساويات الاضلاع والزوايا المحيطة بالزاوية المجسمة ان كانت ثلثة فالمجسم الواقع في الكرة المجسم الناري الذي تحيط به مثلثات اربعة متساوية الاضلاع والزوايا وان كانت لربع فالمجسم الواقع في الكرة ذو ثماني قواعد مثلثات متساويات الاضلاع والزوايا وان كانت خمسة فالمجسم الواقع في الكرة ذو عشرين قاعدة مثلثات متساويات الاضلاع والزوايا ولا يمكن الزوايا المحيطة بالزاوية المجسمة من المثلثات المتساوية الاضلاع اكثر من خمس لما بينا • وان كانت الزوايا المحيطة بالزاوية المجسمة من المربعات وكل زاوية منه قايمة فلا يمكن ان تكون اكبر من ثلث لان الاربع منها اربع قوايم وذلك المجسم هو المكعب الواقع في الكرة وكل زاوية من زوايا المخمس المتساوي الاضلاع والزوايا قايمة وثلث قايمة باستبانة الشكل الحادي عشر من الرابعة فالزوايا المحيطة منه بالزاوية المجسمة تكون اقل من الرابع فهي ثلث فذلك المجسم ذو اثنتي عشر قاعدة مخمسات وكل زاوية من زوايا المسدس قايمة وثلث قايمة باستبانة الشكل الخامس عشر من الرابعة فثلث زوايا منه تساوي اربع قوايم فلا يمكن ان

ان تحيط بزاوية مجسمة ثلث زوايا من زوايا المسدس ولا مما حاوز المسدس من الاشكال الكثيرة الاضلاع المتساوية الاضلاع فما يمكن وقوعه في الكرة المجسمات التي هي ذوات قواعد متساويات الاضلاع والزوايا وتلك القواعد كلها من جنس واحد منحصر في المجسمات الخمسة المذكورة ٠ واما اذا لم يشترط كون قواعد المجسمات من جنس واحد فيجب ان لا يتجاوز زاويتان من جنس واحد والا لخرجت المجسمات عن التشابه فلا يمكن وقوعها في كرة فيكون حينيذ عدد الزوايا المحيطة بالزاوية المجسمة زوجا وهو اربعة لان لزاويتان لا يحيطان بزاوية مجسمة والزوايا الستة وما فوقها اكثر من اربع قوايم فان كانت الزوايا المحيطة بالزاوية المجسمة مولفة من المثلثات المتساويات الاضلاع والزوايا والمربعات يكون الشكل ذا اربع عشر قاعدة ثمانية منها مثلثات وستة مربعات وتاليفه ان نعمل مربعا وعلي كل ضلع منه مثلثا متساوي الاضلاع والزوايا فتحدث علي كل زاوية من زوايا المربع زاوية من احاطه ضلعي مثلثين شكلا فنتمم تلك الزاوية مربعا فتحدث اربع مربعات فيوصل زوايا هنا المقابله للزوايا الحادثه علي زوايا المربع بضلع من الاضلاع الذي يعمل منها الاشكال فيحدث مربعا مقابلا للمربع الاول واربع مثلثات اخر فيشتمل الكل علي ستة مربعات وثمانية مثلثات متساوية الاضلاع والزوايا و تحدث في الشكل ثلثة مسدسات ما يقع في اعظم الدوائر الواقعة في الكرة المعمول فيها المجسم فيكون ضلع قواعد المحيطة بذلك الشكل متساويا لضلع مسدس اعظم دايرة يقع في الكرة المعمول فيها الشكل فان كانت الزوايا المحيطة بالزاوية المجسمة مولفة من مثلثات والمخمسات كان المجسم ذا اثنين وثلثين قاعدة عشرين مثلثات متساويات الاضلاع والزوايا واثنتي عشر مخمسات متساويات الاضلاع والزوايا وتاليفه بان نعمل مخمسا متساوي الاضلاع والزوايا وعلي كل ضلع منه مثلثا متساوي الاضلاع والزوايا فتحدث علي كل زاوية من زوايا المخمس زاوية من احاطة ضلعي مثلثين منها فيتمم كل زاوية مخمسا ونتمم الشكل علي هذا النسق فتحدث فيه خمسة معشرات كل منها شكلا مما يقع في اعظم دوائر الكرة المعمول فيها الشكل فضلع قاعدة هذا الشكل يساوي ضلع معشر مما يقع في اعظم دواير الكرة المعمول فيها الشكل فتصير المجسمات الممكنة الوقوع في الكرة سبعة واذ يسر الله تعا اتمام ما قصدته من تحرير هذا الكتـــاب ✿ ✿ ✿



هذه صورة امر پادشاه اسلام السلطان ابن السلطان السلطان مرادخان ❁

مفاخر الامراء الكرام مراجع الكبراء الفخام اولوا القدر والاحترام
المختصين بمزيد عناية الملك العلام ممالك محروسمده واقع اولان سنجاق
بكلري وقپودانلر دام عزهم ومفاخر القضاة والحكام معادن الفضايل
والكلام ذكر اولنان يرلرده اولان قاضيلر زيد فضلهم توقيع رفيع همايون
واصل اولیجاق معلوم اولاكه ممالك محروسمده تجارت ايدن افرنج
تاجرلرندن دارندكان فرمان همايون برانتون واو راسپو ولد باندينی
نام بازرکانلر دركاه معلامه كلوب ولايت فرنكستاندن تجارت ايچون
بعض متاع وعربي وفارسي وتورکي باصمه بعض معتبر كتابلر ورسالەلر
كتوروب ممالك محروسمده كندو حاللرنده بيع وشرا ايدرلر ايكن
بعض كمسنه لر يولده وايزده واسكله ومعبرلرده فضولي يوكلرين ييقوب
دنكلرين بوزوب ايچندن بكندوكلري اقمشه وساير امتعه قسمني اچه
سوز وجزوي بها ايله جبرا الوب وسزده عربي وفارسي كتابلرنيلر ديو
تجارت ايچون كتوردوكلري جميع كتابلرني اللرندن الوب بهاسن
ويرميوب وكندولرك ووكيللرينك وادملرينك بيع وتجارتلرينه مانع
اولدقلرين بيلدروب من بعد امن وامان اوزره كلوب كيدوب كندو
حاللرنده تجارت ايدوكلرنده برفرد دخل ايلميوب منت وبجانا
متاعلري النميوب ويوكلري بوزلميوب منع اولنمق بابنده حكم همايونم
طلب ايتدوكلري اجلدن بيوردم كه حكم شريفمله هر قنكزك تحت
حكومتنده داخل اولورلر ايسه يولده وايزده ومنازل ومراحلده
واسكلرلر ومعبرده كندو حاللرنده امن وامان اوزره بيع وشرا وتجارت
ايدرلركن خارجدن برفردي متاعلرينه دخل ايتدرميوب وصاحبنك
رضاسي اولمدين جبرا برنسنه لرين واول مقوله كتابلرين غصب
ايتدرميوب هرنه الورلر ايسه حسن رضاليله بيع ايدنلردن بتمام
ذكربها لريله الدروب اچه سوز ويا اكسوك بها ايله جزويدن وكليدن
برنسنه لرين الدرميوب من بعد مذكوران بازركانلره ووكيللرينه
وادملرينه شرع شريفه وعهدنامه همايونه مخالف اصلا وقطعا كمسنه دخل
وتجاوز ايتدرميه سز ممنوع اولميوب عناد ومخالفت ايليلنلري اسما
لريله يازوب عرض ايليه سز بو خصوص ايچون تكرار شكايت
ايتدرميه سز شويله بلسز وبعد اليوم بو حكم شريفمي اللرنده ابقا
ايدوب علامت شريفه اعتماد قلاسز ❁ تحريرا في اوايل ذي الحج سنه
ست وتسعين وتسعمايه ❁ محروسه قسطنطينية ❁



